

Приложение №16

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»

от «09» сентября 2021 г. № 174-П

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Регистрация параметров эксплуатации оборудования»

№ ПП-07 Р-039 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение документа и область применения.....	3
2. Термины и сокращения	4
3. Основные положения	5
4. Описание порядка выполнения процедур бизнес-процесса	6
5. Метрики эффективности бизнес-процесса	12
6. Риски и контрольные процедуры	12
7. Модели бизнес-процесса	14
8. Нормативные ссылки.....	14
9. Порядок внесения изменений	14
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	15

1. Назначение документа и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целями Регламента Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования» (далее – Регламент) являются:

- установление единого порядка выполнения процедур по регистрации параметров эксплуатации оборудования и регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.07.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования».

- обеспечение своевременного и качественного планирования воздействий на основе регистрируемой наработки оборудования;

- обеспечение наличия актуальной информации для анализа состояния оборудования и принятия управленческих решений по проведению необходимых организационно-технических мероприятий.

Задачами Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процесса ПП-07.07.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка);

- описание используемых инструментов бизнес-процесса ПП-07.07.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка).

1.2. Назначение документа

Регламент обеспечивает единый порядок организации и проведения процедур по регистрации технических параметров эксплуатации оборудования.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия данным Регламенте все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и др.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей настоящему документу.

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия настоящего документа

Документ применяется для УК, и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Действие Регламента распространяется на процесс «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)» и его участников от момента проверки наличия требуемых точек измерения до момента контроля (подтверждения корректности) регистрации параметров эксплуатации.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ, и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в SAP ERP осуществляются в соответствии с [Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now](#).

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
Документ измерений	Объект системы SAP, содержащий данные об измеренном значении заданной характеристики оборудования и моменте времени измерения. Измеряемые величины вводятся в систему путем создания документов измерений, на каждую точку измерений или счетчик. Документы измерения создаются как вручную, так и автоматически при интеграции с внешними системами. На основе зафиксированного состояния оборудования может осуществляться корректировка планов ремонтов. Документ измерений является документом системы, в который заносятся: данные точки измерения (счетчика) (номер точки измерения, позиция измерений, признак из системы классификации, классификация объектов и единица измерения); данные результата измерений (точное время выполнения измерения или считывания, значение измерения или показания счетчика - соответственно).
Компания	Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора.
Лог	Журнал ошибок в SAP S/4HANA.
Счетчик	Инструмент, используемый для представления износа объекта, потребления или сокращения срока эксплуатации объекта (например, одометр для транспортного средства, счетчик электроэнергии для системы с электропитанием). Счетчики являются особым видом точек измерения, поэтому с течением времени их показания или непрерывно увеличиваются, или непрерывно уменьшаются.
Точка измерения	Объект в системе SAP S/4HANA, присвоенный объекту ремонтов, описывает физические и/или логические места расположения, в которых описывается состояние с возможностью внесения данных в требуемом формате (количественное/качественное значение).

Термин	Определение
Управляемое общество	Общество, которое имеет действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа.
MES-система/ АСУ ГТК ИТС	Система цехового уровня или система уровня предприятия, консолидирующая данные оперативного учета производства. В рамках данного проектного решения подобные системы являются источником данных для учета производства в SAP S/4.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
ЛНА	Локально-нормативные акты
НМД	Нормативно-методические документы
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонты
УО	Управляемое общество
УК	Управляющая компания

3. Основные положения

3.1. Процесс ПП-07.07.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка) описывает процедуры по регистрации данных измерений и наработки в системе.

3.2. Регистрация осуществляется при помощи объекта SAP S/4HANA Точка измерения, в которой фиксируется значение поступившего показания.

3.3. При помощи синхронизации с системой диагностики и MES-системой/ АСУ ГТК ИТС (далее – Внешние системы), регистрация измерений и наработки осуществляется в автоматическом режиме в результате получения данных технических параметров эксплуатации и наработки.

3.4. Последовательность действий при регистрации технических параметров эксплуатации оборудования:

3.4.1. Регистрация показаний измерительного прибора или наработки.

3.4.2. Регистрации показаний выполняется следующими способами:

- автоматическая регистрация – выполняется после получения показаний из внешних систем ([п. 4.7](#) и [п.4.8](#) Регламента);
- ручная регистрация ([п. 4.11](#) Регламента). Перед ручной регистрацией показаний необходимо выполнить проверку возможности ввода показаний для оборудования.

3.4.3. На основании поступивших значений выполняется проверка наличия требуемой точки измерения у оборудования ([п. 4.9](#) Регламента). При отсутствии у

оборудования требуемой точки измерения, выполняется формирование заявки на ее создание ([п. 4.10](#) Регламента).

3.5. Контроль (проверка) зарегистрированных показаний.

3.5.1. Выполняется анализ зарегистрированных показаний, в результате которого возможно выявление следующих отклонений ([п. 4.12](#) Регламента):

- некорректное значение;
- не полученное/несвоевременно полученное значение;
- отклонение зарегистрированного значения от нормативов.

4. Описание порядка выполнения процедур бизнес-процесса

4.1. Цель бизнес-процесса

Целью процесса «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)» является регистрация технических параметров эксплуатации оборудования.

4.2. Задачи бизнес-процесса

Задачами процесса «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)» являются:

- проверка возможности ввода показаний;
- регистрация полученных показаний измерительного прибора или наработки.
- контроль (проверка) зарегистрированных показаний.

4.3. Перечень бизнес-процедур

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Раздел 7](#) Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)» и их задачи представлены в Таблице №1:

Таблица № 1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Инженер ТОиР УО	Контроль регистрации измерений
2	Специалист по вводу эксплуатационных параметров УО	Проверка наличия требуемых точек измерения у оборудования Регистрация показаний измерительного прибора или наработки Формирование заявки на создание точки измерения

4.5. Результаты бизнес-процесса

Таблица № 2. Результаты бизнес-процесса «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Документ измерений	ПП-07.07.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч внеплановых остановов) ПП-07.07.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов ПП-07.07.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов ПП-07.03.03.01-ERP Планирование годовой программы ТОиР ПП-07.06.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.06.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы

4.6. Входы бизнес-процесса

Таблица № 3. Входы бизнес-процесса «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщики входа бизнес-процесса
1	Показания измерительного прибора	ПП-07.03.03.03-ERP Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования ПП-07.06.03.03-ERP Регистрация ежесменного обслуживания ПП-07.07.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов ПП-07.06.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий ПП-07.05.03-ERP Формирование и потребление обменного фонда
2	Заключение о техническом состоянии оборудования	ПП-07.07.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов
3	Путевой лист	ПП-10.06.03-ERP Выполнение транспортных работ и работ технологического транспорта (учет наработки на основании путевых листов)

4.7. Описание процедуры «Автоматическая проверка поступивших измерений и наработки из внешних систем»

4.7.1. Автоматическая проверка поступивших измерений и наработки из внешних систем выполняется перед автоматической регистрацией (описание представлено в [п. 4.8](#) Регламента).

4.7.2. Значения измерений и наработки, поступающие из внешних систем, проходят автоматическую проверку в SAP S/4HANA на корректность поступивших значений.

4.7.3. Данная проверка сравнивает поступившие показания с минимальным и максимальным значением для выявления некорректных значений. Также выполняется проверка на регулярность поступления показаний.

4.7.4. В случае отсутствия замечаний, созданный документ измерений направляется Инженеру ТОиР УО (описание последующих действий представлено в [п. 4.12](#) Регламента).

4.7.5. В случае выявления замечаний или несоответствий, происходит запись в лог и осуществляется уведомление по электронной почте Инженера ТОиР УО о некорректном значении показания. Лог позволяет определить точку измерения, с которой поступило

неверное значение, для дальнейшего выяснения причины ошибки (описание последующих действий представлено в [п. 4.12](#) Регламента).

Таблица № 4. Автоматическая проверка поступивших измерений и наработки из внешних систем

Шаг ПП-07.07.02.25	Автоматическая проверка поступивших измерений и наработки из внешних систем
Входная информация	Документ измерений (системный)
Исполнитель	Автоматически
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Автоматическая проверка поступивших показаний из внешних систем
Результаты выполнения работ	Документ измерений (системный) Уведомление о некорректном значении показателя (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется автоматически после поступления показаний из внешних систем
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8. Описание процедуры «Автоматическая регистрация показания измерительного прибора или наработки в системе»

4.8.1. Автоматическая регистрация показаний измерительного прибора, пробега или наработки в системе выполняется в случае поступления значений измерений и наработки из внешних систем (MES-системы/ АСУ ГТК ИТС), а также на основании данных по наработке из путевых листов (по результатам выполнения действий, описание которых представлено в [п. 4.7](#) Регламента).

4.8.2. В результате выполнения данной процедуры автоматически создается документ измерений, который далее проходит проверку на корректность регистрируемых значений (описание последующих действий представлено в [п. 4.12](#) Регламента).

Таблица № 5. Автоматическая регистрация показания измерительного прибора или наработки в системе

Шаг ПП-07.07.02.20	Автоматическая регистрация показания измерительного прибора или наработки в системе
Входная информация	Путевой лист (системный) Показания измерительного прибора (системный) Реестр оборудования (системный)
Исполнитель	Автоматически
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Автоматическая регистрация показаний путем создания в системе SAP S/4HANA документа измерений
Результаты выполнения работ	Документ измерений (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется автоматически после поступления значений из внешних систем
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9. Описание процедуры «Проверка наличия у оборудования требуемой точки измерения»

4.9.1. Проверка наличия у оборудования требуемой точки измерения выполняется Специалистом по вводу эксплуатационных параметров УО в случае поступления показаний измерительных приборов или наработки.

4.9.2. Показания измерительных приборов или наработки поступают Специалисту по вводу эксплуатационных параметров в виде следующих документов на бумажном носителе/оцифрованном виде (скан-копии):

- показания измерительного прибора;
- заключение о техническом состоянии оборудования.

4.9.3. Передача данных документов осуществляется в соответствии с установленным в Компании порядком взаимодействия функциональных участников процедур (например, с помощью локальной ИС/системы документооборота/электронной почты/передача исходных документов в бумажном виде и др.)

4.9.4. Для выполнения проверки у оборудования требуемой точки измерения может использоваться:

- SAP S/4HANA;
- функционал Мобильного ТОРО на мобильных устройствах.

4.9.5. При наличии у оборудования требуемой точки измерения, выполняется ручная регистрация показаний измерительных приборов в системе Специалистом по вводу эксплуатационных параметров УО (описание последующих действий представлено в [п. 4.11](#) Регламента).

4.9.6. В случае отсутствия требуемой точки измерения, Специалистом по вводу эксплуатационных параметров УО формируется заявка на создание точки измерения (описание последующих действий представлено в [п. 4.10](#) Регламента).

Таблица № 6. Проверка наличия у оборудования требуемой точки измерения

Шаг ПП-07.07.02.10	Проверка наличия у оборудования требуемой точки измерения
Входная информация	Показание измерительных приборов (несистемный) Заключение о техническом состоянии оборудования (несистемный) Реестр оборудования (системный)
Исполнитель	Специалист по вводу эксплуатационных параметров УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка наличия у оборудования требуемой точки измерения исходя из поступивших показателей
Результаты выполнения работ	Реестр оборудования (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более одного рабочего дня после поступления показаний
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA Мобильное ТОРО

4.10. Описание процедуры «Формирование заявки на создание точки измерения»

4.10.1. Формирование заявки на создание точки измерения выполняется Специалистом по вводу эксплуатационных параметров УО при отсутствии требуемой точки измерения у оборудования (по результатам выполнения действий, описание которых представлено в [п. 4.9](#) Регламента).

4.10.2. Специалистом по вводу эксплуатационных параметров УО создается заявка на добавление точки измерения для того, чтобы в дальнейшем зафиксировать

поступившие значения измерений (описание последующих действий представлено в [п. 4.11](#) Регламента).

4.10.3. Создание заявки на добавление точки измерения и ее дальнейшая обработка выполняются в соответствии с требованиями, описание которых представлено в [Регламенте Компании «Ведение НСИ ТООР»](#).

Таблица № 7. Формирование заявки на создание точки измерения

Шаг ПП-07.07.02.30	Формирование заявки на создание точки измерения
Входная информация	Реестр оборудования (системный)
Исполнитель	Специалист по вводу эксплуатационных параметров УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Формирование заявки на создание у оборудования требуемой точки измерения
Результаты выполнения работ	Заявка на изменение реестра оборудования (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более одного рабочего дня после выявления необходимости создания точки измерения
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.11. Описание процедуры «Ручная регистрация показания измерительного прибора или наработки в системе»

4.11.1. Ручная регистрация показания измерительного прибора или наработки в системе выполняется Специалистом по вводу эксплуатационных параметров при наличии требуемой точки измерения (по результатам выполнения действий, описание которых представлено в [п. 4.9](#) и [п.4.10](#) Регламента).

4.11.2. Специалистом по вводу эксплуатационных параметров УО в ручном режиме осуществляется регистрация показаний измерительного прибора и наработки в документах измерений.

4.11.3. Для создания документа измерений может использоваться:

- SAP S/4HANA;
- функционал Мобильного ТООР на мобильных устройствах (из интерфейса операций наряд-задания на мобильном устройстве, которые могут иметь точки измерения оборудования для ввода показателей).

4.11.4. Созданный документ измерений направляется Специалистом по вводу эксплуатационных параметров УО Инженеру ТООР УО для контроля регистрации измерений (описание последующих действий представлено в [п. 4.12](#) Регламента).

Таблица № 8. Регистрация показания измерительного прибора или наработки в системе

Шаг ПП-07.07.02.40	Регистрация показания измерительного прибора или наработки в системе
Входная информация	Заключение о техническом состоянии оборудования (несистемный) Реестр оборудования (системный) Показание измерительного прибора (несистемный)
Исполнитель	Специалист по вводу эксплуатационных параметров УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Регистрация необходимых показаний
Результаты выполнения работ	Документ измерений (системный)

Шаг ПП-07.07.02.40	Регистрация показания измерительного прибора или наработки в системе
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более одного рабочего дня после поступления значений измерения и проверки наличия точки измерения Процедура выполняется не более одного рабочего дня с момента добавления требуемой точки измерения
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA Мобильное ТОРО

4.12. Описание процедуры «Контроль регистрации измерений»

4.12.1. Контроль регистрации измерений выполняется Инженером ТОиР УО, который ежедневно проводит анализ зарегистрированных показаний измерительного прибора или наработки в документе измерений для выявления следующих отклонений (по результатам выполнения действий, описание которых представлено в [п. 4.8](#) и [п.4.11](#) Регламента):

- некорректные значения зарегистрированных показаний;
- не полученные или несвоевременно полученные значения;
- отклонения зарегистрированных значений от нормативов.

4.12.2. Для проведения анализа по объему введенных показаний, Инженером ТОиР УО формируется системный отчет по списку документов измерений на текущую дату. Значения, по которым выявлено отклонение, визуально выделяются в автоматическом режиме для последующего анализа и определения причин отклонений.

4.12.3. В случае получения уведомления о некорректных значениях, поступивших из внешних систем, Инженером ТОиР УО анализируется лог и значение в соответствующей точке измерения.

4.12.4. При выявлении отклонений, Инженером ТОиР УО инициируются процедуры по определению причин отклонений и определяются дальнейшие мероприятия/воздействия в зависимости от критичности отклонения.

4.12.5. После проведения анализа и подтверждения Инженером ТОиР УО корректности зарегистрированных значений, документ измерений используется в процессах планирования и анализа технического состояния производственных активов.

4.12.6. В случае, если Инженером ТОиР УО выявлена необходимость по результатам проведенного анализа в регистрации дефекта, то на основании документа измерений осуществляется создание Сообщения ТОРО в соответствии с требованиями, описание которых представлено в [Регламенте Компании «Регистрация технического состояния оборудования»](#) (описание последующих действий представлено в п. 4.7 Регламента Компании «Регистрация технического состояния оборудования»).

Таблица № 9. Контроль регистрации измерений

Шаг ПП-07.07.02.50	Контроль регистрации измерений
Входная информация	Документ измерений (системный)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Анализ и подтверждение корректности зарегистрированных значений

Шаг ПП-07.07.02.50	Контроль регистрации измерений
Результаты выполнения работ	Документ измерений (системный) с корректно зарегистрированными значениями
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Ежедневно в течение рабочего дня
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)» определяется следующими метриками:

- автоматическая регистрация измерений и наработки, %
- количество выявленных ошибок, %

Таблица № 10. Метрики процесса «Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Автоматическая регистрация измерений и наработки	Процентное соотношение количества точек измерения, по которым выполняется автоматическая регистрация измерений и наработки к общему количеству точек измерений Расчет производится ежемесячно	%	Системный отчет перечнем документов измерений
2	Количество выявленных ошибок	Процентное соотношение выявленных ошибок в значениях документа измерений, а именно количество некорректно заполненных значений и не заполненных или несвоевременно заполненных значений к общему количеству значений документа измерений Расчет производится ежемесячно	%	Системный отчет перечнем документов измерений

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.07-002 <u>Описание риска</u> Техническое состояние оборудования и узлов определено некорректно / не определено/ не своевременно/ не обосновано или не отражено в системе, не учтено. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.07-002.003 Показания приборов не зарегистрированы или зарегистрированы некорректно или несвоевременно.	С.ПП-07.07-001-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> При поступлении данных (показаний измерительного прибора, новых единиц оборудования прочих зависимых данных) Специалист по вводу эксплуатационных параметров УО проверяет наличие требуемых данных (точек измерения для единицы оборудования) в учетной системе. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Специалист по вводу эксплуатационных параметров

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.07-002 <u>Описание риска</u> Техническое состояние оборудования и узлов определено некорректно / не определено/ не своевременно/ не обосновано или не отражено в системе, не учтено. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.07-002.003 Показания приборов не зарегистрированы или зарегистрированы некорректно или несвоевременно.	C.ПП-07.07-002-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> В системе SAP S/4 HANA настроена автоматическая проверка корректности поступивших и зарегистрированных данных измерений или наработки для выявления ошибочных значений (сравниваются показания с минимальным и максимальным значением для выявления некорректных значений). Также выполняются автоматические проверки данных, поступивших из MES-системы: • регулярность поступления показаний; • заполнение всех обязательных полей; • указание даты и времени измерения равной моменту измерения последнего зарегистрированного документа измерений или больше него; • поиск точки измерений по идентификатору; • проверка активности точки измерений; • проверка отсутствия переноса измерений, предусмотренного по точке измерений с другой ЕО; • проверка статуса и активности ЕО, по которой выполняется загрузка данных. В случае выявления замечаний или несоответствий, происходит запись в лог, формирование документов измерений по данной записи не производится. После проверки документ измерений и уведомление о некорректном значении показания передается на Контроль регистрации измерений. При поступлении показаний измерительных приборов в систему SAP S/4 HANA автоматически создаются документы измерений, не доступные для ручной корректировки. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая
R.ПП-07.07-002 <u>Описание риска</u> Техническое состояние оборудования и узлов определено некорректно / не определено/ не своевременно/ не обосновано или не отражено в системе, не учтено. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.07-002.003 Показания приборов не зарегистрированы или зарегистрированы некорректно или несвоевременно.	C.ПП-07.07-003-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> Ежедневно по результатам регистрации и проверки показаний измерительного прибора в системе Инженер ТОиР УО проводит анализ зарегистрированных показаний измерительного прибора для выявления некорректных, не полученных, несвоевременно полученных данных. С помощью отчета по просмотру списка документов измерений Инженер ТОиР УО сравнивает со значением от нормы для выявления отклонений от нормативов. При их выявлении инициирует определение причин и определяет дальнейшие мероприятия/ воздействия в зависимости от критичности отклонения. Также при регистрации показания измерительного прибора или наработки путем создания документа измерения на соответствующей точке измерения в системе SAP S/4 HANA настроена автоматическая проверка: • корректности вводимого значения; • соответствия зарегистрированных показаний нормативным, допустимым границам, • выявление отклонений. В случае наличия отклонений происходит автоматическое формирование Сообщений ТОРО соответствующего вида.

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
	Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТОиР УО

7. Модели бизнес-процесса

7.1. Модели бизнес-процесса ПП-07.07.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка) и реестр текущих изменений в процессе.



ПП-07.04.02-ERP
Регистрация техниче

8. Нормативные ссылки

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);
3. Регламент Компании «Ведение НСИ ТОиР» («проект»);
4. Регламент Компании «Регистрация технического состояния оборудования» («проект»);
5. Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.