

Приложение №17**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»

от 09 сентября 2021г. №174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Регистрация результатов диагностики производственных активов»

№ ПП-07 Р-040 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение документа и область применения.....	3
2. Термины сокращения	4
3. Основные положения	6
4. Регламентация взаимодействия участников процесса.....	8
5. Метрики эффективности бизнес-процесса	17
6. Риски и контрольные процедуры.....	18
7. Модель бизнес процесса.....	19
8. Нормативные ссылки.....	19
9. Порядок внесения изменений.....	20
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	20
11. Список приложений	20

1. Назначение документа и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Регистрация результатов диагностики производственных активов» (далее – Регламент) является обеспечение единого порядка выполнения процедур по регистрации результатов диагностики производственных активов и регламентация взаимодействия между собой участников бизнес-процесса «ПП-07.04.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов».

Задачами Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.04.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов»;
- описание используемых инструментов бизнес-процесса «ПП-07.04.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания / УК), АО «Полюс Красноярск» и АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор с ООО «УК Полюс» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа УК (далее совместно – Компания), при выполнении процедур по регистрации результатов диагностики производственных активов.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия настоящего Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т.д.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей настоящему Регламенту.

Не допускается передача настоящего Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение настоящего Регламента в открытом доступе.

Настоящий Регламент подлежит размещению на внутреннем корпоративном портале.

1.3. Границы действия настоящего документа

Регламент применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Действие и требования Регламента распространяется на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,

АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках процесса «Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов» от момента выдачи наряд-задания по утвержденному Заказу ТОРО на диагностику до момента технического закрытия Заказа ТОРО после выполнения диагностики.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных/субподрядных работ, и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Данный Регламент и схема бизнес-процесса подлежат актуализации по окончании периода опытно-промышленной эксплуатации SAP ERP и завершению проекта №118302 «Разработка Программы оснащения ОФ средствами технической диагностики в части ЗИФ» в части реализации.

Детальный порядок исполнения системных процедур и действия пользователей в SAP ERP осуществляются в соответствии с [Пользовательскими инструкциями SAP, размещенных в системе SAP Enable Now](#).

2. Термины сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
Внесистемный документ	Документ, формирование которого выполняется вне системы SAP.
Техническое диагностирование	Определение технического состояния объекта (ГОСТ 20911-89).
Заказ ТОРО	Объект информационной системы, содержащий атрибуты работ ТОиР (объект, сроки и ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий ТОиР). Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования. В рамках Регламента предусмотрено использование следующих статусов Заказа ТОРО: - системные статусы: - ПДТВ – «Подтверждено»; - ТЗКР – «Технически закрыто». - пользовательские статусы: - УТВН – «Утвержден в недельном плане-графике» - КОРР – «Требуется корректировка».
Компания	Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора.
Техническое состояние	Состояние, которое характеризуется в определенный момент времени, при определенных условиях внешней среды и технологических условиях, значениями параметров,

Термин	Определение
	установленных технической документацией (ГОСТ 20911-89).
Управляемое общество	Общество, которое имеет действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA.
SAP S/4HANA	В настоящих указаниях часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия.

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
АСДМ	Автоматизированная система диагностирования и мониторинга
ГОК	Горно-обогатительный комбинат
Диагностика	Техническое диагностирование
ЛНК	Лаборатория неразрушающего контроля
МТР	Материально-технические ресурсы
МУ	Методические указания Компании
НК	Неразрушающий контроль
НМД	Нормативно-методическая документация
ТОиР (ТОРО)	Техническое обслуживание и ремонт
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество
Модуль SAP EHSM	Environmental, Health and Safety Management

3. Основные положения

3.1. Процесс «ПП-07.04.03-ERP Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов» описывает процедуры проведения технического диагностирования (далее - Диагностика) производственных активов, процедуры по регистрации и контролю результатов диагностики.

3.2. Основной целью проведения диагностики является определение технического состояния оборудования, разработка рекомендаций по воздействиям для поддержания или улучшения технического состояния оборудования, а также периодичности дальнейшей диагностики.

3.3. Процедуры планирования диагностики оборудования осуществляются в рамках процедур годового и оперативного планирования в соответствии с [Регламентом Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов»](#) и [Регламентом Компании «Оперативное \(месячное, недельно-суточное\) планирование программы поддержания производственных активов»](#).

3.4. При необходимости выполнения внеплановой диагностики оборудования, процедуры планирования соответствующих мероприятий осуществляются в соответствии с [Регламентом Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»](#).

3.5. В случае необходимости проведения диагностики в ходе выполнения аварийных воздействий ТОиР по оборудованию, соответствующие процедуры осуществляются в соответствии с [Регламентом Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования»](#).

3.6. Последовательность действий при выполнении процедур процесса:

3.6.1. Выполнение подготовительных процедур по подготовке оборудования к выполнению диагностики.

3.6.2. Формирование и выдача исполнителям диагностики наряд-заданий на основании Заказа ТОРО ([п. 4.7](#) Регламента).

3.6.3. Выполнение диагностики оборудования ([п. 4.8](#) Регламента):

- собственными силами – Специалистом по диагностике УО ЛНК;
- подрядным способом с дальнейшей приемкой актов выполненных работ подрядным способом ([п. 4.12](#) и [п. 4.13](#) Регламента) в соответствии с требованиями заключенного договора на оказание работ/услуг.

3.6.3.1. Методы НК, которыми производится диагностика, определяются на основании годовой программы диагностирования оборудования, которая включена в Программу поддержания производственных активов (в соответствии с [Регламентом «Годовое планирование программы поддержания производственных активов»](#)).

3.6.3.2. Результатом выполнения диагностики является Заключение о техническом состоянии оборудования, которое должно содержать:

- Оценку технического состояния оборудования;
- Выявленные неисправности (дефекты);
- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации и воздействиям для поддержания или улучшения технического состояния оборудования, а также периодичности дальнейшей диагностики (например, учащенный мониторинг);
- Значения измерений (значения технических параметров оборудования), зафиксированные во время проведения диагностики (опционально, не является обязательным требованием).

3.6.3.3. Заключение о техническом состоянии оборудования формируется в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Порядок формирования рекомендаций по эксплуатации оборудования ЗИФ на основании результатов технического диагностирования»](#). В настоящем Регламенте Заключение о техническом состоянии оборудования описано в объеме, необходимом для инициирования взаимосвязанных бизнес-процессов (в описании Заключения о техническом состоянии оборудования в настоящем Регламенте не указаны средства измерения и сведения о их поверке, с помощью которых производилась диагностика и т.д.).

3.6.4. Инициирование необходимых мероприятий на основании результатов диагностики (регистрация дефектов, изменение режима эксплуатации оборудования, рекомендации по ремонтам и т.д.) ([п. 4.9](#) Регламента).

3.6.5. Регистрация результатов диагностики. Подтверждается факт выполнения диагностики ([п. 4.10](#) Регламента), после чего осуществляется техническое закрытие Заказа ТОРО ([п. 4.11](#) Регламента).

3.6.5.1. Регистрация факта выполнения операций диагностики может производиться в системе SAP S/4HANA или при помощи Мобильного ТОРО. Процесс фиксирования подтверждения выполнения диагностики в Мобильном ТОРО производится по средствам отражения факта начала и окончания выполнения диагностики. Подтверждение факта выполнения диагностики будет отражено в системе SAP S/4HANA.

4. Регламентация взаимодействия участников процесса

4.1. Цель бизнес-процесса

Целью процесса «Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов» является регистрация результатов выполнения диагностики в системе SAP S/4 HANA на основании Заключения о техническом состоянии оборудования.

4.2. Задачи бизнес-процесса

Задачами процесса «Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов» являются:

- проведение диагностики производственных активов;
- анализ результатов диагностики производственных активов;
- формирование Заключения о техническом состоянии оборудования, которое включает оценку технического состояния производственного актива;
- подтверждение факта выполнения операций диагностики.

4.3. Перечень бизнес-процедур

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Раздел 7](#) Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках процесса

Состав функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов» и их задачи представлены в Таблице №1:

Таблица №1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Начальник УО ЛНК (до момента ввода структурного подразделения «Лаборатория неразрушающего контроля» функции Начальника ЛНК могут выполняться Инженером ТОиР/ Главным специалистом ТОиР)	• Выдача наряд-задания; • Регистрация факта выполнения диагностики.
2	Инженер ТОиР	• Приемка выполненных работ (в случае выполнения диагностики подрядным способом, если является заказчиком работ/ куратором договора)
3	Главный специалист ТОиР УО	• Принятие решения об останове оборудования • Приемка актов выполненных работ (в случае выполнения диагностики подрядным способом)
4	Главный инженер ТОиР УО Управляющий директор УО	• Принятие решения об останове оборудования
5	Планировщик ТОиР УО	• Техническое закрытие Заказа ТОРО
6	Координатор ТОиР УО	• Принятие решения об останове оборудования на основании результатов выполненной диагностики (решение должно приниматься на основании оценки технического состояния)

№ п/п	Функциональная роль	Задача
		«Недопустимо» и рекомендаций Специалиста по диагностике УО ЛНК)
7	Специалист по диагностике УО ЛНК (более подробно см. Регламент Компании «Организация технического диагностирования оборудования ЗИФ»)	• Выполнение диагностики • Инициирование необходимых мероприятий на основании результатов выполненной диагностики • Регистрация факта выполнения диагностики • Приемка выполненных работ (в случае выполнения диагностики подрядным способом, если является заказчиком работ/ куратором договора)
8	Представитель подрядной организации	• Выполнение диагностики • Инициирование необходимых мероприятий на основании результатов выполненной диагностики

4.5. Результаты бизнес-процесса

Таблица №2. Результаты бизнес-процесса «Регистрация результатов диагностики производственных активов»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Заключение о техническом состоянии оборудования (регистрация результатов диагностики в системе)	ПП-07.04.01-ERP Регистрация технического состояния оборудования (дефекты, простои, в т.ч. внеплановых остановов) ПП-07.04.02-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка) ПП-07.04.04-ERP Анализ технического состояния производственных активов
2	Заказ ТОРО со статусом ТЗКР - Технически закрыто	УП-04.07.02-ERP Оперативный контроль корректности отнесения фактических затрат
3	Акт приёма-сдачи выполненных работ/услуг (в случае выполнения работ подрядным способом)	ПП-10.01.05-ERP Управление обязательствами по закупке работ и услуг

4.6. Входы бизнес-процесса

Таблица №3. Входы бизнес-процесса «Регистрация результатов диагностики производственных активов»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщики входа бизнес-процесса
1	Заказ ТОРО со статусом «Согласовано главным специалистом (СГГС)», утвержденный в рамках недельно-суточного планирования	ПП-07.03.02-ERP «Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы»

4.7. Описание процедуры «Выдача наряд-заданий на выполнение работ»

4.7.1. Формирование и выдача наряд-заданий выполняется Начальником ЛНК по Заказу ТОРО со статусом СГГС, утвержденному в рамках недельно-суточного планирования. Описание порядка формирования годовой программы поддержания производственных активов и Заказов ТОРО (включая Заказы ТОРО на диагностику) описан в [Регламентах «Годовое планирование программы поддержания производственных](#)

[активов»](#) и «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов».

4.7.2. При наличии в Заказе ТОРО операций с признаком опасные работы, Начальник ЛНК оформляет запрос на формирование наряд-допуска, а выдача наряд-задания осуществляется после получения наряд-допуска.

4.7.3. Формирование наряд-допуска осуществляется в модуле SAP EISM в соответствии с требованиями процесса «ПП-11.03.01-ERP Обеспечение проведения работ повышенной опасности» сотрудниками отдела охраны труда и промышленной безопасности.

4.7.4. При отсутствии опасных работ в составе операций Заказа ТОРО, Начальником ЛНК осуществляется формирование наряд-задания на основании операций Заказа ТОРО и выдача его специалистам, которые будут проводить диагностику.

4.7.5. При необходимости проведения подготовительных мероприятий по подготовке оборудования перед проведением диагностики (например, зачистка швов оборудования), их выполнение осуществляется персоналом подразделения, в котором будет производиться диагностика. Определение состава подготовительных мероприятий и назначение ответственных исполнителей выполняется в соответствии с [Регламентом Компании «Оперативное \(месячное, недельно-суточное\) планирование программы поддержания производственных активов»](#).

4.7.6. В случае невозможности проведения плановых работ по диагностике оборудования в связи с неготовностью оборудования (например, не проведены необходимые подготовительные мероприятия) или необходимостью проведения внеплановых/ аварийных работ, Начальник ЛНК инициирует перенос сроков проведения плановой диагностики оборудования в соответствии с [Регламентом Компании «Оперативное \(месячное, недельно-суточное\) планирование программы поддержания производственных активов»](#).

Таблица №4. Выдача наряд-заданий на выполнение работ

Шаг ПП-07.04.03.05	Выдача наряд-заданий на выполнение работ
Входная информация	Заказ ТОРО со статусом «Согласовано главным специалистом (СГГС)»
Исполнитель	Начальник ЛНК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Формирование и выдача наряд-задания на выполнение диагностики оборудования
Результаты выполнения работ	Наряд-допуск (несистемный) Наряд-задание (несистемный) Наряд-задание (печатается бумажный вариант из системы) Наряд-задание в Мобильном ТОРО
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более семи рабочих дней после утверждения Заказа ТОРО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8. Описание процедуры «Выполнение диагностики»

4.8.1. Выполнение диагностики Специалистом по диагностике УО ЛНК (собственными силами) или Представителем подрядной организации/подрядной организацией (подрядный способ) осуществляется при наличии:

- наряд-задания;
- наряд-допуска (в соответствии с требованиями процесса «ПП-11.03.01-ERP Обеспечение проведения работ повышенной опасности» при наличии опасных операций в рамках выполняемых работ по Заказу ТОРО).

4.8.2. Специалистом по диагностике УО ЛНК или Представителем подрядной организации/подрядной организацией выполняется диагностика в соответствии с выданным наряд-заданием, а также требованиями и методами, описание которых представлено в регламентирующей документацией Российской Федерации на проведение диагностических работ методами НК, а также в следующих НМД Компании (данный перечень НМД является не окончательным и может быть актуализирован в соответствии с установленным в Компании порядком):

- [Методические указания Компании «Порядок проведения технического диагностирования оборудования ЗИФ приборами НК».](#)
- [Регламент «Организация технического диагностирования оборудования ЗИФ».](#)

4.8.3. По результатам проведения диагностики, Специалистом по диагностике УО ЛНК или Представителем подрядной организации формируется:

- Заключение о техническом состоянии оборудования.

4.8.4. Заключение о техническом состоянии оборудования формируется в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Порядок формирования рекомендаций по эксплуатации оборудования ЗИФ на основании результатов технического диагностирования»](#), который содержит:

- оценку технического состояния оборудования;
- обнаруженные неисправности (дефекты);
- рекомендации по дальнейшей эксплуатации и воздействиям для поддержания или улучшения технического состояния оборудования, а также периодичности дальнейшей диагностики (описание порядка формирования рекомендаций описано в [п. 4.9](#));
- значения измерений (значения технических параметров оборудования), зафиксированные во время проведения диагностики (опционально, не является обязательным требованием).

4.8.5. Для подрядного способа выполнения диагностики, настоящим регламентом предусмотрены процедуры по приемке актов приема-сдачи выполненных работ. Описание данных процедур представлено в [п. 4.12](#) и [п. 4.13](#) Регламента.

Таблица №5. Выполнение диагностики

Шаг ПП-07.04.03.50	Выполнение диагностики
Входная информация	Наряд-допуск (несистемный) Наряд-здание (несистемный)
Исполнитель	Специалист по диагностике УО ЛНК Представитель подрядной организации
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выполнение диагностики
Результаты выполнения работ	Заключение о техническом состоянии оборудования (несистемный) Акт приема-сдачи выполненных работ (несистемный) (в случае выполнения диагностики подрядным способом)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется в соответствии с плановыми сроками выполнения работ Заказа ТОРО
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.9. Описание процедуры «Инициирование необходимых мероприятий на основании полученных результатов диагностики»

4.9.1. В Заключении о техническом состоянии оборудования указывается оценка технического состояния, присвоенная по результатам выполнения диагностики:

- допустимо;
- требует принятия мер;
- недопустимо.

4.9.2. В случае оценки технического состояния «Недопустимо» или превышения значения контролируемых параметров, Специалист по диагностике УО ЛНК или Представитель подрядной организации оповещает (оповещение может быть выполнено посредством телефона (стационарный/ мобильный), приемо-передающего устройства (стационарное/ переносное) Координатора ТОиР УО о необходимости останова оборудования. Координатор ТОиР УО на основании полученной информации/ рекомендаций оценивает необходимость останова оборудования для последующего принятия соответствующего решения Главным специалистом ТОиР УО/ Главным инженером ТОиР УО/ Управляющим директором УО в соответствии с установленным в Компании порядком. Решение об останове оборудования должно быть принято максимально оперативно во избежание аварийной ситуации.

4.9.3. По результатам анализа диагностики оборудования в случае оценки технического состояния «Требует принятия мер» могут быть сформированы и отражены в Заключении о техническом состоянии оборудования следующие рекомендации:

- необходимость проведения дополнительной диагностики для уточнения состояния, либо необходимость проведения учащенного мониторинга;
- регистрация предполагаемого дефекта, проведение ремонтных работ, изменения режима работы оборудования.

4.9.4. Для инициирования данных мероприятий Специалист по диагностике УО ЛНК создает Сообщение ТОРО в соответствии с [Регламентом Компании «Регистрация технического состояния оборудования»](#).

4.9.5. На основании результатов выполнения диагностики Специалистом по диагностике УО ЛНК необходимые значения выполненных измерений (значения технических параметров оборудования) могут быть:

- зарегистрированы в АСДМ (в соответствии с требованиями проектного решения «Проект №118302 «Разработка Программы оснащения ОФ средствами технической диагностики в части ЗИФ»);
- переданы Специалисту по вводу эксплуатационных параметров УО для регистрации показаний в соответствии с [Регламентом Компании «Регистрация параметров эксплуатации»](#) (опционально), передается Заключение о техническом состоянии оборудования с приведенными количественными и/или качественными показателями).

Таблица №6. Инициирование необходимых мероприятий на основании результатов диагностики

Шаг ПП-07.04.03.60	Инициирование необходимых мероприятий на основании результатов диагностики
Входная информация	Наряд-задание (несистемный) Заключение о техническом состоянии оборудования (несистемный) с оценкой: • допустимо; • требует принятия мер; • недопустимо.
Исполнитель	Специалист по диагностике УО ЛНК (инициирование необходимых мероприятий) Представитель подрядной организации (инициирование необходимых мероприятий по останову оборудования) Главный специалист ТОиР УО/ Главный инженер ТОиР УО/ Управляющий директор УО (принятие решения об останове оборудования)
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Инициирование необходимых мероприятий (регистрация дефекта, дополнительная диагностика, учащенный мониторинг и т.д.) на основании результатов диагностики
Результаты выполнения работ	Инициированные мероприятия по результатам диагностики
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более пяти рабочих дней в зависимости от вида и условий проведения диагностики (например, до/после проведения капитального ремонта) При проведении срочной диагностики и принятия решения о необходимости останова - немедленно
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.10. Описание процедуры «Регистрация факта выполнения диагностики в системе»

4.10.1. Специалистом по диагностике УО ЛНК выполняется фиксация результатов выполненных работ в АСДМ (в соответствии с требованиями проектного решения «Проект №118302 «Разработка Программы оснащения ОФ средствами технической диагностики в части ЗИФ»).

4.10.2. Для регистрации факта выполнения диагностики в SAP S/4HANA Специалист по диагностике УО ЛНК прикладывает Заключение о техническом состоянии оборудования в виде скан-копий к Заказу ТОРО для последующего подтверждения Начальником ЛНК.

4.10.3. Начальник ЛНК выполняет подтверждение выполнения диагностики при наличии созданных Сообщений ТОРО (при необходимости таковых) сформированных на основании рекомендаций, указанных в Заключении о техническом состоянии. Заказу ТОРО присваивается системный статус ПДТВ и он направляется Планировщику ТОиР УО для технического закрытия заказа.

4.10.4. При отсутствии созданных Сообщений ТОРО (при необходимости таковых) Начальник ЛНК инициирует их создание в соответствии с [Регламентом Компании «Регистрация технического состояния оборудования»](#).

Таблица №7. Регистрация факта выполнения диагностики в системе

Шаг ПП-07.04.03.110	Регистрация факта выполнения диагностики в системе
Входная информация	Заключение о техническом состоянии оборудования (несистемный) Наряд-задание (несистемный) Заказ ТОРО (системный)
Исполнитель	Специалист по диагностике УО ЛНК Начальник ЛНК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Регистрация факта выполнения диагностики
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусом «Подтверждено (ПДТВ)»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более трех рабочих дней после проведения диагностики
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA Мобильное ТОРО АСМД – Автоматизированная система диагностирования и мониторинга (в соответствии с требованиями проектного решения «Проект №118302 «Разработка Программы оснащения ОФ средствами технической диагностики в части ЗИФ»

4.11. Описание процедуры «Техническое закрытие заказа ТОРО»

4.11.1. Техническое закрытие Заказа ТОРО выполняется Планировщиком ТОиР УО после подтверждения факта выполнения диагностики Начальником ЛНК.

4.11.2. Планировщиком ТОиР УО выполняется проверка на корректность и полноту отражения требуемой информации, наличие приложенного к Заказу ТОРО Заключения о техническом состоянии оборудования.

4.11.3. В случае отсутствия замечаний, Планировщиком ТОиР УО выполняется закрытие Заказа ТОРО. Заказу ТОРО присваивается системный статус ТЗКР.

4.11.4. В случае выявления замечаний, Планировщиком ТОиР УО осуществляется установка Заказу ТОРО пользовательского статуса КОРР, после чего Заказ ТОРО направляется на доработку Специалисту по диагностике УО ЛНК.

Таблица №8. Техническое закрытие Заказа ТОРО

Шаг ПП-07.04.03.120	Техническое закрытие Заказа ТОРО
Входная информация	Заказ ТОРО со статусом «Подтверждено (ПДТВ)»
Исполнитель	Планировщик ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Техническое закрытие Заказа ТОРО на диагностику
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО со статусом «Технически закрыто (ТЗКР)»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Процедура выполняется не более одного рабочего дня после поступления Заказа ТОРО со статусом «Подтверждено (ПДТВ)»
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.12. Описание процедуры «Приемка выполненных работ» (для подрядного способа выполнения)

4.12.1. Инженером ТОиР и/или Специалистом по диагностике УО ЛНК (в зависимости от подразделения, которое является заказчиком работ/ куратором договора) проверяется соответствие выполненных работ требованиям договора на оказание работ/ услуг в соответствии с [Регламентом Компании «Управление обязательствами по закупке работ и услуг»](#). При необходимости Инженер ТОиР может привлекать Специалиста по диагностике УО ЛНК к приемке выполненных работ и наоборот.

4.12.2. В случае отсутствия замечаний, Инженером ТОиР и/или Специалистом по диагностике УО ЛНК согласуются результаты проведенной диагностики в части выполнения договорных обязательств и инициируется процедура приемки Акта приема-сдачи выполненных работ.

4.12.3. В случае наличия замечаний, Инженером ТОиР и/или Специалистом по диагностике УО ЛНК инициирует требуемые доработки Представителем подрядной организации. После устранения замечаний выполняется повторная проверка.

Таблица №9. Приемка выполненных работ

Шаг ПП-07.04.03.90	Приемка выполненных работ
Входная информация	Результаты диагностики в соответствии с условиями договора (несистемный)
Исполнитель	Инженер ТОиР Специалист по диагностике УО ЛНК
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка и подтверждение результатов диагностики выполненной подрядным способом (в части выполнения договорных обязательств)
Результаты выполнения работ	Согласованные Инженером ТОиР и/или Специалистом по диагностике УО ЛНК результаты диагностики
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Определяется условиями заключенного договора на выполнение работ/оказание услуг
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.13. Описание процедуры «Прием актов выполненных работ» (для подрядного способа выполнения)

4.13.1. Приемка актов выполненных работ осуществляется Главным специалистом ТОиР УО после проверки Инженером ТОиР и/или Специалистом по диагностике УО результатов выполненной диагностики (в части выполнения договорных обязательств).

4.13.2. В случае отсутствия замечаний, Главным специалистом ТОиР УО визируется бумажный вариант Акта приемки-сдачи выполненных работ. После подтверждения в системе факта отражения выполненной диагностики, подписанный Акт приемки-сдачи выполненных работ направляется куратору договора для регистрации приемки выполненных работ/услуг в соответствии с [Регламентом Компании «Управление обязательствами по закупке работ и услуг»](#).

4.13.3. В случае наличия замечаний, Главным специалистом ТОиР УО отклоняется Акт приемки-сдачи выполненных работ и передается на доработку Представителю подрядной организации. После устранения замечаний, Главным специалистом ТОиР УО выполняется повторная проверка.

Таблица №10. Прием актов выполненных работ

Шаг ПП-07.04.03.100	Прием актов выполненных работ
Входная информация	Акт приема-сдачи выполненных работ (несистемный)
Исполнитель	Главный специалист ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Подписание Акта приемки-сдачи выполненных работ
Результаты выполнения работ	Акт приема-сдачи выполненных работ/услуг (подписан) (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Определяется условиями заключенного договора на выполнение работ/оказание услуг
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов» определяется следующими метриками:

- Эффективность проведения диагностики, %

Таблица №11. Метрики процесса «Выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Эффективность проведения диагностики	Предотвращение аварийных остановок оборудования приводящих к повреждению элементов конструкций	-	Системный отчет перечнем Сообщений ТОРО
		Своевременное определение зарождающихся и развивающихся дефектов	-	Системный отчет перечнем Заказов ТОРО
		Увеличение межремонтного пробега подшипниковых узлов и ремённых передач	-	

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.04.03-002 <u>Описание риска</u> Техническое состояние оборудования и узлов определено некорректно / не определено/ не своевременно/ не обосновано или не отражено в системе, не учтено ¹ <u>Причина риска</u> R.ПП-07.04.03-002.001 Показания измерительных приборов переданы в систему некорректно/ с ошибками/ не зарегистрированы R.ПП-07.04.03-002.003 Данные по неисправности переданы в систему/ зарегистрированы с ошибками/ не зарегистрированы R.ПП-07.04.03-002.004 Осмотр не проведен или проведен некорректно, не полностью R.ПП-07.04.03-002.005 Некачественное, несвоевременное исполнение предписанных по результатам проверок мероприятий R.ПП-07.04.03-002.007 Дефект не зарегистрирован или зарегистрирован некорректно R.ПП-07.04.03-002.008 Показания приборов не зарегистрированы или зарегистрированы некорректно или несвоеременно	C.ПП-07.04.03-002-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> В ходе выполнения диагностики подрядным способом, Инженером ТОиР осуществляется периодический контроль фактического выполнения диагностики на месте проведения работ. Кроме этого, Инженером ТОиР УО проверяется по наряд-заданию и договору соответствие выполненных работ требованиям по составу, объему и срокам. В случае наличия замечаний, результаты диагностики отклоняются и передаются на доработку подрядчику, после устранения замечаний повторяется повторная проверка. В случае отсутствия замечаний, согласовывается проведенная диагностика и инициирует приемку акта выполненных работ. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТОиР УО

¹ Релевантно для подрядного способа выполнения диагностики

7. Модель бизнес процесса

7.1. Модель процесса ПП-07.04.03-ERP выполнение и регистрация результатов диагностики производственных активов и реестр текущих изменений в процессе.



ПП-07.04.03-ERP Реестр_изменений_в
Выполнение и регист_бизнес-процессе_EF

8. Нормативные ссылки

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019).
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019).
3. Методические указания Компании «Порядок проведения технического диагностирования оборудования ЗИФ приборами НК» («проект»).
4. Методические указания Компании «Порядок формирования рекомендаций по эксплуатации оборудования ЗИФ на основании результатов технического диагностирования» («проект»).
5. Регламент Компании «Организация технического диагностирования оборудования ЗИФ» («проект»).
6. Регламент Компании «Управление обязательствами по закупке работ и услуг» («проект»).
7. Регламент Компании «Регистрация технического состояния оборудования» («проект»).
8. Регламент Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования» («проект»).
9. Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» («проект»).
10. Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов» («проект»).
11. Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» («проект»).
12. Регламент Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования» («проект»).
13. Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности (Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18 января 2012 г. N 44).

14. Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент вице-президент по производству и технической политике УК по представлению Директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11. Список приложений

Таблица №12. Список приложений

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	Включено в НМД

Приложение №1.

Шаблоны документов

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа	Способ формирования
1	Наряд-здание	 Бланк_наряд_задани я_на_заказ_ТОРО.xls	В системе