

Приложение №22**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-17

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Формирование и потребление оборотного фонда»

№ ПП-07 Р-046 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Термины и сокращения.....	4
3. Основные положения.....	7
4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса	8
5. Метрики эффективности бизнес-процесса.....	21
6. Риски и контрольные процедуры	23
7. Модели бизнес-процесса.....	25
8. Нормативные ссылки	25
9. Порядок внесения изменений	25
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента.....	26
11. Список приложений.....	26

1. Назначение и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Формирование и потребление оборотного фонда» (далее – Регламент) является установление единого порядка выполнения процедур по обеспечению учета оборотного фонда (далее – ОФ) при его формировании, перемещении, восстановлении и использовании его позиций, а также регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ».

Задачей Регламента является формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания / УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан» (далее – УО), которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно именуемые как Компания), при формировании и потреблении ОФ.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия Регламента все внутренние нормативно-распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т. д.) Компании, описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия Регламента

Регламент применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP (далее – SAP ERP).

Требования Регламента распространяются на работников общества с ограниченной ответственностью «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК), и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора (далее – Управляемое общество, УО), далее совместно именуемых как Компания, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Действие Регламента распространяется на процесс «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ».

Процесс формирования и потребления ОФ начинается с момента поступления заявки на использование позиции ОФ и поступления самой позиции ОФ. Процесс формирования и потребления ОФ заканчивается после закрытия всех заказов, направленных на использование позиции ОФ.

Детальный порядок исполнения системных процедур с учетом функционала информационной системы SAP представлен в пользовательских инструкциях SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4 HANA
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия
Z-отчёт	Отчёт, отображающий информацию о складском учёте позиций ОФ в разрезе вида оценки, с учётом наличия заказов на восстановления, Заказов ТОО и заказов и проектов на поставку ТМЦ
Аварийно-технический запас (АТЗ)	Неснижаемое минимальное количество материально-технических ресурсов, находящихся на складе УО, и необходимых для обеспечения бесперебойности производственного процесса в случае непредвиденного выхода из строя основного и вспомогательного оборудования вследствие аварийных поломок и последующего аварийного ремонта.
Бизнес-процесс (процесс)	Совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата
Воздействие	Мероприятие (замена, модернизация, КР, ТР, ТО и т.д.), нацеленное на поддержание либо восстановление технического состояния производственного актива или его составной части
Движение материала	Операция, приводящая к изменению запасов и созданию документа материала
Дефектная ведомость	Акт визуального осмотра технического объекта, подлежащего ремонту. Документ, содержащий перечень ремонтных работ и необходимых ТМЦ, планируемых к выполнению для восстановления работоспособности оборудования или ЗиС, составленный на основе осмотра объекта, содержащий перечень имеющихся в нем дефектов
Единица оборудования	Отдельный физический объект, техническое обслуживание и ремонт которого выполняется автономно. Единицу оборудования можно монтировать в технической системе или её части. Единица оборудования может иметь следующие пользовательские статусы: • «ВРБТ - В работе»; • «НАСК – На складе»;

	«УСТН – Установлен».
Заказ ТОРО	Объект информационной системы, содержащий атрибуты работ ТОиР (объект, сроки и ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий ТОиР). Служит для планирования и фиксации факта. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования
Контировка	Набор аналитических признаков, характеризующих хозяйственную операцию
Контировка на заказ	Отнесение затрат на объект учета затрат - заказ
Материал без серийного номера	Деталь/запасная часть, находящаяся на складе обезличено
Материал с серийным номером	Деталь/запасная часть, имеющая привязку к реальной единице оборудования
Невостребованное имущество (НВИ)	МТР, находящиеся на балансе УО, не востребованные в текущей деятельности.
Неликвидное имущество (НЛИ)	Материалы, непригодные для использования и продажи из-за наличия технических дефектов, морального или физического износа, не подлежащие ремонту, подлежащие списанию и дальнейшей утилизации.
Оборотный фонд	Перечень б/у составных частей активов, необходимых для восстановления работоспособности активов агрегатным методом ремонта, для восстановления объектов, которые не являются узлами, а также для замены оборудования КИП/метрологии при проведении поверок
Отказ	Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта
План предупредительного ТОРО	План предупредительного ТОРО описывает мероприятия ТОРО и инспекционные мероприятия, проводимые на объектах ТОРО. В планах предупредительного ТОРО описываются сроки и объём мероприятий
Позиция ОФ	Оборудование, узел, деталь или запасная часть, находящаяся в ОФ

2.2. Сокращения

Сокращение	Определение
SAP ERP	System Analysis and Program Development Enterprise Resource Planning
АТЗ	Аварийно-технический запас
ВНА	Внеоборотные активы
ЕО	Единица оборудования
ЗИП	Запасные части, инструменты и принадлежности
КИП	Контрольно-измерительные приборы
КП	Контрольная процедура
КР	Капитальный ремонт
ЛНА	Локальный нормативный акт
МОЛ	Материально-ответственное лицо
МТКУ	Метка удаления
МТР	Материально-технические ресурсы
НВИ	Невостребованное имущество
НЛИ	Неликвидное имущество
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОЗМ	Основная запись материала



ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОС	Основное средство
ОФ	Оборотный фонд
ППР	Планово-предупредительный ремонт
ПТО	Производственно-технический отдел
РПМ	Регулярно-потребляемые материалы
ТМЦ	Товарно-материальные ценности
ТО	Техническое обслуживание
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТОРО	Техническое обслуживание и ремонт оборудования
ТР	Текущий ремонт
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество

3. Основные положения

ОФ представляет собой запас исправных частей активов, который хранится на складе предприятия или, в отдельных случаях, на складах внешней сервисной компании.

Формирование ОФ необходимо для обеспечения агрегатно-узлового ремонта оборудования и проведения метрологических работ (для оборудования КИП/средств измерений).

Исправные/восстановленные позиции ОФ устанавливаются на эксплуатируемое оборудование. Демонтированные в процессе ремонта единицы оборудования (далее – ЕО) ставятся на учёт в ОФ и восстанавливаются для последующего использования.

Устройства КИП/метрологии демонтируются с эксплуатируемого оборудования в соответствии с графиком проведения проверок. В эксплуатацию при этом устанавливаются уже поверенное устройство.

ОФ поддерживается на необходимом уровне за счет поступления восстановленных позиций ОФ:

- Узлов ЕО, являющихся компонентами (ОС). Критерии определения компонентного состава ОС приведены в [Методических указаниях Компании «Методика определения компонентного состава оборудования ТООР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств»](#).

- Узлов ЕО, не являющихся компонентами. Критерии определения ЕО, источники формирования ОФ, а также порядок планирования номенклатуры и объемов (размеров) ОФ приведены в [Методических указаниях Компании «Управление ОФ ремонтпригодных частей производственных активов»](#) и в [Методических указаниях Компании «Определение критичности оборудования»](#).

- Деталей/запасных частей.

При формировании и потреблении ОФ укрупненно выделяются следующие шаги (в отношении одной позиции ОФ):

1. Планирование Заказов ТОРО на демонтаж в соответствии с [Регламентом годового планирования программы поддержания ПА](#), [Регламентом оперативного \(месячного, недельно-суточного\) планирования программы поддержания производственных активов](#) и [Регламентом к процессу управления внеплановыми воздействиями ТООР](#).

2. Выполнение работ по демонтажу позиции ОФ в соответствии с [Регламентом выполнения программы поддержания ПА, фактического учёта воздействий на ПА](#).

3. Проведение проверок полноты данных позиции ОФ в системе SAP S/4HANA по результатам выполненной операции демонтажа. Проводится в соответствии с [п.п.4.7.1-4.7.4](#) Регламента.

4. Отражение в системе SAP S/4HANA выполненной процедуры демонтажа и перемещения позиции ОФ на склад цеха. Проводится в соответствии с [п.п.4.8.1](#) Регламента.

5. Проведение проверки наличия активных планов предупредительного ТОРО и заказов ТОРО для ЕО. Проводится в соответствии с [п.п.4.8.2 – 4.8.4](#) Регламента.

6. Проведение дефектовки позиции ОФ, принятие решения о возможности восстановления и использования. Результатом дефектовки будет являться сформированный [Акт технического состояния](#) и [Дефектная ведомость](#) (в случае принятия решения о восстановлении позиции ОФ) ([п.п.4.10.2](#)).

7. Планирование Заказов ТОРО на восстановление в соответствии с [Регламентом годового планирования программы поддержания ПА](#), [Регламентом оперативного \(месячного, недельно-суточного\) планирования программы поддержания производственных активов](#) и [Регламентом к процессу управления внеплановыми воздействиями ТООР](#).

8. Выполнение работ по восстановлению позиции ОФ в соответствии с [Регламентом выполнения программы поддержания ПА, фактического учёта воздействий на ПА](#).

9. Проведение поступления восстановленной позиции на склад ОФ. Проводится в соответствии с [п.п.4.7.5](#) Регламента.

10. Планирование вовлечения позиций ОФ (в т.ч. создание Заказов ТОРО). Проводится в соответствии с [п.п.4.10](#) Регламента.

11. Выполнение работ по монтажу позиции ОФ в соответствии с [Регламентом выполнения программы поддержания ПА, фактического учёта воздействий на ПА](#).

12. Отражение в системе SAP S/4HANA выполненной процедуры монтажа позиции ОФ. Проводится в соответствии с [п.п.4.9.1 – 4.9.3](#) Регламента.

Количество позиций ОФ, а также их статусы определяются на основе [Отчета о состоянии ОФ](#). На основании этого отчёта Планировщик ТООР УО контролирует доступный запас ОФ на складе подразделения с учетом потребности в позициях ОФ и запланированных поступлений на склад.

4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

4.1. Цели бизнес-процессов

Целью процесса «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ» является обеспечение учёта местоположения и состояния ОФ для возможности его оперативного использования в ТООР и для достижения минимизации простоев и сокращения затрат на ремонт основного оборудования.

4.2. Задачи бизнес-процессов

Задачами процесса «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ» являются:

- Проведение поступления восстановленной позиции ОФ или демонтированного материала на склад.
- Проведение проверок документации по выполненной операции монтажа/демонтажа.
- Проведение операций по закрытию активных планов предупредительного ТОРО и заказов ТОРО (для ЕО).
- Проведение анализа состояния ОФ.



4.3. Перечень бизнес-процедур

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Раздел 7](#) Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках бизнес-процесса

Перечень функциональных ролей, задействованных в рамках процесса «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ», и их обязанности представлены в Таблице №1.

Таблица № 1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Основная обязанность
1	Инженер ТОиР УО	• Проведение поступления восстановленной позиции ОФ на склад; • Проверка документации по выполненной операции монтажа/демонтажа; • Проведение поступления демонтированного материала на склад; • Проверка на наличие ЕО; • Проверка на необходимость создания ВНА; • Проверка полноты данных для последующего отражения операций монтажа/демонтажа в системе SAP S/4HANA; • Отражение демонтажа и перемещения позиции ОФ на склад цеха в системе SAP S/4HANA; • Отражение монтажа и перемещения позиции ОФ на технический объект с движением материала в системе SAP S/4HANA; • Контрольная проверка измеряемых параметров или наработки; • Проверка наличия планов предупредительного ТОРО для ЕО; • Обновление данных по установленной ЕО.
2	Планировщик ТОиР УО	• Анализ состояния ОФ; • Проверка Заказов ТОРО для ЕО; • Закрытие плановых Заказов ТОРО.

4.5. Результаты бизнес-процесса

Таблица № 2. Результаты бизнес-процесса Формирование и потребление ОФ

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
1	Расчет – обоснование стоимости восстановления	ПП-07.01.02.04 Вывод ПА из эксплуатации (списание ОС и утилизация) ПП-07.02.03.04 Годовое планирование программ ОБП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы
2	Перечень объектов, подлежащих списанию	ПП-07.01.02.04 Вывод ПА из эксплуатации (списание ОС и утилизация)
3	Заказ ТОРО (с видом AV01 – ЕО, AV02 – материалы)	ПП-07.03.03.02-ERP «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»
4	Потребность в оборудовании	ПП-07.02.03.04-ERP Годовое планирование программ ОБП в рамках программы воздействий на ПА и инвестиционной программы



№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребитель результата бизнес-процесса
5	Перечень объектов, подлежащих консервации	ПП-07.01.02.03-ERP Консервация/расконсервация
6	Отчёт о состоянии ОФ	ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы
7	Документ материала	ПП-10.07.03.01-ERP Приемка и размещение МТР на складе
8	Показания измерительного прибора	ПП-07.04.01-ERP Регистрация технических параметров эксплуатации оборудования (измерения, наработка)
9	Заявка на создание ЕО Заявка на корректировку плана ТОРО	ПП-07.01.02.05-ERP Ведение НСИ ТОиР
10	Документ-основание для создания/изменения объекта НСИ Запись объекта НСИ	ПП-12.07.01-ERP Управление данными НСИ
11	Пакет документов по созданию ВНА Карточка объекта ВНА	ПП-03.02.01.01-ERP Создание и изменение карточки ВНА

4.6. Входы бизнес-процессов

Таблица № 3. Входы бизнес-процесса Формирование и потребление ОФ

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Наряд-задание Заказ ТОРО	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий (Инженер ТОиР УО)
2	Заказ ТОРО	ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на ПА (Планировщик ТОиР УО)
3	Сводный перечень МТР с категориями запасов	ПП-07.05.02 Формирование перечня МТР – РПМ, АТЗ, ЗИП (Планировщик ТОиР УО)
4	Заказ ТОРО	ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы ПП-07.03.02-ERP Недельно-суточное планирование воздействий на производственные активы (Главный специалист ТОиР)
5	Акт проведения монтажных работ Акт демонтажа основного оборудования	ПП-07.03.03.01-ERP Выполнение и фактический учет воздействий (Исполнитель работ ТОиР УО)

4.7. Описание процедуры «Постановка позиций ОФ на учёт и снятие с учёта»

4.7.1. Проверка документации по выполненной операции монтажа/демонтажа

4.7.1.1. Инженер ТОиР УО анализирует документы, отражающие факт выполнения монтажа/демонтажа позиции ОФ. Инженер ТОиР УО фиксирует, какой информационный объект необходимо использовать для отражения в системе SAP S/4HANA данной операции, также, проводится идентификация типа позиции ОФ (составляется перечень монтируемых/демонтируемых: ЕО, МТР с серийным номером или МТР без серийного номера):

- При идентификации позиции ОФ как МТР без серийного номера, необходимо перейти к выполнению [п.п.4.8.1](#) Регламента. Данные позиции требуют учета на



складе. Учет ведется обезличено.

- При идентификации позиции ОФ как ЕО, являющейся узлом ОФ с серийным номером (или без серийного номера) необходимо перейти к выполнению [п.п.4.7.2](#) Регламента. Данные позиции требуют учета на складе. МТР запаса связан с ЕО.

4.7.1.2. Идентификация типа позиции ОФ проводится в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Актуализированная методика ведения НСИ ТООР»](#).

Таблица № 4. Проверка документации по выполненной операции монтажа/демонтажа

Шаг ПП-07.05.03.030	Проверка документации по выполненной операции монтажа/демонтажа
Входная информация	Наряд-задание (заполненное по факту выполнения работ) Акт проведения монтажных работ (внесистемный) Акт демонтажа основного оборудования (внесистемный)
Исполнитель	Инженер ТООР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Анализ документов, отражающих факт выполнения монтажа/демонтажа позиции ОФ. Определение операции, которая была выполнена, и информационного объекта, который необходимо использовать для отражения в системе данной операции
Результаты выполнения работ	Сформированный перечень монтируемых/ демонтируемых ЕО (внесистемный) Сформированный перечень монтируемых/ демонтируемых ЕО, являющихся узлом ОФ с серийным номером (или без серийного номера) Сформированный перечень монтируемых/ демонтируемых МТР (внесистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента поступления наряд-задания (заполненного по факту выполнения работ) и акта, отражающий факт выполнения монтажа/демонтажа
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.2. Проверка на наличие ЕО

4.7.2.1. Операцию по проверке наличия ЕО в системе SAP S/4HANA необходимо осуществлять если, в ходе выполненных работ на вышестоящую ЕО проводились дополнительные работы по демонтажу ЕО, либо при формировании заказа на демонтаж ЕО объектом планирования являлась вышестоящая ЕО. При проведении монтажа ЕО, данная операция необходима в качестве контрольной процедуры (на случай исключения ситуации отсутствия карточки ЕО в системе).

4.7.2.2. Инженер ТООР УО проводит анализ на наличие в системе SAP S/4HANA соответствующего объекта для отражения выполненного монтажа/демонтажа (проверяет наличие основной записи ЕО в справочнике НСИ):

- При отсутствии ЕО в справочнике, Инженер ТООР УО формирует заявку на создание ЕО. Данная заявка обрабатывается в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте ведения НСИ ТООР](#). После закрытия заявки и создания ЕО необходимо перейти к выполнению [п.п.4.7.3](#) Регламента.
- При необходимости создания/изменения централизованного объекта НСИ: ЕО



Инженером ТОиР УО формируется заявка в соответствии с требованиями [Регламента Компании «Управление данными НСИ»](#). После исполнения заявки НСИ необходимо перейти к выполнению [п.п.4.7.4](#) Регламента.

- При наличии ЕО в системе SAP S/4HANA необходимо перейти к выполнению [п.п. 4.7.4](#) Регламента.

Таблица № 5. Проверка на наличие ЕО

Шаг ПП-07.05.03.050	Проверка на наличие ЕО
Входная информация	ЕО, являющихся узлом ОФ с серийным номером (или без серийного номера) Акт проведения монтажных работ (внесистемный) Акт демонтажа основного оборудования (внесистемный) Наряд-задание (заполненное по факту выполнения работ)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проведение анализа на наличие в системе SAP S/4HANA объекта ЕО для отражения выполненного монтажа/демонтажа Инициация корректировки локальных данных НСИ ТОРО (создание ЕО) при отсутствии присвоения
Результаты выполнения работ	Сформированная заявка на создание ЕО (внесистемный) Сформированная заявка на создание/изменение централизованного объекта НСИ (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента идентификации позиции ОФ как ЕО, являющейся узлом ОФ с серийным номером (или без серийного номера)
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.3. Проверка на необходимость создания ОС

4.7.3.1. По результатам закрытия заявки на создание ЕО, выполненной в соответствии с [п.4.7.4](#) Регламента, Инженер ТОиР УО анализирует необходимость формирования ОС для созданной ЕО. Анализ проводится на основе [Методических указаний Компании «Методика определения компонентного состава оборудования ТОиР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств»](#).

- При необходимости формирования ОС, Инженер ТОиР УО подготавливает [комплект документов по созданию карточки ВНА](#). Обработка документов проводится Куратором по вводу данных ВНА в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте учёта, консервации, расконсервации, вывода из эксплуатации ПА](#). После создания карточки объекта ВНА для ЕО необходимо перейти к выполнению [п.4.7.4](#) Регламента.
- При отсутствии необходимости формирования ОС необходимо перейти к выполнению [п.4.7.4](#) Регламента.

4.7.3.2. При создании ОС для ЕО, в карточке ЕО необходимо заполнить поле «Основное средство». При заполнении значения МТР поле «Серийный номер» заполняется автоматически.

Таблица № 6. Проверка на необходимость создания ОС

Шаг ПП-07.05.03.060 Шаг ПП-07.05.03.070	Проверка на необходимость создания ОС Формирование пакета документов для создания карточки ВНА
Входная информация	Закрытая заявка на создание ЕО (внесистемный)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Анализ методики определения компонентного состава ТОиР на предмет необходимости создания ОС для созданного ЕО при монтаже оборудования. Формирование пакета документов (Паспорт ПА, Договор купли-продажи ПА, Товарно-транспортная накладная, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон, Протоколы испытаний ПА), который требуется для создания карточки ВНА, при наличии необходимости создания ОС. Заполнение в карточке ЕО поля «Основной номер ОС»
Результаты выполнения работ	Сформированный комплект документов по созданию карточки ВНА (внесистемный) ЕО, в котором заполнено поле «Основной номер ОС»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня по мере необходимости, с момента получения информации о закрытии заявки на создание ЕО
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.7.4. Проверка полноты данных для последующего отражения операций монтажа/демонтажа в системе SAP S/4HANA.

4.7.4.1. Инженер ТОиР УО проверяет полноту данных в системе SAP S/4HANA для ЕО, являющихся узлом ОФ с серийным номером (заполнение серийного номера ЕО и ОЗМ, а также технического места обязательно только для демонтированных позиций ОФ).

4.7.4.2. В случае отсутствия серийного номера ЕО/ОЗМ необходимо инициировать процедуру заполнения полей ЕО путем создания заявки на изменение объекта НСИ. Корректировка ЕО проводится Техническим специалистом НСИ в соответствии с порядком, установленным [Регламентом ведения НСИ ТОиР](#), а также Заказа ТОРО. Проверка проводится на основании документов, отражающих факт выполнения монтажа/демонтажа позиции ОФ (акта выполнения монтажных работ / акта демонтажа основного оборудования и [наряд-задания](#) (заполненного по факту выполнения работ)).

4.7.4.3. При наличии Заказа ТОРО Инженер ТОиР УО направляет [акт о выполненном монтаже/демонтаже](#) Планировщику ТОиР УО и запускает в Системе перечень ЕО, по которым нужно отразить выполнение монтажа/демонтажа:

- При отражении демонтажа ЕО необходимо перейти к выполнению процедуры, описанной в [п.4.8](#) Регламента.
- При отражении монтажа ЕО необходимо перейти к выполнению процедуры, описанной в [п.4.9](#) Регламента.

Таблица № 7. Проверка полноты данных для последующего отражения операций монтажа/демонтажа в системе

Шаг ПП-07.05.03.080	Проверка полноты данных для последующего отражения операций монтажа / демонтажа в системе
Входная информация	Акт проведения монтажных работ (внесистемный) Акт демонтажа основного оборудования (внесистемный) Наряд-задание (заполненное по факту выполнения работ)

Шаг ПП-07.05.03.080	Проверка полноты данных для последующего отражения операций монтажа / демонтажа в системе
	Перечень монтируемых/демонтируемых ЕО и МТР (внесистемный) Заказ ТОРО
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка по проведенной операции монтажа/демонтажа Заказа ТОРО на полноту данных в системе (обязательное заполнение серийного номера ЕО и ОЗМ, а также технического места только для демонтированных позиций ОФ). Анализ перечня ЕО на основании документов, отражающих факт выполнения монтажа/демонтажа позиции ОФ. Анализ состояния позиции ОФ
Результаты выполнения работ	Проверенный на полноту данных акт проведения монтажных работ (внесистемный) Проверенный на полноту данных акт демонтажа основного оборудования (внесистемный) Сформированный перечень ЕО, по которым нужно отразить выполнение монтажа (внесистемный) Сформированный перечень ЕО, по которым нужно отразить выполнение демонтажа (внесистемный) Проверенная на полноту данных ЕО Сформированная заявка на изменение объекта НСИ (внесистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня после анализа наличия ЕО в системе или создания ЕО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.5. Проведение поступления восстановленной позиции ОФ на склад

4.7.5.1. [Наряд-задание](#) (заполненное по факту выполнения работ), акт проведения монтажных работ / акт демонтажа основного оборудования в бумажном формате и Заказ ТОРО формируются Инженером ТОиР УО в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте выполнения программы поддержания ПА и фактического учета воздействий на ПА](#):

- При поступлении восстановленной позиции ОФ, выше перечисленные документы обрабатываются в соответствии с [п.4.7.1.2](#) Регламента.
- При поступлении монтированной/демонтированной позиции ОФ, документы обрабатываются в соответствии с [п.4.7.2](#) Регламента.

4.7.5.2. После получения [акта о выполненных работах](#) или [наряд-задания](#) по итогам проведения восстановительных работ для позиции ОФ и наличия в Системе деблокированного Заказа ТОРО Инженер ТОиР УО подтверждает операцию Заказа ТОРО для проведения поступления восстановленной позиции ОФ на склад.

4.7.5.3. Материально-ответственное лицо (далее – МОЛ) осуществляет оприходование позиции ОФ на склад с указанием вида оценки: исправный. Приемка и хранение позиции ОФ на складе осуществляется в соответствии с [Регламентом Компании «Выполнение складских операций»](#).



4.7.5.4. Учет восстановленных ЕО как позиций ОФ в системе SAP S/4HANA осуществляется через комбинацию номера ЕО, серийного номера материала и связанного с ним ОЗМ. Серийный номер является уникальным идентификатором в SAP S/4HANA. Серийный номер материала, являющегося позицией ОФ, должен совпадать с номером ЕО в её записи.

Таблица № 8. Проведение поступления восстановленной позиции ОФ на склад

Шаг ПП-07.05.03.020	Проведение поступления восстановленной позиции ОФ на склад
Входная информация	Заказ ТОРО Акт о выполненных работах (внесистемный) Наряд-задание (заполненное по факту выполнения работ)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Подтверждение операций Заказа ТОРО на восстановление и выполнение списания израсходованных МТР с континировкой на заказ на восстановление. Выполнение поступления восстановленной позиции ОФ на склад
Результаты выполнения работ	Подтвержденный Заказ ТОРО
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения Заказа ТОРО и акта о выполненных работах по итогам восстановительных работ
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8. Описание процедуры «Отражение демонтажа позиций ОФ в системе SAP S/4HANA»

4.8.1. Отражение демонтажа и перемещения позиции ОФ на склад цеха в системе SAP S/4HANA.

4.8.1.1. Инженер ТОиР УО выполняет демонтаж и перемещение позиции ОФ в системе SAP S/4HANA:

- Для ЕО отражение демонтажа и перемещения проводится на основании акта демонтажа основного оборудования, в котором указан демонтированный объект, исполнитель, выполнивший операцию демонтажа, подразделение и склад, на который перемещена позиция. Для выполнения данной операции вносятся данные позиции ОФ (номер ОЗМ, номер ЕО, серийный номер), Заказ ТОРО с указанным номером ЕО в операции заказа с видом МД – «Монтаж/демонтаж», завод, дата выполнения демонтажа, дату документа (дата акта демонтажа) и дата проводки (дата проводки должна соответствовать отчетному месяцу). Учет ЕО как позиции ОФ осуществляется путем изменения статуса ЕО с «УСТН» на статус «НАСК» (статус изменяется автоматически по результатам отражения демонтажа).
- Для МТР без серийного номера отражение демонтажа, перемещения и учет в качестве позиции ОФ осуществляется через поле «наличие узлов ОФ на складе»

[Отчёта о состоянии ОФ.](#)



4.8.1.2. МОЛ осуществляет оприходование позиции ОФ на склад с указанием вида оценки «неисправный». Приемка и хранение позиции ОФ на складе осуществляется в соответствии с [Регламентом Компании «Выполнение складских операций»](#).

Таблица № 9. Отражение демонтажа и перемещения позиции ОФ на склад цеха в системе SAP S/4HANA

Шаг ПП-07.05.03.020 Шаг ПП-07.05.03.090	Отражение демонтажа и перемещения позиции ОФ на склад цеха в системе SAP S/4HANA
Входная информация	Заказ ТОРО Акт демонтажа основного оборудования (внесистемный) ЕО (статус УСТН - установлен)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выполнение отражения демонтажа позиции ОФ в системе SAP S/4HANA и её перемещения в ОФ. Изменение статусов ЕО и автоматическое удаление номера карточки ОС в поле «Основное средство».
Результаты выполнения работ	ЕО (статус НАСК – на складе), обновленное поле «Основной номер ОС»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения проверенных Заказа ТОРО и акта демонтажа основного оборудования
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.2. Проверка наличия планов предупредительного ТОРО для ЕО

4.8.2.1. Инженер ТОиР УО проводит проверку наличия в системе SAP S/4HANA активных (не удаленных) планов предупредительного ТОРО на позиции ОФ со статусом «НАСК»:

- При наличии в системе SAP S/4HANA активных планов предупредительного ТОРО на позицию ОФ со статусом «НАСК», Инженер ТОиР УО инициирует блокировку (деактивацию) планов предупредительного ТОРО путем формирования заявки на корректировку Плана ТОРО. Деактивация Плана ТОРО проводится Техническим специалистом НСИ в соответствии с порядком, установленным в Регламенте ведения НСИ ТОиР.
- При отсутствии в системе SAP S/4HANA активных планов предупредительного ТОРО на позицию ОФ со статусом «НАСК» необходимо выполнить [п.4.8.3](#) Регламента.

Таблица № 10. Проверка наличия планов предупредительного ТОРО для ЕО

Шаг ПП-07.05.03.120	Проверка наличия планов предупредительного ТОРО для ЕО
Входная информация	Перечень демонтированных ЕО (статус НАСК – на складе) (системный)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка наличия в системе активных (не удаленных) планов предупредительного ТОРО на позиции ОФ со статусом «НАСК». Формирование заявки на корректировку Плана ТОРО, которая передается для деактивации Плана ТОРО. Деактивация Плана ТОРО проводится Техническим специалистом НСИ в соответствии с порядком, установленным в Регламенте Ведения НСИ ТОиР
Результаты выполнения работ	Сформированный перечень активных (не удаленных) планов предупредительного ТОРО на ЕО (статус НАСК – на складе) (системный) Сформированная заявка на корректировку Плана ТОРО (внесистемный)

Шаг ПП-07.05.03.120	Проверка наличия планов предупредительного ТОРО для ЕО
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента отражения демонтажа позиции ОФ в системе
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.3. Проверка Заказов ТОРО для ЕО

4.8.3.1. После закрытия заявки на корректировку Плана ТОРО и при отсутствии в системе SAP S/4HANA активных планов предупредительного ТОРО на позицию ОФ со статусом «НАСК», Планировщик ТОиР УО проводит проверку наличия в системе SAP S/4HANA активных (незакрытых) Заказов ТОРО на данную позицию:

- При наличии на позицию ОФ активных (не закрытых) Заказов ТОРО, необходимо выполнить [п.4.8.4](#) Регламента.
- При отсутствии на позицию ОФ активных (не закрытых) Заказов ТОРО, процесс завершается.

Таблица № 11. Проверка Заказов ТОРО для ЕО

Шаг ПП-07.05.03.150	Проверка Заказов ТОРО для ЕО
Входная информация	Перечень демонтированных ЕО (статус НАСК – на складе) (системный) Закрытая заявка на корректировку Плана ТОРО (внесистемный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проверка наличия в системе активных (незакрытых) Заказов ТОРО на демонтированную ЕО и выявление необходимости их блокировки по составу работ. Инициирование блокировки данных Заказов ТОРО
Результаты выполнения работ	Сформированный перечень активных Заказов ТОРО на ЕО (статус НАСК – на складе) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента закрытия заявки на корректировку Плана ТОРО или в случае установки отсутствия активного плана ППР
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.4. Закрытие плановых Заказов ТОРО

4.8.4.1. При выявлении активных (не закрытых) Заказов ТОРО на позицию ОФ, Планировщик ТОиР УО выполняет закрытие Заказов ТОРО. Закрытие Заказов ТОРО выполняется путем блокировки (установки статуса «МТКУ») Заказов ТОРО.

Таблица № 12. Закрытие плановых Заказов ТОРО

Шаг ПП-07.05.03.160	Закрытие плановых Заказов ТОРО
Входная информация	Перечень активных Заказов ТОРО на ЕО (статус НАСК – на складе) (системный)
Исполнитель	Планировщик ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выполнение процедуры по закрытию Заказа ТОРО путем блокировки Заказов ТОРО с невозможностью внесения изменений в заказ
Результаты выполнения работ	Сформированный перечень Заказов ТОРО с измененным статусом (статус МТКУ - метка удаления) (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента выявления на позицию ОФ не закрытых Заказов ТОРО
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA



4.9. Описание процедуры «Отражение монтажа позиций ОФ в системе SAP S/4HANA»

4.9.1. Отражение монтажа и перемещения позиции ОФ на технический объект с движением материала в системе SAP S/4HANA

4.9.1.1. Инженер ТОиР УО отражает монтаж и перемещение позиции ОФ на технический объект в системе SAP S/4HANA на основании акта проведения монтажных работ со сменой статуса позиции ОФ «НАСК» на статус «УСТН». Для выполнения данной операции вносятся данные позиции ОФ (номер ОЗМ, номер ЕО, серийный номер), Заказ ТОРО с указанным номером ЕО в операции заказа с видом МД – «Монтаж/демонтаж». В рамках операции требуется указать объект (вышестоящая ЕО), на который выполняется монтаж. Также для выполнения операции требуется указать дату выполнения монтажа, дату документа (дата акта монтажа) и дату проводки (дата проводки должна соответствовать отчетному месяцу).

4.9.1.2. При отражении монтажа позиции ОФ на вышестоящее ЕО, проводится автоматическое заполнение номера карточки головного ОС в поле «Основное ОС» из модуля FI-AA «Учет основных средств». Для ЕО не являющейся самостоятельным ОС поле «Основное ОС» заполняется вручную.

Таблица № 13. Отражение монтажа и перемещения позиции ОФ на технический объект с движением материала в системе SAP S/4HANA

Шаг ПП-07.05.03.100	Отражение монтажа и перемещения позиции ОФ на технический объект с движением материала в системе SAP S/4HANA
Входная информация	Заказ ТОРО Акт проведения монтажных работ (внесистемный) ЕО (статус НАСК – на складе) (системный)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выполнение монтажа позиции ОФ (ЕО) на технический объект с движением материала. Смена статуса позиции ОФ «НАСК» на статус «УСТН». Обновление поля «Основной номер ОС»
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО ЕО (статус – УСТН)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента поступления проверенных Заказа ТОРО и акта проведения монтажных работ
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9.2. Контрольная проверка измеряемых параметров или наработки

4.9.2.1. Инженер ТОиР УО на основе перечня ЕО выполняет сбор и занесение текущих значений контролируемых показателей, в том числе значений наработки ЕО на бумажный бланк для последующей проверки наличия данных показателей в системе SAP S/4HANA. Занесение отсутствующих [показаний измерительных приборов](#) в систему SAP S/4HANA осуществляется Специалистом по вводу эксплуатационных параметров УО в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте регистрации параметров эксплуатации оборудования](#).

Таблица № 14. Контрольная проверка измеряемых параметров или наработки

Шаг ПП-07.05.03.110	Контрольная проверка измеряемых параметров или наработки
Входная информация	Перечень смонтированных ЕО (статус УСТН – установлен) (системный)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выполнение фиксации значений контролируемых показателей, в том числе и значений наработки ЕО
Результаты выполнения работ	Зафиксированные показания измерительного прибора (внесистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента отражения монтажа позиции ОФ в системе SAP S/4HANA, являющейся ОС
Используемые ИТ-системы	Внесистемно

4.9.3. Обновление данных по установленной ЕО

4.9.3.1. После выполнения монтажа позиции ОФ в соответствии с [п.4.9.1](#) Регламента, Инженер ТОиР УО проводит проверку актуальности основных данных позиции ОФ и данных самой ЕО, определяет необходимость создания планов предупредительного ТОРО в системе SAP S/4HANA. Заявка на актуализацию планов предупредительного ТОРО передается для актуализации планов предупредительного ТОРО. Обработка заявок ТОРО проводится в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте ведения НСИ ТОиР](#).

Таблица № 15. Обновление данных по установленной ЕО

Шаг ПП-07.05.03.140	Обновление данных по установленной ЕО
Входная информация	Перечень ЕО (статус УСТН – установлен) (системный)
Исполнитель	Инженер ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Выполнение проверки необходимости создания планов предупредительного ТОРО и актуализации основных данных ЕО, а также запуску существующих в системе SAP S/4HANA Актуализация данных НСИ для смонтированной позиции ОФ
Результаты выполнения работ	Сформированная заявка на актуализацию планов предупредительного ТОРО (внесистемный) Сформированная заявка на актуализацию основных данных ЕО (внесистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Выполняется не более 1 (одного) рабочего дня с момента отражения монтажа позиции ОФ в системе SAP S/4HANA, не являющейся ОС
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.10. Описание процедуры «Учёт и движение позиций в составе ОФ»

4.10.1. По результатам оприходования позиций ОФ на склад ([п.п.4.8.1](#)) Планировщик ТОиР УО выявляет перечень позиций ОФ с видом оценки «неисправный» с использованием [Отчёта о состоянии ОФ](#).

4.10.2. Для позиций ОФ с видом оценки «неисправный» проводится дефектовка (в случае проведения дефектовки подрядной организацией – в рамках Заказа ТОРО на восстановление, хоз. способом – в рамках Заказа ТОРО на ревизию).

По результатам дефектовки формируется [Акт технического состояния](#) и [Дефектная ведомость](#) (в случае принятия решения о восстановлении позиции ОФ) и проводится оценка/расчёт целесообразности выполнения ремонта ОФ относительно покупки нового:

- В случае, если позиция ОФ не требует ремонта и является работоспособной, позиция ОФ приходуется на склад с видом оценки «исправный». Далее принимается решение о дальнейшем использовании позиции ОФ в соответствии с [п.п.4.10.3](#).
- В случае, если принято решение о восстановлении позиции ОФ, Инженер ТОиР УО формирует Заказ ТРО на восстановление позиции ОФ (вида AV01 для ЕО, либо AV02 для узлов/запчастей, не являющихся ЕО) на основании дефектной ведомости. Дальнейшая процедура планирования и включения в оперативную (месячная, недельно-суточная) программу поддержания ПА осуществляется в соответствии с [Регламентом оперативного \(месячного, недельно-суточного\) планирования программы поддержания производственных активов](#). По результатам восстановления позиции ОФ устанавливается вид оценки «исправный». Учёт поступления восстановленной позиции ОФ осуществляется в соответствии с [п.п.4.7.5](#).
- В случае, если принято решение о списании позиции ОФ, Планировщик ТОиР УО формирует [перечень позиций ОФ, подлежащих списанию](#) и передает данные документы Комиссии УО для обработки. Обработка документов осуществляется в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте учёта, консервации, расконсервации, вывода из эксплуатации ПА](#).

4.10.3. Для позиций ОФ с видом оценки «исправный» принимается решение о вовлечении позиции ОФ (монтаж) на основании [Отчёта о состоянии ОФ](#) в соответствии с [Регламентом оперативного \(месячного, недельно-суточного\) планирования программы поддержания производственных активов](#) и [Регламентом годового планирования программы поддержания ПА](#).

Также, возможно принятие одного из следующих решений:

- О переводе позиции ОФ в НВИ. Проводится в соответствии с [Регламентом Компании «Выявление НВИ и НЛИ»](#).
- О консервации позиции ОФ. Планировщик ТОиР УО формирует [перечень позиций ОФ, подлежащих консервации](#). Данный перечень передается для обработки Специалистом ПТО УО в соответствии с порядком, установленным в [Регламенте учёта, консервации, расконсервации, вывода из эксплуатации ПА](#).

4.10.4. В случае отсутствия необходимой позиции ОФ на складе принимается решение о применении нового МТР. При этом поставленный МТР поступает на склад и хранится обезлично (без привязки к ЕО) в целях проведения ремонтного мероприятия и не включается в состав ОФ. Данное решение принимается Планировщиком ТОиР УО на

основе Отчёта о состоянии ОФ и расчёт-обоснования стоимости восстановления. Планировщик ТОиР УО формирует потребность в МТР. Документ передается для обработки Планировщику проектов ТОиР УО в соответствии с порядком, установленным в Регламенте годового планирования программы поддержания ПА.

Таблица № 16. Анализ состояния ОФ

Шаг ПП-07.05.03.010	Анализ состояния ОФ
Входная информация	Перечень ЕО (статус НАСК – на складе) (системный) Сводный перечень МТР с категориями запасов (внесистемный) Заказы ТОРО
Исполнитель	Планировщик ТОиР УО
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Проведение анализа состояния ОФ на предмет наличия неисправных демонтированных ЕО, требующих восстановления Проведение оценки/расчёта целесообразности выполнения ремонта ОФ относительно покупки нового Отслеживание запаса исправных запасных частей Контроль доступного запаса ОФ на складе подразделения с учётом потребности в позициях ОФ и запланированных поступлений на склад
Результаты выполнения работ	Акт технического состояния (внесистемный) Дефектная ведомость (внесистемный) Отчёт о состоянии ОФ (системный) Расчёт-обоснование стоимости восстановления позиции ОФ (внесистемный) Перечень позиций ОФ, подлежащих списанию (внесистемный) Потребность в МТР (внесистемный) Перечень позиций ОФ, подлежащих консервации (внесистемный) Перечень позиций ОФ, переводящихся в НВИ (внесистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	По мере необходимости вовлечения позиций ОФ, не более 3 (трёх) месяцев с момента поступления позиции ОФ с видом оценки «неисправный»
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность бизнес-процесса «Формирование и потребление ОФ» определяется следующими метриками:

- Эффективность использования ОФ, %.
- Доля использования ОФ, %.
- Количество перенесенных ремонтов из-за неготовности ОФ, %.

Таблица № 17. Метрики результативности бизнес-процесса Формирование и потребление ОФ

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единицы измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Эффективность использования ОФ	Отношение количества позиций ОФ, списанных на монтаж, к общему объему ОФ, где общий объем ОФ определяется как сумма количества позиции ОФ на складе на начало отчетного периода и количества оприходований позиций ОФ по результатам демонтажа за отчетный период. Расчет производится в разрезе ЕК МТР	%	Отчёт о состоянии ОФ Отчёт «Список документов материала» Отчет «Обзор запасов»
2	Доля использования ОФ	Отношение количества позиций ОФ, списанных на монтаж, к общему количеству позиций МТР, списанных на ТОиР за отчетный период. Расчет производится в разрезе ЕК МТР	%	Отчёт о состоянии ОФ Отчет «РМ-М01 Планирование и исполнение воздействий на ПА» Отчёт «Список документов материала»
3	Количество перенесенных ремонтов из-за неготовности ОФ	Отношение количества ремонтов, перенесенных из-за неготовности позиций ОФ к общему числу ремонтов за период	%	Отчёт о состоянии ОФ

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Узловой ремонт не произведен, произведен некорректно или несвоевременно, неактуальное состояние ОФ. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03-003_001. В ОФ находится неисправный узел (ЕО). R.ПП-07.03-003_002. Необходимость проведения восстановления демонтированной ЕО выявлена несвоевременно.	С.ПП-07.05-005 <u>Описание контрольной процедуры</u> В сроки, установленные Методическими указаниями Компании по управлению ОФ ремонтпригодных частей ПА, Планировщик ТОиР УО (далее Исполнитель КП) в системе SAP S/4HANA проводит анализ состояния ОФ на предмет: - наличия неисправных демонтированных ЕО, требующих восстановления, в Отчёте о состоянии ОФ; - целесообразности выполнения ремонта ОФ относительно покупки нового (по критерию степени повреждения и возможности/невозможности восстановления детали); - наличия запаса исправных запасных частей с целью сокращения продолжительности простоя оборудования при выполнении мероприятий ТОРО. На основании анализа на наличие неисправного узла (ЕО), необходимости ремонта или отсутствия запасных частей Исполнитель КП принимает решение о необходимости списания, продажи, консервации, восстановления неисправной ЕО, учёта состояния ОФ в графике работ, закупки ЕО в случае недостатка позиций ОФ, и инициирует требуемые действия. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Планировщик ТОиР УО.
R.ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Неполное, некорректное, несвоевременное изменение справочных данных (основных, нормативных, организационных, структурных, классификаций, каталогов) и записей НСИ в системе, создание дублированных позиций в справочниках SAP. <u>Причина риска</u> R.ПП-07.03-003_001. Отсутствие в справочнике НСИ ЕО/ОЗМ для ЕО, подлежащего выводу в ОФ.	С.ПП-07.05-006 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении уведомления о необходимости вывода ЕО в ОФ и документа Накладная на внутреннее перемещение Инженер ТОиР УО (далее Исполнитель КП) в системе SAP S/4HANA выполняет проверку наличия соответствующего ЕО/ОЗМ для ЕО в справочнике НСИ. В случае отсутствия основной записи ЕО/ОЗМ для ЕО в справочнике НСИ Исполнитель КП инициирует внесение корректировок в локальные данные НСИ ТОРО. В случае наличия основной записи ЕО/ОЗМ для ЕО в справочнике НСИ Исполнитель КП переходит к выполнению операции монтажа/демонтажа. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости. <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая. <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Инженер ТОиР УО.
R.ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Неполное, некорректное, несвоевременное изменение справочных данных (основных, нормативных, организационных, структурных, классификаций, каталогов) и записей НСИ в системе,	С.ПП-07.05-007 <u>Описание контрольной процедуры</u> Перед списанием ЕО в соответствии с Методическими указаниями Компании «Управление ОФ ремонтпригодных частей ПА» Инженер ТОиР УО (далее Исполнитель КП) проверяет наличие в системе активных (не удаленных) планов предупредительного ТОРО на данную ЕО (позиция в статусе «НАСК»).



Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
создание дублированных позиций в справочниках SAP. Причина риска R.ПП-07.03-003_002. В системе SAP S/4HANA не блокированы Планы/Заказы ТОРО на демонтированный ЕО.	В случае выявления активных планов предупредительного ТОРО Исполнитель КП инициирует их блокировку, после чего выполняет повторный контроль. В случае отсутствия активных планов предупредительного ТОРО Исполнитель КП переходит к проверке Заказов ТОРО для ЕО. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Инженер ТОиР УО.
R.ПП-07.03-003 Описание риска Неполное, некорректное, несвоевременное изменение справочных данных (основных, нормативных, организационных, структурных, классификаций, каталогов) и записей НСИ в системе, создание дублированных позиций в справочниках SAP. Причина риска R.ПП-07.03-003_003. Данные ЕО в системе неактуальны.	С.ПП-07.05-008 Описание контрольной процедуры При поступлении Акта проведения монтажных работ / Акта демонтажа основного оборудования Инженер ТОиР УО (далее Исполнитель КП) в системе SAP S/4HANA выполняет проверку актуальности: - основных данных ЕО (с установленным статусом «ВРБТ» - В работе), - структуры оборудования, - планов предупредительного ТОРО. В случае выявления неактуальных данных в системе SAP S/4HANA Исполнитель КП инициирует изменение данных НСИ для смонтированной позиции ОФ, после чего выполняет повторный контроль. В случае наличия актуальных данных по вновь установленной ЕО в системе SAP S/4HANA Исполнитель КП сохраняет проверенный отчёт «Список серийных номеров» на локальном ресурсе. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Инженер ТОиР УО.
R.ПП-07.03-003 Описание риска Неполное, некорректное, несвоевременное изменение справочных данных (основных, нормативных, организационных, структурных, классификаций, каталогов) и записей НСИ в системе, создание дублированных позиций в справочниках SAP. Причина риска R.ПП-07.03-003_002. В системе SAP S/4HANA не блокированы Планы/Заказы ТОРО на демонтированную ЕО.	С.ПП-07.05-009 Описание контрольной процедуры Перед списанием оборудования в соответствии с Методическими указаниями Компании «Управлению ОФ ремонтпригодных частей ПА» Инженер ТОиР УО (далее Исполнитель КП) проверяет наличие в системе активных (незакрытых) заказов на данную ЕО (демонтированную ЕО в статусе «НАСК» - На складе). В случае выявления активных Заказов ТОРО Исполнитель КП инициирует их блокировку по составу работ, после чего выполняет повторный контроль. В случае отсутствия активных Заказов ТОРО Исполнитель КП сохраняет проверенный отчёт «Просмотр списка Заказов ТОРО» на локальном ресурсе. Контрольная процедура выполняется в SAP S/4HANA. Частота выполнения контроля По мере необходимости. Вид контрольной процедуры Предупреждающая. Исполнитель контрольной процедуры Планировщик ТОиР УО.

7. Модели бизнес-процесса

Схема процесса «ПП-07.05.03-Формирование и потребление ОФ»



ПП-07.05.03-ERP
Формирование и пот

8. Нормативные ссылки

1. Методические указания Компании «Определение критичности оборудования» («проект»);
2. Методические указания Компании «Управление оборотным фондом ремонтпригодных частей производственных активов» («проект»);
3. Методические указания Компании «Методика ведения НСИ ТООР» («проект»);
4. Методические указания Компании «Методика определения компонентного состава оборудования ТООР в соответствии с требованиями компонентного учета основных средств» («проект»);
5. Регламент Компании «Учёт, консервация, расконсервация, вывод из эксплуатации ПА» («проект»);
6. Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА и фактический учет воздействий на ПА» («проект»);
7. Регламент Компании «Выполнение складских операций» (Приказ 210-п от 21.12.2019);
8. Регламент Компании «Ведение НСИ ТООР» («проект»);
9. Регламент Компании «Регистрация параметров эксплуатации оборудования» («проект»);
10. Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания ПА» («проект»);
11. Регламент Компании «Оперативное (месячное, недельно-суточное) планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);
12. Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТООР» («проект»);
13. Порядок Компании «Выявление НВИ и НЛИ» (Приказ 210-п от 21.12.2019);
14. Пользовательская инструкция SAP к бизнес-процессу «ПП-07.05.03 Формирование и потребление ОФ».

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политики УК.

В случае если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент Блока по производству и технической политике УК обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном в Компании порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего документа в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11. Список приложений

Таблица № 18. Список приложений

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	Включено в НМД

**Приложение №1****Шаблоны документов**

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа	Способ формирования
1	Наряд-здание	 Наряд-здание.xlsx	Системный
2	Акт технического состояния узлов	 Акт технического состояния.doc	Внесистемный
3	Акт проведения монтажных работ	 Акт проведения монтажных работ.xls	Внесистемный
4	Акт демонтажа основного оборудования	 Акт демонтажа основного оборудо	Внесистемный
5	Перечень объектов, подлежащих консервации	 Перечень объектов, подлеж	Внесистемный
6	Расчёт-обоснование стоимости восстановления	 Расчет_обоснован ие_стоимости_восс	Внесистемный
7	Перечень объектов, подлежащих списанию	 Перечень объектов, подлежа	Внесистемный
8	Потребность в оборудовании	 Потребность в оборудовании.xlsx	Внесистемный
9	Отчёт о состоянии ОФ	 Отчет о состоянии ОФ.xlsx	Системный
10	Показание измерительного прибора	 Показание измерительного пр	Внесистемный
11	Дефектная ведомость	 Формуляр Дефектная ведомо	Внесистемный