

Приложение №14**УТВЕРЖДЕН**

приказом Генерального директора
ООО «УК Полюс» - Управляющей компании
управляемых обществ АО «Полюс Красноярск»,
АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан»,
АО «Полюс Магадан»
от «09» сентября 2021 г. № 174-11

РЕГЛАМЕНТ КОМПАНИИ

«Производство деталей и изделий собственными силами»

№ ПП-07 Р-036 О УК версия 1

Содержание

1. Назначение документа и область применения.....	3
2. Термины и сокращения	4
3. Основные положения	9
4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса	11
5. Метрики эффективности бизнес-процесса	29
6. Риски и контрольные процедуры.....	31
7. Модели бизнес-процесса	36
8. Нормативные ссылки.....	36
9. Порядок внесения изменений	37
10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента	37
11. Список приложений	38

1. Назначение документа и область применения

1.1. Цели и задачи документа

Целью Регламента Компании «Производство деталей и изделий собственными силами» (далее – Регламент) является установление единого порядка выполнения процедур производства деталей и изделий собственными силами и регламентация взаимодействия участников бизнес-процесса «ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами».

Задачами настоящего Регламента являются:

- формализация процедур бизнес-процесса «ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами»;
- описание используемых инструментов бизнес-процесса «ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами».

1.2. Назначение документа

Регламент описывает порядок взаимодействия структурных подразделений ООО «УК Полюс» (далее – Управляющая компания, УК) и АО «Полюс Красноярск», АО «Полюс Вернинское», АО «Полюс Алдан», АО «Полюс Магадан», которые имеют действующий договор о передаче Управляющей компании полномочий единоличного исполнительного органа (далее совместно именуемые как Компания) при производстве деталей и изделий собственными силами.

Регламент разработан во исполнение Политики Компании «Управление производственными активами» и Стандарта Компании «Управление производственными активами».

В период действия настоящего Регламента все внутренние нормативные, распорядительные и иные документы (включая приказы, указания, информационные письма и т. д.), описывающие настоящий процесс, действуют в части, не противоречащей настоящему Регламенту.

Не допускается передача Регламента полностью или частично третьим лицам. Не допускается размещение Регламента в открытом доступе.

Регламент подлежит размещению на внутренних корпоративных ресурсах.

1.3. Границы действия документа

Регламент применяется для УК и УО в период использования интегрированной системы управления на базе SAP ERP, если в документе не предусмотрено иное.

Требования Регламента распространяются на работников Компании, которые действуют в рамках рассматриваемого бизнес-процесса.

Требования Регламента также распространяются на НМД, разрабатываемые контрагентами Компании в рамках выполнения подрядных / субподрядных работ, и могут включаться в договоры с контрагентами Компании.

Действие настоящего Регламента распространяется на процесс «ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами» и его участников с момента анализа потребности в деталях и изделиях подразделений-заявителе до технического закрытия производственного заказа и принятия решения о перемещении готовой продукции на склад подразделения-заявителя / МОЛ или ее отгрузке.

Детальный порядок исполнения системных процедур с учетом функционала информационной системы SAP представлен в пользовательских инструкциях SAP, размещенных в системе SAP Enable Now.

2. Термины и сокращения

2.1. Термины

Термин	Определение
Актив (производственный актив)	Идентифицируемый предмет, вещь или объект, которые имеют потенциальную или действительную ценность для Компании. К производственным активам относятся здания, сооружения, оборудование, машины и механизмы, находящиеся на балансе горнодобывающих предприятий.
Балансировка ресурсов	Укрупненное планирование заказов ТОРО с целью определения оптимальных сроков выполнения работ с учетом оптимальной загрузки рабочих мест, графика сменности и графика остановов оборудования, результатом которого является фиксация сроков выполнения операций и заказов с учетом загрузки рабочих мест.
Деталь	Изделие, изготовленное как одно целое из однородного материала без применения сборочных операций, и разделение которого на части невозможно без повреждения.
Документ материала	В системе управления запасами при проводке движения материала создается документ, являющийся подтверждением этого движения и источником данных для других приложений. Документ материала состоит из заголовка и, как минимум, одной позиции. В заголовке находятся общие данные о движении материала (например, дата проводки). Каждая позиция описывает одно движение.
Заказ ТОРО (далее - Заказ)	Объект системы, содержащий атрибуты работ ТОиР (объект, сроки и ресурсы, необходимые для выполнения мероприятий ТОиР). Служит для планирования и фиксации фактических затрат. Может иметь статусную схему, отражающую структуру согласования.

Термин	Определение
Запись проводки	Дт <счет> – <субсчет или его уточнение> / <аналитика> ... Кт <счет> – <субсчет или его уточнение> / <аналитика> ... Пример: Дт51хх-банковский счет Кт62-транзитный счет / дебитор Запись означает проводку в дебет расчетного счета по банку в кредит дебитора на транзитном счете.
Капитальные расходы (англ. CAPital EXpenditure, CAPEX)	Инвестиционные затраты по проекту на создание, приобретение или модернизацию основных средств и нематериальных активов, а также затраты по обслуживанию кредитов на их приобретение, формирующие стоимость основного средства/НМА.
Компания	Общество с ограниченной ответственностью «УК Полюс» и общества, функции единоличного исполнительного органа которых переданы УК на основании договора.
Коэффициент использования ПА	Процент нахождения ПА в работе в рамках рассматриваемого отчетного или планового периода.
Материально-ответственное лицо	Работник, с которым заключен договор материальной ответственности.
Место возникновения затрат (МВЗ)	Подразделения, а также объекты учета затрат, в которых происходит первоначальное потребление ресурсов и по которым организуется планирование и учет затрат в целях контроля и управления затратами в рамках установленных лимитов.
Невостребованное имущество (НВИ)	МТР, находящиеся на балансе УО, не востребованные в текущей деятельности.
Неликвидное имущество (НЛИ)	Материалы, непригодные для использования и продажи из-за наличия технических дефектов, морального или физического износа, не подлежащие ремонту, подлежащие списанию и дальнейшей утилизации.
Основная запись материала	Запись в справочнике материалов, однозначно идентифицирующая материал. Ключевое поле – номер (код) материала. Основные записи материалов содержат информацию обо всех материалах, которые производятся, закупаются, хранятся и продаются компанией.
Операционные затраты (англ. OPEX, сокр. от Operating Expenses)	Затраты, которые возникают в процессе операционной деятельности в ходе реализации проекта, в том числе затраты на ремонт, запасные части, расходные материалы и фонд оплаты труда работников, занимающихся операционной деятельностью.
Перемещение материала	Движение материала, при котором выполняется отпуск материала с одного склада и приемка его на другом. Перемещение материала осуществляется как между двумя заводами (в том числе принадлежащим разным балансовым единицам), так и внутри одного завода.
Подтверждение к заказу	Объект системы, содержащий данные по фактически затраченному времени на выполнение операций производственного заказа.
Производственный заказ	Объект системы, который используется для календарного планирования и резервирования производственных мощностей на оперативном горизонте; для сбора фактических затрат, возникающих при изготовлении

Термин	Определение
	основной продукции предприятий компании и отнесения их при закрытии отчетного периода на выпущенную продукцию. Для учета затрат на изготовление изделий в SAP S/4HANA используются специальные PP-Заказы, в которых в отличие от обычных PP-Заказов отсутствует спецификация и технологическая карта. Статусы заказов в процессе производства деталей и изделий собственными силами: • «ОТКР – Открыто»; • «МТПЛ – Материалы запланированы». • «МНБЛ – Мощности сбалансированы»; • «ДЕБЛ – Деблокировано»; • «ПОСТ – Поставлено»; • «ТЗКР – Технически закрыт»; • «ЗАКР – Закрыт».
Рабочая документация	Основные технологические документы: • содержащие сводную информацию, необходимую для решения одной или комплекса инженерно-технических, планово-экономических и организационных задач; • полностью и однозначно определяющие технологический процесс (операцию) изготовления или ремонта изделия (составных частей изделия).
Рабочая конструкторская документация	Документация, разработанная на основе технического задания или проектной конструкторской документации и предназначенная для обеспечения изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации и ремонтов изделия.
Ремонт	Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению исправности или работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей (ГОСТ 18322-2016).
Склад	Организационная единица, которая позволяет дифференцировать запасы материалов в пределах завода. На уровне склада хранятся все данные, касающиеся определенного склада. Заводу может быть присвоено несколько складов.
Спецификация	Это формально структурированный список компонентов, которые используются в процессе производства продукта или продуктов данного передела и, с точки зрения учета, нормируются на объем выпуска продукции данного передела. Таким образом, для каждого компонента этого списка по меньшей мере определены количество потребления в расчете на базовое количество спецификации и единица измерения или правила определения данного количества.
СПП-элемент	Иерархическая структура объектов, используемых для планирования и учета затрат, а также капитальных вложений. На иерархии СПП-элементов основаны форматы планирования и отчеты по бюджетам.
Стандартная цена	Способ оценки, при котором цена запаса остается неизменной при любых движениях запаса, отклонения от стандартной цены учитываются на счетах ценовых разниц.

Термин	Определение
Тариф вида работ	Стоимостное определение единицы работ МВЗ, рассчитанное как отношение входящих затрат на МВЗ к объему выполненных данным МВЗ работ. Используется для перерасчета затрат между носителями затрат (МВЗ, Заказ и т.д.).
Техническое обслуживание (ТО)	Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (ГОСТ 18322-2016).
SAP S/4HANA	В целях настоящих указаний часть разрабатываемой интегрированной системы управления на базе SAP ERP, являющаяся системой управления ресурсами предприятия.
SAP Enable Now	Система управления инструктажем, в которой хранятся материалы инструктажа, в том числе инструкции и памятки для пользователей системы SAP S/4HANA.
Lead Time	Промежуток времени, между подтверждением потребности в заказе и поступлением товаров.
1С КСУ НСИ	Корпоративная информационная система, обеспечивающая ведение централизованных объектов НСИ, управление их составом и структурой.

2.2. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
ГОК	Горно-обогатительный комбинат, включающий золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) и горнотранспортный комплекс (ГТК)
ЕК МТР	Единый классификатор материально-технических ресурсов
КС	Капитальное строительство
ЛНА	Локальный нормативный акт
МВЗ	Место возникновения затрат
МОЛ	Материально ответственное лицо
МТР	Материально-технические ресурсы
НВИ	Невостребованное имущество
НЛИ	Неликвидное имущество
НМД	Нормативно-методические документы
НСИ	Нормативно-справочная информация
ОДЦИ	Оборудование длительного цикла изготовления
ОЗМ	Основная запись материала
ОТК	Отдел технического контроля управляемого общества
ПА	Производственный актив
ПКО	Проектно-конструкторский отдел
ППМ	Планирование потребности в материалах
РД	Рабочая документация
РКД	Рабочая конструкторская документация
СПП-элемент	Элемент структурного плана проекта
ТЗ	Техническое задание
ТО	Техническое обслуживание
ТОРО	Техническое обслуживание и ремонт оборудования
ТОиР	Техническое обслуживание и ремонт
ТР	Текущий ремонт

Сокращение	Расшифровка
УА	Управление активами
УК	Управляющая компания
УО	Управляемое общество
ЦРММ	Центральная ремонтно-механическая мастерская
CAPEX	Капитальные затраты
ERP	Enterprise Resource Planning
LT	Lead Time
OPEX	Операционные затраты

3. Основные положения

Производство деталей и изделий собственными силами реализуется для обеспечения потребности подразделений-заявителей в деталях и изделиях, которые возможно и целесообразно изготавливать силами ЦРММ.

Определение номенклатуры деталей и изделий целесообразной к производству собственными силами осуществляется в соответствии с [Методическими указаниями Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства»](#).

Определение правил учета затрат на производство деталей и изделий собственными силами, и оценки себестоимости определяется в соответствии с Методическими указаниями Компании [«Методика планирования и контроля факта затрат на запасные части собственного производства, включая этапы изготовления и использования для восстановления объектов основных средств»](#).

Процесс производства деталей и изделий собственными силами охватывает два горизонта планирования:

- годовой горизонт – планирование покупных МТР для обеспечения потребности в производстве деталей и изделий, полученной в рамках годового планирования воздействий на ПА. Потребность в производстве деталей и изделий на годовом горизонте формируется и согласовывается в ЦРММ в соответствии с Регламентом Компании [«Годовое планирование программы поддержания производственных активов»](#);
- оперативный горизонт – планирование производства деталей и изделий для обеспечения потребности (как плановой, так и полученной в рамках оперативного (месячного) горизонта) с учетом LT на поставку необходимых МТР для производства и создание производственных заказов. Потребность в производстве деталей и изделий на оперативном горизонте планируется и согласовывается с ЦРММ в соответствии со следующими документами и требованиями:
 - Регламент Компании [«Оперативное \(месячное, недельно-суточное\) планирование программы поддержания производственных активов»](#) для обеспечения материальными ресурсами мероприятий программы ППА;
 - Регламент Компании [«Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»](#) для обеспечения МТР аварийных и внеплановых мероприятий;
 - Регламент Компании [«Регистрация потребности в МТР, работах и услугах»](#) для регистрации потребности, спланированной в рамках годовой программы ППА;
 - Регламент Компании [«Выбор покупателя и заключение договора реализации МТР, работ и услуг»](#) для обеспечения потребности по заключенным договорам реализации МТР;

- требования процесса «ОП-03.02.19.04-ERP Управление потребностью и стоимостью МТР (кроме ОДЦИ)» для обеспечения МТР (кроме ОДЦИ) проектов КС.

Процесс производства деталей и изделий собственными силами инициируется необходимостью анализа потребности после ее согласования на годовом и оперативном горизонте планирования. Плановик ЦРММ согласовывает потребность, полученную в виде заявок на производство, в соответствии с положениями Методических указаний Компании [«Определение номенклатуры МТР собственного производства»](#). Для этого Плановик ЦРММ анализирует возможность изготовления деталей и изделий в ЦРММ на предмет соответствия следующим положениям:

- технологическая возможность изготовления детали и изделия;
- возможность обеспечения полученной потребности в деталях и изделиях в указанные сроки;
- целесообразность изготовления деталей и изделий силами ЦРММ в соответствии с требованиями Методических указаний Компании [«Определение номенклатуры МТР собственного производства»](#).

Далее Плановик ЦРММ уведомляет заявителей о возможности / невозможности производства. При согласовании потребности Плановик ЦРММ переходит к анализу данной потребности (на годовом горизонте планирования – [п.4.7.1](#) Регламента; на оперативном – [п.4.8.1](#) Регламента).

Производство деталей и изделий собственными силами выполняется в следующей последовательности:

- на годовом горизонте:
 - анализ возможности обеспечения потребности, полученной в рамках разработки годовой программы поддержания производственных активов в соответствии с [п.4.7.1](#) Регламента;
 - расчет потребности в покупных МТР для производства деталей и изделий на годовом горизонте планирования в соответствии с [п.4.7.2](#) Регламента;
 - подготовка документации для производства деталей и изделий в соответствии с [п.4.7.3](#) Регламента;
 - проверка наличия в Системе ОЗМ покупных МТР для изготовления изделий в соответствии с [п.4.7.4](#) Регламента;
 - создание производственного заказа в соответствии с [п.4.7.5](#) Регламента;
 - планирование МТР, анализ загрузки производственных мощностей (персонал, оборудование), корректировка, деблокирование заказов и проверка доступности МТР после деблокирования заказа в соответствии с [п.4.7.6-4.7.8](#)
- на оперативном (месячном) горизонте:
 - анализ возможности обеспечения потребности в деталях и изделиях на

- оперативном горизонте с учетом доступных складских запасов ЦРММ в соответствии с [п.4.8.1](#) Регламента;
- при наступлении срока обеспечения потребности и наличии доступных запасов готовых деталей и изделий на складе, принимается решение об обеспечении потребности подразделений-заявителей;
 - при отсутствии доступных запасов готовых деталей и изделий инициируется процесс изготовления деталей изделий (подготовка документации, необходимой для производства, создание заказов в Системе, анализ загрузки производственных мощностей (персонал, оборудование), корректировка и деблокирование заказов) в соответствии с [п.4.8.2–п.4.8.5](#) Регламента;
 - производство деталей и изделий в соответствии с [п.4.9.1](#) Регламента;
 - контроль качества / приемка произведенной продукции в соответствии с [п.4.9.2](#) Регламента;
 - регистрация факта изготовления деталей и изделий в соответствии с [п.4.9.3](#) Регламента;
 - регистрация факта изготовления деталей и изделий, несоответствующих критериям качества, в соответствии с [п. 4.9.4](#) Регламента;
 - техническое закрытие производственного заказа в соответствии с [п. 4.9.5](#).

4. Описание порядка выполнения процедуры бизнес-процесса

4.1. Цели бизнес-процесса

Целью процесса «Производство деталей и изделий собственными силами» является обеспечение потребности подразделений-заявителей в деталях и изделиях, изготовленных силами ЦРММ.

4.2. Задачи бизнес-процесса

Задачами процесса «Производство деталей и изделий собственными силами» являются:

- планирование потребности в покупных МТР для изготовления деталей и изделий;
- планирование объема производственных заказов с учетом мощностей ЦРММ для производства деталей и изделий в необходимый срок;
- изготовление деталей и изделий соответствующего качества.

4.3. Перечень процедур бизнес-процесса

Перечень процедур представлен в модели бизнес-процесса ([Раздел 7](#) Регламента).

4.4. Роли и обязанности в рамках бизнес-процесса

Перечень функциональных ролей, задействованных в рамках реализации процесса «ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами», а также их задачи представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1. Функциональные роли

№ п/п	Функциональная роль	Задача
1	Плановик ЦРММ УО (далее - Плановик ЦРММ)	- Анализ потребности в деталях и изделиях подразделений-заявителей (в том числе регистрация потребности в МТР для производства деталей и изделий) - Расчет потребности в покупных МТР - Анализ потребности подразделений-заявителей и запасов готовых деталей и изделий, имеющихся на складе - Создание производственного заказа (в том числе регистрация потребности в МТР для производства деталей и изделий) - Определение доступности МТР - Анализ загрузки производственных мощностей ЦРММ - Техническое закрытие производственного заказа
2	Технолог ЦРММ УО (далее - Технолог ЦРММ)	- Подготовка ТЗ для производства детали или изделия - Подготовка рабочей документации - Проверка наличия в Системе ОЗМ покупных МТР для изготовления изделий
3	Специалист ЦРММ УО (далее - Специалист ЦРММ)	Деблокирование производственного заказа
4	Сотрудник ЦРММ УО (далее - Сотрудник ЦРММ)	Производство деталей и изделий
5	Мастер ЦРММ УО (далее - Мастер ЦРММ)	- Контроль качества / приемка - Регистрация факта изготовления изделия - Регистрация факта изготовления бракованных деталей и изделий
6	Подразделение-заявитель	Подготовка ТЗ для производства детали или изделия
7	Технический руководитель УО (далее - Технический руководитель)	Приоритизация выполнения заказов на производство деталей и изделий
8	ПКО	Подготовка чертежей / эскизов / РКД

4.5. Результаты бизнес-процессов

Таблица № 2. Результаты бизнес-процесса «Производство деталей и изделий собственными силами»

№ п/п	Результат бизнес-процесса	Потребители бизнес-процесса
1	Запас производимых в ЦРММ деталей и изделий	ПП-10.07.03.03-ERP Комплектация и выдача материалов со склада ПП-10.08.02.01-ERP Управление обязательствами по реализации МТР на внутреннем рынке
2	МТР с нарушениями тех. характеристик / неликвидные МТР	ПП-10.05.02-ERP Выявление НВИ/НЛИ
3	Производственный заказ со статусом «ТЗКР – Технически закрыт»	УП-04.07.02-ERP Оперативный контроль корректности отнесения фактических затрат
4	Подтверждения к заказам	УП-04.07.02-ERP Оперативный контроль корректности отнесения фактических затрат
5	Производственный заказ и Технический заказ ТОРО	ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы

4.6. Входы бизнес-процесса

Таблица № 3. Входы бизнес-процесса «Производство деталей и изделий собственными силами»

№ п/п	Вход бизнес-процесса	Поставщик входа бизнес-процесса
1	Потребность в производстве запасных частей	«ПП-07.02.03.01-ERP Годовое планирование воздействий на производственные активы»
		«ПП-07.03.01-ERP Оперативное (месячное) планирование воздействий на производственные активы»
		«ПП-07.03.03.02-ERP Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»
2	Согласованная спецификация или разовый договор на реализацию МТР	«ПП-10.08.01.02-ERP Заключение договора реализации МТР / услуг».
3	Годовой бюджет воздействий на ПА (утвержденный)	«ПП-07.06.03-ERP Формирование годового бюджета воздействий на производственные активы»

4.7. Описание процедуры «Годовое планирование ресурсов для производства изделий»

4.7.1. Анализ потребности в деталях и изделиях подразделений-заявителей

4.7.1.1. Плановик ЦРММ анализирует согласованную на годовом горизонте планирования потребность в производстве деталей и изделий. Анализ осуществляется посредством формирования в Системе отчета «Отчет о доступности материала» на предмет возможности обеспечения потребности в указанные сроки с учетом загрузки производственных мощностей в ЦРММ (персонал, оборудование).

4.7.1.2. При возможности выполнения заявок Плановик ЦРММ определяет требования к разработке документации для производства необходимой детали или изделия. Состав документации определяется в зависимости от типа и сложности необходимой к производству детали или изделия:

- для конструктивно сложного изделия разрабатывается Техническое задание, РКД и РД;
- в остальных случаях подготавливаются чертежи / эскизы / РКД и рассчитывается трудоемкость по операциям для изготовления деталей и изделий.

4.7.1.3. При выявлении необходимости корректировки сроков исполнения заявок Плановик ЦРММ по электронной почте согласовывает изменение сроков исполнения с подразделением-заявителем. Далее рассчитывается потребность в МТР в соответствии с [п.4.7.2](#) Регламента.

Таблица № 4. Процесс «Производство деталей и изделий собственными силами»

Шаг ПП-07.05.01.005		Анализ потребности в деталях и изделиях подразделений-заявителей
Входная информация		Заказы ТОРО Сетевой график (системный)
Исполнитель		Плановик ЦРММ
Описание выполняемых действий в		Плановик ЦРММ после получения согласованной потребности

Шаг ПП-07.05.01.005	Анализ потребности в деталях и изделиях подразделений-заявителей
рамках шага (этапа) процесса	в производстве деталей и изделий силами ЦРММ анализирует ее на предмет возможности изготовления в срок и определяет требования к составу документации, необходимой для производства. При невозможности изготовления изделий Плановик ЦРММ согласовывает новые сроки.
Результаты выполнения работ	Перечень потребности в запасных частях и нестандартного оборудования (системный) Уведомление подразделений-заявителей о необходимости корректировки сроков изготовления детали или изделия (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более пяти рабочих дней после получения потребности от подразделений-заявителей
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.2. Расчет потребности в покупных МТР

4.7.2.1. При возможности изготовления деталей и изделий собственными силами по результатам анализа потребности заявителей в соответствии с [п.4.7.1](#) Регламента Плановик ЦРММ вне системы рассчитывает потребность в МТР для производства деталей и изделий собственного производства по результатам анализа фактического расхода материалов прошлых периодов.

4.7.2.2. После расчета потребности в покупных МТР для производства Плановик ЦРММ формирует потребность в МТР путем создания заказа ТОРО вида «ACR1 – Технический заказ ТОРО для ЦРММ» в разрезе месяца.

Таблица № 5. Процесс «Производство деталей и изделий собственными силами»

Шаг ПП-07.05.01.010	Расчет потребности в покупных МТР
Входная информация	Перечень потребности в запасных частях и нестандартного оборудования (системный) Статистика по фактическому расходу покупных МТР прошлых периодов (системный) РД (несистемный) Чертеж / эскиз / РКД (несистемный)
Исполнитель	Плановик ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Плановик ЦРММ на основании согласованного объема производства вне системы рассчитывает плановую потребность в МТР. После расчета Плановик ЦРММ формирует потребность в покупных МТР путем создания заказа ТОРО вида «ACR1 – Технический заказ ТОРО для ЦРММ» в разрезе месяца.
Результаты выполнения работ	Заказ ТОРО вида «ACR1 – Технический заказ ТОРО для ЦРММ»
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более трех рабочих дней после проведения анализа потребности в деталях и изделиях подразделений-заявителей
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.3. Подготовка документации для производства деталей и изделий

4.7.3.1. По результатам определения состава документации в соответствии с [п.4.7.1.2](#) Регламента подготавливается документация для производства изделия в зависимости от

его конструктивной сложности. Плановик ЦРММ инициирует и курирует процесс разработки необходимой документации.

4.7.3.2. Подготовка документации для производства конструктивно сложного изделия:

- Технолог ЦРММ совместно с подразделением-заявителем разрабатывают Техническое задание для изготовления изделия (в случае отсутствия при подаче заявки);
- на основе сформированного Технического задания ПКО подготавливается РКД для изготовления изделия;
- по результатам формирования РКД Технолог ЦРММ подготавливает необходимую рабочую документацию (маршрутно-операционные карты, ведомость материалов и др.).

4.7.3.3. Подготовка документации для производства конструктивно несложного изделия:

- подразделение-заявитель для изготовления изделия разрабатывает чертежи/эскизы (в случае их отсутствия при подаче заявки), при необходимости может быть привлечен инженер-конструктор. РКД предоставляется при его наличии;
- по результатам подготовки чертежей / эскизов / РКД, Технолог ЦРММ рассчитывает пооперационную трудоемкость изготовления детали и изделия, при необходимости подготавливает маршрутно-операционные карты, ведомость материалов и др.

Таблица № 6. Подготовка документации для производства деталей и изделий

Шаг ПП-07.05.01.020	Подготовка документации для производства деталей и изделий
Входная информация	Перечень деталей и изделий к производству в разрезе количества и даты обеспечения потребности (системный) Чертеж / эскиз / РКД при наличии (несистемный)
Исполнитель	Плановик ЦРММ Технолог ЦРММ ПКО Подразделение-заявитель
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Подготавливается документация, необходимая для производства деталей и изделий. Далее проверяется наличие в Системе МТР для изготовления продукции.
Результаты выполнения работ	ТЗ (несистемный) РКД (несистемный) РД (несистемный) Чертежи / эскизы изготавливаемого изделия (несистемный) Пооперационная трудоемкость изготовления изделия (несистемный) Потребность в МТР (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В зависимости от типа и сложности изделия
Используемые ИТ-системы	Внесистемное

4.7.4. Проверка наличия в Системе ОЗМ покупных МТР для изготовления изделий

4.7.4.1. После подготовки необходимой документации осуществляется проверка наличия в Системе ОЗМ покупных МТР, из которых планируется изготовить изделие.

4.7.4.2. При наличии в Системе записи материалов покупных МТР для производства Технолог ЦРММ передает документацию необходимую для производства Плановику ЦРММ для создания производственного заказа в соответствии с [п.4.7.5](#) Регламента.

4.7.4.3. При отсутствии в Системе ОЗМ покупных МТР для производства Технолог ЦРММ создает заявку на создание ОЗМ (с приложением документа-основания для создания изменения объекта НСИ) в 1С КСУ НСИ. Создание / изменение объекта НСИ осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Компании [«Управление данными НСИ»](#).

Таблица № 7. Проверка наличия в Системе ОЗМ покупных МТР для изготовления изделий

Шаг ПП-07.05.01.025	Проверка наличия в Системе ОЗМ покупных МТР для изготовления изделий
Входная информация	РД (несистемный) Потребность в МТР (несистемный)
Исполнитель	Технолог ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Технолог ЦРММ проверяет наличие в системе ОЗМ покупных МТР, необходимых для изготовления продукции. При наличии ОЗМ создается производственный заказ. При отсутствии в Системе ОЗМ покупных МТР Технолог ЦРММ создает в 1С КСУ НСИ заявку на создание записи справочника ЕК МТР.
Результаты выполнения работ	Документ-основание для создания / изменения объекта НСИ (системный) Подтверждение наличия / отсутствия ОЗМ покупных МТР (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после завершения подготовки документации, необходимой для производства
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.5. Создание производственного заказа на годовом горизонте планирования

4.7.5.1. При наличии ОЗМ МТР в Системе по итогам проверки ([п.4.7.4](#) Регламента) или исполнения заявки НСИ на создание / изменение объекта НСИ в соответствии с требованиями Регламента Компании [«Управление данными НСИ»](#) Плановик ЦРММ создает производственный заказ в Системе. Производственный заказ создается на каждую номенклатуру производимого изделия. Производственный заказ создается со ссылкой на СПП-элемент подразделения-заявителя (бюджет OPEX ТОиР).

4.7.5.2. По результатам создания производственного заказа на годовом горизонте планирования Плановик ЦРММ выполняет планирование материалов, мощностей и деблокирование производственного заказа в соответствии с [п.4.7.6](#), [п.4.7.7](#), [п.4.7.8](#) Регламента.

Таблица № 8. Создание производственного заказа на годовом горизонте планирования

Шаг ПП-07.05.01.011	Создание производственного заказа на годовом горизонте планирования
Входная информация	Перечень деталей и изделий к производству в разрезе количества и даты обеспечения потребности (системный) РД (несистемный) Пооперационная трудоемкость изготовления изделия (несистемный)
Исполнитель	Плановик ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	При наличии ОЗМ материалов, из которых возможно изготовить деталь или изделие, Плановик ЦРММ создает в Системе производственный заказ на основании данных разработанной документации к производству.
Результаты выполнения работ	Производственный заказ со статусом «ОТКР – Открыто» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после проверки наличия МТР в Системе или исполнения заявки НСИ на создание / изменение объекта НСИ
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.6. Установка статуса Материалы запланированы на годовом горизонте планирования

4.7.6.1. По созданным производственным заказам в рамках планируемого года Плановик ЦРММ планирует МТР, необходимые для производства Изделия.

4.7.6.2. По результатам наполнения производственного заказа МТР Плановик ЦРММ подтверждает окончание планирования МТР путем установки статуса «МТПЛ».

Таблица № 9. Установка статуса Материалы запланированы на годовом горизонте планирования

Шаг ПП-07.05.01.012	Установка статуса Материалы запланированы на годовом горизонте планирования
Входная информация	Производственный заказ со статусом «ОТКР – Открыто» (системный) РД (несистемный)
Исполнитель	Плановик ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Плановик ЦРММ устанавливает статус производственного заказа «МТПЛ – Материалы запланированы» для заказов, по которым запланированы материалы, необходимые для производства.
Результаты выполнения работ	Производственный заказ со статусом «МТПЛ – Материалы запланированы» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента создания производственного заказа в системе
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.7. Установка статуса Мощности сбалансированы на годовом горизонте планирования

4.7.7.1. После планирования МТР Плановик ЦРММ вне системы анализирует загрузку производственных мощностей (персонал, оборудование) на предмет их доступности. Также возможно использование системного отчета "Планирование мощностей: загрузка рабочего места" для анализа загрузки персонала. При выявлении недоступности

производственных мощностей Плановик ЦРММ проводит балансировку мощностей посредством корректировки сроков производственных заказов.

4.7.7.2. По результатам анализа загрузки производственных мощностей и корректировки сроков заказов при их недоступности Плановик ЦРММ в системе устанавливает статус «МНБЛ».

Таблица № 10. Установка статуса Мощности сбалансированы на годовом горизонте планирования

Шаг ПП-07.05.01.013	Установка статуса Мощности сбалансированы на годовом горизонте планирования
Входная информация	Производственный заказ со статусом «МТПЛ – Материалы запланированы» (системный)
Исполнитель	Плановик ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Плановик ЦРММ вне системы анализирует загрузку производственных мощностей (персонал, оборудование), при их доступности устанавливает статус «МНБЛ – Мощности сбалансированы». При выявлении недоступности Плановик ЦРММ осуществляет корректировку сроков производственных заказов.
Результаты выполнения работ	Производственный заказ со статусом «МНБЛ – Мощности сбалансированы» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента установления статуса «МТПЛ – Материалы запланированы»
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.7.8. Деблокирование производственного заказа на годовом горизонте планирования

4.7.8.1. После анализа загрузки производственных мощностей Специалист ЦРММ деблокирует производственные заказы в Системе. Для деблокирования заказов Специалист ЦРММ выбирает список производственных заказов со статусом «МНБЛ» на горизонте месяц и устанавливает для них статус «ДЕБЛ».

4.7.8.2. Затраты на обеспечение МТР для производства изделий включаются в годовой бюджет поддержания ПА и согласовываются в соответствии с Регламентом «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА».

4.7.8.3. После деблокирования производственного заказа на годовом горизонте планирования, при наступлении нового месяца планирования (для месяца n+1), выполняется проверка доступности МТР с помощью системной процедуры проверки доступности запасов.

4.7.8.4. При наличии доступных запасов материалов для производства, выполняется перемещение МТР на склад подразделения-заявителя/МОЛ в соответствии с требованиями документа «Регламент выполнения складских операций».

4.7.8.5. При отсутствии подтверждения запаса в требуемые сроки Плановик ЦРММ согласовывает новые сроки с подразделением-заявителем. По результатам согласования

сроков Плановик ЦРММ корректирует сроки производственного заказа или, предварительно согласовав с технологом ЦРММ и сотрудником подразделения-заявителя, запрашивает замену.

4.7.8.6. Далее осуществляется изготовление деталей и изделий в соответствии с [п.4.9.1](#) Регламента.

Таблица № 11. Деблокирование производственного заказа на годовом горизонте планирования

Шаг ПП-07.05.01.014	Деблокирование производственного заказа на годовом горизонте планирования
Входная информация	Производственный заказ со статусом «МНБЛ – Мощности сбалансированы» (системный)
Исполнитель	Специалист ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Специалист ЦРММ деблокирует производственные заказы со статусом «МНБЛ – Мощности сбалансированы» на горизонте год.
Результаты выполнения работ	Производственный заказ со статусом «ДЕБЛ – Деблокировано» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента установления статуса «МНБЛ – Мощности сбалансированы»
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8. Описание процедуры «Оперативное (месячное) планирование ресурсов для производства изделий»

4.8.1. Анализ потребности подразделений-заявителей и запасов готовых деталей и изделий, имеющихся на складе

4.8.1.1. После регистрации потребности в рамках годового горизонта планирования ([п.4.7](#) Регламента), при наступлении нового месяца планирования (для месяца n+1), планирование обеспечения осуществляется в рамках оперативного горизонта планирования.

4.8.1.2. По итогам согласования с подразделениями-заявителями заявок на производство деталей и изделий, полученных в рамках оперативного горизонта планирования, Плановик ЦРММ анализирует возможность их обеспечения в срок. Анализ осуществляется посредством формирования в системе отчета «Анализ ведомости ППМ» (в отчете обозначена номенклатура производимых изделий, по которым имеется необеспеченная потребность). По итогам анализа Плановик ЦРММ:

- принимает решение о необходимости производства деталей и изделий – при возможности их производства с учетом доступных производственных мощностей, наличии необходимых МТР для производства либо возможности их закупки с учетом ЛТ на их поставку;
- корректирует объем потребности в МТР для производства собственными силами в соответствии с Регламентом Компании [«Оперативное планирование обеспечения»](#);

- согласовывает с подразделением-заявителем новые сроки обеспечения потребности – в случае невозможности изготовить изделие в срок;
- определяет требования к разработке документации для производства детали или изделия по поступившим заявкам аналогично [п.4.7.1.2](#) Регламента.

4.8.1.3. При наличии ограничений по ресурсам для производства решения по приоритизации выполнения заказов на производство деталей и изделий между заявками подразделений-заявителей принимает Технический руководитель ЦРММ.

4.8.1.4. При наступлении срока обеспечения заявок на производство Плановик ЦРММ анализирует возможность их исполнения с помощью доступных запасов готовых изделий:

- при наличии доступных запасов готовых деталей и изделий на складе принимается одно из следующих решений:
 - о перемещении готового изделия на склад подразделения-заявителя / МОЛ в соответствии с требованиями [Регламента Компании «Выполнение складских операций»](#);
 - об отгрузке продукции в соответствии с требованиями [Регламента Компании «Выбор покупателя и заключение договора реализации МТР, работ и услуг»](#):
 - при отсутствии доступных запасов готовых деталей и изделий, но при наличии производственного заказа под данную потребность Плановик ЦРММ осуществляет проверку доступности МТР для производства деталей и изделий в соответствии с [п.4.8.3](#) Регламента;
 - при отсутствии доступных запасов готовых деталей и изделий и отсутствии производственного заказа под данную потребность Плановик ЦРММ формирует в Системе Перечень производимых изделий с указанием количества и даты обеспечения потребности. Плановик ЦРММ отправляет по электронной почте Технологи ЦРММ Перечень производимых изделий для разработки рабочей технологической документации (маршрутно-операционные карты, ведомость материалов и т.д.) в соответствии с [п.4.7.3](#) Регламента.

Таблица № 12. Анализ потребности подразделений-заявителей и запасов готовых деталей и изделий, имеющихся на складе

Шаг ПП-07.05.01.015	Анализ потребности подразделений-заявителей и запасов готовых деталей и изделий, имеющихся на складе
Входная информация	Заказы ТОРО (системный) Сетевой график (системный) Спецификация или разовый договор на реализацию (системный) Заявка на списание МТР со статусом «Согласована Руководителем планировщика в потребности» (системный)
Исполнитель	Плановик ЦРММ Технический руководитель ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа)	Плановик ЦРММ после получения потребности в производстве деталей и изделий анализирует ее на предмет возможности изготовления в срок.

Шаг ПП-07.05.01.015	Анализ потребности подразделений-заявителей и запасов готовых деталей и изделий, имеющихся на складе
процесса	При наличии доступных запасов для обеспечения потребности Плановик ЦРММ принимает решение о перемещении деталей и изделий на склад подразделения-заявителя / МОЛ или отгрузке клиенту.
Результаты выполнения работ	Перечень деталей и изделий к производству с указанием количества и даты обеспечения потребности (системный) Уведомление подразделений-заявителей о необходимости корректировки сроков изготовления детали или изделия (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более трех рабочих дней после получения потребности подразделений-заявителей на оперативном горизонте планирования
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.2. Создание производственного заказа на оперативном горизонте планирования

4.8.2.1. При отсутствии производственного заказа под необходимую потребность ([п.4.8.1.4](#) Регламента) Плановик ЦРММ проверяет наличие в системе ОЗМ покупных МТР, из которых планируется изготовить изделие в соответствии с [п.4.7.4](#) Регламента.

4.8.2.2. При наличии ОЗМ МТР в системе Плановик ЦРММ создает производственный заказ в Системе. Производственный заказ создается на каждую номенклатуру производимого изделия:

- для обеспечения потребностей ТОиР создается с ссылкой на СПП-элемент подразделения-заявителя;
- для обеспечения прочих потребностей ссылка на СПП-элемент не указывается.

4.8.2.3. После создания производственного заказа Плановик ЦРММ регистрирует потребность в МТР. Процесс регистрации потребности осуществляется в соответствии с положениями Регламента Компании [«Регистрация потребности в МТР, работах и услугах»](#).

Таблица № 13. Создание производственного заказа

Шаг ПП-07.05.01.030	Создание производственного заказа
Входная информация	Перечень деталей и изделий к производству в разрезе количества и даты обеспечения потребности (системный) РД (несистемный) Пооперационная трудоемкость изготовления изделия (несистемный)
Исполнитель	Плановик ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	При наличии ОЗМ материалов, из которых возможно изготовить деталь или изделие, Плановик ЦРММ создает в системе производственный заказ на основании данных разработанной документации к производству.
Результаты выполнения работ	Производственный заказ со статусом «ОТКР – Открыто» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после проверки наличия МТР в системе или исполнения заявки НСИ на создание / изменение объекта НСИ
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.3. Планирование МТР

4.8.3.1. По созданным производственным заказам в рамках планируемого месяца Плановик ЦРММ планирует МТР, необходимые для производства Изделия.

4.8.3.2. При планировании потребности в МТР, заявленной в рамках оперативного горизонта планирования в заказе ТОРО вида «ACR1 – Технический заказ ТОРО для ЦРММ», Плановик ТОиР корректирует заказ ТОРО вида «ACR1 – Технический заказ ТОРО для ЦРММ», уменьшая потребность в МТР на объем потребности производственного заказа.

4.8.3.3. По результатам наполнения производственного заказа МТР Плановик ЦРММ подтверждает окончание планирования МТР путем установки статуса «МТПЛ».

4.8.3.4. Далее осуществляется анализ загрузки производственных мощностей в соответствии с [п.4.8.4](#) Регламента.

Таблица № 14. Планирование МТР

Шаги ПП-07.05.01.035, ПП-07.05.01.026	Планирование МТР
Входная информация	Производственный заказ со статусом «ОТКР - Открыто» (системный) Заказ ТОРО вида «ACR1 – Технический заказ ТОРО для ЦРММ»
Исполнитель	Плановик ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Плановик ЦРММ устанавливает статус производственного заказа «МТПЛ – Материалы запланированы» для заказов, по которым запланированы материалы, необходимые для производства, и корректирует Технический заказ ТОРО.
Результаты выполнения работ	Производственный заказ со статусом «МТПЛ – Материалы запланированы» (системный) Заказ ТОРО вида «ACR1 – Технический заказ ТОРО для ЦРММ» (скорректированный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента создания производственного заказа в системе
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.4. Установка статуса Мощности сбалансированы

4.8.4.1. После планирования МТР Плановик ЦРММ вне системы анализирует загрузку производственных мощностей (персонал, оборудование) на предмет их доступности. Также возможно использование системного отчета "Планирование мощностей: загрузка рабочего места" для анализа загрузки персонала. При выявлении недоступности производственных мощностей Плановик ЦРММ проводит балансировку мощностей посредством корректировки сроков производственных заказов.

4.8.4.2. По результатам анализа загрузки производственных мощностей и корректировки сроков заказов при их недоступности Плановик ЦРММ в системе устанавливает статус «МНБЛ».

Таблица № 15. Установка статуса Мощности сбалансированы

Шаг ПП-07.05.01.040	Установка статуса Мощности сбалансированы
Входная информация	Производственный заказ со статусом «МТПЛ – Материалы запланированы» (системный)
Исполнитель	Плановик ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Плановик ЦРММ вне системы анализирует загрузку производственных мощностей (персонал, оборудование), при их доступности устанавливает статус «МНБЛ – Мощности сбалансированы». При выявлении недоступности Плановик ЦРММ осуществляет корректировку сроков производственных заказов.
Результаты выполнения работ	Производственный заказ со статусом «МНБЛ – Мощности сбалансированы» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента установления статуса «МТПЛ – Материалы запланированы»
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.8.5. Деблокирование производственного заказа

4.8.5.1. После анализа загрузки производственных мощностей Специалист ЦРММ деблокирует производственные заказы в Системе. Для деблокирования заказов Специалист ЦРММ выбирает список производственных заказов со статусом «МНБЛ» на горизонте месяц и устанавливает для них статус «ДЕБЛ».

4.8.5.2. Для заказов в статусе «ДЕБЛ – Деблокировано» Плановик ЦРММ выполняет проверку и подтверждение доступности запаса материалов, необходимых для производства. Проверка доступности запаса материалов осуществляется для запасов, имеющихся на складах производственной площадки и складе перевалочной базы, с которой выполняется обеспечение данным МТР.

4.8.5.3. При наличии доступных запасов материалов для производства, выполняется перемещение МТР на склад подразделения-заявителя/МОЛ в соответствии с требованиями Регламента Компании «Выполнение складских операций».

4.8.5.4. При отсутствии подтверждения запаса в требуемые сроки Плановик ЦРММ согласовывает новые сроки с подразделением-заявителем. По результатам согласования сроков Плановик ЦРММ корректирует сроки производственного заказа или, предварительно согласовав с технологом ЦРММ и сотрудником подразделения-заявителя, запрашивает замену.

4.8.5.5. Далее осуществляется изготовление деталей и изделий в соответствии с [п.4.9.1](#) настоящего Регламента.

Таблица № 16. Деблокирование производственного заказа

Шаг ПП-07.05.01.045	Деблокирование производственного заказа
Входная информация	Производственный заказ со статусом «МНБЛ – Мощности сбалансированы» (системный)
Исполнитель	Специалист ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа)	Специалист ЦРММ деблокирует производственные заказы со статусом «МНБЛ – Мощности сбалансированы» на горизонте

Шаг ПП-07.05.01.045	Деблокирование производственного заказа
процесса	месяц.
Результаты выполнения работ	Производственный заказ со статусом «ДЕБЛ – Деблокировано» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента установления статуса «МНБЛ – Мощности сбалансированы»
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9. Описание процедуры «Изготовление продукции и завершение производства по потребности подразделения-заявителя»

4.9.1. Производство деталей и изделий

4.9.1.1. После регистрации отпуска МТР со склада в соответствии с положениями Регламента Компании «Выполнение складских операций» и деблокирования производственного заказа осуществляется изготовление деталей и изделий.

4.9.1.2. Для получения МТР, необходимых для производства деталей и изделий, Мастер ЦРММ печатает требование-накладную на основании списка деблокированных производственных заказов и передает ее Сотруднику ЦРММ.

4.9.1.3. Сотрудник ЦРММ на основании требования-накладной получает со склада МТР, необходимые для изготовления. После получения МТР, необходимых для изготовления, в соответствии с требованиями технического процесса осуществляется непосредственное изготовление деталей и изделий.

4.9.1.4. После изготовления деталей изделий Сотрудник ЦРММ формирует сопроводительные документы к изготовленной продукции (при необходимости) и Отчет производства. Формат отчета приведен в [Приложении № 1](#) Регламента.

Таблица № 17. Производство деталей и изделий

Шаг ПП-07.05.01.050	Производство деталей и изделий
Входная информация	Производственный заказ со статусом «ДЕБЛ – Деблокировано» (системный) Документ материала (системный) Требование-накладная (форма М-11) (несистемный)
Исполнитель	Сотрудник ЦРММ Мастер ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Мастер ЦРММ на основании списка деблокированных заказов печатает требование-накладную для изготовления продукции. Сотрудник ЦРММ на основании требования-накладной получает со склада необходимые для изготовления изделий покупные МТР и выполняет работы по производству продукции.
Результаты выполнения работ	Сопроводительные документы (несистемный) Отчет производства (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	В зависимости от типа и сложности изготавливаемых деталей и изделий начиная с момента деблокирования производственного заказа
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9.2. Контроль качества / приемка

4.9.2.1. После производства деталей и изделий Мастер ЦРММ вне системы выполняет контроль качества / приемку произведенной продукции и формирует несистемный документ Отчет о производстве ([Приложение № 1](#) Регламента). Контроль качества продукции осуществляется по следующим критериям:

- продукция соответствует требованиям, задаваемым чертежом / эскизом / РКД для продукции / Стандартами организации (при наличии);

- продукция может использоваться в соответствии с установленным назначением;
- отсутствует брак в произведенной продукции.

4.9.2.2. По результатам контроля качества/приемки продукции, в случае если продукция соответствует критериям качества, осуществляется регистрация факта изготовления изделия в соответствии с [п.4.9.3](#) Регламента.

4.9.2.3. При выявлении продукции, несоответствующей критериям качества, осуществляется регистрация факта изготовления изделия в соответствии с [п.4.9.4](#) Регламента.

Таблица № 18. Контроль качества / приемка

Шаг ПП-07.05.01.055	Контроль качества / приемка
Входная информация	Сопроводительные документы (несистемный) Отчет производства (несистемный)
Исполнитель	Мастер ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Мастер ЦРММ осуществляет контроль качества / приемку произведенной продукции.
Результаты выполнения работ	Сопроводительные документы (несистемный) Отчет производства (несистемный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после завершения производства деталей и изделий
Используемые ИТ-системы	Внесистемное

4.9.3. Регистрация факта изготовления изделия

4.9.3.1. По итогам контроля качества / приемки продукции Мастер ЦРММ на основании Отчета производства регистрирует фактические данные производства (фактические трудозатраты, МТР). Для регистрации фактических данных производства Мастер ЦРММ формирует системный документ «Подтверждение к заказу».

4.9.3.2. Далее Мастер ЦРММ в документе «Подтверждение к заказу» инициирует:

- перемещение на склад подразделения-заявителя / МОЛ в соответствии с положениями Регламента Компании «Выполнение складских операций» – для деталей и изделий, произведенных для обеспечения потребности подразделений-заявителей в рамках мероприятий ТОиР;
- отгрузку продукции в соответствии с требованиями [Регламента Компании «Выбор покупателя и заключение договора реализации МТР, работ и услуг»](#) – для деталей и изделий, произведенных для обеспечения подразделений-заявителей в рамках договоров реализации МТР.

4.9.3.3. По результатам формирования системного документа «Подтверждение к заказу» производственному заказу автоматически присваивается статус «ПОСТ».

4.9.3.4. По результатам регистрации факта изготовления изделия осуществляется техническое закрытие производственного заказа в соответствии с [п.4.9.5](#).

Таблица № 19. Регистрация факта изготовления изделия

Шаг ПП-07.05.01.060	Регистрация факта изготовления изделия
Входная информация	Отчет производства (несистемный) Производственный заказ со статусом «ДЕБЛ – Деблокировано» (системный)
Исполнитель	Мастер ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Мастер ЦРММ регистрирует фактические данные производства и инициирует отгрузку произведенной продукции на склад.
Результаты выполнения работ	Сопроводительные документы (несистемный) Документ материала (системный) Подтверждение к заказу (системный) Производственный заказ со статусом «ПОСТ – Поставлено» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня после признания продукции соответствующей критериям контроля качества
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9.4. Регистрация факта изготовления изделия, несоответствующего критериям качества

4.9.4.1. При выявлении продукции, несоответствующей критериям качества, Мастер ЦРММ маркирует продукцию и формирует Акт о браке ([Приложение № 1](#) Регламента).

4.9.4.2. Мастер ЦРММ в производственном заказе:

- уменьшает количество выпускаемой продукции на количество брака;
- создает новую позицию выпускаемого изделия на количество брака (с 101 видом движения) с партией «Брак» (если данной партии не существует, выполняется автоматическое создание партии со статусом «Ограниченное использование»).

4.9.4.3. Далее по бракованным изделиям принимается решение о включении в перечень потенциальных НЛИ в соответствии с [Регламентом Компании «Выявление НВИ и НЛИ»](#).

4.9.4.4. Мастер ЦРММ связывается с подразделением-заявителем по электронной почте и согласовывает достаточность обеспечения потребности подразделения-заявителя объемом изготовленной продукции, соответствующей критериям контроля качества:

- При несогласовании достаточности произведенной продукции и необходимости перевыпуска изделий для покрытия потребности подразделения-заявителя Мастер ЦРММ согласовывает новые сроки изготовления – процесс производства осуществляется по текущему производственному заказу (см. [п. 4.8.3](#)) без изменения статуса заказа.
- При согласовании достаточности для покрытия потребности подразделения-заявителя объема произведенной продукции, соответствующей критериям качества, Мастер ЦРММ инициирует:

- перемещение на склад подразделения-заявителя / МОЛ в соответствии с положениями Регламента Компании «Выполнение складских операций» – для деталей и изделий, произведенных для обеспечения потребности подразделений-заявителей в рамках мероприятий ТОиР и проектов КС;
- отгрузку продукции в соответствии с требованиями [Регламента Компании «Выбор покупателя и заключение договора реализации МТР, работ и услуг»](#) – для деталей и изделий, произведенных для обеспечения подразделений-заявителей в рамках договоров реализации МТР.

4.9.4.5. В случае, если дальнейшего выпуска продукции по производственному заказу не ожидается (отсутствует необходимость перевыпуска изделий), статус производственного заказа автоматически изменяется на «ПОСТ», и далее проводится техническое закрытие производственного заказа в соответствии с [п. 4.9.5.](#)

Таблица № 20. Регистрация факта изготовления изделия, несоответствующего критериям качества

Шаг ПП-07.05.01.061	Регистрация факта изготовления изделия, несоответствующего критериям качества
Входная информация	Отчет производства (несистемный) Производственный заказ со статусом «ДЕБЛ – Деблокировано» (системный)
Исполнитель	Мастер ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Мастер ЦРММ регистрирует фактические данные производства с учетом бракованной продукции и согласовывает достаточность обеспечения потребности подразделения-заявителя объемом изготовленной продукции, соответствующей критериям контроля качества.
Результаты выполнения работ	Сопроводительные документы (несистемный) Документ материала (системный) Подтверждение к заказу (системный) Производственный заказ со статусом «ПОСТ – Поставлено» (системный) Производственный заказ со статусом «ДЕБЛ – Деблокировано» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента признания продукции несоответствующей критериям качества
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

4.9.5. Техническое закрытие производственного заказа

4.9.5.1. Плановик ЦРММ осуществляет техническое закрытие заказа в системе. Техническое закрытие Плановик ЦРММ осуществляет посредством установления на производственных заказах статуса «ТЗКР».

4.9.5.2. После технического закрытия заказа в рамках закрытия периода (месяц) в системе выполняется автоматический расчет фактической себестоимости изготовления продукции и устанавливается статус «ЗАКР». Далее осуществляется контроль корректности отнесения фактических затрат в соответствии с требованиями процесса «УП-04.07.02-ERP Оперативный контроль корректности отнесения фактических затрат».

Таблица № 21. Техническое закрытие производственного заказа

Шаг ПП-07.05.01.070	Техническое закрытие производственного заказа
Входная информация	Производственный заказ со статусом «ПОСТ – Поставлено» (системный)
Исполнитель	Плановик ЦРММ
Описание выполняемых действий в рамках шага (этапа) процесса	Плановик ЦРММ осуществляет техническое закрытие заказа посредством установления на производственных заказах статуса «ТЗКР – Технически закрыт».
Результаты выполнения работ	Производственный заказ со статусом «ТЗКР – Технически закрыт» (системный)
Временные ограничения (сроки) выполнения работ	Не более одного рабочего дня с момента регистрации факта изготовления изделия или факта учета несоответствующей продукции
Используемые ИТ-системы	SAP S/4HANA

5. Метрики эффективности бизнес-процесса

Эффективность и результативность процесса «Производство деталей и изделий собственными силами» определяются следующими метриками:

- качество изготовления МТР собственными силами, %;
- доля превышения времени закрытия заказа на производство запчастей и деталей, %.

Таблица № 22. Метрики процесса «Производство деталей и изделий собственными силами»

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единица измерения метрики эффективности	Источник данных
1	Качество изготовления МТР собственными силами	$Q_{cc} = \frac{N_{\text{Норм}}}{N_{\text{Общ}}} \times 100\%$ $N_{\text{Норм}}$ — количество деталей и изделий надлежащего качества, произведенных собственными силами, шт.; $N_{\text{Общ}}$ — общий объем произведенных деталей и изделий, шт.	%	Системный отчет «Инфо-система производственных заказов с форматом «Документированные движения»
2	Доля превышения времени выполнения заказа на производство запчастей и деталей	$P_{T_{cc}} = \frac{T_{\text{План}} - T_{\text{Факт}}}{T_{\text{Факт}}} \times 100\%$ $T_{\text{Факт}}$ — общее фактическое время выполнения заказов на производство деталей и запчастей собственными силами, ч.; $T_{\text{План}}$ — общее планируемое время исполнения тех же заказов на производство деталей и запчастей	%	Производственный заказ (ОТКР, ТЗКР)

№ п/п	Наименование метрики эффективности	Определение метрики эффективности, формула расчета, частота расчета	Единица измерения метрики эффективно сти	Источник данных
		собственными силами, ч.		

6. Риски и контрольные процедуры

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R.ПП-07.03-003 <u>Описание риска</u> Планирование производства деталей и изделий не осуществляется, осуществляется некорректно или несвоевременно, не соответствует Регламенту. <u>Причина риска</u> 001. Потребность в деталях и изделиях не покрыта свободным складским запасом.	С.ПП-07.05-001-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> На основании списка заявок/потребностей на производство запасных частей и нестандартного оборудования силами ЦРММ Плановик ЦРММ в системе SAP S/4HANA производит проверку складских запасов на предмет возможности покрытия потребности из доступных остатков на складах ЦРММ, при этом указываются следующие критерии выбора: • ОЗМ деталей и изделий; • Вид ОЗМ (собственное производство); • Завод; • Склад ЦРММ; • Дата потребности (диапазон). В случае, если потребность покрывается складским запасом, Плановик ЦРММ в системе SAP S/4HANA выполняет перемещение деталей и изделий на склад Подразделения-заявителя по мере необходимости в течение года. В случае, если потребность не покрывается складским запасом, Плановик ЦРММ переходит к расчету и планированию покупных МТР с учетом ограничений по лимитам бюджета, лимитам по производственным мощностям, принимая в случае необходимости корректирующие меры (согласование и корректировка объемов, сроков производства по заявкам на производство, согласование увеличения численности персонала и т.д.). <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Плановик ЦРММ
R.ПП-07.03-001 <u>Описание риска</u> Планирование производства деталей и изделий не осуществляется, осуществляется некорректно или несвоевременно, не соответствует Регламенту. <u>Причина риска</u> 001. Потребность в деталях и изделиях не покрыта свободным складским запасом.	С.ПП-07.05-010-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> На основании списка заявок/потребностей на производство деталей и изделий силами ЦРММ Плановик ЦРММ в системе SAP S/4HANA производит проверку складских запасов на предмет возможности покрытия потребности из доступных остатков на складах ЦРММ, при этом указываются следующие критерии выбора: • ОЗМ деталей и изделий; • Вид ОЗМ (собственное производство); • Завод; • Склад ЦРММ; • Дата потребности (диапазон). В случае, если потребность покрывается складским запасом, Плановик ЦРММ в системе SAP S/4HANA выполняет перемещение деталей и изделий на склад Подразделения-заявителя. В случае, если потребность не покрывается складским запасом, Плановик ЦРММ формирует список заявок/потребностей на производство деталей и изделий, не покрытых доступным складским запасом, и направляет его Технологи ЦРММ на предмет анализа возможности изготовления на производственном оборудовании ЦРММ. <u>Частота выполнения контроля</u>

	По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Плановик ЦРММ
R.ПП-07.03-005 <u>Описание риска</u> Планирование производства деталей и изделий не осуществляется, осуществляется некорректно или несвоевременно, не соответствует Регламенту <u>Причина риска</u> 003. Потребность в МТР для производства деталей и изделий собственными силами не покрыта свободным складским запасом.	C.ПП-07.05-002-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> По мере необходимости Плановик ЦРММ в системе SAP S/4 HANA производит проверку доступных складских запасов в покупных МТР, при этом указываются следующие критерии: • ОЗМ покупных МТР; • Вид ОЗМ (собственное производство); • Завод МТР; • Склад ЦРММ. В случае наличия доступных запасов МТР на складе ЦРММ Плановик ЦРММ устанавливает статус производственного заказа «МТПЛ — Материалы запланированы». В случае отсутствия подтверждения запаса в требуемые сроки Плановик ЦРММ выполняет корректирующие мероприятия (согласует по почте новые сроки с сотрудником подразделения-заявителя и по результату согласования корректирует сроки производственного заказа или по согласованию с Технологом ЦРММ и сотрудником подразделения-заявителя запрашивает замену). <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Плановик ЦРММ
R.ПП-07.03-007 <u>Описание риска</u> Некачественное / несвоевременное / не в полном объеме исполнение производства деталей и изделий, не соответствует Регламенту. <u>Причина риска</u> 001. План производства сформирован некорректно.	C.ПП-07.05-003-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении производственного заказа с целью утверждения плана производства и возможности отражения фактических данных Специалист ЦРММ в системе SAP S/4 HANA проверяет: • доступность необходимых для изготовления материалов на складе ЦРММ; • отсутствие системных сообщений об ошибке при вычислении плановых затрат, на основе которых проверяется контроль наличия бюджета. При отсутствии доступных материалов/бюджета система SAP S/4 HANA выдает запрещающее сообщение и автоматически формирует перечень дефицитных материалов, на основании данных которых Специалист ЦРММ выполняет перерезервирование запасов (уменьшение потребности в Заявках на расход материалов и подтверждение доступных запасов на производственном заказе в рамках лимита бюджета). При наличии доступных материалов/бюджета данных Специалист ЦРММ деблокирует производственный заказ и регистрирует факт производства, при этом в системе SAP S/4 HANA осуществляется: • списание материалов на производственный заказ; • регистрация выпуска изготовленных деталей и изделий с производственного заказа;

	• подтверждение фактически затраченного времени выполнения заказа. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Специалист ЦРММ
R.ПП-07.03-007 <u>Описание риска</u> Некачественное / несвоевременное / не в полном объеме исполнение производства деталей и изделий, не соответствует Регламенту. <u>Причина риска</u> 002. Некачественное / несвоевременное / не в полном объеме исполнение производства деталей и изделий, не соответствует Регламенту	C.ПП-07.05-011-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> После окончания процесса производства деталей и изделий, выполненных собственными силами, Мастер ЦРММ выполняет контроль произведенной продукции на предмет: • соответствия производственному заказу; • соответствия требованиям к качеству изделия. В случае отсутствия замечаний к произведенной продукции, Мастер ЦРММ переходит к регистрации факта произведенной продукции. В случае наличия замечаний по качеству Мастер ЦРММ переходит к регистрации факта изготовления и принятию продукции в партию "БРАК". <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Мастер ЦРММ
R.ПП-07.03-008 <u>Описание риска</u> Фактические данные производства деталей и изделий отражены в учете некорректно, фиктивно, задвоены. <u>Причина риска</u> 001. Факт изготовления деталей и изделий не отражен в системе SAP S/4HANA.	C.ПП-07.05-004-УН <u>Описание контрольной процедуры</u> По факту изготовления деталей и изделий в результате регистрации фактических данных производства в виде подтверждения выполненной работы в системе SAP S/4HANA настроены автоматические процедуры: • автоматическое поступление произведенной продукции на склад ЦРММ; • автоматическое формирование документа материала на выпуск произведенной продукции; • автоматическое формирование бухгалтерских проводок на выпуск произведенной продукции, подтверждения работ (фактической трудоемкости). Для передачи изготовленных деталей и изделий со склада ЦРММ в системе SAP S/4HANA выполняется перемещение запасных частей и изделий на склад Подразделения-заявителя. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Неприменимо

Риск процесса (действия процесса)	Контрольные процедуры риска процесса
R-ПП-07.05.01-УН-001 <u>Описание риска</u> Планирование производства деталей и изделий не осуществляется, осуществляется некорректно или несвоевременно, не соответствует регламенту. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.05.01-УН-001.001. Потребность в деталях и изделиях не покрыта свободным складским запасом.	C-ПП-07.05.01-УН-001 <u>Описание контрольной процедуры</u> На основании перечня заявок на производство деталей и изделий силами ЦРММ (в разрезе количества и даты) Плановик ЦРММ в системе SAP S/4HANA осуществляет проверку складских запасов на предмет возможности покрытия потребности из доступных остатков на складах ЦРММ. Анализ складских запасов выполняется в разрезе номенклатуры и склада ЦРММ, при этом указываются: • ОЗМ деталей и изделий; • Завод; • Склад ЦРММ. В случае, если потребность покрывается складским запасом, Плановик ЦРММ в системе SAP S/4HANA выполняет перемещение деталей и изделий на склад Подразделения-заявителя. В случае, если потребность не покрывается складским запасом, Плановик ЦРММ инициирует разработку документации, необходимой для производства. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Плановик ЦРММ
R-ПП-07.05.01-УН-001 <u>Описание риска</u> Планирование производства деталей и изделий не осуществляется, осуществляется некорректно или несвоевременно, не соответствует регламенту <u>Причина риска</u> R-ПП-07.05.01-УН-001.003. Потребность в МТР для производства деталей и изделий собственными силами не покрыта свободным складским запасом.	C-ПП-07.05.01-УН-001 <u>Описание контрольной процедуры</u> На основании списка заявок на производство деталей и изделий, а также рабочей документации, Плановик ЦРММ в системе SAP S/4HANA производит проверку доступных складских запасов в покупных МТР. Анализ складских запасов выполняется в разрезе номенклатуры покупных МТР и склада ЦРММ, при этом указываются: • ОЗМ покупных МТР; • Завод МТР; • Склад ЦРММ. При наличии доступных запасов МТР на складе ЦРММ, Плановик ЦРММ создает производственный заказ. При отсутствии доступных запасов МТР на складе ЦРММ Плановик ЦРММ по электронной почте согласовывает с Подразделением-заявителем перенос сроков обеспечения потребности. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Выявляющая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Плановик ЦРММ

R-ПП-07.05.01-УН-002 <u>Описание риска</u> Некачественное / несвоевременное / не в полном объеме исполнение производства деталей и изделий, не соответствует регламенту. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.05.01-УН-002.001. План производства сформирован некорректно.	C-ПП-07.05.01-УН-001 <u>Описание контрольной процедуры</u> При получении производственного заказа Специалист ЦРММ в системе SAP S/4HANA проверяет: • доступность необходимых для изготовления материалов на складе ЦРММ; • отсутствие системных сообщений об ошибке при вычислении плановых затрат, на основе которых проверяется контроль наличия бюджета. При отсутствии доступных материалов / бюджета система SAP S/4HANA выдает запрещающее сообщение и автоматически формирует перечень дефицитных материалов, на основании которых Плановик ЦРММ выполняет перерезервирование запасов (уменьшение потребности в Заявках на расход материалов и подтверждение доступных запасов на производственном заказе в рамках лимита бюджета). При наличии доступных материалов / бюджета Специалист ЦРММ деблокирует производственный заказ и регистрирует факт производства, при этом в системе SAP S/4HANA осуществляется: • списание материалов на производственный заказ; • регистрация выпуска изготовленных деталей и изделий с производственного заказа; • подтверждение фактически затраченного времени выполнения заказа. <u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Специалист ЦРММ
R-ПП-07.05.01-УН-003 <u>Описание риска</u> Фактические данные производства деталей и изделий отражены в учете некорректно, фиктивно, задвоены. <u>Причина риска</u> R-ПП-07.05.01-УН-003.001. Факт изготовления деталей и изделий не отражен в системе SAP S/4HANA.	C-ПП-07.05.01-УН-004 <u>Описание контрольной процедуры</u> По факту изготовления деталей и изделий в результате регистрации фактических данных производства в виде подтверждения выполненной работы в системе SAP S/4HANA настроены автоматические процедуры: • автоматическое списание материалов со склада на производственный заказ (в соответствии с нормой расхода, указанной в производственном заказе); • автоматическое формирование документа материала на списание материалов со склада на производственный заказ; • автоматическое поступление деталей и изделий на склад ЦРММ; • автоматическое формирование документа материала на выпуск деталей и изделий на склад ЦРММ; • автоматическое формирование бухгалтерских проводок на списание покупных МТР, выпуск деталей и изделий, подтверждения работ. Для передачи изготовленных деталей и изделий со склада ЦРММ в системе SAP S/4HANA выполняется перемещение запасных частей и изделий на склад Подразделения-заявителя. Если заявки в деталях и изделиях сформированы для нужд капитального строительства, Плановик ЦРММ предварительно выполняет перенос деталей и изделий из свободного запаса в запас СПП-элемента проекта капитального строительства.

	<u>Частота выполнения контроля</u> По мере необходимости <u>Вид контрольной процедуры</u> Предупреждающая <u>Исполнитель контрольной процедуры</u> Неприменимо
--	--

7. Модели бизнес-процесса

7.1. Модель процесса «ПП-07.05.01-ERP Производство деталей и изделий собственными силами».



ПП-07.05.01-ERP
Производство деталей

8. Нормативные ссылки

1. Политика Компании «Управление производственными активами» (Приказ №120-п от 02.10.2019);
2. Стандарт Компании «Управление производственными активами» (Приказ №155-п от 20.11.2019);
3. Методические указания Компании «Определение номенклатуры МТР собственного производства» («проект»);
4. Методические указания Компании «Методика планирования и контроля факта затрат на запасные части собственного производства, включая этапы изготовления и использования для восстановления объектов основных средств» («проект»);
5. Методические указания Компании «Определение и ведение аналогов МТР для задач ТОиР» (Приказ №32-п от 07.04.2020);
6. Регламент Компании «Годовое планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);
7. Регламент Компании «Оперативное (месячному, недельно-суточному) планирование программы поддержания производственных активов» («проект»);
8. Регламент «Планирование, исполнение, корректировка и контроль годового бюджета поддержания ПА» («проект»);
9. Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР» («проект»);
10. Регламент Компании «Выбор покупателя и заключение договора реализации МТР, работ и услуг» («проект»);

11. Регламент Компании «Управление данными НСИ» («проект»);
12. Порядок по выявлению НВИ и НЛИ (Приказ №210-п от 31.12.2019);
13. Регламент Компании «Выполнение складских операций» (Приказ №210-п от 31.12.2019);
14. Регламент Компании «Регистрация потребности в МТР, работах и услугах («проект»);
15. Регламент Компании «Оперативное планирование обеспечения» («проект»);
16. Пользовательские инструкции SAP (размещены в системе SAP Enable NOW).
17. ГОСТ 3.1404-86 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы и операции обработки резанием;
18. ГОСТ Р 54501-2011 Комплексная система контроля качества. Контроль технологических процессов изготовления материалов и полуфабрикатов на предприятиях-поставщиках. Общие требования.

9. Порядок внесения изменений

Ответственным за актуализацию Регламента является директор Технического департамента Блока по производству и технической политике УК.

В случае, если инициатором изменений выступает не Блок по производству и технической политике УК, то инициатор внесения изменений должен представить в Технический департамент обоснование практической целесообразности таких изменений.

Решение о внесении изменений в Регламент принимает вице-президент по производству и технической политике УК по представлению директора Технического департамента УК.

Изменения настоящего Регламента после оценки их целесообразности проходят процедуру согласования в установленном порядке.

10. Контроль и ответственность за исполнение Регламента

10.1. Контроль выполнения требований Регламента

Все работники, являющиеся участниками бизнес-процесса, описанного в Регламенте, несут дисциплинарную ответственность за несоблюдение требований Порядка.

Контроль за соблюдением требований Регламента в УК осуществляет директор Технического департамента УК, в УО – ответственное должностное лицо, назначенное руководителем УО.

10.2. Ответственность работников

Наложение дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Регламента в организациях Компании проводится в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими ЛНА организаций Компании.

11. Список приложений

Таблица № 23. Список приложений

Номер приложения	Наименование приложения	Примечание
1	Шаблоны документов	Включено в НМД

Приложение №1

Шаблоны документов

№ п/п	Наименование документа	Шаблон документа	Способ формирования
1	Отчет о производстве (несистемный)	 Отчет о производстве.xlsx	Вне системы
2	Акт о браке (несистемный)	 Акт о браке.xlsx	Вне системы