



注:凡属种类代号前面没加“—”的,均属当页图纸上所表位置代号内元件。




					WK-35挖掘机-S120		太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER	设计	吉孟洲	审核	李建强	供电回路部分 Линия электропитания 电气原理图 Электрическая схема	$= 0$ $+ 1B$	重量	比例		
								校核	岳海峰	工艺审查			Kg	共	页		
								主任设计	吉孟洲	标准审查	刘俊强		DK1823.02.00	页	1		
标记	数量	修改—说明	签字	日期				审核	日期	2011.12.30							
1				2		3		4		5		6		7		8	
9				10		11		12		13		14		15		16	




WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟 审核 岳海峰 工艺审核 王立军 日期 2011.12.30				供电回路部分 线路 电气原理图				= 0 重量 比例 共 页			
标记 数量 备注 说明 签字 日期				主设计 吉孟 审核 岳海峰 日期 2011.12.30				电气原理图				DK1823.02.00			
1				2				3				4			
5				6				7				8			



WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审核 岳海峰 标准审核 岳海峰 日期 2011.12.30				供电回路部分 线路 0 重量 Kg 比例 1:1				电气原理图 线路 0 重量 Kg 比例 1:1			
WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审核 岳海峰 标准审核 岳海峰 日期 2011.12.30				供电回路部分 线路 0 重量 Kg 比例 1:1				电气原理图 线路 0 重量 Kg 比例 1:1			
WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审核 岳海峰 标准审核 岳海峰 日期 2011.12.30				供电回路部分 线路 0 重量 Kg 比例 1:1				电气原理图 线路 0 重量 Kg 比例 1:1			
WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审核 岳海峰 标准审核 岳海峰 日期 2011.12.30				供电回路部分 线路 0 重量 Kg 比例 1:1				电气原理图 线路 0 重量 Kg 比例 1:1			



					WK-35挖掘机-S120	 太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER	设计	吉彦刚	审核	李彦强	供电回路部分 Линия электропитания	= 0	重量	比例	
							校核	岳海峰	工艺审核			+ 18 +A6	kg	共 6 页	
							主校核	吉彦刚	标准审核	2011.12.30		DK1823.02.00		本页 4	
标记	数量	备注--说明	签字	日期			审查	赵磊	日期	2011.12.30		电气原理图 Электрическая схема		上 3	下 -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16



WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	王益强	审核	李海峰
校核	王益强	工艺审核	王益强
主设计	王益强	标准审核	王益强
审查	王益强	日期	2011.12.30

前提升/右行走机构
电气原理图
Электрическая
схема


比例	1	重量	共 8 页
比例	1	重量	共 8 页
比例	1	重量	共 8 页
比例	1	重量	共 8 页



由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

					WK-35挖掘机-S120	 太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER	设计	吉孟	审核	李孟	后提升/左行走机构 Assemaat заднего подъёма/ левого хода 电气原理图 Электрическая схема	= 1 +A12 DK1823.02.01	重量 Kg	比例 共 页	本页 2 上 1 下 3
							校核	岳海峰	工艺审查						
							主任设计	吉孟	标准审查	2011/12/30					
							审定	吉孟	日期	2011.12.30					
标记	外委	修改--日期	签字	日期											



由 Autodesk 教育版产品制作


由 Autodesk 教育版产品制作

012.12.31改


				WK-35挖掘机-S120				TZ 太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER				设计 审核 主设计 审核 日期				王孟刚 靳海峰 王孟刚 靳海峰 日期				齐流程 工艺审查 2011/12/30				提升/行走机构 Агрегат подъёма/хода				= 1 +3A		重量 Kg		比例 共 12 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
电气原理图 Электрическая схема				DK1823.02.01				本图 上 2 下 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
标记				数量				修改--说明				签字				日期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1												2												3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							




					 太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER	设计	王孟周	审核	李建强	提升/行走机构 Агрегат подъёма/хода 电气原理图 Электрическая схема	= 1	重量	比例	
						校核	王孟周	工艺审核			+ 11M	Kg	米	页
						主任设计	王孟周	标准审核	2011.12.30		DK1823.02.01		本图	6
						审核	王孟周	日期	2011.12.30				上	3 下 7
标记	数量	修改—说明	签字	日期										
1	2	3	4	5										





WK-35挖掘机-S120					设计 吉孟 审核 王佳 审核 王佳				推压机构 Агрегат напора				= 1		重量 Kg		比例	
					制图 王佳 审核 王佳				电气原理图 Электрическая схема				+ 18				共 7 页	
					审核 王佳 日期 2011.12.30								DK1823.02.01		上 6 下 8			



WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30			
WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30			
WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30			
WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30				设计 吉孟强 审核 岳海峰 工艺审查 岳海峰 标准审查 岳海峰 日期 2011.12.30			



WK-35挖掘机-S120				设计 吉孟超 审核 李孟超 日期 2011.12.30				回转机构 Агрегат поворота				= 1 重量 Kg 比例 1:8			
电气原理图 Электрическая схема				设计 吉孟超 审核 李孟超 日期 2011.12.30				DK1823.02.01				本图 9 上 8 下 A			



设计	吉孟通	审核	李彦强	制图	李彦强	日期	2011.12.30	回转机构	Агрегат поворота	= 1	重量	比例	
校核	岳海峰	工艺审核	李彦强	李彦强	李彦强	李彦强	李彦强	电气原理图	Электрическая схема	+ 11M	Kg	共 8 页	
主设计	吉孟通	标准审核	李彦强	李彦强	李彦强	李彦强	李彦强			DK1823.02.01		本页 A	
审核	李彦强	日期	2011.12.30									上 9	下 -

WK-35 挖掘机-S120

TZ

太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

1

2

3


4

5

6

7

8



标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER


设计	王孟强	审核	李海峰
校核	李海峰	工艺审查	王孟强
主设计	王孟强	标准审查	王孟强
审查	王孟强	日期	2011.12.30

PLC 控制器 电气原理图
Управитель PLC
Электрическая схема


= 2	重量	比例	
+ 9N	Kg	共 19 页	
DK1823.02.02		本页 1	
		上 - 下 2	



WK-35挖掘机-S120				PLC控制柜 Управляющий PLC				= 2			
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD				Электрическая схема				+ 9N			
TECHNOLOGY CENTER				DK1823.02.02				Kg			
2011.12.30				2011.12.30				共 2 页			
1				2				上 1 下 3			



WK-35挖掘机-S120				PLC控制图/управитель PLC				= 2				重量 Kg			
+ 9N				电气原理图 Электрическая схема				DK1823.02.02				共 3 页			
上 2				下 4											



WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	审核	审核	审核
设计	审核	审核	审核
设计	审核	审核	审核
设计	审核	审核	审核

PLC控制柜Управляющий PLC
电气原理图Электрическая схема

2	9N	重量	比例
2	9N	重量	比例
2	9N	重量	比例
2	9N	重量	比例




设计	吉孟通	审核	李海峰	工艺审查	王学军	PLC控制器	Управляющий PLC	= 2	重量	比例	
校核	吉孟通	标准审查	王学军	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	+ 9N	Kg	共 页	本 5
标记	数量	修改--说明	签字	日期				DK1823.02.02		上 4	下 6

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER



设计	王孟	审核	李强	制图	王孟	日期	2011.12.30	PLC控制器 控制器	Управляющий PLC	= 2	重量	比例	共 页
校核	李强	工艺审核	王孟	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	DK1823.02.02	本页 6	上 5	下 7		

WK-35挖掘机-S120

太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER



标记	数量	修改--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉庆福	审核	李彦强
校核	岳海峰	工艺审查	
主设计	吉庆福	标准审查	2011.12.30
审查	2011.12.30	日期	2011.12.30

PLC 控制器 控制器
PLC 控制柜 电气原理图
Управляющий PLC
Электрическая схема

= 2	重量	比例	
+ 9N	Kg	共 页	
DK1823.02.02		本页 7	
		上 6 下 8	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N	14.0 机架1 电源 Электропитание нижней рамы 1	14.1 Контактор переднего подъёма 前提升接触器	14.2 Контактор правого хода 右行走接触器	14.3 Контактор заднего подъёма 后提升接触器	14.4 Контактор левого хода 左行走接触器	14.5 Переключение электропитания контактора 切换接触器电源	14.6 提升电机 过热 Перегрев двигателя подъёма	14.7 推压电机 过热 Перегрев двигателя напора	N
Рама 0 机架0	Желоб 6 6号槽	AU36 -1/2		6ES7-321-1FH00-0AA0 16点×230VAC					

14.0~5.7

设计	吉孟	审核	李海峰	工艺审核	王立	PLC控制	Управитель PLC	= 2	重量	比例	
校核	吉孟	审核	李海峰	工艺审核	王立	电气原理图	Электрическая схема	+ 9N	Kg	共 页	
审核	吉孟	审核	李海峰	工艺审核	王立	日期	2011.12.30	DK1823.02.02	本页 8	上 7	下 9


WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作




					 太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER	设计	王孟	室主任	李波	PLC控制器 Управлятель PLC 电气原理图 Электрическая схема	= 2	重量	比例	共 页 本页 9 上 8 下 A
						校核	岳海峰	工艺审查			+ 9N	Kg	米	
						主任设计	王孟	标准审查	2011.12.30					
						审查	王孟	日期	2011.12.30					
标记	数量	修改--说明	签字	日期	WK-35挖掘机-S120					DK1823.02.02				
1					3		6		7		8			











[illegible]

A

B

C

D

E

F

E

F

F


F

F



由 Autodesk 教育版产品制作

1 2 3 4 5 6 7 8


A




Q12.4



24VDC
E8
L5+
L5-



Шкаф управления



Шкаф управления

设计	王亚明	审核	李亚明	PLC 控制柜	Управляющий PLC	= 2	重量	比例	
校核	王亚明	工艺审核	王亚明	PLC 控制柜	Управляющий PLC	+ A7	Kg	共	页
主设计	王亚明	标准审核	王亚明	PLC 控制柜	Управляющий PLC	DK1823.02.02		本页	F
审核	王亚明	日期	2011.12.30	PLC 控制柜	Управляющий PLC			上	E 下 R

WK-35 挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER


PLC 控制柜
Управляющий PLC
电气原理图
Электрическая
схема

DK1823.02.02

共 1 页




				WK-35挖掘机-S120		太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER		设计	审核	审核	审核	PLC控制柜 Управляющий PLC	= 2	重量	比例			
								校核	审核	工艺审核			+A7	Kg	共	页		
								主校设计	主校审核	标准审核	刘永强		电气原理图	Электрическая схема	DK1823.02.02	本页	R	
								审核	工艺审核	日期	2011.12.30				上	F	下	S
标记	数量	修改--说明	签字	日期														
1	2	3	4	5	6												7	8



2012.1.6改


WK-35挖掘机-S120				PLC控制柜				= 2			
+A7 控制柜				+A7				重量 Kg			
DK1823.02.02				DK1823.02.02				比例			
上 R 下 T				上 R 下 T				本页 S			



设计	吉彦	审核	李彦	批准	李彦	PLC控制柜	Управляющий PLC	= 2	重量	比例	
校核	李彦	工艺审核	李彦	李彦	李彦	电气原理图	Электрическая схема	+A7	kg	共 19 页	
主设计	吉彦	标准审核	李彦	李彦	李彦			DK1823.02.02		本页	T
审核	李彦	日期	2011.12.30							上 S	下 -



由 Autodesk[®] 教育版产品制作



标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35 挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉孟刚	审核	李彦强
校核	岳海峰	工艺审查	
主修设计	吉孟刚	标准审查	2011.12.30
审查	2011.12.30	日期	2011.12.30

辅助柜部分
电气原理图

Вспомогательный шкаф	3	重量	比例
+ 2C		Kg	共 页
DK1823.02.03		本页 2	上 1 下 3



标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉彦强	审核	李彦强
校核	岳海峰	工艺审查	王彦强
主校核	吉彦强	标准审查	王彦强
审查	王彦强	日期	2011.12.30

辅助柜部分
电气原理图

Вспомогательный шкаф	3	重量	比例
+ 2C	Kg	共	页
DK1823.02.03	本页	3	
	上	2	下



标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉庆福	审核	李海峰
校核	李海峰	工艺审核	刘永强
主校核	吉庆福	标准审核	刘永强
审查	李海峰	日期	2011.12.30

辅助柜部分
电气原理图
Вспомогательный шкаф
Электрическая схема

数量	3	重量	kg	比例	共 4 页
上 3	下 5	DK1823.02.03			



标记	数量	备注—说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER


设计	吉彦通	审核	李彦博
校核	岳海峰	工艺审查	王彦博
主校设计	吉彦通	标准审查	王彦博
审查	王彦博	日期	2011.12.30

辅助柜部分
电气原理图

Вспомогательный шкаф	а = 3	重量	比例
+ 2C		Kg	共 页
DK1823.02.03			本页 5
			上 4 下 6




由 Autodesk[®] 教育版产品制作



WK-35挖掘机-S120				设计 审核 审核 审核				辅助控制部分 电气原理图				Вспомогательный шкаф				重量 比例			
T				TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD				+ 2C				Kg				共 页			
DK1823.02.03				2011.12.30				上 6 下 8				本 7							




					WK-35挖掘机-S120	 太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER	设计	王孟	室主任	李建强	辅助在部分 电气原理图	Вспомогательный шкاف	= 3	重量	比例	共 页
							校核	岳海峰	工艺审查			+2C	kg			
							主任设计	王孟	标准审查	刘永强		Электрическая схема	DK1823.02.03	本页 8		
							审查	王孟	日期	2011.12.30			上 7	下 9		
标记	数量	修改--说明	签字	日期												



设计	审核	室主任	不彦强	辅助柜部分	Вспомогательный шкаф	= 3	重量	比例	
校核	岳海峰	工艺审查	刘广强	电气原理图	Электрическая схема	+ 2C	Kg	共 页	
主校设计	吉孟通	标准审查	2011.12.30			DK1823.02.03		本页 9	
审核	2011.12.30	日期	2011.12.30					上 8 下 A	

WK-35挖掘机-S120






WK-35挖掘机-S120					设计 吉道通 室主任 李德强				辅助柜部分		= 3	重量	比例		
					校核 岳海峰 工艺审查				电气原理图		+ 2C	Kg	共 页		
					主设计 吉道通 标准审查 2011.12.30				电		DK1823.02.03		本页 A		
					审核 555555 日期 2011.12.30				电				上 9 下 C		



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER



WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉孟	审核	李永强
校核	李永强	工艺审核	
主校核	吉孟	标准审核	刘永强
审查	吉孟	日期	

辅助柜部分
Вспомогательный шкаф
Электрическая схема

= 3	重量	比例	
+ 2C	Kg	共	页
DK1823.02.03	本页	C	
	上 A	下 D	



标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉彦刚	审核	李波程
校核	岳海峰	工艺审查	
主设计	吉彦刚	标准审查	2011.12.30
审查	王立军	日期	2011.12.30

辅助柜部分
电气原理图

Вспомогательный шкаф	= 3	重量	比例
Электрическая схема	+ 2C	Kg	共 页
	DK1823.02.03	本页	D
		上 C	下 E



标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉孟强	审核	李波强
校核	岳海峰	工艺审查	
主修设计	吉孟强	标准审查	2011.12.30
审查	李波强	日期	2011.12.30

辅助柜部分	Вспомогательный шкаф
电气原理图	Электрическая схема

= 3	重量	比例	
+ 2C	Kg	共	页
DK1823.02.03	本页	E	
	上 D	下 F	

[illegible]



标记	数量	备注--说明	签字	日期	

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉彦强	审核	李彦强
校核	岳海峰	工艺审核	李彦强
主修设计	吉彦强	标准审核	2012.12.30
审查	李彦强	日期	2011.12.30


Вспомогательный
+ 2C
Электрическая
схема

= 3	重量	比例	
+ 2C	Kg	共	页
DK1823.02.03	本页	G	
	上 F	下 H	









设计	吉孟强	审核	李强	制图	李强	日期	2011.12.30	辅助部分	Вспомогательный шкаф	= 3	重量	比例	共 页
校核	岳海峰	工艺审核	李强	审核	李强	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	+ 2C	Kg	上 K 下 M	本页 L
标注	李强	修改	李强	日期	2011.12.30	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	DK1823.02.03			

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉孟强	审核	李强	制图	李强	日期	2011.12.30
校核	岳海峰	工艺审核	李强	审核	李强	日期	2011.12.30
标注	李强	修改	李强	日期	2011.12.30	日期	2011.12.30

辅助部分
Вспомогательный шкаф
电气原理图
Электрическая схема

= 3	重量	比例	共 页
+ 2C	Kg		本页 L
DK1823.02.03			上 K 下 M




设计	吉亚福	审核	李海峰	工艺审核	王亚强	辅助柜部分	Вспомогательный шкаф	= 3	重量	比例	
校核	王亚强	主设计	王亚强	标准审核	2019/12/30	电气原理图	Электрическая схема	+ 2C	Kg	共 页	
审核	王亚强	日期	2011.12.30					DK1823.02.03		本页 M	
标记	数量	备注--说明	签字	日期						上 L	下 N
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER



由 Autodesk 教育版产品制作


由 Autodesk 教育版产品制作

设计	吉道通	审核	李海峰	工艺审核	王立军	审核	王立军	日期	2011.12.30	辅助柜部分	Вспомогательный шкаф	= 3	重量	Kg	比例	共 页
主校	吉道通	审核	李海峰	工艺审核	王立军	审核	王立军	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	DK1823.02.03	重量	Kg	比例	共 页
标记	数量	备注--说明	签字	日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER



标记	数量	修改--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	审查	审核	批准
设计	审查	审核	批准
设计	审查	审核	批准
设计	审查	审核	批准

辅助柜部分	Вспомогательный шкаф
电气原理图	Электрическая схема

= 3	重量	比例	共 页
+ 2C	Kg	共 页	本页 P
DK1823.02.03	上 N	下 Q	



标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	审查	审核	批准
设计	审查	审核	批准
设计	审查	审核	批准
设计	审查	审核	批准

辅助柜部分	Вспомогательный шкаф
电气原理图	Электрическая схема

= 3	重量	比例	共 页
+ 2C	Kg	共 页	本页 Q
DK1823.02.03	上 P	下 R	



由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉孟雷	审核	李彦强
校核	岳海峰	工艺审查	
主任设计	吉孟雷	标准审查	刘永强
审查	王强	日期	2011.12.30

辅助电部分
Вспомогательный шкаф
电气原理图
Электрическая схема


= 3	重量	比例	
+ 2C	Kg	共 页	
DK1823.02.03	本页 R	上 Q	下 S







由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作









由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作







标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER



设计	吉运通	审核	李彦强
校核	岳海峰	工艺审查	
主设计	吉运通	标准审查	刘广登
审查	李彦强	日期	2011.12.30

驾驶室
司机室
电气原理图
Кабина
машиниста
Электрическая
схема


= 4	重量	比例	
+ 22	Kg	共 9页	
DK1823.02.04		本页 1	
		上 - 下 2	



操作台220V电源
Электропитание 220V
в панели управления



操作台24V电源
Электропитание 24V
в панели управления



标记	数量	修改--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉孟刚	审核	李彦强
校核	岳海峰	工艺审查	
主任设计	吉孟刚	标准审查	2011.12.30
审查		日期	2011.12.30

驾驶室
司机室
电气原理图
Кабина
машиниста
Электрическая
схема



= 4	重量	比例	
+ 22	Kg	共 页	
DK1823.02.04	本页 2	上 1 下 3	

操作台 +22 ET200

Панель управления

Рамка 3 机架3 AU41 槽号: 1 AU43 槽号: 2 AU44 槽号: 3 AU45 槽号: 4 AU46 槽号: 5 AU47 槽号: 6 AU48 槽号: 7 AU49 槽号: 8

Желоб 1	Желоб 2	Желоб 3	Желоб 4	Желоб 5	Желоб 6	Желоб 7	Желоб 8	Желоб 9
PS307	IM153	SM321	SM321	SM322	SM322	SM322	SM322	SM331
10A 6ES7307-1EA01-0AA0	6ES7 153-1AA02-0AB0	6ES7321-1FH00-0AA0	6ES7321-1FH00-0AA0	6ES7321-1FH00-0AA0				
DC24V	DC24V							





设计	吉孟通	审核	李永强	Кабина	= 4	重量	比例
校核	岳海峰	工艺审查		司机室	+ 22	Kg	共 页
主设计	吉孟通	标准审查	刘永强	电气原理图	DK1823.02.04	本页 3	上 2 下 4
审核	李永强	日期	2011.12.30	Electrical схема			

WK-35挖掘机-S120



标记	数量	修改--说明	签字	日期






设计	吉孟	审核	李强	制图	李强	日期	2011.12.30	司机室	Кабина машиниста	= 4	重量	比例	
校核	李强	工艺审核	李强	审核	李强	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	+ 22	Kg	共 页	
主修设计	吉孟	标准审核	李强	审核	李强	日期	2011.12.30			DK1823.02.04		本页 5	
审核	李强	日期	2011.12.30									上 4 下 6	


WK-35挖掘机-S120





由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作



由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER


设计	吉孟强	审核	李彦程
校核	岳海峰	工艺审核	
主校设计	吉孟强	标准审核	2011.12.30
审查	吉孟强	日期	2011.12.30


司机室
电气原理图

Кабина
машиниста
Электрическая
схема

= 4	重量	比例	
+ 22	Kg	共 页	
DK1823.02.04	本页 7	上 6 下 A	







WK-35挖掘机-S120		设计		吉孟	室主任	李德强	Помещение смазки		= 5	重量	比例	共 15 页
校核	岳海峰	工艺审查	主设计	吉孟	标准审查	2011.12.30	电气原理图		+ 19V	Kg	上 - 下 2	
审图	2011.12.30	日期	2011.12.30	DK1823.02.05		本图		1		上 - 下 2		




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉孟	室主任	李德强
校核	岳海峰	工艺审查	2011.12.30
主设计	吉孟	标准审查	2011.12.30
审图	2011.12.30	日期	2011.12.30

Помещение смазки
电气原理图
Электрическая схема

= 5		重量	比例	共 15 页
+ 19V		Kg	上 - 下 2	
DK1823.02.05		本图		1



设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期

WK-35挖掘机-S120





太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER


设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期


设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期

设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期
设计	审核	工艺	审核	日期

















由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作







标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER


设计	审查	审核	批准
校核	标准	工艺	日期
主设计	主审查	主审核	主批准
审查	校核	日期	2011.12.30

润滑室 Помещение смазки
电气原理图 Электрическая
схема

= 5	重量 Kg	比例
+ 23	共 页	本页 K
DK1823.02.05	上 A	下 C







机架48号槽AU58-2/2

6ES7-322-1HH01-0AA016点×230VAC

1112131415161718191020

Рамa 4Желaб 8

L+M

24VDC
E8

L8+
L8-

5H21

5H31

5H32

5H41

5H51

5H61

5H71

5H72

H5H1

H5H2

H5H3

5532
5531
220VAC
F8

5532
5531

~220V

Q45.0

Q45.1

Q45.2

Q45.3

Неисправность насоса смазки
поворотной платформы

Неисправность насоса смазки
нижней рамы

Неисправность насоса
открытых передов

上油油箱滑泵故障

下油油箱滑泵故障

黑油箱滑泵故障

标记	数量	备注—说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER


设计	吉亚勇	审核	李彦强
校核	岳海峰	工艺审查	
主设计	吉亚勇	标准审查	2011.12.30
审查	2011.12.30	日期	2011.12.30

滑油室
电气原理图

= 5	重量	比例	
4 23	Kg	共 15页	
DK1823.02.05	本页 H	上 F 下 -	

+9M ET200

上车控制装置
Управление электрооборудованием поворотной платформы




设计	吉亚通	审核	李海峰	工艺审核	李海峰	制图	李海峰	日期	2011.12.30	上下车控制	Управление электрооборудованием	= 6	重量	比例	
校核	李海峰	工艺审核	李海峰	制图	李海峰	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	上下车控制	Управление электрооборудованием	+ 9M	重量	比例	共 19页
审核	李海峰	工艺审核	李海峰	制图	李海峰	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	上下车控制	Управление электрооборудованием	DK1823.02.06	重量	比例	本页 1
审核	李海峰	工艺审核	李海峰	制图	李海峰	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	上下车控制	Управление электрооборудованием	DK1823.02.06	重量	比例	上 - 下 2

WK-35挖掘机-S120



标记	数量	修改--说明	签字	日期



设计	审核	校对	审核	设计	审核	校对	审核	设计	审核	校对	审核	设计	审核	校对	审核	设计	审核	校对	审核
张 敏	岳 海 峰	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强	王 志 强
主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计
审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查	审 查
日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期	日 期
2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30


上下车控制	Управление электрооборудованием	= 6	重量	比例	
电气原理图	Электрическая схема	+ 9M	Kg	共	页
		DK1823.02.06		本页	2
				上	1
				下	3

WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	审核	校对	审核
张 敏	岳 海 峰	王 志 强	王 志 强
主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计	主 持 设 计
审 查	审 查	审 查	审 查
日 期	日 期	日 期	日 期
2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30	2011.12.30



设计	吉孟通	审核	李彦强	上下车控制	Управление электрооборудованием	= 6	重量	比例	
校核	岳海峰	工艺审核		电气原理图	Электрическая схема	+ 9M	Kg	共 页	
主校核	吉孟通	标准审核	刘永强	审校	日期	DK1823.02.06	本页 3	上 2 下 4	
审校	日期	2011.12.30							

WK-35挖掘机-S120




太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER





由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作




24VDC
48



1	2	3	4	5	6	7	8	9		12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	左行走电机 传动轴 PT100 备用.		左行走电机非 传动轴 PT100 备用.		左行走电机绕组 传动轴 PT100 备用.		右行走电机 传动轴 PT100 备用.			右行走电机非 传动轴 PT100 备用.		右行走电机绕组 传动轴 PT100 备用.		备用 Резерв		备用 Резерв			
机架5 6号槽 AU56																			6ES7 331-7KF02-0AB0

Передний конец вала левого двигателя хода PT100 Резерв	Задний конец вала левого двигателя хода PT100 Резерв	Передний конец вала обмоток левого двигателя хода PT100 Резерв	Передний конец вала правого двигателя хода PT100 Резерв	Задний конец вала правого двигателя хода PT100 Резерв	Передний конец вала обмоток правого двигателя хода PT100 Резерв
--	--	---	---	---	--

WK-35挖掘机-S120					 太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER	设计	吉孟刚	审核	齐永强	上下车控制 Управление электрооборудованием	= 6 + 9M	重量 Kg	比例 共 页
				校核		岳海峰	工艺审核						
标记	数量	备注--说明	签字	日期		主修设计	吉孟刚	标准审核	刘永军	电气原理图 Электрическая схема	DK1823.02.06	本图 上 4 下 6	
						审核	王立军	日期	2011.12.30				



说明:

- 当启用上下车无线通讯方案时
请选用该页图。
- 当不启用上下车无线通讯方案时
该页图仅作为备用。


Примечание
1. При включении
беспроводной связи между
верхней и нижней частями
использовать эту схему.
2. При выключении
беспроводной связи между
верхней и нижней частями
эта схема является резервом.

设计	吉孟通	审核	李进强	上下车控制	Управление электрооборудованием	= 6	重量	比例	
校核	岳海峰	工艺审核	刘俊强	电气原理图	Электрическая схема	+24L +13P	Kg	共	页
主设计	吉孟通	标准审核	刘俊强			DK1823.02.06		本页	6
审核	李进强	日期	2011.12.30					上	5 下 7

WK-35 挖掘机-S120

太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

由 Autodesk 教育版产品制作




设计	吉孟	审核	李强	制图	李强	日期	2011.12.30	上下车控制	Управление электрооборудованием	= 6	重量	比例	共 页
校核	岳海峰	工艺审核	刘永强	审核	李强	日期	2011.12.30	电气原理图	Электрическая схема	+24L +13P	Kg	上 6 下 8	本页 7
标记	数量	备注--说明	签字	日期									


WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER







WK-35挖掘机-S120



12345678

A

A

B

B

C

C

D


D

E

E

F

F



X轴倾角检测 Y轴倾角检测

Контроль угла наклона оси координат X
Контроль угла наклона оси координат Y

标记	数量	备注--说明	签字	日期

WK-35挖掘机-S120





太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

设计	吉孟刚	审核	李彦程
校核	岳海峰	工艺审查	
主检设计	吉孟刚	标准审查	2011.12.30
审查	汪海峰	日期	2011.12.30

司机室 Кабина машиниста
电气原理图 Электрическая схема

= 6	重量	比例	
+ 9M	Kg	共 页	
DK1823.02.06		本页 F	
		上 L 下 M	





3#回转电机轴温PT100
Датчик температуры обмоток
3# двигателя поворота PT00


3#回转电机轴温PT100
Датчик температуры вала
3# двигателя поворота PT00

1#提升电机轴温PT100
Датчик температуры обмоток
1# двигателя подъёма PT00



板框6 7号槽 AU67-2/2
Рама 6 Желоб 6

6ES7-331-7PF01-0AB0



Устройство управления PLC


量 计	自 查 量	空 注 任	考 查 理	PLC 控制	= 6	重 量	比 例	
数 据	系 统 参 数	工 况 参 数	24/2/2	电气原理图	+ 9M	Kg	未 页	
主 任 设 计	自 查 量	标 准 参 数	2011.12.30	DK1823.02.06	本 页	D	上 C	下 P
审 查	控 制 器	日 期	2011.12.30	DK1823.02.06	上 C	下 P		

提升卷筒轴承PT100(左侧)
Подшипник барабана подвёма
PT100/Левая сторона

提升卷筒轴承PT100(右侧)
Подшипник барабана подвёма
PT100/Правая сторона


卷筒轴套(左侧)
Втулка напора /Левая сторона

卷筒轴套(右侧)
Втулка напора /Правая сторона



机架6 8号槽 AU68-2/2
Рамка 6 Желоб 8


6ES7-331-7PF01-0AB0



Устройство управления PLC


WK-35挖掘机-S120					设计 负责人 审核 审核人 审核日期 审核人 审核日期 审核人 审核日期				PLC控制器 电气原理图		= 6 + 9M Kg		比例 共 页	
WK-35挖掘机-S120					设计 负责人 审核 审核人 审核日期 审核人 审核日期 审核人 审核日期				PLC控制器 电气原理图		= 6 + 9M Kg		比例 共 页	
WK-35挖掘机-S120					设计 负责人 审核 审核人 审核日期 审核人 审核日期 审核人 审核日期				PLC控制器 电气原理图		= 6 + 9M Kg		比例 共 页	
WK-35挖掘机-S120					设计 负责人 审核 审核人 审核日期 审核人 审核日期 审核人 审核日期				PLC控制器 电气原理图		= 6 + 9M Kg		比例 共 页	
WK-35挖掘机-S120					设计 负责人 审核 审核人 审核日期 审核人 审核日期 审核人 审核日期				PLC控制器 电气原理图		= 6 + 9M Kg		比例 共 页	

F



由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作



设计	吉孟	室主任	李海程	照明部分	Освещение	=	重量	比例	
校核	岳海峰	工艺审查		电气原理图	Электрическая схема	+ 22	Kg	共	页
主校设计	吉孟	标准审查	2011.12.30			DK1823.02.07		本图	3
审核	王立	日期	2011.12.30					上	2
								下	4


Excavator WK-35 S120
WK-35挖掘机-S120



太原重工股份有限公司技术中心
TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
TECHNOLOGY CENTER

照明部分
Освещение
电气原理图
Электрическая
схема

重量	比例	
Kg	共	页
DK1823.02.07	本图	3
	上	2
	下	4



标记	数量	备注--说明	签字	日期	Excavator WK-35 S120 WK-35 挖掘机-S120	太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER	设计 岳海峰	工艺审查 岳海峰	审核 岳海峰	日期 2011.12.30	照明部分 Освещение Электрическая схема	= + 22	重量 Kg	比例 共 页	本页 4	上 3 下 -
----	----	--------	----	----	--	--	-----------	-------------	-----------	------------------	---	-----------	----------	-----------	---------	---------



					Excavator WK-35 S120		设计	吉孟通	审核	李海峰	工艺审核	李海峰	系统	李海峰	李海峰	接地系统	Система заземления	= 7	重量	比例	
					WK-35挖掘机-S120		校核	吉孟通	审核	李海峰	工艺审核	李海峰	系统	李海峰	李海峰	电气原理图	Электрическая схема	+	Kg	共 2页	
标记	数量	备注--说明	签字	日期			审核	吉孟通	审核	李海峰	工艺审核	李海峰	系统	李海峰	李海峰			DK1823.02.08		本页	1
1							审核	吉孟通	审核	李海峰	工艺审核	李海峰	系统	李海峰	李海峰					上 -	下 2

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	说明							
B	1. 所有的电机使用接地线缆把接地螺栓靠近接机壳。 2. 所有的电控柜内部做好接地系统，并汇接到接地螺栓或接地铜牌上。 3. 把所有的电控柜内接地螺栓或接地铜牌上均使用CEFR-SA(1×50)接地电缆连接成网，然后汇于在一起，栓靠近接机壳。							
C	Примечание							
D	1. Соединить заземляющие болты всех электродвигателей с корпусом гибким кабелем. 2. Изготовить заземляющие проводники для всех шкафов с электрооборудованием, и соединить их с заземляющими болтами или заземляющими пластинками. 3. Использовать кабели CEFR-SA(1*50), соединить все заземляющие болты или заземляющие пластинки с корпусом.							
E								
F								

					Экскаватор WK-35 S120	 太原重工股份有限公司技术中心 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD TECHNOLOGY CENTER	设计	吉孟通	室主任	齐建强	接地系统 Система заземления	= 7	重量	比例	
					WK-35挖掘机-S120		校核	岳海峰	工艺审查			+	Kg	共 2页	
标记	数量	备注--说明	签字	日期			主任设计	吉孟通	标准审查	刘俊强	电气原理图 Электрическая схема	DK1823.02.08		本页 2	
1							审查	齐建强	日期	2011.12.30				上 1	下 1