




50Hz UP5 11, UP5 15, UP5 18, UP5 22



cz	KATALOG DÍLŮ	lv	DETAĻU KATALOGS
da	RESERVEDELSKATALOG	mt	KATALGU TAL-PARTIJET
de	ERSATZTEILLISTE	nl	ONDERDELENKATALOGUS
el	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ	no	RESERVEDELSKATALOG
en	PARTS CATALOGUE	pl	KATALOG CZĘŚCI
es	LISTA DE REPUESTOS	pt	LISTA DE PEÇAS
et	OSADE SPETSIFIKATSIOON	sk	KATALÓG DIELOV
fi	VARAOSALUETTELO	sl	KATALOG DELOV
fr	CATALOGUE DE PIÈCES DÉTACHÉES	sv	RESERVDELSKATALOG
hu	ALKATRÉSZ-KATALÓGUS	ru	КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
it	LISTA RICAMBI	zh	零件目录
lt	DALIŲ KATALOGAS		

C.C.N : 22113336
REV. : D
DATE : JANUARY 2005

Page	Description	'T' N°	Page	Description	'T' N°	Page	Description	'T' N°
1	Enclosure	T5741	8	Separation System	T5744	16	Documentation	
2	Motor Assembly 50Hz	T5742	9	Tank Assembly 50Hz	T5754	17	Recommended Parts	
4	Airend Assembly	T5743	10	Instrumentation / Electrical System	T5748	86	CCN Index	
5	Cooling System	T5745						
7	Control Piping	T5746						

ABBREVIATIONS & SYMBOLS

→####	Up to Serial No.	cs	Czech
####→	From Serial No.	da	Danish
####	Contact Ingersoll–Rand for Serial No.	de	German
*	Not illustrated	el	Greek
†	Option	en	English
NR	Not required	es	Spanish
AR	As required	et	Estonian
SM	Sitemaster/Sitepack	fi	Finnish
HA	High ambient machine	fr	French
WC	Watercooled machine	hu	Hungarian
AC	Aircooled machine	it	Italian
ERS	Energy recovery system	lt	Lithuanian
T.E.F.C.	Totally enclosed fan cooled motor (IP55)	lv	Latvian, Lettish
O.D.P.	Open drip proof (motor)	mt	Maltese
		nl	Dutch
		no	Norwegian
		pl	Polish
		pt	Portuguese
		sk	Slovak
		sl	Slovenian
		sv	Swedish
		zh	Chinese

General

This manual, which contains an illustrated parts breakdown, has been prepared as an aid in identifying and ordering parts for the machine. All of the parts, listed in the parts breakdown, are manufactured with the same precision as the original equipment.

Ingersoll–Rand Company service facilities and parts are available worldwide. There are Ingersoll–Rand Company Branch Offices and authorised distributors located in the principle cities of the United States. In Canada, our customers are serviced by the Canadian Ingersoll–Rand Company, Limited. There are also Ingersoll–Rand Company subsidiaries and authorised distributors located in the principle cities throughout the world.

Description

The illustrated parts breakdown identifies the various assemblies, sub-assemblies and detailed parts which make up this machine.

A series of illustrations show each part clearly and in its correct location relative to the other parts in the illustration. Each part in an illustration is referenced with a number. The number, description and quantity needed per assembly are listed in numerical order on the following pages.

How to use this parts manual


1. Locate the desired illustration.
2. Locate the part on the illustration by visual identification and note the reference number.
3. Find the reference number on the tabulated page, along with the Part Number and Description.

How to order parts


In order that all avoidable errors be eliminated when ordering parts, please specify the following:

1. The model number of the unit as shown on the Compressor Data Plate.
2. The serial number of the unit as shown on the Compressor Data Plate.
3. The part number of this manual.
4. The part number, description and quantity needed exactly as listed.
5. The motor data code shown on the motor data plate.

1 ENCLOSURE




Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	22066195	1	Panel assembly rear	13	22092886	1	Channel
2	22093025	1	Channel	14	54747761	1	Channel
3	22097562	1	Panel assembly top	15	22099626	1	Guard, sheave assembly
4	22066211	1	Panel assembly top	16	54747753	1	Corner
5	22095251	1	Corner 18.5, 22kW / 15, 18.5kW HA	17	22053433	25	Plug
	22132336	1	Corner 11, 15kW / 11kW HA	18	54754163	1	Base
6	22177042	1	Cabinet (50Hz)	19	39738490	7	Pin, locating
7	22158877	1	Cabinet door	20	22058580	8	Plate, cover
8	22097570	1	Panel assembly front	*21	39117312	AR	Gasket
9	85584340	4	Latch	22	92368687	AR	Screw
*9a	93492072	4	Seal	23	96742689	AR	Screw
*10	92829308	1	Key	24	22089601	2	Guard
11	54747746	1	Corner	25	22091193	4	Hinge
12	22067052	1	Panel assembly left	26	96743992	8	Screw
				27	22158935	1	Gasket, door
				28	22160030	4	Grommet




T5742
Revision 00
08/01

Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	22108393	1	Belt, drive UP5 11kW 7.5bar UP5 11kW 8.5bar UP5 18.5kW 14bar	6	22107643	1	Pulley UP5 11kW 7.5bar
	22108401	1	Belt, drive UP5 11kW 10bar		22107577	1	Pulley UP5 11kW 8.5bar
	22108419	1	Belt, drive UP5 11kW 14bar		22107650	1	Pulley UP5 11kW 10bar
	89265060	1	Belt, drive UP5 15kW 7.5, 8.5bar UP5 18.5kW 7.5, 8.5bar UP5 22kW 10, 14bar		22107668	1	Pulley UP5 11kW 14bar
	89265078	1	Belt, drive UP5 15kW 10bar		22107676	1	Pulley UP5 15kW 7.5bar
	22108427	1	Belt, drive UP5 15kW 14bar		22108302	1	Pulley UP5 15kW 8.5bar
	89265052	1	Belt, drive UP5 18.5kW 10bar UP5 22kW 7.5, 8.5bar		22107684	1	Pulley UP5 15kW 10bar
2	22108369	1	Pulley UP5 11kW 7.5, 8.5bar UP5 15kW 7.5, 8.5, 10bar UP5 18.5kW 10bar UP5 22kW 14bar		22107692	1	Pulley UP5 15kW 14bar
	22108377	1	Pulley UP5 11kW 10, 14bar UP5 15kW 14bar UP5 18.5kW 7.5, 8.5, 14bar UP5 22kW 7.5, 8.5, 10bar		22107700	1	Pulley UP5 18.5kW 7.5bar
3	22077275	1	Bush UP5 11kW / UP5 15kW		22108310	1	Pulley UP5 18.5kW 8.5bar
	22077267	1	Bush UP5 18.5kW / UP5 22kW		22107718	1	Pulley UP5 18.5kW 10bar
4	96703186	1	Screw		22107726	1	Pulley UP5 18.5kW 14bar
5	92751130	1	Plate, retaining		22107734	1	Pulley UP5 22kW 7.5bar
					22108328	1	Pulley UP5 22kW 8.5bar
					22107742	1	Pulley UP5 22kW 10bar
					22107759	1	Pulley UP5 22kW 14bar




Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
7	54735907	1	Motor 15kW / 11kW-HA 220V IP55 50Hz Star Delta	8	88101209	1	Key
	22124689	1	Motor 15kW / 11kW-HA 380V IP55 50Hz Star Delta	9	54727888	1	Support 180 Frame motors
	54735915	1	Motor 15kW / 11kW-HA 400V IP55 50Hz Star Delta		54727870	1	Support 160 Frame motors
	54735923	1	Motor 15kW / 11kW-HA 550V IP55 50Hz Star Delta	10	39224209	1	Spacer
	54735931	1	Motor 18kW / 15kW-HA 220V IP55 50Hz Star Delta	11	95231494	2	Pin
	22124697	1	Motor 18kW / 15kW-HA 380V IP55 50Hz Star Delta	12	54740451	1	Rod
	54735949	1	Motor 18kW / 15kW-HA 400V IP55 50Hz Star Delta	13	96727920	4	Screw
	54735956	1	Motor 18kW / 15kW-HA 550V IP55 50Hz Star Delta	14	96737556	4	Screw
	54735964	1	Motor 22kW / 18.5kW-HA 220V IP55 50Hz Star Delta	*15	32341851	1	Starter assembly 50Hz Star Delta 220V 18.5kW (15kW-HA)
	22124705	1	Motor 22kW / 18.5kW-HA 380V IP55 50Hz Star Delta		32341869	1	Starter assembly 50Hz Star Delta 220V 22kW (18.5kW-HA)
	54735972	1	Motor 22kW / 18.5kW-HA 400V IP55 50Hz Star Delta		32341844	1	Starter assembly 50Hz Star Delta 400V 18.5/22kW (15/18.5kW-HA) 220V 15kW (11kW-HA)
	54735980	1	Motor 22kW / 18.5kW-HA 550V IP55 50Hz Star Delta		32341836	1	Starter assembly 50Hz Star Delta 400V 15kW (11kW-HA)




Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	54774989	1	Airend	15	22097208	1	Indicator, air restriction
2	39570999	1	Gasket	16	89265300	1	Filter assembly
3	54740386	1	Gasket	17	89295935	1	Hose
4	85581866	1	Tube assembly	18	35295799	2	Clamp
5	39494794	2	Gasket	19	22065890	1	Guard
6	54749106	1	Bracket	20	22062376	1	Adaptor
7	54749098	1	Plate	21	95952867	1	Connector
8	54749114	1	Spring, gas	22	95993572	1	Elbow
9	96728233	1	Screw	23	95937686	1	Elbow
10	96701404	1	Washer	24	96739701	1	Connector
11	85581858	1	Tube assembly	25	54775556	1	Check valve, orifice
12	85581882	1	Tube assembly	26	96721097	10	Washer, Spring
13	54747399	1	Valve, unloader	27	96738513	8	Screw
*13a	22067177	1	Kit, unloader valve	28	96703186	2	Screw
14	92368687	2	Screw				

5 COOLING SYSTEM




T5745
Revision 00
08/01

Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	22099873	1	Chute assembly	5	22099857	1	Shroud assembly
2	54747423	1	Cone, 18.5, 22kW / 15, 18.5kW HA	*	85584365	1	Foam
	22138499	1	Cone, 11, 15kW / 11kW HA	6	54754296	1	Cover
3	22099865	1	Plenum assembly 18.5, 22kW / 15, 18.5kW HA	7	22099840	1	Cover assembly
	22159099	1	Plenum assembly 11, 15kW / 11kW HA	8	92368687	AR	Screw
4	54747415	1	Blower 18.5, 22kW / 15, 18.5kW HA	9	22099881	1	Baffle assembly
	22138481	1	Blower 11, 15kW / 11kW HA				




Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	54753918	1	Cooler 18.5, 22kW / 15, 18.5kW HA	6	95974291	1	Adaptor
	22082499	1	Cooler 11, 15kW / 11kW HA	7	95938163	2	Elbow
2	22058366	1	Hose assembly	8	95938171	1	Adaptor
3	22058358	2	Hose assembly	9	96737564	4	Nut
4	95928230	1	Plug	10	96704531	4	Screw
5	95952867	2	Connector	11	95928230	1	Plug

7 CONTROL PIPING




T5746
Revision 00
03/02

Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	39124813	AR	Tube (Nylon)	15	96737564	AR	Nut
2	85583367	1	Grommet	16	96743182	AR	Screw
3	54472162	700 mm	Conduit	17	39155346	1	Tee
4	39404165	1	'O' Ring	18	22224976	1	Adaptor
5	39416128	1	Switch, temperature	19	96703756	AR	Nut
6	39124821	AR	Tube (Nylon)	20	96738828	2	Screw
7	54654652	1	Valve, solenoid (Blowdown)	21	54472485	2	Elbow
8	39155650	2	Elbow	22	95952388	1	Coupling
9	54774302	1	Valve, solenoid (Load)	23	39114079	1	Locknut
10	54755426	1	Bracket	24	96742754	2	Screw
11	95944625	2	Bushing	25	22055909	1	Tee
12	39155577	2	Elbow	26	39155478	1	Elbow
13	39156393	1	Connector	27	54774997	1	Bushing
14	54767173	1	Switch, pressure	28	39156419	1	Connector
				29	39156443	1	Connector




T5744
Revision 00
03/02

Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	54728100	1	Tank, separator (ASME U / LLOYDS)	12	54749247	1	Cartridge, separator
1	54728118	1	Tank, separator (CE-10/UM/CRN/SQL/UDT)	13	95928214	1	Plug (For Non-Intellisys)
2	95943635	1	Plug	14	89209217	2	Elbow
3	54723341	1	Valve, drain	15	54740444	1	Sight-glass
4	22182265	1	Plug	16	22051296	1	Decal
5	54729876	1	Gasket	17	22057954	1	Valve, safety 15bar (50Hz)
6	54729868	1	Plate, cover	18	22354989	1	Nipple
7	54740378	1	Gasket	19	95928222	1	Plug
8	22099352	1	Manifold	20	95938163	2	Elbow
*8a	22064695	1	Kit, minimum pressure valve	21	96721097	8	Washer
*8b	22393326	1	Kit, thermostatic valve	22	54740428	8	Screw
9	85581874	1	Tube assembly	23	96741780	4	Screw
10	54749221	1	Nipple	24	54754874	1	Support
11	54672654	1	Filter, coolant	25	39917489	2	Screw




T5754
Revision 01

Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	54766811	1	Tank (500 LITRE)	10	32341760	1	Bracket
	54766837	1	Tank (750 LITRE)	11	95937520	1	Elbow
2	22061386	1	Valve, ball	12	96728225	1	Adaptor
3	54579248	1	Valve, drain	13	22062301	1	Reducer
4	39124813	AR	Tube (Nylon)	14	22062327	1	Adaptor
5	89296029	1	Hose assembly	15	92354513	1	Elbow
6	92957604	1	Valve, pressure 15bar (500 LITRE)	16	39156336	1	Elbow
	54426580	1	Valve, pressure 10.5bar (750 LITRE)	17	95667341	1	Nipple
7	32224537	2	Clip, retaining	18	39917489	2	Screw
8	22095913	1	Gland, cable	19	39155478	1	Elbow
9	92368687	2	Screw	20	96741830	4	Nut
				21	96704226	4	Screw
				22	37143542	1	Elbow




Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	32342669	1	Decal	9	32342131	1	Hourmeter
2	54772058	1	Gauge	*9a	39237086	1	Gasket
3	32342180	1	Indicator (Red)	*9b	39127245	2	Screw
4	32342156	1	Indicator (Green)	*9c	22462360	1	Varistor
5	32342164	1	Indicator (White)	10	92877018	3	Gland, cable
6	22053904	1	Button, emergency stop	11	39140785	1	Plug
7	32342149	1	Switch, Off/On	*	22503411	1	Kit, voltage spike
8	32342172	1	Pushbutton, reset				

C23
50 Hz STAR DELTA
400v 15 kW (11kW-HA)



Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	22074439	1	Block, contact	11	22052229	1	Interlock
2	39252937	2	Block, end stop	12	22076350	1	Panel
3	22071823	3	Block, terminal	13	22056741	1	Rail
4	22071849	1	Block, terminal	14	22072631	1	Rail
5	22071856	3	Block, terminal	15	22072649	1	Rail
6	22076988	25	Block, terminal	16	22294037	1	Relay, time delay
7	39252036	3	Contactor C23	17	39255559	1	Relay, fault, high air temp.
8	22071864	1	Earth bridge	18	39255591	1	Relay, overload
9	22071831	2	Fuse 1.6A 500V	19	22218648	1	Timer
10	22071815	1	Fuse 2A 500V	20	22071807	1	Transformer


C23
50 Hz STAR DELTA
550v 11, 22 kW
(18.5kW-HA)



Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	22074439	1	Block, contact	12	22052229	1	Interlock
2	39252937	2	Block, end stop	13	22076350	1	Panel
3	22071823	1	Block, terminal	14	22056741	1	Rail
4	22071856	3	Block, terminal	15	22072631	1	Rail
5	22071849	1	Block, terminal	16	22072649	1	Rail
6	22076988	25	Block, terminal	17	22294037	1	Relay, time delay
7	22317523	2	Block, terminal	18	39255559	1	Relay, fault, high air temp.
8	39252036	3	Contactor C23	19	39255591	1	Relay, overload
9	22071864	1	Earth bridge	20	22218648	1	Timer
10	22317515	2	Fuse 1.6A 600V	21	22311542	1	Transformer
11	22071815	1	Fuse 2A 500V				* Not illustrated


13 INSTRUMENTATION AND ELECTRICAL SYSTEM

C37/C23
50 Hz STAR DELTA
220v 15 kW (11kW-HA)
400v 18.5, 22 kW
(15, 18.5 kW-HA)




Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	22074439	2	Block, contact	11	22071815	1	Fuse 2A 500V
2	39252937	2	Block, end stop	12	22052229	1	Interlock
3	22071823	3	Block, terminal	13	22076350	1	Panel
4	22074058	3	Block, terminal	14	22056741	1	Rail
5	22074041	1	Block, terminal	15	22072631	1	Rail
6	22076988	25	Block, terminal	16	22072649	1	Rail
7	39251061	2	Contactor C37	17	22294037	1	Relay, time delay
8	39252036	1	Contactor C23	18	39255559	1	Relay, fault, high air temp.
9	22071864	1	Earth bridge	19	39251988	1	Relay, overload
10	22071831	2	Fuse 1.6A 500V	20	22218648	1	Timer
				21	22071807	1	Transformer

C43/C37
50 Hz STAR DELTA
220v 18.5 kW (15kW-HA)



Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	22074439	3	Block, contact	11	22071815	1	Fuse 2A 500V
2	39252937	2	Block, end stop	12	22052229	1	Interlock
3	22071823	3	Block, terminal	13	22076350	1	Panel
4	22074058	3	Block, terminal	14	22056741	1	Rail
5	22074041	1	Block, terminal	15	22072631	1	Rail
6	22076988	25	Block, terminal	16	22072649	1	Rail
7	39250998	2	Contactor C43	17	22294037	1	Relay, time delay
8	39251061	1	Contactor C37	18	39255559	1	Relay, fault, high air temp.
9	22071864	1	Earth bridge	19	39251079	1	Relay, overload
10	22071831	2	Fuse 1.6A 500V	20	22218648	1	Timer
				21	22071807	1	Transformer

C60/C43
50 Hz STAR DELTA
220v 22 kW (18.5 kW-HA)



Item	ccn	Qty.	Description	Item	ccn	Qty.	Description
1	22074439	3	Block, contact	11	22071815	1	Fuse 2A 500V
2	39252937	2	Block, end stop	12	22052229	1	Interlock
3	22071823	3	Block, terminal	13	22076350	1	Panel
4	22074058	3	Block, terminal	14	22056741	1	Rail
5	22074041	1	Block, terminal	15	22072631	1	Rail
6	22098099	13	Block, terminal	16	22072649	1	Rail
7	39250998	1	Contactor C43	17	22294037	1	Relay, time delay
8	39251004	2	Contactor C60	18	39255559	1	Relay, fault, high air temp.
9	22071864	1	Earth bridge	19	39251087	1	Relay, overload
10	22071831	2	Fuse 1.6A 500V	20	22218648	1	Timer
				21	22071807	1	Transformer

Item	ccn	Qty.	Description
*1-2	22083760	1	Manual, Operation and Maintenance, with parts catalogue 50Hz
*1	22083737	1	Manual, Operation and Maintenance 50Hz
*2	22113336	1	Manual, Parts catalogue 50Hz
*3	22135925	1	Manual, Options 50Hz

17 RECOMMENDED PARTS

ccn	Qty.	Description	ccn	Description
Start Up Kit			Suggested Change – Every 9000 Hours / 2 years	
22114193		Kit – Start up 50Hz	22067177	Kit, inlet valve
	1	Filter, coolant	22064695	Kit, minimum pressure valve
	1	UltraPlus coolant 5 L	22393326	Kit, thermostatic valve
Maintenance Kit – Every 3000 Hours / 1 year			54774302	Valve, solenoid (Load)
22114201		Kit – 3000 Hour 50Hz	54654652	Valve, solenoid (Blowdown)
	1	Filter, coolant	54749114	Spring, gas
	1	Element, air filter	Belts 50Hz	
	1	Cartridge, separator	22108393	Belt, drive 11kW 7.5, 8.5 bar / 18.5kW 14 bar
	1	UltraPlus coolant 5 L	22108401	Belt, drive 11kW 10 bar
	1	Pre filter	22108419	Belt, drive 11kW 14 bar
			89265060	Belt, drive 15kW 7.5, 8.8 bar / 18.5kW 7.5, 8.5 bar / 22kW 10, 14 bar
			89265078	Belt, drive 15kW 10 bar
			22108427	Belt, drive 15kW 14 bar
			89265052	Belt, drive 18.5kW 10 bar / 22kW 7.5, 8.5 bar

ccn	Description	ccn	Description
Service Items			
22114185	UltraPlus coolant 5 L	54740386	Gasket, bare spacer
88306055	UltraPlus coolant 20 L	54740378	Gasket, manifold
54772595	UltraPlus coolant 1 gallon – AP	39570999	Gasket, discharge adaptor
54772603	UltraPlus coolant 5 gallon – AP	39494794	Gasket, inlet valve
88168265 KIT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x SAMPLE 1 x PUMP		22058358	Hose assembly
88168273 KIT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x SAMPLE		22058366	Hose assembly
88176367 KIT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x SAMPLE		92957604	Valve, pressure 15 bar 50Hz (500L Tank)
88176383 KIT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PUMP 1 x TUBE		54426580	Valve, pressure 10.5 bar 50Hz (750L Tank)
89438285 KIT – SAMPLE, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP 91000000 PUMP <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP 37990751 TUBE <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP		22057954	Valve, safety 15 bar 50Hz (Manifold)
89295976 Element, air filter 54672654 Filter, coolant 54749247 Cartridge, separator 22053722 Pre filter 54767173 Switch, pressure 37952421 Kit – Air temperature switch 39404165 'O' Ring, temperature switch		32342149	Switch, Off/On
		32342172	Pushbutton, re-set
		22053904	Button, emergency stop
		32342156	Indicator (Green)
		32342180	Indicator (Red)
		32342164	Indicator (White)
		54772058	Gauge, pressure
		39124722	Indicator, air restriction
		32342131	Hourmeter
		22071831	Fuse (FU1, FU2) 1.6A 500V 50Hz
		22071815	Fuse (FU3) 2.0A 500V 50Hz
		22503411	Kit, earth spike
		38032413	Option, separator pressure drop gauge
		38032421	Kit, separator gauge service
		22294037	Relay, time delay
		39255559	Relay, fault, high air temperature

AP – Asia Pacific Market

19 RECOMMENDED PARTS

ccn	Qty.	Description	ccn	Qty.	Description
Voltage Specific Spares					
C23	Star	Delta	400V 15kW (11kW–HA) 550V 11–22kW (18.5kW–HA)		
39252036	3	Contactors C23	C43/C37	Star	Delta
39255591	1	Relay, overload	39250998	2	Contactors C43
39251319	2	Coil C23	39251061	1	Contactors C37
			39251079	1	Relay, overload
			39251319	1	Coil C37
			39251327	1	Coil C43
C37/C23	Star	Delta	220V 15kW (11kW–HA) 400V 18.5, 22kW (15, 18.5kW–HA)		
39251061	2	Contactors C37	C60/C43	Star	Delta
39252036	1	Contactors C23	39251004	2	Contactors C60
39251988	1	Relay, overload	39250998	1	Contactors C43
39251319	2	Coil C23/C37	39251087	1	Relay, overload
			39251327	1	Coil C43
			39251335	1	Coil C60

ccn	Qté	Description	ccn	Description
Kit de démarrage			Changement conseillé - Toutes les 9 000 heures / 2 ans	
22114193		Kit de démarrage 50 Hz	22067177	Kit de la soupape d'admission
	1	Filtre de liquide de refroidissement	22064695	Kit de soupape de pression minimum
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Kit de vanne thermostatique
Kit de maintenance - Toutes les 3 000 heures / 1 an			54774302	Robinet, électrovanne (mise en charge)
22114201		Kit – 3 000 heures 50 Hz	54654652	Robinet, électrovanne (extraction)
	1	Filtre de liquide de refroidissement	54749114	Ressort, gaz
	1	Élément du filtre à air	Courroies 50 Hz	
	1	Cartouche du séparateur	22108393	Courroie d'entraînement 11 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22108401	Courroie d'entraînement 11 kW 10 bar
	1	Pré-filtre	22108419	Courroie d'entraînement 11 kW 14 bar
			89265060	Courroie d'entraînement 15 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 7,5, 8,5 bar / 22 kW 10, 14 bar
			89265078	Courroie d'entraînement 15 kW 10 bar
			22108427	Courroie d'entraînement 15 kW 14 bar
			89265052	Courroie d'entraînement 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5, 8,5 bar

21 PIÈCES RECOMMANDÉES

ccn	Description	ccn	Description
Pièces d'entretien			
22114185	UltraPlus Coolant 5 l	22058366	Flexibles
88306055	UltraPlus Coolant 20 l	92957604	Soupape de pression 15 bar 50 Hz (réservoir 500 l)
54772595	UltraPlus Coolant 1 gal - AP	54426580	Soupape de pression 10,5 bar 50 Hz (réservoir 750 l)
54772603	UltraPlus Coolant 5 gal - AP	22057954	Clapet de sécurité 15 bar 50 Hz (tubulure d'admission)
88168265	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x ÉCHANTILLON 1 x POMPE	32342149	Interrupteur marche/arrêt
88168273	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x ÉCHANTILLON	32342172	Bouton-poussoir de réinitialisation
88176367	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x ÉCHANTILLON	22053904	Bouton d'arrêt d'urgence
88176383	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x POMPE 1 x TUBE	32342156	Témoin (vert)
89438285	KIT - ÉCHANTILLON, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342180	Témoin (rouge)
91000000	POMPE - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342164	Témoin (blanc)
37990751	TUBE - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	54772058	Manomètre
89295976	Élément du filtre à air	39124722	Indicateur de colmatage
54672654	Filtre de liquide de refroidissement	32342131	Compteur horaire
54749247	Cartouche du séparateur	22071831	Fusible (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
22053722	Pré-filtre	22071815	Fusible (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
54767173	Contacteur de pression	22503411	Kit de pointe de mise à la terre
37952421	Kit de thermocontact de température d'air	38032413	Option du manomètre du séparateur
39404165	Joint torique du thermocontact	38032421	Kit d'entretien du manomètre du séparateur
54740386	Joint de l'entretoise	22294037	Relais à retardement
54740378	Joint de la tubulure d'admission	39255559	Relais, anomalie, température de l'air élevée
39570999	Joint de l'adaptateur de décharge		
39494794	Joint de la soupape d'admission		
22058358	Flexibles		

AP - Marché Asie Pacifique

ccn	Qté	Description	ccn	Qté	Description
-----	-----	-------------	-----	-----	-------------

Pièces de rechange spécifiques à la tension

C23	Étoile-Triangle	400 V 15 kW (11 kW-HA) 550 V 11-22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Contacteurs C23
39255591	1	Relais de surcharge
39251319	2	Spirale C23

C37/C23	Étoile-Triangle	220 V 15 kW (11 kW-HA) 400 V 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW-HA)
39251061	2	Contacteurs C37
39252036	1	Contacteur C23
39251988	1	Relais de surcharge
39251319	2	Spirale C23/C37

C43/C37	Étoile-Triangle	220 V 18,5 kW (15 kW-HA)
39250998	2	Contacteurs C43
39251061	1	Contacteur C37
39251079	1	Relais de surcharge
39251319	1	Spirale C37
39251327	1	Spirale C43

C60/C43	Étoile-Triangle	220 V 22 kW (18,5 kW-HA)
39251004	2	Contacteurs C60
39250998	1	Contacteur C43
39251087	1	Relais de surcharge
39251327	1	Spirale C43
39251335	1	Spirale C60

ccn	Aantal	Omschrijving	ccn	Omschrijving
Startersset			Iedere 9.000 uur/2 jaar vervangen (aanbevolen)	
22114193		Startersset 50Hz	22067177	Set, inlaatklep
	1	Filter, koelmiddel	22064695	Set, minimumdrukkelep
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Set, thermostatische klep
Onderhoudsset – Om de 3.000 uur/1 jaar			54774302	Magneetklep (Belasting)
22114201		SET – 3.000 uur 50Hz	54654652	Magneetklep (Spui)
	1	Filter, koelmiddel	54749114	Gasveer
	1	Luchtfilterelement	Snaren 50Hz	
	1	Cartridge, scheidingselement	22108393	Drijfsnaar 11kW 7,5, 8,5 bar / 18,5kW 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22108401	Drijfsnaar 11kW 10 bar
	1	Voorfilter	22108419	Drijfsnaar 11kW 14 bar
			89265060	Drijfsnaar 15kW 7,5, 8,5 bar / 18,5kW 7,5, 8,5 bar / 22kW 10, 14 bar
			89265078	Drijfsnaar 15kW 10 bar
			22108427	Drijfsnaar 15kW 14 bar
			89265052	Drijfsnaar 18,5kW 10 bar / 22kW 7,5, 8,5 bar

ccn	Omschrijving	ccn	Omschrijving
-----	--------------	-----	--------------

Revisie-items

22114185	UltraPlus Coolant 5 l
88306055	UltraPlus Coolant 20 l
54772595	UltraPlus Coolant 1 gallon - AP
54772603	UltraPlus Coolant 5 gallon - AP
88168265	SET - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x MONSTER 1 x POMP
88168273	SET - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x MONSTER
88176367	SET - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x MONSTER
88176383	SET - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x POMP 1 x SLANG
89438285	SET - MONSTER, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP
91000000	POMP - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP
37990751	SLANG - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP
89295976	Element, luchtfilter
54672654	Filter, koelmiddel
54749247	Cartridge, scheidingsselement
22053722	Voorfilter
54767173	Drukschakelaar
37952421	Set - Luchttemperatuurschakelaar
39404165	O-ring temperatuurschakelaar
54740386	Pakking, enkel afstandsplaatje
54740378	Pakking, verdeelstuk
39570999	Pakking, aftapadapter
39494794	Pakking, inlaatklep

22058358	Slang
22058366	Slang
92957604	Drukklep 15 bar 50Hz (500 liter-tank)
54426580	Drukklep 10,5 bar 50Hz (750 liter-tank)
22057954	Veiligheidsklep 15 bar 50Hz (verdeelstuk)
32342149	Aan-/uit-schakelaar
32342172	Drukknop, resetten
22053904	Knop, noodstop
32342156	Indicatielampje (groen)
32342180	Indicatielampje (rood)
32342164	Indicatielampje (wit)
54772058	Manometer
39124722	Indicatielampje luchtbeperking
32342131	Urenteller
22071831	Zekering (FU1, FU2) 1,6A 500V 50Hz
22071815	Zekering (FU3) 2,0A 500V 50Hz
22503411	Set, aardklem
38032413	Optie, drukterugvalmeter afscheider
38032421	Revisieset meter afscheider
22294037	Relais voor vertraging
39255559	Relais, storing, hoge luchttemperatuur

AP - Azië en landen aan Stille Oceaan

ccn	Aantal	Omschrijving	ccn	Aantal	Omschrijving
-----	--------	--------------	-----	--------	--------------

Onderdelen elektra

C23	Sterdriehoek	400V 15kW (11kW-HA) 550V 11-22kW (18,5kW-HA)
39252036	3	Schakelaars C23
39255591	1	Relais, overbelasting
39251319	2	Spiraal C23

C37/C23	Sterdriehoek	220V 15kW (11kW-HA) 400V 18,5-22kW (15, 18,5kW-HA)
39251061	2	Schakelaars C37
39252036	1	Schakelaar C23
39251988	1	Relais, overbelasting
39251319	2	Spiraal C23/C37

C43/C37	Sterdriehoek	220V 18,5kW (15kW-HA)
39250998	2	Schakelaars C43
39251061	1	Schakelaar C37
39251079	1	Relais, overbelasting
39251319	1	Spiraal C37
39251327	1	Spiraal C43

C60/C43	Sterdriehoek	220V 22kW (18,5kW-HA)
39251004	2	Schakelaars C60
39250998	1	Schakelaar C43
39251087	1	Relais, overbelasting
39251327	1	Spiraal C43
39251335	1	Spiraal C60

ccn	Mge.	Beschreibung	ccn	Beschreibung
Starter-Kit			Empfohlener Austausch - Alle 9000 Stunden / 2 Jahre	
22114193		Kit - Starter 50 Hz	22067177	Kit, Einlassventil
	1	Filter, Kühlmittel	22064695	Kit, Mindestdruckventil
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Kit, Thermostatventil
Wartungskit - Alle 3000 Stunden / 1 Jahr			54774302	Ventil, Magnet (Last)
22114201		KIT - 3000 Stunden 50 Hz	54654652	Ventil, Magnet (Ausblasen)
	1	Filter, Kühlmittel	54749114	Feder, Gas
	1	Element, Luftfilter	Riemen 50 Hz	
	1	Patrone, Abscheider	22108393	Riemen, Antrieb 11 kW 7,5 / 8,5 bar / 18,5 kW, 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22108401	Riemen, Antrieb 11 kW, 10 bar
	1	Vorfilter	22108419	Riemen, Antrieb 11 kW, 14 bar
			89265060	Riemen, Antrieb 15 kW 7,5 / 8,5 bar / 18,5 kW 7,5 / 8,5 bar / 22 kW 10, 14 bar
			89265078	Riemen, Antrieb 15 kW, 10 bar
			22108427	Riemen, Antrieb 15 kW, 14 bar
			89265052	Riemen, Antrieb 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5 / 8,5 bar

ccn	Beschreibung	ccn	Beschreibung
Wartungsteile			
22114185	UltraPlus Coolant 5 l	22058358	Schlauchereinheit
88306055	UltraPlus Coolant 20 l	22058366	Schlauchereinheit
54772595	UltraPlus Coolant 1 Gallone - AP	92957604	Ventil, Druck 15 bar 50 Hz (500 l-Tank)
54772603	UltraPlus Coolant 5 Gallonen - AP	54426580	Ventil, Druck 10,5 bar 50 Hz (750 l-Tank)
88168265	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x TESTER 1 x PUMPE	22057954	Ventil, Sicherheit 15 bar 50 Hz (Verteiler)
88168273	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x TESTER	32342149	Schalter, Ein/Aus
88176367	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x TESTER	32342172	Druckschalter, Zurücksetzen
88176383	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PUMPE 1 x SCHLAUCH	22053904	Schalter, Notaus
89438285	KIT - TESTER, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342156	Kontrollleuchte (Grün)
91000000	PUMPE - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342180	Kontrollleuchte (Rot)
37990751	SCHLAUCH - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342164	Kontrollleuchte (Weiß)
89295976	Element, Luftfilter	54772058	Anzeige, Druck
54672654	Filter, Kühlmittel	39124722	Anzeige, Luftverstopfung
54749247	Patrone, Abscheider	32342131	Betriebsstundenzähler
22053722	Vorfilter	22071831	Sicherung (FU1, FU2) 1,6 A, 500 V 50 Hz
54767173	Schalter, Druck	22071815	Sicherung (FU3) 2,0 A, 500 V 50 Hz
37952421	Kit - Lufttemperaturschalter	22503411	Kit, Erdungsstange
39404165	O-Ring, Temperaturschalter	38032413	Zubehör, Anzeige für Abscheiderdruckabfall
54740386	Dichtung, Distanzstück (Edelstahl)	38032421	Kit, Wartung der Abscheideranzeige
54740378	Dichtung, Verteiler	22294037	Relais, Zeitverzögerung
39570999	Dichtung, Verdichtungsstück	39255559	Relais, Fehler, Hochtemperatur
39494794	Dichtung, Einlassventil		

AP - Region Asien/Pazifik

ccn	Mge.	Beschreibung	ccn	Mge.	Beschreibung
-----	------	--------------	-----	------	--------------

Spannungsspezifische Ersatzteile

C23	Sterndreieck	400 V, 15 kW (11 kW-HA) 550 V, 11-22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Schalterschütze C23
39255591	1	Relais, Überlast
39251319	2	Spule C23

C37/C23	Sterndreieck	220 V, 15 kW (11 kW-HA) 400 V, 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW-HA)
39251061	2	Schalterschütze C37
39252036	1	Schalterschütz C23
39251988	1	Relais, Überlast
39251319	2	Spule C23/C37

C43/C37	Sterndreieck	220 V, 18,5 kW (15 kW-HA)
39250998	2	Schalterschütze C43
39251061	1	Schalterschütz C37
39251079	1	Relais, Überlast
39251319	1	Spule C37
39251327	1	Spule C43

C60/C43	Sterndreieck	220 V, 22 kW (18,5 kW-HA)
39251004	2	Schalterschütze C60
39250998	1	Schalterschütz C43
39251087	1	Relais, Überlast
39251327	1	Spule C43
39251335	1	Spule C60

ccn	Qde.	Descrição	ccn	Descrição
Kit de arranque			Substituição recomendada – Todas as 9.000 horas / de 2 em 2 anos	
22114193		Kit de arranque 50 Hz	22067177	Kit, válvula de entrada
	1	Filtro, líquido refrigerante	22064695	Kit, válvula de pressão mínima
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Kit, válvula termostática
Kit de manutenção – Todas as 3.000 horas / todos os anos			54774302	Válvula, de solenóide (de entrada)
22114201		Kit – 3.000 horas 50 Hz	54654652	Válvula, de solenóide (de purga)
	1	Filtro, líquido refrigerante	54749114	Origem, gás
	1	Elemento, filtro de ar	Correias	
	1	Cartucho, separador	50 Hz	
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22108393	Correia, transmissão 11 kW 7,5; 8,5 bar / 18,5 kW 14 bar
	1	Pré-filtro	22108401	Correia, transmissão 11 kW 10 bar
			22108419	Correia, transmissão 11 kW 14 bar
			89265060	Correia, transmissão 15 kW 7,5; 8,5 bar / 18,5 kW 7,5; 8,5 bar / 22 kW 10; 14 bar
			89265078	Correia, transmissão 15 kW 10 bar
			22108427	Correia, transmissão 15 kW 14 bar
			89265052	Correia, transmissão 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5; 8,5 bar

ccn	Descrição	ccn	Descrição
Artigos de manutenção			
22114185	UltraPlus Coolant 5 l	22058358	Conjunto de tubos
88306055	UltraPlus Coolant 20 l	22058366	Conjunto de tubos
54772595	UltraPlus Coolant 1 galão - AP	92957604	Válvula, de pressão 15 bar 50 Hz (reservatório de 500 l)
54772603	UltraPlus Coolant 5 galões - AP	54426580	Válvula, de pressão 10,5 bar 50 Hz (reservatório de 750 l)
88168265	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 AMOSTRAS 1 BOMBA	22057954	Válvula, de segurança 15 bar 50 Hz (colector)
88168273	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 AMOSTRAS	32342149	Interruptor, desligado/ligado
88176367	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 AMOSTRA	32342172	Botão de pressão, restabelecimento
88176383	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 BOMBA 1 TUBO	22053904	Botão, paragem de emergência
89438285	KIT - AMOSTRA <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342156	Indicador (verde)
91000000	BOMBA - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342180	Indicador (vermelho)
37990751	TUBO - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342164	Indicador (branco)
89295976	Elemento, filtro de ar	54772058	Manómetro, de pressão
54672654	Filtro, líquido refrigerante	39124722	Indicador, redução de ar
54749247	Cartucho, separador	32342131	Contador de horas
22053722	Pré-filtro	22071831	Fusível (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
54767173	Pressostato	22071815	Fusível (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
37952421	Kit – Interruptor de temperatura do ar	22503411	Kit, de barras de ligação à terra
39404165	Junta circular, interruptor de temperatura	38032413	Opção, visor da queda de pressão no separador
54740386	Junta vedante, anilha espaçadora nua	38032421	Kit, manutenção do visor do separador
54740378	Junta vedante, colector	22294037	Relé, atraso
39570999	Junta vedante, adaptador de descarga	39255559	Relé, falha, temperatura elevada do ar
39494794	Junta vedante, válvula de entrada		

AP - Mercado Ásia e Pacífico

ccn	Qde.	Descrição	ccn	Qde.	Descrição
-----	------	-----------	-----	------	-----------

Peças sobressalentes com voltagens específicas

C23	Estrela	400 V 15 kW (11 kW - HA)
	Triângulo	550 V 11-22 kW (18,5 kW - HA)
39252036	3	Comutadores C23
39255591	1	Relé, sobrecarga
39251319	2	Bobinas eléctricas C23

C37/C23	Estrela	220 V 15 kW (11 kW - HA)
	Triângulo	400 V 18,5; 22 kW (15; 18,5 kW - HA)
39251061	2	Comutadores C37
39252036	1	Comutador C23
39251988	1	Relé, sobrecarga
39251319	2	Bobinas eléctricas C23 / C37

C43/C37	Estrela	220 V 18,5 kW (15 kW - HA)
	Triângulo	
39250998	2	Comutadores C43
39251061	1	Comutador C37
39251079	1	Relé, sobrecarga
39251319	1	Bobina eléctrica C37
39251327	1	Bobina eléctrica C43

C60/C43	Estrela	220 V 22 kW (18,5 kW - HA)
	Triângulo	
39251004	2	Comutadores C60
39250998	1	Comutador C43
39251087	1	Relé, sobrecarga
39251327	1	Bobina eléctrica C43
39251335	1	Bobina eléctrica C60

ccn	Q.tà	Descrizione	ccn	Descrizione
Kit di avvio			Sostituzione suggerita - Ogni 9000 ore/2 anni	
22114193		Kit di avvio 50 Hz	22067177	Kit, valvola di ingresso
	1	Filtro, refrigerante	22064695	Kit, valvola pressione minima
	1	UltraPlus Coolant 5 L	22393326	Kit, valvola termostatica
Kit di manutenzione - Ogni 3000 ore/1 anno			54774302	Valvola, solenoide (Carico)
22114201		Kit - 3000 ore 50 Hz	54654652	Valvola, solenoide (Sfiato)
	1	Filtro, refrigerante	54749114	Molla, gas
	1	Elemento, filtro aria	Cinghie 50 Hz	
	1	Cartuccia, separatore	22108393	Cinghia, trasmissione 11 kW 7,5, 8,5 bar/18,5 kW 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 L	22108401	Cinghia, trasmissione 11 kW 10 bar
	1	Prefiltro	22108419	Cinghia, trasmissione 11 kW 14 bar
			89265060	Cinghia, trasmissione 15 kW 7,5, 8,5 bar/18,5 kW 7,5, 8,5 bar/ 22 kW 10, 14 bar
			89265078	Cinghia, trasmissione 15 kW 10 bar
			22108427	Cinghia, trasmissione 15 kW 14 bar
			89265052	Cinghia, trasmissione 18,5 kW 10 bar/22 kW 7,5, 8,5 bar

ccn	Descrizione	ccn	Descrizione
Elementi per la manutenzione			
22114185	UltraPlus Coolant 5 L	22058366	Gruppo tubo flessibile
88306055	UltraPlus Coolant 20 L	92957604	Valvola, pressione 15 bar 50 Hz (Serbatoio da 500 L)
54772595	UltraPlus Coolant 1 gallone - AP	54426580	Valvola, pressione 10,5 bar 50 Hz (Serbatoio da 750 L)
54772603	UltraPlus Coolant 5 galloni - AP	22057954	Valvola, sicurezza 15 bar 50 Hz (Collettore)
88168265	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x CAMPIONE 1 x POMPA	32342149	Interruttore, spegnimento/accensione
88168273	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x CAMPIONE	32342172	Pulsante, ripristino
88176367	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x CAMPIONE	22053904	Pulsante, arresto di emergenza
88176383	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x POMPA 1 x TUBO	32342156	Indicatore (verde)
89438285	KIT - CAMPIONE, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342180	Indicatore (rosso)
91000000	POMPA - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342164	Indicatore (bianco)
37990751	TUBO - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	54772058	Manometro
89295976	Elemento, filtro aria	39124722	Indicatore, intasamento aria
54672654	Filtro, refrigerante	32342131	Contaore
54749247	Cartuccia, separatore	22071831	Fusibile (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
22053722	Prefiltro	22071815	Fusibile (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
54767173	Interruttore, pressione	22503411	Kit, barra di messa a terra
37952421	Kit, interruttore temperatura aria	38032413	Opzione, misuratore calo di pressione nel separatore
39404165	O-ring, interruttore temperatura	38032421	Kit, manutenzione misuratore del separatore
54740386	Guarnizione, distanziatore semplice	22294037	Relè, ritardo
54740378	Guarnizione, collettore	39255559	Relè, guasto, temperatura dell'aria elevata
39570999	Guarnizione, adattatore di scarico		
39494794	Guarnizione, valvola di ingresso		
22058358	Gruppo tubo flessibile		

AP - Mercato Asia-Pacifico

ccn	Q.tà	Descrizione	ccn	Q.tà	Descrizione
-----	------	-------------	-----	------	-------------

Ricambi per livelli specifici di tensione

C23	Stella	400 V 15 kW (11 kW-HA)
	triangolo	550 V 11-22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Contattori C23
39255591	1	Relè, sovraccarico
39251319	2	Bobina C23

C37/C23	Stella	220 V 15 kW (11 kW-HA)
	triangolo	400 V 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW-HA)
39251061	2	Contattori C37
39252036	1	Contattore C23
39251988	1	Relè, sovraccarico
39251319	2	Bobina C23/C37

C43/C37	Stella	220 V 18,5 kW (15 kW-HA)
	triangolo	
39250998	2	Contattori C43
39251061	1	Contattore C37
39251079	1	Relè, sovraccarico
39251319	1	Bobina C37
39251327	1	Bobina C43

C60/C43	Stella	220 V 22 kW (18,5 kW-HA)
	triangolo	
39251004	2	Contattori C60
39250998	1	Contattore C43
39251087	1	Relè, sovraccarico
39251327	1	Bobina C43
39251335	1	Bobina C60

ccn	Ctd.	Descripción	ccn	Descripción
Kit de arranque			Cambio recomendado - Cada 9.000 horas / 2 años	
22114193		Kit - Arranque 50 Hz	22067177	Kit de la válvula de entrada
	1	Filtro del líquido refrigerante	22064695	Kit de la válvula de presión mínima
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Kit de la válvula termostática
Kit de mantenimiento - Cada 3.000 horas / 1 año			54774302	Válvula de solenoide (carga)
22114201		Kit - 3.000 horas 50 Hz	54654652	Válvula de solenoide (purga)
	1	Filtro del líquido refrigerante	54749114	Muelle, gas
	1	Elemento del filtro de aire	Correas 50 Hz	
	1	Cartucho del separador	22108393	Correa de accionamiento 11 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22108401	Correa de accionamiento 11 kW 10 bar
	1	Prefiltro	22108419	Correa de accionamiento 11 kW 14 bar
			89265060	Correa de accionamiento 15 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 7,5, 8,5 bar / 22 kW 10, 14 bar
			89265078	Correa de accionamiento 15 kW 10 bar
			22108427	Correa de accionamiento 15 kW 14 bar
			89265052	Correa de accionamiento 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5, 8,5 bar

ccn	Descripción	ccn	Descripción
Artículos de mantenimiento			
22114185	UltraPlus Coolant 5 l	22058366	Conjunto de la manguera
88306055	UltraPlus Coolant 20 l	92957604	Válvula de presión 15 bar 50 Hz (tanque de 500 l)
54772595	UltraPlus Coolant 1 galón - AP	54426580	Válvula de presión 10,5 bar 50 Hz (tanque de 750 l)
54772603	UltraPlus Coolant 5 galones - AP	22057954	Válvula de seguridad 15 bar 50 Hz (colector)
88168265	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 MUESTRAS 1 BOMBA	32342149	Interruptor de encendido/apagado
88168273	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 MUESTRAS	32342172	Botón de restauración
88176367	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 MUESTRA	22053904	Botón de parada de emergencia
88176383	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 BOMBA 1 TUBO	32342156	Indicador (verde)
89438285	KIT - MUESTRA, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342180	Indicador (rojo)
91000000	BOMBA - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342164	Indicador (blanco)
37990751	TUBO - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	54772058	Manómetro
89295976	Elemento del filtro de aire	39124722	Indicador de restricción de aire
54672654	Filtro del líquido refrigerante	32342131	Contador horario
54749247	Cartucho del separador	22071831	Fusible (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
22053722	Prefiltro	22071815	Fusible (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
54767173	Interruptor de presión	22503411	Kit de la espiga de conexión a tierra
37952421	Kit - Interruptor de temperatura del aire	38032413	Opción del manómetro de caída de presión del separador
39404165	Junta tórica del interruptor de temperatura	38032421	Kit de mantenimiento del manómetro del separador
54740386	Junta del espaciador descubierto	22294037	Relé de retraso
54740378	Junta del colector	39255559	Relé de fallo de alta temperatura del aire
39570999	Junta del adaptador de descarga		
39494794	Junta de la válvula de entrada		
22058358	Conjunto de la manguera		

AP - Mercado de Asia Pacífico

ccn	Ctd.	Descripción	ccn	Ctd.	Descripción
-----	------	-------------	-----	------	-------------

Piezas de repuesto específicas de voltaje

C23	Estrella-triángulo	400 V 15 kW (11 kW-HA) 550 V 11-22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Contactores C23
39255591	1	Relé de sobrecarga
39251319	2	Bobina C23

C37/C23	Estrella-triángulo	220 V 15 kW (11 kW-HA) 400 V 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW-HA)
39251061	2	Contactores C37
39252036	1	Contactador C23
39251988	1	Relé de sobrecarga
39251319	2	Bobina C23/C37

C43/C37	Estrella-triángulo	220 V 18,5 kW (15 kW-HA)
39250998	2	Contactores C43
39251061	1	Contactador C37
39251079	1	Relé de sobrecarga
39251319	1	Bobina C37
39251327	1	Bobina C43

C60/C43	Estrella-triángulo	220 V 22 kW (18,5 kW-HA)
39251004	2	Contactores C60
39250998	1	Contactador C43
39251087	1	Relé de sobrecarga
39251327	1	Bobina C43
39251335	1	Bobina C60

ccn	Mgd.	Beskrivelse	ccn	Beskrivelse
Opstartssæt			Anbefalet skift - Hver 9000 timer / 2 år	
22114193		Sæt - Opstart 50Hz	22067177	Sæt, indsugningsventil
	1	Filter, kølevæske	22064695	Sæt, indsugningsventil
	1	UltraPlus kølevæske 5 l	22393326	Sæt, termostatventil
			54774302	Ventil, magnet (Belastning)
			54654652	Ventil, magnet (Aflæsning)
			54749114	Fjeder, gas
Vedligeholdelsessæt - Hver 3000 timer / 1 år			Remme 50Hz	
22114201		Sæt -3000 timer 50Hz	22108393	Drivrem 11kW 7,5 bar og 8,5 bar / 18,5kW 14 bar
	1	Filter, kølevæske	22108401	Drivrem 11kW 10 bar
	1	Element, luftfilter	22108419	Drivrem 11kW 14 bar
	1	Patron, separator	89265060	Drivrem 15kW 7,5 bar og 8,5 bar / 18,5kW 7,5, 8,5 bar / 22kW 10 bar og 14 bar
	1	UltraPlus kølevæske 5 l	89265078	Drivrem 15kW 10 bar
	1	Forfilter	22108427	Drivrem 15kW 14 bar
			89265052	Drivrem 18,5kW 10 bar / 22kW 7,5 bar og 8,5 bar

ccn	Beskrivelse	ccn	Beskrivelse
Service dele			
22114185	UltraPlus kølevæske 5 l	22058366	Slangesæt
88306055	UltraPlus kølevæske 20 l	92957604	Pressostat 15 bar 50Hz (500 l tank)
54772595	UltraPlus kølevæske 1 gallon - AP	54426580	Pressostat 10,5 bar 50Hz (750 l tank)
54772603	UltraPlus kølevæske 5 gallon - AP	22057954	Ventil, sikkerheds 15 bar 50Hz (Manifold)
88168265	SÆT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x PRØVE 1 x PUMPE	32342149	Kontakt, Sluk/Tænd
88168273	SÆT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x PRØVE	32342172	Trykknop, nulstil
88176367	SÆT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PRØVE	22053904	Knap, nødstop
88176383	SÆT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PUMPE 1 x RØR	32342156	Indikator (Grøn)
89438285	SÆT - PRØVE, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342180	Indikator (Rød)
91000000	PUMPE - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342164	Indikator (Hvid)
37990751	RØR - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	54772058	Manometer
89295976	Element, luftfilter	39124722	Indikator, lufttilstopning
54672654	Filter, kølevæske	32342131	Timetæller
54749247	Patron, separator	22071831	Sikring (FU1, FU2) 1,6A 500V 50Hz
22053722	Forfilter	22071815	Sikring (FU3) 2,0A 500V 50Hz
54767173	Pressostat	22503411	Sæt, jordspyd
37952421	Sæt - Lufttermostatkontakt	38032413	Valgfrit, Manometer til differenstryk over separator
39404165	'O' Ring, termostatkontakt	38032421	Servicesæt – separatormåler
54740386	Pakning, frit afstandsstykke	22294037	Relæ, tidsforsinkelse
54740378	Pakning, manifold	39255559	Relæ, fejl, høj lufttemperatur
39570999	Pakning, afledningsadapter		
39494794	Pakning, indsugningsventil		
22058358	Slangesæt		

AP - Stillehavsasiatiske marked
(Asia Pacific)

ccn	Mgd.	Beskrivelse	ccn	Mgd.	Beskrivelse
-----	------	-------------	-----	------	-------------

Spændingsspecifikke reservedele

C23	Stjernetrekant	400V 15kW (11kW-HA) 550V 11-22kW (18,5kW-HA)
39252036	3	Kontaktorer C23
39255591	1	Relæ, overbelastning
39251319	2	Spole C23

C37/C23	Stjernetrekant	220V 15kW (11kW-HA) 400V 18,5-22kW (15, 18,5kW-HA)
39251061	2	Kontaktorer C37
39252036	1	Kontaktor C23
39251988	1	Relæ, overbelastning
39251319	2	Spole C23/C37

C43/C37	Stjernetrekant	220V 18,5kW (15kW-HA)
39250998	2	Kontaktorer C43
39251061	1	Kontaktor C37
39251079	1	Relæ, overbelastning
39251319	1	Spole C37
39251327	1	Spole C43

C60/C43	Stjernetrekant	220V 22kW (18,5kW-HA)
39251004	2	Kontaktorer C60
39250998	1	Kontaktor C43
39251087	1	Relæ, overbelastning
39251327	1	Spole C43
39251335	1	Spole C60

ccn	Antal	Beskrivning	ccn	Beskrivning
Startsats			Föreslaget byte - Efter 9000 timmar / 2 år	
22114193		Sats - Uppstart 50 Hz	22067177	Sats, inloppsventil
	1	Filter, kylmedel	22064695	Sats, lågtrycksventil
	1	UltraPlus Coolant 5 L	22393326	Sats, termostatventil
Underhållssats - Efter 3000 timmar / 1 år			54774302	Magnetventil (Last)
22114201		Sats - 3000 timmar 50 Hz	54654652	Magnetventil (Avblåsning)
	1	Filter, kylmedel	54749114	Gasfjäder
	1	Element, luftfilter	Remmar	
	1	Kassett, separator	50 Hz	
	1	UltraPlus Coolant 5 L	22108393	Drivrem 11 kW 7,5; 8,5 bar / 18,5 kW 14 bar
	1	Förfilter	22108401	Drivrem 11 kW 10 bar
			22108419	Drivrem 11 kW 14 bar
			89265060	Drivrem 15 kW 7,5; 8,5 bar / 18,5 kW 7,5; 8,5 bar / 22 kW 10; 14 bar
			89265078	Drivrem 15 kW 10 bar
			22108427	Drivrem 15 kW 14 bar
			89265052	Drivrem 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5; 8,5 bar

ccn	Beskrivning	ccn	Beskrivning
Serviceprodukter			
22114185	UltraPlus Coolant 5 L	22058358	Slangsats
88306055	UltraPlus Coolant 20 L	22058366	Slangsats
54772595	UltraPlus Coolant 1 USgallon - AP	92957604	Dräneringsventil 15 bar 50 Hz (500-literstank)
54772603	UltraPlus Coolant 5 USgallon - AP	54426580	Dräneringsventil 10,5 bar 50 Hz (750-literstank)
88168265	SATS - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x PROV 1 x PUMP	22057954	Säkerhetsventil 15 bar 50 Hz (Grenkoppling)
88168273	SATS - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x PROV	32342149	Strömbrytare, Av/På
88176367	SATS - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PROV	32342172	Tryckknapp, återställning
88176383	SATS - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PUMP 1 x SLANG	22053904	Knapp, nödstopp
89438285	SATS - PROV, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342156	Indikatorlampa (Grön)
91000000	PUMP - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342180	Indikatorlampa (Röd)
37990751	SLANG - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342164	Indikatorlampa (Vit)
89295976	Element, luftfilter	54772058	Manometer
54672654	Filter, kylmedel	39124722	Luftfilterindikator
54749247	Kassett, separator	32342131	Timräknare
22053722	Förfilter	22071831	Säkring (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
54767173	Tryckvakt	22071815	Säkring (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
37952421	Sats - Lufttemperaturbrytare	22503411	Sats, jordskruv
39404165	O-ring, temperaturbrytare	38032413	Tillval, tryckfallsmätare för separator
54740386	Packning, ren distans	38032421	Sats, servicemätare för separator
54740378	Packning, grenkoppling	22294037	Relä, tidsfördröjning
39570999	Packning, utloppsadapter	39255559	Relä, fel, hög lufttemperatur
39494794	Packning, inloppsventil		

AP - Asien/Stilla havet

ccn	Antal	Beskrivning	ccn	Antal	Beskrivning
-----	-------	-------------	-----	-------	-------------

Spänningsspecifika reservdelar

C23	Stjärn-Triangel	400 V 15 kW (11 kW-HA) 550 V 11-22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Kontaktorer C23
39255591	1	Relä, överlast
39251319	2	Spolar C23

C37/C23	Stjärn-Triangel	220 V 15 kW (11 kW-HA) 400 V 18,5; 22 kW (15; 18,5 kW-HA)
39251061	2	Kontaktorer C37
39252036	1	Kontaktor C23
39251988	1	Relä, överlast
39251319	2	Spolar C23/C37

C43/C37	Stjärn-Triangel	220 V 18,5 kW (15 kW-HA)
39250998	2	Kontaktorer C43
39251061	1	Kontaktor C37
39251079	1	Relä, överlast
39251319	1	Spole C37
39251327	1	Spole C43

C60/C43	Stjärn-Triangel	220 V 22 kW (18,5 kW-HA)
39251004	2	Kontaktorer C60
39250998	1	Kontaktor C43
39251087	1	Relä, överlast
39251327	1	Spole C43
39251335	1	Spole C60

ccn	Kvt.	Beskrivelse	ccn	Beskrivelse
Startsett			Anbefalt skifte – etter 9000 timer / 2 år	
22114193		Sett – start 50 Hz	22067177	Sett, inntaksventil
	1	Filter, kjølevæske	22064695	Sett, minimumstrykkventil
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Sett, termostatventil
Vedlikeholdssett – etter 3000 timer / 1 år			54774302	Ventil, solenoid (last)
22114201		Sett – 3000 timer 50 Hz	54654652	Ventil, solenoid (nedblåsning)
	1	Filter, kjølevæske	54749114	Fjær, gass
	1	Element, luftfilter	Remmer 50 Hz	
	1	Patron, separator	22108393	Drivrem 11 kW 7,5 bar, 8,5 bar / 18,5 kW 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22108401	Drivrem 11 kW 10 bar
	1	Forfilter	22108419	Drivrem 11 kW 14 bar
			89265060	Drivrem 15 kW 7,5 bar, 8,5 bar / 18,5 kW 7,5 bar, 8,5 bar / 22 kW 10 bar, 14 bar
			89265078	Drivrem 15 kW 10 bar
			22108427	Drivrem 15 kW 14 bar
			89265052	Drivrem 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5 bar, 8,5 bar

ccn	Beskrivelse	ccn	Beskrivelse
Serviceartikler			
22114185	UltraPlus Coolant 5 l	22058366	Slangeenhet
88306055	UltraPlus Coolant 20 l	92957604	Ventil, trykk 15 bar 50 Hz (500 l tank)
54772595	UltraPlus Coolant 1 gallon – AP	54426580	Ventil, trykk 10,5 bar 50 Hz (750 l tank)
54772603	UltraPlus Coolant 5 gallon – AP	22057954	Ventil, sikkerhet 15 bar 50 Hz (manifold)
88168265	SETT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x PRØVE 1 x PUMPE	32342149	Bryter, PÅ/AV
88168273	SETT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x PRØVE	32342172	Knapp, nullstilling
88176367	SETT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PRØVE	22053904	Knapp, nødstop
88176383	SETT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PUMPE 1 x RØR	32342156	Indikator (grønn)
89438285	SETT – PRØVE, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342180	Indikator (rød)
91000000	PUMPE – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342164	Indikator (hvit)
37990751	RØR – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	54772058	Manometer, trykk
89295976	Element, luftfilter	39124722	Indikator, luftbegrensning
54672654	Filter, kjølevæske	32342131	Tidsmåler
54749247	Patron, separator	22071831	Sikring (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
22053722	Forfilter	22071815	Sikring (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
54767173	Bryter, trykk	22503411	Sett, jordspyd
37952421	Sett – lufttemperaturbryter	38032413	Alternativ, trykfallsmanometer for separator
39404165	O-ring, temperaturbryter	38032421	Servicesett, separatorvindu
54740386	Pakning, uten belegg	22294037	Rele, tidsavbrudd
54740378	Pakning, manifold	39255559	Rele, feil, høy lufttemperatur
39570999	Pakning, utløpsadapter		
39494794	Pakning, inntaksventil		
22058358	Slangeenhet		

AP – Markedet i
Asia/stillehavsområdet

ccn	Kvt.	Beskrivelse	ccn	Kvt.	Beskrivelse
-----	------	-------------	-----	------	-------------

Spenningsspesifikke reservedeler

C23	Stjernetrekant	400 V 15k W (11 kW-HA) 550 V 11–22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Kontaktorer C23
39255591	1	Rele, overbelastning
39251319	2	Spole C23

C37/C23	Stjernetrekant	220 V 15k W (11 kW-HA) 400 V 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW-HA)
39251061	2	Kontaktorer C37
39252036	1	Kontaktor C23
39251988	1	Rele, overbelastning
39251319	2	Spole C23/C37

C43/C37	Stjernetrekant	220 V 18,5 kW (15 kW-HA)
39250998	2	Kontaktorer C43
39251061	1	Kontaktor C37
39251079	1	Rele, overbelastning
39251319	1	Spole C37
39251327	1	Spole C43

C60/C43	Stjernetrekant	220 V 22 kW (18,5 kW-HA)
39251004	2	Kontaktorer C60
39250998	1	Kontaktor C43
39251087	1	Rele, overbelastning
39251327	1	Spole C43
39251335	1	Spole C60

ccn	Määrä	Kuvaus	ccn	Kuvaus
Aloitussarja			Suositteltu vaihtoväli - kerran 9 000 tunnissa / 2 vuodessa	
22114193		Sarja - Aloitus 50 Hz	22067177	Sarja, imuventtiili
1		Suodatin, jäähdytysaine	22064695	Sarja, vähimmäispaineventtiili
1		UltraPlus Coolant -jäähdytysaine 5 l	22393326	Sarja, termostaattiventtiili
Huoltosarja - kerran 3 000 tunnissa / 1 vuodessa			54774302	Venttiili, magneetti (lataus)
22114201		Sarja - 3 000 tuntia 50 Hz	54654652	Venttiili, magneetti (paineenalennus)
1		Suodatin, jäähdytysaine	54749114	Jousi, kaasu
1		Panos, ilmansuodatin	Hihnat 50 Hz	
1		Panos, erotin	22108393	Hihna, käyttö 11 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 14 bar
1		UltraPlus Coolant -jäähdytysaine 5 l	22108401	Hihna, käyttö 11 kW 10 bar
1		Esisuodatin	22108419	Hihna, käyttö 11 kW 14 bar
			89265060	Hihna, käyttö 15 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 7,5, 8,5 bar / 22 kW 10, 14 bar
			89265078	Hihna, käyttö 15 kW 10 bar
			22108427	Hihna, käyttö 15 kW 14 bar
			89265052	Hihna, käyttö 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5, 8,5 bar

ccn	Kuvaus	ccn	Kuvaus
-----	--------	-----	--------

Huolto-osat

22114185	UltraPlus Coolant -jäähdytysaine 5 l
88306055	UltraPlus Coolant -jäähdytysaine 20 l
54772595	UltraPlus Coolant -jäähdytysaine 1 gal - AP
54772603	UltraPlus Coolant -jäähdytysaine 5 gal - AP
88168265	SARJA - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x NÄYTE 1 x PUMPPU
88168273	SARJA - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x NÄYTE
88176367	SARJA - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x NÄYTE
88176383	SARJA - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PUMPPU 1 x PUTKI
89438285	SARJA - NÄYTE, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP
91000000	PUMPPU - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP
37990751	PUTKI - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP
89295976	Panos, ilmansuodatin
54672654	Suodatin, jäähdytysaine
54749247	Panos, erotin
22053722	Esisuodatin
54767173	Kytin, paine
37952421	Sarja - ilman lämpötilakytin
39404165	O-rengas, lämpötilakytin
54740386	Säiliö, pinnoittamaton välirengas
54740378	Säiliö, imusarja
39570999	Säiliö, purkusovitin
39494794	Säiliö, imuventtiili
22058358	Letkukokoonpano

22058366	Letkukokoonpano
92957604	Venttiili, paine 15 bar 50 Hz (500 litran säiliö)
54426580	Venttiili, paine 10,5 bar 50 Hz (750 litran säiliö)
22057954	Venttiili, varo 15 bar 50 Hz (imusarja)
32342149	Kytin, ei käytössä / käytössä
32342172	Painike, palautus
22053904	Painike, hätäpysäytys
32342156	Ilmais (vihreä)
32342180	Ilmais (punainen)
32342164	Ilmais (valkoinen)
54772058	Mittari, paine
39124722	Ilmais, ilmanrajoitin
32342131	Käyttötuntimittari
22071831	Sulake (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
22071815	Sulake (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
22503411	Sarja - maadoitussauva
38032413	Lisävaruste, erottimen paineenalennusmittari
38032421	Sarja, erottimen tarkastusaukon huolto
22294037	Rele, viive
39255559	Rele, häiriö, ylikuumeneminen

AP - Aasian ja Tyynenmeren
markkina-alue

ccn	Määrä	Kuvaus	ccn	Määrä	Kuvaus
-----	-------	--------	-----	-------	--------

Jännitekohtaiset varaosat

C23	Tähtikolmio	400 V 15 kW (11 kW-HA) 550 V 11–22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Kontaktorit C23
39255591	1	Rele, ylikuormitus
39251319	2	Käämi C23

C37/C23	Tähtikolmio	220 V 15 kW (11 kW-HA) 400 V 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW-HA)
39251061	2	Kontaktorit C37
39252036	1	Kontaktori C23
39251988	1	Rele, ylikuormitus
39251319	2	Käämi C23/C37

C43/C37	Tähtikolmio	220 V 18,5 kW (15 kW-HA)
39250998	2	Kontaktorit C43
39251061	1	Kontaktori C37
39251079	1	Rele, ylikuormitus
39251319	1	Käämi C37
39251327	1	Käämi C43

C60/C43	Tähtikolmio	220 V 22 kW (18,5 kW-HA)
39251004	2	Kontaktorit C60
39250998	1	Kontaktori C43
39251087	1	Rele, ylikuormitus
39251327	1	Käämi C43
39251335	1	Käämi C60

cscn	Ποτ.	Περιγραφή	cscn	Περιγραφή
Κιτ εκκίνησης			Προτεινόμενη αλλαγή - Κάθε 9000 ώρες / 2 έτη	
22114193		Κιτ εκκίνησης 50 Hz	22067177	Κιτ, βαλβίδας εισαγωγής
	1	Φίλτρο, ψυκτικού υγρού	22064695	Κιτ, βαλβίδας ελάχιστης πίεσης
	1	UltraPlus Coolant 5 L	22393326	Κιτ, θερμοστατικής βαλβίδας
Κιτ συντήρησης - Κάθε 3000 ώρες / 1 έτος			54774302	Βαλβίδα, σωληνοειδής (φόρτωσης)
22114201		Κιτ - 3000 ωρών 50 Hz	54654652	Βαλβίδα, σωληνοειδής (αποσυμπίεσης)
	1	Φίλτρο, ψυκτικού υγρού	54749114	Ελατήριο, αερίου
	1	Στοιχείο, φίλτρου αέρα	Ιμάντες 50 Hz	
	1	Φυσίγγιο, διαχωριστή	22108393	Ιμάντας, μετάδοσης 11 kW 7,5 , 8,5 bar / 18,5 kW 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 L	22108401	Ιμάντας, μετάδοσης 11 kW 10 bar
	1	Προφίλτρο	22108419	Ιμάντας, μετάδοσης 11 kW 14 bar
			89265060	Ιμάντας, μετάδοσης 15 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 7,5, 8,5 bar / 22 kW 10, 14 bar
			89265078	Ιμάντας, μετάδοσης 15 kW 10 bar
			22108427	Ιμάντας, μετάδοσης 15 kW 14 bar
			89265052	Ιμάντας, μετάδοσης 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5, 8,5 bar

ccn	Περιγραφή	ccn	Περιγραφή
Ανταλλακτικά επισκευής			
22114185	UltraPlus Coolant 5 L	92957604	Βαλβίδα, πίεσης 15 bar 50 Hz (δεξαμενή 500 L)
88306055	UltraPlus Coolant 20 L	54426580	Βαλβίδα, πίεσης 10,5 bar 50 Hz (δεξαμενή 750 L)
54772595	UltraPlus Coolant 1 γαλόνι - AP	22057954	Βαλβίδα, ασφαλείας 15 bar 50 Hz (πολλαπλής)
54772603	UltraPlus Coolant 5 γαλόνια - AP	32342149	Διακόπτης, ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
88168265	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x ΔΕΙΓΜΑ 1 x ΑΝΤΛΙΑ	32342172	Κουμπί εκκίνησης, επαναρρύθμιση
88168273	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x ΔΕΙΓΜΑ	22053904	Κουμπί, διακοπής έκτακτης ανάγκης
88176367	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x ΔΕΙΓΜΑ	32342156	Φωτεινή ένδειξη (Πράσινη)
88176383	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x ΑΝΤΛΙΑ 1 x ΣΩΛΗΝΑΣ	32342180	Φωτεινή ένδειξη (Κόκκινη)
89438285	KIT-ΔΕΙΓΜΑ, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342164	Φωτεινή ένδειξη (Λευκή)
91000000	ΑΝΤΛΙΑ - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	54772058	Μετρητής, πίεσης
37990751	ΣΩΛΗΝΑΣ - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	39124722	Φωτεινή ένδειξη, περιορισμού αέρα
89295976	Στοιχείο, φίλτρου αέρα	32342131	Ωρόμετρο
54672654	Φίλτρο, ψυκτικού υγρού	22071831	Ασφάλεια (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
54749247	Φυσίγγιο, διαχωριστή	22071815	Ασφάλεια (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
22053722	Προφίλτρο	22503411	Κιτ, ακίδας εδάφους
54767173	Διακόπτης, πίεσης	38032413	Μετρητής πτώσης πίεσης διαχωριστή (προαιρετικός)
37952421	Κιτ - Διακόπτης θερμοκρασίας αέρα	38032421	Κιτ, επισκευής μετρητή διαχωριστή
39404165	Κυκλικός δακτύλιος, διακόπτης θερμοκρασίας	22294037	Ηλεκτρονόμος, με χρονική καθυστέρηση
54740386	Φλάντζα, απλού αποστάτη	39255559	Ηλεκτρονόμος, βλάβη, υψηλή θερμοκρασία αέρα
54740378	Φλάντζα, πολλαπλής		
39570999	Φλάντζα, προσαρμογέα εκκένωσης		
39494794	Φλάντζα, βαλβίδας εισαγωγής		
22058358	Εύκαμπτος σωλήνας		
22058366	Εύκαμπτος σωλήνας		

AP - Για την αγορά Ασίας-Ειρηνικού

csp	Ποτ.	Περιγραφή	csp	Ποτ.	Περιγραφή
-----	------	-----------	-----	------	-----------

Ανταλλακτικά για συγκεκριμένες προδιαγραφές τάσης

C23 Αστέρας- τρίγωνο 400 V 15 kW (11 kW-HA) 550 V 11-22 kW (18,5 kW-HA)			C43/C37 Αστέρας- τρίγωνο 220 V 18,5 kW (15 kW-HA)		
39252036	3	Αυτόματοι διακόπτες C23	39250998	2	Αυτόματοι διακόπτες C43
39255591	1	Ηλεκτρονόμος, υπερφόρτωσης	39251061	1	Αυτόματος διακόπτης C37
39251319	2	Πηνίο C23	39251079	1	Ηλεκτρονόμος, υπερφόρτωσης
C37/C23 Αστέρας- τρίγωνο 220 V 15 kW (11 kW-HA) 400 V 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW-HA)			39251319	1	Πηνίο C37
39251061	2	Αυτόματοι διακόπτες C37	39251327	1	Πηνίο C43
39252036	1	Αυτόματος διακόπτης C23	C60/C43 Αστέρας- τρίγωνο 220 V 22 kW (18,5 kW-HA)		
39251988	1	Ηλεκτρονόμος, υπερφόρτωσης	39251004	2	Αυτόματοι διακόπτες C60
39251319	2	Πηνίο C23/C37	39250998	1	Αυτόματος διακόπτης C43
			39251087	1	Ηλεκτρονόμος, υπερφόρτωσης
			39251327	1	Πηνίο C43
			39251335	1	Πηνίο C60

CCN	Tk	Kirjeldus	CCN	Kirjeldus
Stardikomplekt			Soovitav vahetusintervall – iga 9000 töötunni või 2 aasta järel	
22114193		Stardikomplekt 50 Hz	22067177	Sisselaskeklapikomplekt
	1	Jahutus-määrdevedeliku filter	22064695	Miinimumrõhuventiili komplekt
	1	Jahutus-määrdevedelik UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Termostaatklapikomplekt
Hoolduskomplekt – iga 3000 töötunni või 1 aasta järel			54774302	Solenoidventiil (sisend)
22114201		Komplekt – 3000 tundi 50 Hz	54654652	Solenoidventiil (läbipuhe)
	1	Jahutus-määrdevedeliku filter	54749114	Gaasamortisaator
	1	Õhufiltrielement	Rihmad 50 Hz	
	1	Separaatorikassett	22108393	Ajamirihm 11 kW; 7,5 või 8,5 baari / 18,5 kW; 14 baari
	1	Jahutus-määrdevedelik UltraPlus Coolant 5 l	22108401	Ajamirihm 11 kW; 10 baari
	1	Eelfilter	22108419	Ajamirihm 11 kW; 14 baari
			89265060	Ajamirihm 15 kW; 7,5 või 8,5 baari / 18,5 kW; 7,5 või 8,5 baari / 22 kW; 10 või 14 baari
			89265078	Ajamirihm 15 kW; 10 baari
			22108427	Ajamirihm 15 kW; 14 baari
			89265052	Ajamirihm 18,5 kW; 10 baari / 22 kW; 7,5 või 8,5 baari

CCN	Kirjeldus	CCN	Kirjeldus
Hooldusvahendid			
22114185	Jahutus-määrdevedelik UltraPlus Coolant 5 l	39494794	Sisselaskeklapi tihend
88306055	Jahutus-määrdevedelik UltraPlus Coolant 20 l	22058358	Ühendusvoolik
54772595	Jahutus-määrdevedelik UltraPlus Coolant 1 gal – AP	22058366	Ühendusvoolik
54772603	Jahutus-määrdevedelik UltraPlus Coolant 5 gal – AP	92957604	Rõhuventiil 15 baari 50 Hz (500 l mahutiga)
88168265	KOMPLEKT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 PROOVI 1 PUMP	54426580	Rõhuventiil 10,5 baari 50 Hz (750 l mahutiga)
88168273	KOMPLEKT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 PROOVI	22057954	Kaitseventiil 15 baari 50 Hz (kollektor)
88176367	KOMPLEKT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 PROOV	32342149	Lüliti (sees-väljas-tüüpi)
88176383	KOMPLEKT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 PUMP 1 TAGASTUSVUTLAR	32342172	Nullimisnupp
89438285	NÄIDISKOMPLEKT – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	22053904	Avariiseiskamisnupp
91000000	PUMP – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342156	Näidik (roheline)
37990751	TAGASTUSVUTLAR – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342180	Näidik (punane)
89295976	Õhufiltrielement	32342164	Näidik (valge)
54672654	Jahutus-määrdevedeliku filter	54772058	Manomeeter
54749247	Separaatorikassett	39124722	Näidik, õhuvoolu takistus
22053722	Eelfilter	32342131	Tunniloendur
54767173	Rõhuregulaator	22071831	Kaitse (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
37952421	Õhutemperatuurelee komplekt	22071815	Kaitse (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
39404165	Temperatuurelee O-tihend	22503411	Maandusvardakomplekt
54740386	Distantspuksi tihend	38032413	Separaatori rõhulangu näitava manomeetri lisavarustus
54740378	Kollektoritihend	38032421	Separaatori manomeetri hoolduskomplekt
39570999	Väljalaskeliitmiku tihend	22294037	Aegrelee
		39255559	Õhu kõrge temperatuuri relee

AP – Aasia Vaikse ookeani alade turg

CCN	Tk	Kirjeldus	CCN	Tk	Kirjeldus
-----	----	-----------	-----	----	-----------

Toitepingepõhised varuosad

C23	Star Delta	400 V 15 kW (11 kW-HA)
(täht-kolmnurklülitus)		550 V 11–22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Kontaktorid C23
39255591	1	Ülekoormusrelee
39251319	2	Mähis C23

C37/C23	Star Delta	220 V 15 kW (11 kW-HA)
(täht-kolmnurklülitus)		400 V 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW-HA)
39251061	2	Kontaktorid C37
39252036	1	Kontaktor C23
39251988	1	Ülekoormusrelee
39251319	2	Mähis C23/C37

C43/C37	Star Delta	220 V 18,5 kW (15 kW-HA)
(täht-kolmnurklülitus)		
39250998	2	Kontaktorid C43
39251061	1	Kontaktor C37
39251079	1	Ülekoormusrelee
39251319	1	Mähis C37
39251327	1	Mähis C43

C60/C43	Star Delta	220 V 22 kW (18,5 kW-HA)
(täht-kolmnurklülitus)		
39251004	2	Kontaktorid C60
39250998	1	Kontaktor C43
39251087	1	Ülekoormusrelee
39251327	1	Mähis C43
39251335	1	Mähis C60

ccn	Daudz.	Apraksts	ccn	Apraksts
Palaišanas komplekts			Ieteicamā nomaīņa — ik pēc 9000 stundām/2 gadiem	
22114193		Komplekts — palaišana 50 Hz	22067177	Ieplūdes ventiļa komplekts
	1	Dzesētājšķidruma filtrs	22064695	Minimālā spiediena ventiļa komplekts
	1	Dzesētājšķidrums UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Termostatiskā ventiļa komplekts
Apkopes komplekts — ik pēc 3000 stundām/1 gada			54774302	Solenoida ventīlis (slodze)
22114201		Komplekts — 3000 stundas 50 Hz	54654652	Solenoida ventīlis (caurpūtes)
	1	Dzesētājšķidruma filtrs	54749114	Gāzes atspere
	1	Gaisa filtra filtrējošais elements	Siksnas	
	1	Separatora ieliktnis	50 Hz	
	1	Dzesētājšķidrums UltraPlus Coolant 5 l	22108393	Piedziņas siksna 11 kW 7,5 un 8,5 bar/18,5 kW 14 bar
	1	Priekšfiltrs	22108401	Piedziņas siksna 11 kW 10 bar
			22108419	Piedziņas siksna 11 kW 14 bar
			89265060	Piedziņas siksna 15 kW 7,5 un 8,5 bar/18,5 kW 7,5 un 8,5 bar/22 kW 10 un 14 bar
			89265078	Piedziņas siksna 15 kW 10 bar
			22108427	Piedziņas siksna 15 kW 14 bar
			89265052	Piedziņas siksna 18,5 kW 10 bar/22 kW 7,5 un 8,5 bar

ccn	Apraksts	ccn	Apraksts
-----	----------	-----	----------

Apkopes detaļas un līdzekļi

22114185	Dzesētājšķidrums UltraPlus Coolant 5 l
88306055	Dzesētājšķidrums UltraPlus Coolant 20 l
54772595	Dzesētājšķidrums UltraPlus Coolant 1 galons — AP
54772603	Dzesētājšķidrums UltraPlus Coolant 5 galoni — AP

88168265	KOMPLEKTS — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x PARAUGS 1 x SŪKNIS
----------	--

88168273	KOMPLEKTS — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x PARAUGS
----------	---

88176367	KOMPLEKTS — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PARAUGS
----------	--

88176383	KOMPLEKTS — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x SŪKNIS 1 x CAURULE
----------	--

89438285	KOMPLEKTS — PARAUGS, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> — AP
91000000	SŪKNIS — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> — AP
37990751	CAURULE — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> — AP

89295976	Gaisa filtra filtrējošais elements
54672654	Dzesētājšķidruma filtrs
54749247	Separatora ieliktnis
22053722	Priekšfiltrs
54767173	Spiediena slēdzis
37952421	Gaisa temperatūras slēdža komplekts
39404165	“O” veida gredzena temperatūras slēdzis
54740386	Atklātā spraišļa starplika
54740378	Kolektora starplika
39570999	Izvades adaptera starplika
39494794	Ieplūdes ventija starplika
22058358	Lokanā caurule

22058366	Lokanā caurule
92957604	Spiediena vārsts 15 bar 50 Hz (500 l tvertne)
54426580	Spiediena vārsts 10,5 bar 50 Hz (750 l tvertne)
22057954	Drošības vārsts 15 bar 50 Hz (kolektors)
32342149	Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
32342172	Atgriešanas spiedpoga
22053904	Avārijas apturēšanas poga
32342156	Indikators (zaļš)
32342180	Indikators (sarkans)
32342164	Indikators (balts)
54772058	Spiediena mērītājs
39124722	Gaisa ierobežošanas indikators
32342131	Stundu skaitītājs
22071831	Kūstošais drošinātājs (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
22071815	Kūstošais drošinātājs (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
22503411	Zemējuma komplekts
38032413	Standarta komplektācijā neietilpstošs separatora spiediena krituma mērītājs
38032421	Separatora mērītāja apkopes komplekts
22294037	Laika aizkaves relejs
39255559	Augstas gaisa temperatūras atteices relejs

AP — Āzijas un Klusā okeāna
reģiona tirgus

ccn	Daudz.	Apraksts	ccn	Daudz.	Apraksts
-----	--------	----------	-----	--------	----------

Spriegumam specifiskās rezerves daļas

C23	Zvaigznes trīsstūra	400 V 15 kW (11 kW — HA) 550 V 11–22 kW (18,5 kW — HA)
39252036	3	Kontaktors C23
39255591	1	Pārslodzes relejs
39251319	2	Spole C23

C37/C23	Zvaigznes trīsstūra	220 V 15 kW (11 kW — HA) 400 V 18,5 un 22 kW (15 un 18,5 kW — HA)
39251061	2	Kontaktors C37
39252036	1	Kontaktors C23
39251988	1	Pārslodzes relejs
39251319	2	Spole C23/C37

C43/C37	Zvaigznes trīsstūra	220 V 18,5 kW (15 kW — HA)
39250998	2	Kontaktors C43
39251061	1	Kontaktors C37
39251079	1	Pārslodzes relejs
39251319	1	Spole C37
39251327	1	Spole C43

C60/C43	Zvaigznes trīsstūra	220 V 22 kW (18,5 kW — HA)
39251004	2	Kontaktors C60
39250998	1	Kontaktors C43
39251087	1	Pārslodzes relejs
39251327	1	Spole C43
39251335	1	Spole C60

ccn	Kiekis	Aprašas	ccn	Aprašas	
Paleidimo komplektas			Siūloma keisti – kas 9000 valandų/2 metus		
22114193		Komplektas – paleidimas 50 Hz	22067177	Komplektas, įeigos vožtuvas	
	1	Filtrai, aušinimo skystis	22064695	Komplektas, minimalaus slėgio vožtuvas	
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Komplektas, termostatinis vožtuvas	
Priežiūros komplektas – kas 3000 valandų/1 metus			54774302	Vožtuvas, solenoidinis (apkrovos)	
22114201		Komplektas – 3000 valandų 50 Hz	54654652	Vožtuvas, solenoidinis (prapūtimo)	
	1	Filtrai, aušinimo skystis	54749114	Spyruoklė, dujos	
	1	Elementas, oro filtras	Diržai 50 Hz		
	1	Kasetė, separatorius		22108393	Diržas, pavara 11 kW 7,5; 8,5 baro/18,5 kW 14 barų
	1	UltraPlus Coolant 5 l		22108401	Diržas, pavara 11 kW 10 barų
	1	Priešfiltris		22108419	Diržas, pavara 11 kW 14 barų
				89265060	Diržas, pavara 15 kW 7,5; 8,5 baro/18,5 kW 7,5; 8,5 baro/22 kW 10, 14 barų
				89265078	Diržas, pavara 15 kW 10 barų
				22108427	Diržas, pavara 15 kW 14 barų
				89265052	Diržas, pavara 18,5 kW 10 barų/22 kW 7,5; 8,5 baro

ccn	Aprašas	ccn	Aprašas
-----	---------	-----	---------

Paslaugų elementai

22114185	UltraPlus Coolant 5 l
88306055	UltraPlus Coolant 20 l
54772595	UltraPlus Coolant 1 galonas – AP
54772603	UltraPlus Coolant 5 galonai – AP
88168265	KOMPLEKTAS – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x PAVYZDYS 1 x SIURBLYS
88168273	KOMPLEKTAS – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x PAVYZDYS
88176367	KOMPLEKTAS – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PAVYZDYS
88176383	KOMPLEKTAS – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x SIURBLYS 1 x VAMZDELIS
89438285	KOMPLEKTAS – PAVYZDYS, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP
91000000	SIURBLYS - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP
37990751	VAMZDELIS - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP
89295976	Elementas, oro filtras
54672654	Filtras, aušinimo skystis
54749247	Kasetė, separatorius
22053722	Priešfiltris
54767173	Jungiklis, slėgis
37952421	Komplektas – oro temperatūros jungiklis
39404165	Guminis žiedas, temperatūros jungiklis
54740386	Intarpas, paprastas skyriklis
54740378	Intarpas, vamzdynas
39570999	Intarpas, kompresoriaus adapteris

39494794	Intarpas, įeigos vožtuvas
22058358	Žarnų komplektas
22058366	Žarnų komplektas
92957604	Vožtuvas, slėgis 15 barų 50 Hz (500 l bakas)
54426580	Vožtuvas, slėgis 10,5 baro 50 Hz (750 l bakas)
22057954	Vožtuvas, sauga 15 barų 50 Hz (vamzdynas)
32342149	Jungiklis, išjungti/įjungti
32342172	Mygtukas, nustatymas iš naujo
22053904	Mygtukas, avarinis stabdymas
32342156	Indikatorius (žalias)
32342180	Indikatorius (raudonas)
32342164	Indikatorius (baltas)
54772058	Matuoklis, slėgis
39124722	Indikatorius, oro ribojimas
32342131	Valandų skaitiklis
22071831	Saugiklis (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
22071815	Saugiklis (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
22503411	Komplektas, smaigtis
38032413	Pasirinktis, slėgio konteineryje kritimo matuoklis
38032421	Komplektas, separatoriaus matuoklio prižiūra
22294037	Relė, laiko delsa
39255559	Relė, triktis, aukšta oro temperatūra

AP – Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių
rinka

ccn	Kiekis	Aprašas	ccn	Kiekis	Aprašas
-----	--------	---------	-----	--------	---------

Konkrečiai srovės įtampai naudojamoms atsarginės detalės

C23	Žvaigždė/ trikampis	400 V 15 kW (11 kW-HA) 550 V 11–22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Kontakoriai C23
39255591	1	Relė, perkrova
39251319	2	Ritė C23

C37/C23	Žvaigždė/ trikampis	220 V 15 kW (11 kW-HA) 400 V 18,5; 22 kW (15; 18,5 kW-HA)
39251061	2	Kontakoriai C37
39252036	1	Kontaktorius C23
39251988	1	Relė, perkrova
39251319	2	Ritė C23/C37

C43/C37	Žvaigždė/ trikampis	220 V 18,5 kW (15 kW-HA)
39250998	2	Kontakoriai C43
39251061	1	Kontaktorius C37
39251079	1	Relė, perkrova
39251319	1	Ritė C37
39251327	1	Ritė C43

C60/C43	Žvaigždė/ trikampis	220 V 22 kW (18,5 kW-HA)
39251004	2	Kontakoriai C60
39250998	1	Kontaktorius C43
39251087	1	Relė, perkrova
39251327	1	Ritė C43
39251335	1	Ritė C60

ccn	Ilość	Opis	ccn	Opis
Zestaw rozruchowy			Zalecana wymiana co 9000 godzin/2 lata	
22114193		Zestaw rozruchowy 50 Hz	22067177	Zestaw zaworu wlotowego
	1	Filtr płynu chłodzącego	22064695	Zestaw zaworu ciśnienia minimalnego
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Zestaw zaworu termostatycznego
Zestaw do konserwacji — co 3000 godzin/1 rok			54774302	Zawór elektromagnetyczny (doładowywanie)
22114201		Zestaw — 3000 godzin 50 Hz	54654652	Zawór elektromagnetyczny (rozładowywanie)
	1	Filtr płynu chłodzącego	54749114	Resor pneumatyczny
	1	Wkład filtru powietrza	Paski 50 Hz	
	1	Pojemnik odolejacza	22108393	Pasek napędowy 11 kW 7,5; 8,5 bar/18,5 kW 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22108401	Pasek napędowy 11 kW 10 bar
	1	Filtr wstępny	22108419	Pasek napędowy 11 kW 14 bar
			89265060	Pasek napędowy 15 kW 7,5; 8,5 bar/18,5 kW 7,5; 8,5 bar/ 22 kW 10; 14 bar
			89265078	Pasek napędowy 15 kW 10 bar
			22108427	Pasek napędowy 15 kW 14 bar
			89265052	Pasek napędowy 18,5 kW 10 bar/22 kW 7,5; 8,5 bar

ccn	Opis	ccn	Opis
Elementy serwisowe			
22114185	UltraPlus Coolant 5 l	22058358	Podzespół węża
88306055	UltraPlus Coolant 20 l	22058366	Podzespół węża
54772595	UltraPlus Coolant 1 galon — AP	92957604	Zawór ciśnieniowy 15 bar 50 Hz (zbiornik 500 l)
54772603	UltraPlus Coolant 5 galonów — AP	54426580	Zawór ciśnieniowy 10,5 bar 50 Hz (zbiornik 750 l)
88168265	ZESTAW — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x PRÓBKA 1 x POMPA	22057954	Zawór bezpieczeństwa 15 bar 50 Hz (kolektor rozdzielczy)
88168273	ZESTAW — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x PRÓBKA	32342149	Włącznik
88176367	ZESTAW — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PRÓBKA	32342172	Przycisk resetowania
88176383	ZESTAW — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x POMPA 1 x RURA	22053904	Przycisk zatrzymania awaryjnego
89438285	ZESTAW — PRÓBKA <i>ULTRAPLUSCHECK</i> — AP	32342156	Wskaźnik (zielony)
91000000	POMPA — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> — AP	32342180	Wskaźnik (czerwony)
37990751	RURA — <i>ULTRAPLUSCHECK</i> — AP	32342164	Wskaźnik (biały)
89295976	Wkład filtra powietrza	54772058	Manometr
54672654	Filtr płynu chłodzącego	39124722	Wskaźnik, ograniczenie powietrza
54749247	Pojemnik odolejacza	32342131	Zegar
22053722	Filtr wstępny	22071831	Bezpiecznik (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
54767173	Przełącznik ciśnieniowy	22071815	Bezpiecznik (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
37952421	Zestaw przełącznika temperatury powietrza	22503411	Zestaw ostrza odgromnikowego
39404165	Uszczelka O-Ring przełącznika temperatury	38032413	Manometr spadku ciśnienia w odolejaczach (opcja)
54740386	Uszczelka nieosłoniętej przekładki	38032421	Zestaw serwisowy wziernika odolejacza
54740378	Uszczelka kolektora rozdzielczego	22294037	Przełącznik opóźnienia czasowego
39570999	Uszczelka złączki redukcyjnej powietrza tłoczonego	39255559	Przełącznik stanu uszkodzenia, wysoka temperatura powietrza
39494794	Uszczelka zaworu wlotowego		

AP — Rynek Azji i Pacyfiku

ccn	Ilość	Opis	ccn	Ilość	Opis
-----	-------	------	-----	-------	------

Części zamienne dla urządzeń o określonym napięciu

C23	Układ gwiazda-trójkąt	400 V 15 kW (11 kW-HA) 550 V 11–22 kW (18,5 kW-HA)
39252036	3	Styczniki C23
39255591	1	Przełącznik przeciążenia
39251319	2	Cewka C23

C37/C23	Układ gwiazda-trójkąt	220 V 15 kW (11 kW-HA) 400 V 18,5; 22 kW (15; 18,5 kW-HA)
39251061	2	Styczniki C37
39252036	1	Stycznik C23
39251988	1	Przełącznik przeciążenia
39251319	2	Cewka C23/C37

C43/C37	Układ gwiazda-trójkąt	220 V 18,5 kW (15 kW-HA)
39250998	2	Styczniki C43
39251061	1	Stycznik C37
39251079	1	Przełącznik przeciążenia
39251319	1	Cewka C37
39251327	1	Cewka C43

C60/C43	Układ gwiazda-trójkąt	220 V 22 kW (18,5 kW-HA)
39251004	2	Styczniki C60
39250998	1	Stycznik C43
39251087	1	Przełącznik przeciążenia
39251327	1	Cewka C43
39251335	1	Cewka C60

ccn	Množstvo	Popis	ccn	Popis
Sada pre spustenie			Navrhovaná výmena – každých 9 000 hodín / 2 roky	
22114193		Sada – spustenie 50 Hz	22067177	Sada, nasávací ventil
	1	Filter, chladiace médium	22064695	Sada, ventil minimálneho tlaku
	1	UltraPlus Coolant 5 litrov	22393326	Sada, termostatický ventil
Sada pre údržbu – každých 3 000 hodín / 1 rok			54774302	Ventil, elektromagnetický (záťaž)
22114201		Sada – 3 000 hodín 50 Hz	54654652	Ventil, elektromagnetický (pretlak)
	1	Filter, chladiace médium	54749114	Napínacia pružina
	1	Vložka vzduchového filtra	Remene 50 Hz	
	1	Kazeta, odlučovač	22108393	Remeň, hnací 11 kW, 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW, 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 litrov	22108401	Remeň, hnací 11 kW, 10 bar
	1	Vstupný filter	22108419	Remeň, hnací 11 kW, 14 bar
			89265060	Remeň, hnací 15 kW, 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW, 7,5, 8,5 bar / 22 kW 10, 14 bar
			89265078	Remeň, hnací 15 kW, 10 bar
			22108427	Remeň, hnací 15 kW, 14 bar
			89265052	Remeň, hnací 18,5 kW, 10 bar / 22 kW, 7,5, 8,5 bar

ccn	Popis	ccn	Popis
-----	-------	-----	-------

Servisné položky

22114185	UltraPlus Coolant 5 litrov
88306055	UltraPlus Coolant 20 litrov
54772595	UltraPlus Coolant 1 galón – AP
54772603	UltraPlus Coolant 5 galónov – AP

88168265	SADA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4x VZORKA 1x PUMPA
----------	---

88168273	SADA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10x VZORKA
----------	--

88176367	SADA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1x VZORKA
----------	---

88176383	SADA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1x PUMPA 1x TRUBICA
----------	--

89438285	SADA – VZORKA, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP
91000000	PUMPA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP
37990751	TRUBICA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP

89295976	Vložka vzduchového filtra
54672654	Filter, chladiace médium
54749247	Kazeta, odlučovač
22053722	Vstupný filter
54767173	Tlakový spínač
37952421	Sada – spínač teploty vzduchu
39404165	Tesniaci krúžok, teplotný spínač
54740386	Tesnenie, teleso rozpery
54740378	Tesnenie, potrubie
39570999	Tesnenie, výstupný adaptér
39494794	Tesnenie, nasávací ventil
22058358	Hadica

22058366	Hadica
92957604	Ventil, tlakový 15 bar 50 Hz (500-litrový zásobník)
54426580	Ventil, tlakový 10,5 bar 50 Hz (750-litrový zásobník)
22057954	Ventil, bezpečnostný 15 bar 50 Hz (potrubie)
32342149	Spínač, Zap/Vyp
32342172	Tlačidlo, reset
22053904	Tlačidlo, núdzové zastavenie
32342156	Indikátor (zelený)
32342180	Indikátor (červený)
32342164	Indikátor (biely)
54772058	Manometer
39124722	Indikátor, obmedzenie vzduchu
32342131	Počítadlo hodín
22071831	Poistka (FU1, FU2) 1,6 A, 500 V 50 Hz
22071815	Poistka (FU3) 2,0 A, 500 V 50 Hz
22503411	Kit, uzemňovací bodec
38032413	Voliteľný výber, merač poklesu tlaku v odlučovači
38032421	Sada, servis priehľadovej mierky odlučovača
22294037	Relé, oneskorenie
39255559	Relé, porucha, vysoká teplota vzduchu

AP – trh v Ázii a Tichomorí

ccn	Množstvo	Popis	ccn	Množstvo	Popis
-----	----------	-------	-----	----------	-------

Náhradné diely pre špecifické napätie

C23	Hviezda- trojuholník	400 V, 15 kW (11 kW – HA) 550 V, 11 – 22 kW (18,5 kW – HA)
39252036	3	Stýkače C23
39255591	1	Relé, preťaženie
39251319	2	Cievka C23

C37/C23	Hviezda- trojuholník	220 V, 15 kW (11 kW – HA) 400 V, 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW – HA)
39251061	2	Stýkače C37
39252036	1	Stýkač C23
39251988	1	Relé, preťaženie
39251319	2	Cievka C23/C37

C43/C37	Hviezda- trojuholník	220 V, 18,5 kW (15 kW – HA)
39250998	2	Stýkače C43
39251061	1	Stýkač C37
39251079	1	Relé, preťaženie
39251319	1	Cievka C37
39251327	1	Cievka C43

C60/C43	Hviezda- trojuholník	220 V, 22 kW (18,5 kW – HA)
39251004	2	Stýkače C60
39250998	1	Stýkač C43
39251087	1	Relé, preťaženie
39251327	1	Cievka C43
39251335	1	Cievka C60

ccn	Množství	Popis	ccn	Popis
Sada pro spuštění			Doporučená výměna – každých 9 000 hodin / každé 2 roky	
22114193		Sada – pro spuštění 50 Hz	22067177	Sada, vstupní ventil
	1	Filtr chladiva	22064695	Sada, pro ventil minimálního tlaku
	1	Chladivo UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Sada, termostatický ventil
Sada pro údržbu – každých 3 000 hodin / 1 rok			54774302	Ventil, solenoid (napouštěcí)
22114201		Sada – 3 000 hodin 50 Hz	54654652	Ventil, solenoid (vypouštěcí)
	1	Filtr chladiva	54749114	Pružina, plynová
	1	Vložka vzduchového filtru	Řemeny 50 Hz	
	1	Kazeta, odlučovač	22108393	Hnací řemen 11 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 14 bar
	1	Chladivo UltraPlus Coolant 5 l	22108401	Hnací řemen 11 kW 10 bar
	1	Předřazený filtr	22108419	Hnací řemen 11 kW 14 bar
			89265060	Hnací řemen 15 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 7,5, 8,5 bar / 22 kW 10, 14 bar
			89265078	Hnací řemen 15 kW 10 bar
			22108427	Hnací řemen 15 kW 14 bar
			89265052	Hnací řemen 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5, 8,5 bar

ccn	Popis	ccn	Popis
Servisní položky			
22114185	Chladivo UltraPlus Coolant 5 l	22058358	Sestava hadic
88306055	Chladivo UltraPlus Coolant 20 l	22058366	Sestava hadic
54772595	Chladivo UltraPlus Coolant 1 gallon – AP	92957604	Ventil, tlakový 15 bar 50 Hz (nádrž 500 l)
54772603	Chladivo UltraPlus Coolant 5 gallonů – AP	54426580	Ventil, tlakový 10,5 bar 50 Hz (nádrž 750 l)
88168265	SADA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x VZOREK 1 x ČERPADLO	22057954	Ventil, bezpečnostní 15 bar 50 Hz (manifold)
88168273	SADA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x VZOREK	32342149	Přepínač, Vyp/Zap
88176367	SADA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x VZOREK	32342172	Tlačítko, reset
88176383	SADA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x ČERPADLO 1 x TRUBICE	22053904	Tlačítko, nouzové zastavení
89438285	SADA – VZOREK, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342156	Indikátor (zelený)
91000000	ČERPADLO – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342180	Indikátor (červený)
37990751	TRUBICE – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342164	Indikátor (bílý)
89295976	Vložka vzduchového filtru	54772058	Manometr
54672654	Filtr chladiva	39124722	Indikátor, omezení vzduchu
54749247	Kazeta, odlučovač	32342131	Počítadlo hodin
22053722	Předřazený filtr	22071831	Pojistka (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
54767173	Tlakový spínač	22071815	Pojistka (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
37952421	Souprava – spínač teploty vzduchu	22503411	Sada, uzemňovací kolík
39404165	O-kroužek, spínače teploty	38032413	Volba, manometr poklesu tlaku na odlučovači
54740386	Těsnění, distanční vložka	38032421	Sada, údržba průhledové měrky odlučovače
54740378	Těsnění, manifold	22294037	Relé, časového zpoždění
39570999	Těsnění, vypouštěcí adaptér	39255559	Relé, porucha, vysoká teplota vzduchu
39494794	Těsnění, vstupní ventil		

AP – trh v Asii a Tichomoří

ccn	Množství	Popis	ccn	Množství	Popis
-----	----------	-------	-----	----------	-------

Náhradní díly podle napětí

C23	Zapojení	400 V 15 kW (11 kW – HA)
	do hvězdy-	550 V 11 – 22 kW (18,5 kW – HA)
	trojúhelníku	
39252036	3	Stykače C23
39255591	1	Relé, přetížení
39251319	2	Cívka C23

C37/C23	Zapojení	220 V 15 kW (11 kW – HA)
	do hvězdy-	400 V 18,5 – 22 kW (18,5 kW – HA)
	trojúhelníku	
39251061	2	Stykače C37
39252036	1	Stykač C23
39251988	1	Relé, přetížení
39251319	2	Cívka C23/C37

C43/C37	Zapojení	220 V 18,5 kW (15 kW – HA)
	do hvězdy-	
	trojúhelníku	
39250998	2	Stykače C43
39251061	1	Stykač C37
39251079	1	Relé, přetížení
39251319	1	Cívka C37
39251327	1	Cívka C43

C60/C43	Zapojení	220 V 22 kW (18,5 kW – HA)
	do hvězdy-	
	trojúhelníku	
39251004	2	Stykače C60
39250998	1	Stykač C43
39251087	1	Relé, přetížení
39251327	1	Cívka C43
39251335	1	Cívka C60

ccn	Kol.	Opis	ccn	Opis
Komplet za zagon			Priporočljiva menjava – na 9.000 ur oziroma na dve leti.	
22114193		Komplet – za zagon 50 Hz	22067177	Komplet, vhodni ventil
	1	Filter, za hladilno sredstvo	22064695	Komplet, ventil za minimalni tlak
	1	Hladilno sredstvo UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Komplet, termostatski ventil
Komplet za vzdrževanje – na 3.000 ur oziroma na eno leto.			54774302	Elektromagnetni ventil (obremenilni)
22114201		Komplet – 3.000 ur 50 Hz	54654652	Elektromagnetni ventil (razbremenilni)
	1	Filter, za hladilno sredstvo	54749114	Vzmet, plinska
	1	Element, zračni filter	Jermeni	
	1	Vložek, separator	50 Hz	
	1	Hladilno sredstvo UltraPlus Coolant 5 l	22108393	Jermen, pogon 11 kW, 7,5 bar, 8,5 bar/18,5 kW, 14 bar
	1	Predfilter	22108401	Jermen, pogon 11 kW, 10 bar
			22108419	Jermen, pogon 11 kW, 14 bar
			89265060	Jermen, pogon 15 kW, 7,5 bar, 8,5 bar/18,5 kW, 7,5 bar, 8,5 bar/22 kW, 10, 14 bar
			89265078	Jermen, pogon 15 kW, 10 bar
			22108427	Jermen, pogon 15 kW, 14 bar
			89265052	Jermen, pogon 18,5 kW, 10 bar/22 kW, 7,5 bar, 8,5 bar

ccn	Opis	ccn	Opis
Servisni elementi			
22114185	Hladilno sredstvo UltraPlus Coolant 5 l	22058366	Sklop gibkih cevi
88306055	Hladilno sredstvo UltraPlus Coolant 20 l	92957604	Ventil, tlak 15 barov 50 Hz (rezervoar 500 l)
54772595	Hladilno sredstvo UltraPlus Coolant 1 galona – AP	54426580	Ventil, tlak 10,5 barov 50 Hz (rezervoar 750 l)
54772603	Hladilno sredstvo UltraPlus Coolant 5 galon – AP	22057954	Ventil, varnostni 15 barov 50 Hz (razdelilnik)
88168265	KOMPLET – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> VZOREC, 4 x ČRPALKA, 1 x	32342149	Stikalo, vklop/izklop
88168273	KOMPLET – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> VZOREC, 10 x	32342172	Tipka, ponastavitev
88176367	KOMPLET – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> VZOREC, 1 x	22053904	Gumb, zaustavitev v sili
88176383	KOMPLET – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> ČRPALKA, 1 x CEV, 1 x	32342156	Indikator (zelene barve)
89438285	KOMPLET – VZOREC, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342180	Indikator (rdeče barve)
91000000	ČRPALKA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342164	Indikator (bele barve)
37990751	CEV – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	54772058	Merilnik, tlak
89295976	Element, zračni filter	39124722	Indikator, omejitev zraka
54672654	Filter, za hladilno sredstvo	32342131	Merilnik ur
54749247	Vložek, separator	22071831	Varovalka (FU1, FU2) 1,6 A, 500 V 50 Hz
22053722	Predfilter	22071815	Varovalka (FU3) 2,0 A, 500 V 50 Hz
54767173	Stikalo, tlak	22503411	Komplet, špica za ozemljitev
37952421	Komplet – stikalo za temperaturo zraka	38032413	Možnost, merilnik padca tlaka separatorja
39404165	Obroček s krožnim presekom, temperaturno stikalo	38032421	Komplet, servis merilnika separatorja
54740386	Tesnilo, samostojni distančnik	22294037	Rele, časovna zakasnitev
54740378	Tesnilo, razdelilnik	39255559	Rele, napaka, visoka temperatura zraka
39570999	Tesnilo, izhodni adapter		
39494794	Tesnilo, vhodni ventil		
22058358	Sklop gibkih cevi		

AP – Asia Pacific Market
(trg Pacifiške Azije)

ccn	Kol.	Opis	ccn	Kol.	Opis
-----	------	------	-----	------	------

Nadomestni deli za določene napetosti

C23 Star Delta (zvezda-trikot) 400 V, 15 kW (11 kW-HA) 550 V, 11-22 kW (18,5 kW-HA)			C43/C37 Star Delta (zvezda-trikot) 220 V, 18,5 kW (15 kW-HA)		
39252036	3	Kontaktorji C23	39250998	2	Kontaktorji C43
39255591	1	Rele, preobremenitev	39251061	1	Kontaktor C37
39251319	2	Tuljava C23	39251079	1	Rele, preobremenitev
			39251319	1	Tuljava C37
			39251327	1	Tuljava C43
C37/C23 Star Delta (zvezda-trikot) 220 V, 15 kW (11 kW-HA) 400 V, 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW-HA)			C60/C43 Star Delta (zvezda-trikot) 220 V, 22 kW (18,5 kW-HA)		
39251061	2	Kontaktorji C37	39251004	2	Kontaktorji C60
39252036	1	Kontaktor C23	39250998	1	Kontaktor C43
39251988	1	Rele, preobremenitev	39251087	1	Rele, preobremenitev
39251319	2	Tuljava C23/C37	39251327	1	Tuljava C43
			39251335	1	Tuljava C60

ccn	Menny.	Leírás	ccn	Leírás
Indítókészlet			Javasolt a csere – 9000 óránként / 2 évente	
22114193		Készlet – indító 50 Hz	22067177	Készlet, befolyószelep
	1	Szűrő, hűtőfolyadék	22064695	Készlet, minimális nyomást érzékelő szelep
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22393326	Készlet, termosztátszelep
Karbantartó készlet – 3000 óránként / 1 évente			54774302	Szelep, elektromágneses (terhelés)
22114201		Készlet – 3000 órás 50 Hz	54654652	Szelep, elektromágneses (leeresztés)
	1	Szűrő, hűtőfolyadék	54749114	Gázrugó
	1	Elem, légszűrő	Szíjak 50 Hz	
	1	Kazetta, leválasztó	22108393	Szík, hajtómű 11 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 14 bar
	1	UltraPlus Coolant 5 l	22108401	Szík, hajtómű 11 kW 10 bar
	1	Előszűrő	22108419	Szík, hajtómű 11 kW 14 bar
			89265060	Szík, hajtómű 15 kW 7,5, 8,5 bar / 18,5 kW 7,5, 8,5 bar / 22 kW 10, 14 bar
			89265078	Szík, hajtómű 15 kW 10 bar
			22108427	Szík, hajtómű 15 kW 14 bar
			89265052	Szík, hajtómű 18,5 kW 10 bar / 22 kW 7,5, 8,5 bar

ccn	Leírás	ccn	Leírás
Szervizelemek			
22114185	UltraPlus Coolant 5 l	22058358	Tömlőszerelvénny
88306055	UltraPlus Coolant 20 l	22058366	Tömlőszerelvénny
54772595	UltraPlus Coolant 1 gallon – AP	92957604	Szelep, nyomást érzékelő 15 bar 50 Hz (500 l tartály)
54772603	UltraPlus Coolant 5 gallon – AP	54426580	Szelep, nyomást érzékelő 10,5 bar 50 Hz (750 l tartály)
88168265	KÉSZLET – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x MINTA 1 x PUMPA	22057954	Szelep, biztonsági 15 bar 50 Hz (elosztó)
88168273	KÉSZLET – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x MINTA	32342149	Kapcsoló, ki/be
88176367	KÉSZLET – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x MINTA	32342172	Nyomógomb, alaphelyzet
88176383	KÉSZLET – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x PUMPA 1 x CSŐ	22053904	Gomb, vészleállító
89438285	KÉSZLET – MINTA, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342156	Jelző (zöld)
91000000	PUMPA – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342180	Jelző (piros)
37990751	CSŐ – <i>ULTRAPLUSCHECK</i> – AP	32342164	Jelző (fehér)
89295976	Elem, légszűrő	54772058	Nyomásmérő
54672654	Szűrő, hűtőfolyadék	39124722	Kijelző, levegőhiány
54749247	Kazetta, leválasztó	32342131	Időmérő
22053722	Előszűrő	22071831	Biztosíték (FU1, FU2) 1,6 A 500 V 50 Hz
54767173	Kapcsoló, nyomás	22071815	Biztosíték (FU3) 2,0 A 500 V 50 Hz
37952421	Készlet – levegő-hőmérséklet kapcsolója	22503411	Készlet, földelő tűske
39404165	„O”-gyűrű, hőmérséklet-kapcsoló	38032413	Opció, leválasztó nyomáscsökkenését mérő
54740386	Tömítés, csupasz betét	38032421	Készlet, leválasztómérő-javító
54740378	Tömítés, elosztócső	22294037	Relé, időkésleltető
39570999	Tömítés, kivezető adapter	39255559	Relé, hiba, magas levegő-hőmérséklet
39494794	Tömítés, befolyószelep		

AP – ázsiai és csendes-óceáni piac

ccn	Menny.	Leírás	ccn	Menny.	Leírás
-----	--------	--------	-----	--------	--------

Feszültségtől függő alkatrészek

C23	csillag/ háromszög	400 V 15 kW (11 kW - HA) 550 V 11–22 kW (18,5 kW - HA)
39252036	3	Zárókapcsolók C23
39255591	1	Relé, túlterhelés
39251319	2	Tekercs C23

C37/C23	csillag/ háromszög	220 V 15 kW (11 kW - HA) 400 V 18,5, 22 kW (15, 18,5 kW - HA)
39251061	2	Zárókapcsolók C37
39252036	1	Zárókapcsoló C23
39251988	1	Relé, túlterhelés
39251319	2	Tekercs C23/C37

C43/C37	csillag/ háromszög	220 V 18,5 kW (15 kW - HA)
39250998	2	Zárókapcsolók C43
39251061	1	Zárókapcsoló C37
39251079	1	Relé, túlterhelés
39251319	1	Tekercs C37
39251327	1	Tekercs C43

C60/C43	csillag/ háromszög	220 V 22 kW (18,5 kW - HA)
39251004	2	Zárókapcsolók C60
39250998	1	Zárókapcsoló C43
39251087	1	Relé, túlterhelés
39251327	1	Tekercs C43
39251335	1	Tekercs C60

ccn	Ktà.	Deskrizzjoni	ccn	Deskrizzjoni
Kit tal-Bidu			Bdil rakkomandat - Kull 9,000 Siegha/Sentejn	
22114193		Kit - Tal-Bidu 50Hz	22067177	Kit - Valv-tad-dhul
	1	Filtru, <i>coolant</i>	22064695	Kit - Valv tal-pressjoni minima
	1	UltraPlus Coolant 5L	22393326	Kit - Valv termostatiku
Kit tal-manutenzjoni - Kull 3,000 Siegha/Sena			54774302	Valv, solenojd (Taghbija)
22114201		Kit - 3,000 Siegha 50Hz	54654652	Valv, solenojd (<i>Blowdown</i>)
	1	Filtru, <i>coolant</i>	54749114	Molla, gass
	1	Element, filtru ta' l-arja	Ċineg 50Hz	
	1	Kontenitur, separatur		
	1	UltraPlus Coolant 5L		
	1	Pre filtru		
			22108393	Ċinga, <i>drive</i> 11kW 7.5, 8.5 bar/18.5kW 14 bar
			22108401	Ċinga, <i>drive</i> 11kW 10 bar
			22108419	Ċinga, <i>drive</i> 11kW 14 bar
			89265060	Ċinga, <i>drive</i> 15kW 7.5, 8.5 bar/18.5kW 7.5, 8.5 bar/22kW 10, 14 bar
			89265078	Ċinga, <i>drive</i> 15kW 10 bar
			22108427	Ċinga, <i>drive</i> 15kW 14 bar
			89265052	Ċinga, <i>drive</i> 18.5kW 10 bar/22kW 7.5, 8.5 bar

ccn	Deskrizzjoni	ccn	Deskrizzjoni
Ghat-tiswija			
22114185	UltraPlus Coolant 5L	22058366	Immontar tal- <i>hose</i>
88306055	UltraPlus Coolant 20L	92957604	Valv, pressjoni 15 bar 50Hz (Tank ta' 500L)
54772595	UltraPlus Coolant Gallun - AP	54426580	Valv, pressjoni 10.5 bar 50Hz (Tank ta' 750L)
54772603	UltraPlus Coolant 5 glalen - AP	22057954	Valv, sigurtà 15 bar 50Hz (Manifold)
88168265	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x KAMPJUNI 1 x POMPA	32342149	Swiċċ, Mitfi/Mixghul
88168273	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x KAMPJUNI	32342172	Buttuna, <i>reset</i>
88176367	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x KAMPJUN	22053904	Buttuna, waqfien ta' emergenza
88176383	KIT - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x POMPA 1 x PAJP	32342156	Indikatur (Aħdar)
89438285	KIT - KAMPJUN, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342180	Indikatur (Aħmar)
91000000	POMPA - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342164	Indikatur (Abjad)
37990751	PAJP - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	54772058	Kejl (<i>gauge</i>), pressjoni
89295976	Element, filtru ta' l-arja	39124722	Indikatur, restrizzjoni ta' l-arja
54672654	Filtru, <i>coolant</i>	32342131	Kejl tas-sighat
54749247	Kontenitur, separatur	22071831	Fjus (FU1, FU2) 1.6A 500V 50Hz
22053722	Pre filtru	22071815	Fjus (FU3) 2.0A 500V 50Hz
54767173	Swiċċ, pressjoni	22503411	Kit, virga ta' l- <i>earth</i>
37952421	Kit - Swiċċ tat-temperatura ta' l-arja	38032413	Għażla, kejl tat-tnaqqis fil-pressjoni tas- separatur
39404165	'O' Ring, swiċċ tat-temperatura	38032421	Kit, tiswija tal-kejl tas-separatur
54740386	<i>Gasket, bare spacer</i>	22294037	<i>Relay, time delay</i>
54740378	<i>Gasket, manifold</i>	39255559	<i>Relay, hsara, temperatura ta' l-arja għolja</i>
39570999	<i>Gasket, adapter tal-hruġ</i>		
39494794	<i>Gasket, valv tad-dhul</i>		
22058358	Immontar tal- <i>hose</i>		

AP - Is-Suq tal-Paċifiku Asjatiku

ccn	Ktà.	Deskrizzjoni	ccn	Ktà.	Deskrizzjoni
-----	------	--------------	-----	------	--------------

Parts Speċifiċi skond il-Vultaġġ

C23	Star Delta	400V 15kW (11kW-HA) 550V 11-22kW (18.5kW-HA)
39252036	3	<i>Contactors</i> C23
39255591	1	<i>Relay, overload</i>
39251319	2	Koġl C23

C37/C23	Star Delta	220V 15kW (11kW-HA) 400V 18.5, 22kW (15, 18.5kW-HA)
39251061	2	<i>Contactors</i> C37
39252036	1	<i>Contactors</i> C23
39251988	1	<i>Relay, overload</i>
39251319	2	Koġl C23/C37

C43/C37	Star Delta	220V 18.5kW (15kW-HA)
39250998	2	<i>Contactors</i> C43
39251061	1	<i>Contactors</i> C37
39251079	1	<i>Relay, overload</i>
39251319	1	Koġl C37
39251327	1	Koġl C43

C60/C43	Star Delta	220V 22kW (18.5kW-HA)
39251004	2	<i>Contactors</i> C60
39250998	1	<i>Contactors</i> C43
39251087	1	<i>Relay, overload</i>
39251327	1	Koġl C43
39251335	1	Koġl C60

ссп	Кол.	Описание	Кол.	Описание
Комплект для пуска			Рекомендуемая замена – через каждые 9000 часов / 2 года	
22114193		Комплект - пуск 50Гц	22067177	Комплект входного клапана
	1	Фильтр хладагента	22064695	Комплект клапана минимального давления
	1	Хладагент UltraPlus Coolant 5 л	22393326	Комплект клапана терморегулятора
Комплект для технического обслуживания – через каждые 3000 часов / 1 год			54774302	Электромагнит клапана (нагрузка)
22114201		Комплект – 3000 часов 50Гц	54654652	Электромагнит клапана (продувка)
	1	Фильтр хладагента	54749114	Пружина, газ
	1	Элемент воздушного фильтра	Ремень 50Гц	
	1	Патрон сепаратора хладагента	22108393	Привод с ременной передачей 11кВт 7,5 бар и 8,5 бар / 18,5кВт 14 бар
	1	Хладагент UltraPlus Coolant 5 л	22108401	Привод с ременной передачей 11кВт 10 бар
	1	Предварительный фильтр	22108419	Привод с ременной передачей 11кВт 14 бар
			89265060	Привод с ременной передачей 15кВт 7,5 бар и 8,5 бар / 18,5кВт 7,5 бар и 8,5 бар / 22кВт 10, 14 бар
			89265078	Привод с ременной передачей 15кВт 10 бар
			22108427	Привод с ременной передачей 15кВт 14 бар
			89265052	Привод с ременной передачей 18,5кВт 10 бар / 22кВт 7,5 бар и 8,5 бар

ссп	Описание	ссп	Описание
-----	----------	-----	----------

Материалы и детали для технического обслуживания

22114185	Хладагент UltraPlus Coolant 5 л
88306055	Хладагент UltraPlus Coolant 20 л
54772595	Хладагент UltraPlus Coolant 1 галлон - AP
54772603	Хладагент UltraPlus Coolant 5 галлонов - AP
88168265	КОМПЛЕКТ - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x ПРОБА 1 x НАСОС
88168273	КОМПЛЕКТ - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x ПРОБА
88176367	КОМПЛЕКТ - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x ПРОБА
88176383	КОМПЛЕКТ - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x НАСОС 1 x ТРУБКА
89438285	КОМПЛЕКТ – ПРОБА, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP
91000000	НАСОС - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP
37990751	ТРУБКА - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP
89295976	Элемент воздушного фильтра
54672654	Фильтр хладагента
54749247	Патрон сепаратора хладагента
22053722	Предварительный фильтр
54767173	Реле давления
37952421	Комплект – Реле температуры воздуха
39404165	О-образное кольцо реле температуры
54740386	Прокладка втулки без покрытия
54740378	Прокладка трубопровода
39570999	Прокладка выпускного переходника
39494794	Комплект входного клапана
22058358	Шланг в сборе
22058366	Шланг в сборе

92957604	Клапан давления 15 бар 50Гц (резервуар 500 л)
54426580	Клапан давления 10,5 бар 50Гц (резервуар 750 л)
22057954	Предохранительный клапан 15 бар 50Гц (Трубопровод)
32342149	Ключ Вкл/Выкл
32342172	Кнопка переустановки
22053904	Кнопка аварийного останова
32342156	Индикатор (зеленый)
32342180	Индикатор (красный)
32342164	Индикатор (белый)
54772058	Измеритель давления
39124722	Индикатор загрязнения воздушного фильтра
32342131	Счетчик часов
22071831	Предохранитель (FU1, FU2) 1,6A 500B 50Гц
22071815	Предохранитель (FU3) 2,0A 500B 50Гц
22503411	Комплект штыря заземления
38032413	Измеритель падения давления на сепараторе, по дополнительному заказу
38032421	Комплект для технического обслуживания датчика сепаратора
22294037	Реле выдержки времени
39255559	Реле неисправности, высокая температура воздуха

AP - Азиатско-тихоокеанский рынок

ссп	Кол.	Описание	ссп	Кол.	Описание
-----	------	----------	-----	------	----------

Запасные части, зависящие от напряжения

C23	Звезда	400В 15кВт (11кВт-НА)
	Треугольник	550 В 11-22кВт (18,5кВт-НА)
39252036	3	Контакты C23
39255591	1	Реле перегрузки
39251319	2	Катушка C23

C37/C23	Звезда	220В 15кВт (11кВт-НА)
	Треугольник	400 В 18,5-22кВт (15, 18,5кВт-НА)
39251061	2	Контакты C37
39252036	1	Контактор C23
39251988	1	Реле перегрузки
39251319	2	Катушка C23/C37

C43/C37	Звезда	220В 18,5кВт (15кВт-НА)
	Треугольник	
39250998	2	Контакты C43
39251061	1	Контактор C37
39251079	1	Реле перегрузки
39251319	1	Катушка C37
39251327	1	Катушка C43

C60/C43	Звезда	220В 22кВт (18,5кВт-НА)
	Треугольник	
39251004	2	Контакты C60
39250998	1	Контактор C43
39251087	1	Реле перегрузки
39251327	1	Катушка C43
39251335	1	Катушка C60

ccn	数量	说明	ccn	说明	
启动组件			建议的更换 - 每隔 9000 小时 / 2 年		
22114193		组件 - 启动 50Hz	22067177	进气阀组件	
	1	冷却剂过滤器	22064695	最小压力阀组件	
	1	UltraPlus Coolant 5L	22393326	温控阀组件	
维护工具 - 每隔 3000 小时 / 1 年			54774302	电磁阀（负载）	
22114201		组件 - 3000 小时 50Hz	54654652	电磁阀（放气）	
	1	冷却剂过滤器	54749114	气阀弹簧	
	1	空气过滤器芯	皮带 50Hz		
	1	分离器芯		22108393	传动皮带 11kW 7.5, 8.5bar / 18.5kW 14bar
	1	UltraPlus Coolant 5L		22108401	传动皮带 11kW 10bar
	1	预滤器		22108419	传动皮带 11kW 14bar
				89265060	传动皮带 15kW 7.5, 8.5bar / 18.5kW 7.5, 8.5bar / 22kW 10, 14bar
				89265078	传动皮带 15kW 10bar
				22108427	传动皮带 15kW 14bar
				89265052	传动皮带 18.5kW 10bar / 22kW 7.5, 8.5bar

ccn	说明	ccn	说明
维修项目			
22114185	UltraPlus Coolant 5L	39570999	排气适配器垫圈
88306055	UltraPlus Coolant 20L	39494794	进气阀垫圈
54772595	UltraPlus Coolant 1ga - AP	22058358	软管配件
54772603	UltraPlus Coolant 5gal - AP	22058366	软管配件
		92957604	压力阀 15bar 50Hz (500L 储气罐)
88168265	组件 - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 4 x 样品 1 x 泵	54426580	压力阀 10.5bar 50Hz (750L 储气罐)
88168273	组件 - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 10 x 样品	22057954	安全阀 15bar 50Hz (歧管)
88176367	组件 - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x 样品	32342149	开关, 关 / 开
88176383	组件 - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> 1 x 泵 1 x 管道	32342172	重置按钮
89438285	组件 - 样品, <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	22053904	紧急停机按钮
91000000	泵 - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342156	指示灯 (绿色)
37990751	管道 - <i>ULTRAPLUSCHECK</i> - AP	32342180	指示灯 (红色)
		32342164	指示灯 (白色)
89295976	空气过滤器芯	54772058	压力表
54672654	冷却剂过滤器	39124722	限气指示灯
54749247	分离器芯	32342131	计时器
22053722	预滤器	22071831	保险丝 (FU1, FU2) 1.6A 500V 50Hz
54767173	压力开关	22071815	保险丝 (FU3) 2.0A 500V 50Hz
37952421	组件 - 气温开关	22503411	地钉组件
39404165	“ O ” 形圈, 温度开关	38032413	分离器压力下降表选件
54740386	裸垫片垫圈	38032421	分离器计维修组件
54740378	歧管垫圈	22294037	延时继电器
		39255559	高气温继电器故障

AP - 亚太市场

ccn	数量	说明	ccn	数量	说明
-----	----	----	-----	----	----

电压特定配件

C23	星三角接法	400V 15kW (11kW-HA) 550V 11-22kW (18.5kW-HA)
39252036	3	接触器 C23
39255591	1	过载继电器
39251319	2	线圈 C23

C37/C23	星形三角接法	220V 15kW (11kW-HA) 400V 18.5, 22kW (15, 18.5kW-HA)
39251061	2	接触器 C37
39252036	1	接触器 C23
39251988	1	过载继电器
39251319	2	线圈 C23/C37

C43/C37	星形三角接法	220V 18.5kW (15kW-HA)
39250998	2	接触器 C43
39251061	1	接触器 C37
39251079	1	过载继电器
39251319	1	线圈 C37
39251327	1	线圈 C43

C60/C43	星形三角接法	220V 22kW (18.5kW-HA)
39251004	2	接触器 C60
39250998	1	接触器 C43
39251087	1	过载继电器
39251327	1	线圈 C43
39251335	1	线圈 C60

CCN & PAGE	CCN & PAGE	CCN & PAGE	CCN & PAGE	CCN & PAGE	CCN & PAGE
22051296, 8	22074058, 13, 14, 15	23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	36, 39, 42, 45, 48	39251079, 14, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54727870, 3
22052229, 11, 12, 13, 14, 15	22074439, 11, 12, 13, 14, 15		32342156, 10, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48		54727888, 3
22053433, 1	22076350, 11, 12, 13, 14, 15	22108427, 2, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47		39251087, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54728100, 8
22053722, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	22076988, 11, 12, 13, 14	22113336, 16	32342164, 10, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48		54728118, 8
22053904, 10, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	22077267, 2	22114185, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	32342172, 10, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	39251319, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54729868, 8
22055909, 7	22077275, 2				54729876, 8
22056741, 11, 12, 13, 14, 15	22082499, 6	22114193, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	32342180, 10, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	39251327, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54735907, 3
22057954, 8, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	22083737, 16	22114201, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47			54735915, 3
	22083760, 16				54735923, 3
	22091193, 1	22124689, 3	32342669, 10	39251335, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54735931, 3
	22092886, 1	22124697, 3	35295799, 4		54735949, 3
	22093025, 1	22124705, 3	37143542, 9	39251988, 13, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54735956, 3
	22095251, 1	22132336, 1	37952421, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48		54735964, 3
	22095913, 9	22135925, 16	37990751, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	39252036, 11, 12, 13, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54735972, 3
	22097208, 4	22138481, 5			54735980, 3
	22097562, 1	22138499, 5		39252937, 11, 12, 13, 14, 15	54740378, 8, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48
	22098099, 15	22158877, 1	38032413, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	39255559, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	54740386, 4, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48
22058580, 1	22099352, 8	22158935, 1			
22061386, 9	22099626, 1	22159099, 5	38032421, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48		54740428, 8
22062301, 9	22099840, 5	22160030, 1		39255591, 11, 12, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54740444, 8
22062327, 9	22099857, 5	22177042, 1	39114079, 7		54740451, 3
22062376, 4	22099865, 5	22182265, 8	39117312, 1	392556375, 7	54747399, 4
22064695, 8, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	22099873, 5	22218648, 11, 12, 13, 14, 15	39124722, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	39404165, 7, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	54747415, 5
22065890, 4	22107577, 2	22294037, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	39124813, 7, 9		54747423, 5
22066195, 1	22107643, 2		39124821, 7		54747746, 1
22066211, 1	22107650, 2	22311542, 12	39127245, 10	39416128, 7	54747753, 1
22067052, 1	22107668, 2	22317515, 12	39140785, 10		54747761, 1
	22107676, 2	22317523, 12	39155346, 7	39494794, 4, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	54749098, 4
22067177, 4, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	22107700, 2	22354989, 8	39155478, 7, 9		54749106, 4
22071807, 11, 13, 14, 15	22107718, 2	22393326, 8, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	39155577, 7	39570999, 4, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	54749114, 4, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47
22071815, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	22107726, 2		39155650, 7		54749221, 8
	22107734, 2	22503411, 10, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	39156336, 9	39738490, 1	54749247, 8, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48
22071823, 11, 12, 13, 14, 15	22107742, 2		39156393, 7	39917489, 8, 9	
	22107759, 2	3224537, 9	39156419, 7	54426580, 9, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	54753918, 6
	22108302, 2	32341760, 9	39156443, 7		54754163, 1
22071831, 11, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	22108310, 2	32341836, 3	39224209, 3	54472162, 7	54754296, 5
	22108328, 2	32341844, 3	39237086, 10	54472485, 7	54754874, 8
22071849, 11, 12	22108369, 2	32341851, 3	39250998, 14, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54579248, 9	54755426, 7
22071856, 11, 12	22108377, 2	32341869, 3		54654652, 7, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	54766811, 9
22071864, 11, 12, 13, 14, 15	22108393, 2, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	32342131, 10, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	39251061, 13, 14, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49	54672654, 8, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	54766837, 9
22072631, 11, 12, 13, 14, 15	22108401, 2, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	32342149, 10, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 46, 49			54767173, 7, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48
22072649, 11, 12, 13, 14, 15	22108419, 2, 17, 20,			54723341, 8	54772058, 10, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48
22074041, 13, 14, 15 http://air.irco.com					

87 CCN INDEX

CCN & PAGE	CCN & PAGE	CCN & PAGE	CCN & PAGE	CCN & PAGE	CCN & PAGE
54772595, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	85584365, 5 88101209, 3	35, 38, 41, 44, 47	91000000, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	95937520, 9 95937686, 4	96721097, 4, 8 96727920, 3
54772603, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	88168265, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	89265060, 2, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	92354513, 9 92368687, 1, 4, 5, 9	95938163, 6, 8 95938171, 6	96728225, 9 96728233, 4
54774302, 7, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	88168273, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	89265078, 2, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47	92751130, 2 92829308, 1	95943635, 8 95944625, 7	96737556, 3 96737564, 6, 7
54774989, 4	88176367, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	89265300, 4	92877018, 10 92957604, 9, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	95952388, 7 95952867, 4, 6 95954053, 1	96738513, 4 96738828, 7 96739701, 4
54774997, 7	88176383, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	89295935, 4	93492072, 1	95974291, 6 95993572, 4	96741780, 8 96741830, 9
54775556, 4	88306055, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	89295976, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	95231494, 3 95667341, 9	96701404, 4 96703186, 2, 4	96742689, 1 96742754, 7
85581858, 4	89209217, 8	89296029, 9	95928214, 8	96703756, 7 96704226, 9	96743182, 7 96743992, 1
85581866, 4	89265052, 2, 17, 20, 23, 26, 29, 32,	89438285, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48	95928222, 8 95928230, 6, 6	96704531, 6	
85581874, 8					
85581882, 4					
85583367, 7					
85584340, 1					