

序号	代 号	名 称	张数	页码	序号	代 号	名 称	张数	页码	序号	代 号	名 称	张数	页码
1	K1838.00SH	WK-35 挖掘机总图	6		24	K1837.03.06.00SH	起重臂限位开关	1		47	K1837.05.00SH	提升机构	4	
2	K1838.01.00SH	35m3 铲斗	4		25	K1818.03.07.00SH	编码器罩及附件	1		48	K1801.05.01.00SH	提升电机座及附件	2	
3	K1838.01.01.00SH	斗体组件	1		26	K1803.03.08.00SH	提升绳导向托架	1		49	K1801.05.02.00SH	第一轴装配	1	
4	K1838.01.01.01.00SH	斗体	4		27	K1801.03.09.00SH	起重臂缓冲器	1		50	K1801.05.03.00SH	提升中间齿轮轴装配	1	
5	K1838.01.01.01.02.00SH	斗体内侧耐磨衬板	2		28	K1801.03.10.00SH	起重臂顶部滑轮	1		51	K1801.05.04.00SH	提升减速机箱体	3	
6	K1838.01.01.01.03.00SH	斗体外侧耐磨衬板	2		29	K1701.03.11.00SH	第一减速轴装置	2		52	K1830.05.05.00SH	提升卷筒装置	4	
7	K1801.01.02.00SH	缓冲装置	1		30	K1801.03.13.00SH	盘式制动器罩	1		53	K1801.05.06.00SH	提升传动排油器装置	2	
8	K1838.01.03.00SH	斗底装置	1		31	K1801.03.15.00SH	起重臂	3		54	K1801.05.08.00SH	提升联轴器装置	1	
9	K1838.01.03.01.00SH	斗底	3		32	K1801.03.15.01.00SH	起重臂本体	2		55	K1801.05.11.00SH	提升联轴器罩	1	
10	K1838.01.03.01.01.00SH	斗底内侧耐磨衬板	1		33	K1801.03.15.01.300SH	头部轴承座	1		56	K1801.05.12.00SH	销装置	1	
11	K1838.01.03.01.02.00SH	斗底外侧耐磨衬板	2		34	K1701.03.17.00SH	皮带张紧器	1		57	K1818.05.13.00SH	绞车装置	1	
12	K1820.01.04.00SH	提梁	1		35	K1701.03.17.01.00SH	手动液压泵	3		58	K1823.05.14.00SH	提升卷筒防护罩	1	
13	K1801.01.06.00SH	缓冲器坐垫	1		36	K1801.03.18.00SH	推压电机通风装置	1		59	K1825.06.00SH	活地板	2	
14	K1812.01.07.00SH	提梁销	1		37	K1801.03.20.00SH	二级减速轴装置	1		60	K1802.07.00SH	回转机构	2	
15	K1805.01.09.00SH	拉杆	1		38	K1812.03.21.00SH	推压轴装置	5		61	K1801.07.01.00SH	回转立轴装置	1	
16	K1801.02.00SH	斗杆组件	3		39	K1830.03.22.00SH	起重臂走台	5		62	K1802.07.02.00SH	回转减速机	1	
17	K1801.02.02.00SH	齿条	1		40	K1801.03.23.00SH	顶部缓冲器	1		63	K1801.07.03.00SH	回转电机安装	2	
18	K1801.02.03.00SH	后挡板	1		41	K1802.04.00SH	开斗机构	3		64	K1801.07.03.02.00SH	挠性联轴器	1	
19	K1834.03.00SH	起重臂及推压机构	3		42	K1801.04.01.00SH	滑轮架组件	1		65	K1801.07.04.00SH	回转减速机放油装置	1	
20	K1805.03.01.00SH	起重臂附属组件	2		43	K1612.04.01.00SH	卷筒和马达装置	2		66	K1801.07.05.00SH	回转小齿轮罩	1	
21	K1801.03.02.00SH	推压驱动装置	2		44	K1612.04.01.01.00	开斗机构组件	2		67	K1837.09.00SH	回转平台装置	7	
22	K1803.03.03.00SH	起重臂根脚销组件	1		45	K1601.04.01.01.200SH	开斗机构卷筒	1		68	K1812.09.01.00SH	中部回转平台	2	
23	K1801.03.04.00SH	起重臂顶部平衡架	1		46	K1801.04.02.00SH	开斗杠杆装置	1		69	K1837.09.02.00SH	润滑室	3	

序号	代 号	名 称	张数	页码	序号	代 号	名 称	张数	页码	序号	代 号	名 称	张数	页码
70	K1830.09.03.00SH	机棚右走台	4		93	K1802.11.43.00SH	积水装置	2		116	K1831.22.08.00SH	卸灰阀电机支座	1	
71	K1835.09.04.00SH	配重箱	4		94	K1822.12.00SH	中央枢轴装置	3		117	K1831.22.10.00SH	罩子	1	
72	K1812.09.05.00SH	左右主走台组件	4		95	K1812.13.00SH	辊盘装置	1		118	K1838.22.11.00SH	链动单轨小车	1	
73	K1812.09.06.00SH	右架高底座	6		96	K1812.15.00SH	底架梁装置	5		119	K1837.23.00SH	附件	4	
74	K1830.09.07.00SH	机棚左走台	2		97	K1802.16.00SH	行走装置	1		120	K1838.24.00SH	电缆卷筒	1	
75	K1830.09.08.00SH	伸缩梯	2		98	K1802.16.01.00SH	行走行星减速机	3		121	K1838.90.00SH	集中润滑系统	2	
76	K1830.09.09.00SH	登机梯子	1		99	K1802.16.02.00SH	电机安装	2		122	K1838.90.01.00SH	集中润滑室内布置图	2	
77	K1803.09.11.00SH	回转大齿圈罩	2		100	K1801.16.03.00SH	行走联轴器	1		123	K1838.90.02.00SH	起重臂集中润滑布置图	3	
78	K1830.09.21.00SH	司机室顶部栏杆	1		101	K1812.18.00SH	履带装置	4		124	K1838.90.03.00SH	平台集中润滑布置图	1	
79	K1834.10.00SH	A 形架	1		102	K1812.18.01.00SH	后支轮轴装置	1		125	K1838.90.04.00SH	回转集中润滑布置	3	
80	K1805.10.01.00SH	A 形架压杆	3		103	K1812.18.02.00SH	履带驱动装置	2		126	K1838.90.05.00SH	底架梁集中润滑布置	2	
81	K1801.10.02.00SH	A 形架拉杆	1		104	K1801.18.03.00SH	支轮组件	1		127	K1838.90.06.00SH	履带架集中润滑布置图	2	
82	K1801.10.03.00SH	平衡架	1		105	K1812.18.04.00SH	履带链	1		128	K1838.91.00SH	提升减速机润滑系统	3	
83	K1801.10.04.00SH	连接板	1		106	K1801.18.05.00SH	拉紧轮装置	1		129	K1838.92.00SH	气路系统	4	
84	K1833.10.05.00SH	法兰轴	1		107	K1801.18.06.00SH	前托带装置	1		130	K1838.92.01.00SH	润滑室内气路布置	3	
85	K1834.10.06.00SH	A 形架平台	1		108	K1801.18.09.00SH	后托带装置	1		131	K1838.92.02.00SH	平台气路布置	2	
86	K1838.11.00SH	机棚	7		109	K1838.21.00SH	司机室	7		132	K1838.92.03.00SH	下部气路布置	2	
87	K1802.11.25.00SH	双脚支架前腿罩	2		110	K1817.21.09.00SH	司机室顶檐	1		133	K1838.92.04.00SH	旋转油气接头	2	
88	K1802.11.26.00SH	双脚支架后腿罩	2		111	K1838.22.00SH	除尘装置	5		134	K1838.93.00SH	回转减速机润滑系统	3	
89	K1837.11.33.00SH	机棚顶部栏杆	2		112	K1838.22.01.00SH	装置底座	5						
90	K1834.11.34.00SH	机棚防滑贴布置	1		113	K1838.22.02.00SH	滤筒除尘器	2						
91	K1812.11.35.00SH	机棚顶部防雨槽	1		114	K1838.22.03.00SH	风帽	1						
92	K1803.11.41.00SH	提升绳防护导向托架	1		115	K1838.22.07.00SH	通风装置	3						

№.	Обозначение	Наименование	листа	页码	№.	Обозначение	Наименование	листа	页码	№.	Обозначение	Наименование	листа	页码
1	K1838.00SH	ЭКСКАВАТОР WK-35	6		17	K1801.02.02.00SH	Зубчатая рейка	1		33	K1801.03.15.01.300SH	Гнездо подшипника головки	1	
2	K1838.01.00SH	35m ³ Ковш	4		18	K1801.02.03.00SH	Задняя заслонка	1		34	K1701.03.17.00SH	Установка натяжения ремней	1	
3	K1838.01.01.00SH	Корпус ковша	1		19	K1834.03.00SH	Стрела и механизм напора	3		35	K1701.03.17.01.00SH	Установка гидравлического ручного насоса	3	
4	K1838.01.01.01.00SH	КОРПУС КОВША	4		20	K1805.03.01.00SH	Вспомогательная сборка стрелы	2		36	K1801.03.18.00SH	Вентиляционная установка двигателя напора	1	
5	K1838.01.01.01.02.00SH	Износостойкий вкладыш внутренней стороны корпуса ковша	2		21	K1801.03.02.00SH	Приводная установка напора	2		37	K1801.03.20.00SH	Установка второго редукторного вала	1	
6	K1838.01.01.01.03.00SH	Износостойкий вкладыш внешней стороны корпуса ковша	2		22	K1803.03.03.00SH	Сборка бурска опорной ноги стрелы	1		38	K1812.03.21.00SH	Установка напорного вала	5	
7	K1801.01.02.00SH	Амортизационная установка	1		23	K1801.03.04.00SH	Верхняя балансировочная опора стрелы	1		39	K1830.03.22.00SH	Проходная платформа стрелы	5	
8	K1838.01.03.00SH	Установка дна ковша	1		24	K1837.03.06.00SH	Конечный выключатель стрелы	1		40	K1801.03.23.00SH	Буфер на вершине	1	
9	K1838.01.03.01.00SH	Дно ковша	3		25	K1818.03.07.00SH	КОЖУХ КОДИРОВЩИКА И АРМАТУРА	1		41	K1802.04.00SH	Механизм открытия ковша	3	
10	K1838.01.03.01.01.00SH	Износостойкий вкладыш внутренней стороны корпуса ковша	1		26	K1803.03.08.00SH	Направляющие опорные козлы подъемных тросов	1		42	K1801.04.01.00SH	Комплект роликовой опоры	1	
11	K1838.01.03.01.02.00SH	Износостойкий вкладыш внешней стороны корпуса ковша	2		27	K1801.03.09.00SH	Амортизатор стрелы	1		43	K1612.04.01.00SH	Барабан и моторная установка	2	
12	K1820.01.04.00SH	ПОДЪЕМНАЯ БАЛКА	1		28	K1801.03.10.00SH	Верхний ролик стрелы	1		44	K1612.04.01.01.00	Комплект механизма открывания ковша	2	
13	K1801.01.06.00SH	Амортизационная подушка	1		29	K1701.03.11.00SH	Установка первого редукторного вала	2		45	K1601.04.01.01.200SH	Барабан механизма открытия ковша	1	
14	K1812.01.07.00SH	Штифт подъемной балки	1		30	K1801.03.13.00SH	Кожух дискового тормоза	1		46	K1801.04.02.00SH	Установка рычага открытия ковша	1	
15	K1805.01.09.00SH	Тяговая штанга	1		31	K1801.03.15.00SH	Стрела	3		47	K1837.05.00SH	Механизм подъема	4	
16	K1801.02.00SH	Рукоять ковша в сборе	3		32	K1801.03.15.01.00SH	Корпус грузоподъемной стрелы	2		48	K1801.05.01.00SH	Опора двигателя подъемаи арматура	2	

WK-35 挖掘机机械备件及安装图册目录 K1838

№.	Обозначение	Наименование	листа		№.	Обозначение	Наименование	листа		№.	Обозначение	Наименование	листа	
49	K1801.05.02.00SH	Сборка первого вала	1		65	K1801.07.04.00SH	Маслопусксовая установка редуктора поворота	1		81	K1801.10.02.00SH	Тяговая штанга	1	
50	K1801.05.03.00SH	Сборка среднего шестеренчатого вала подъема	1		66	K1801.07.05.00SH	Кожух малой шестерни поворота	1		82	K1801.10.03.00SH	Балансировочная опора	1	
51	K1801.05.04.00SH	Корпус редукторной корбки подъема	3		67	K1837.09.00SH	Установка поворотной платформы	7		83	K1801.10.04.00SH	Соединительная панель	1	
52	K1830.05.05.00SH	Барабанная установка подъема	4		68	K1812.09.01.00SH	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА	2		84	K1833.10.05.00SH	Штифт	1	
53	K1801.05.06.00SH	Установка маслоотводчика привода подъема	2		69	K1837.09.02.00SH	СМАЗОЧНАЯ КАМЕРА	3		85	K1834.10.06.00SH	Платформа опоры в форме А	1	
54	K1801.05.08.00SH	Соединительная муфта подъема	1		70	K1830.09.03.00SH	ПРАВая ПРОХОДНАЯ ПЛАТФОРМА КУЗОВА	4		86	K1838.11.00SH	Кузов	7	
55	K1801.05.11.00SH	Кожух соединительной муфты подъема	1		71	K1835.09.04.00SH	Коробка противовеса	4		87	K1802.11.25.00SH	Кожух передней "ноги" двуногой опоры	2	
56	K1801.05.12.00SH	Штифт	1		72	K1812.09.05.00SH	ЛЕВАЯ И ПРАВая ОСНОВНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПЛАТФОРМЫ В СБОРЕ	4		88	K1802.11.26.00SH	Кожух передней "ноги" двуного опоры	2	
57	K1818.05.13.00SH	УСТАНОВКА ЛЕБЕДКИ	1		73	K1812.09.06.00SH	ПРАВое ОСНОВАНИЕ С УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТОЙ	6		89	K1837.11.33.00SH	ПЕРИЛА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА	2	
58	K1823.05.14.00SH	АЩИТНЫЙ КОЖУХ БАРАБАНА ПОДЪЕМА	1		74	K1830.09.07.00SH	ЛЕВАЯ ПРОХОДНАЯ ПЛАТФОРМА КУЗОВА	2		90	K1834.11.34.00SH	Расположение противоскользящего пленки	1	
59	K1825.06.00SH	Подвижный пол	2		75	K1830.09.08.00SH	Раскладная лестница	2		91	K1812.11.35.00SH	Желоб защиты от жождя верхней части кузова	1	
60	K1802.07.00SH	Механизм поворота	2		76	K1830.09.09.00SH	Наклонная лестница	1		92	K1803.11.41.00SH	Направляющая опора защиты подъемных тросов	1	
61	K1801.07.01.00SH	Установка вертикального вала поворота	1		77	K1803.09.11.00SH	О ЗУБЧАТОГО КОЛЬЦА ПОВОРОТА	2		93	K1802.11.43.00SH	Водосборная установка	2	
62	K1802.07.02.00SH	Редуктор поворота	1		78	K1830.09.21.00SH	ПЕРИЛА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ	1		94	K1822.12.00SH	Установка центральной цапфы	3	
63	K1801.07.03.00SH	Установка двигателя поворота	2		79	K1834.10.00SH	А-образная опора	1		95	K1812.13.00SH	Установка вращения	1	
64	K1801.07.03.02.00SH	Гибкая соединительная муфта	1		80	K1805.10.01.00SH	Отжимающий рычаг	3		96	K1812.15.00SH	Установка нижней рамы	5	

№.	Обозначение	Наименование	листа		№.	Обозначение	Наименование	листа		№.	Обозначение	Наименование	листа	
97	K1802.16.00SH	Установка хода	1		113	K1838.22.02.00SH	Пылеочиститель фильтрующего патрона	2		129	K1838.92.00SH	Пневматическая рабочая система	4	
98	K1802.16.01.00SH	Планетарный редуктор хода	3		114	K1838.22.03.00SH	Капюшон	1		130	K1838.92.01.00SH	Компоновка пневматики в смазочной камере	3	
99	K1802.16.02.00SH	Монтаж двигателя	2		115	K1838.22.07.00SH	Вентиляционное устройство	3		131	K1838.92.02.00SH	Компоновка пневматики платформы	2	
100	K1801.16.03.00SH	Муфта для соединения валов хода	1		116	K1831.22.08.00SH	Д е р ж а в к а электромашины клапана сброса пыли	1		132	K1838.92.03.00SH	Компоновка пневматики нижней части	2	
101	K1812.18.00SH	Гусеничная установка	4		117	K1831.22.10.00SH	Ч е х о л	1		133	K1838.92.04.00SH	Вращающееся масло-воздушное соединение	2	
102	K1812.18.01.00SH	Установка вала малого опорного колеса	1		118	K1838.22.11.00SH	Цепная монорельсовая вагонетка	1		134	K1838.93.00SH	Система тонкой смазки поворота	3	
103	K1812.18.02.00SH	Установка приводного колеса гусениц	2		119	K1837.23.00SH	Дополнительные детали	4						
104	K1801.18.03.00SH	Установка опорного колеса	1		120	K1838.24.00SH	Барабан электрокабеля	1						
105	K1812.18.04.00SH	Цепь гусеничной ленты	1		121	K1838.90.00SH	Централизованная смазочная система	2						
106	K1801.18.05.00SH	Установка колес натяжения	1		122	K1838.90.01.00SH	Внутреннее устройство резервуара смазки	2						
107	K1801.18.06.00SH	Установка передней буксирной ленты	1		123	K1838.90.02.00SH	Схема устройства смазки стрелы	3						
108	K1801.18.09.00SH	Установка задней буксирной ленты	1		124	K1838.90.03.00SH	Схема устройства смазки платформы	1						
109	K1838.21.00SH	Кабина водителя	7		125	K1838.90.04.00SH	Схема роторного устройства смазки	3						
110	K1817.21.09.00SH	Крышка кабины водителя	1		126	K1838.90.05.00SH	Схема устройства смазки шасси	2						
111	K1838.22.00SH	Вентиляционная пылеудаляющая установка	5		127	K1838.90.06.00SH	Схема устройства смазки гусеничной рамы	2						
112	K1838.22.01.00SH	Подставка устройства	5		128	K1838.91.00SH	Система тонкой смазки подъема	3						