




Экскаватор WK-35

Каталог деталей и сборочных единиц

DK1817.00.04SM КДС



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, август 2010 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

1. Введение.
2. Основные узлы и механизмы экскаватора.
3. Узел ковша
- 3.1. Ковш.
- 3.2. Амортизатор ковша.
4. Рукоять ковша.
5. Стрела и механизм напора.
- 5.1. Детали корпуса редуктора.
- 5.2. Опора двигателя и механизм натяжения ремней.
- 5.3. Узел опоры стрелы.
- 5.4. Балансировочная рамка.
- 5.5. Концевой выключатель стрелы.
- 5.6. Направляющий опорный кронштейн канатов подъема.
- 5.7. Буфер стрелы.
- 5.8. Верхний блок.
- 5.9. Первичный вал редуктора напора.
- 5.10. Тормоз механизма напора.

					<i>DK1817.00.04SM КДС</i>							
<i>Из</i>	<i>Лис</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дат</i>	<i>Экскаватор WK-35. Каталог деталей и сборочных единиц</i>					<i>Лит.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листов</i>
<i>Разраб.</i>												
<i>Пров.</i>											2	208
										<i>Тайюаньский завод тяжелого машиностроения</i>		
<i>Н. контр.</i>												
<i>Уме</i>												

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

- 5.11. Детали корпуса стрелы и редуктора напора.
- 5.12. Гидравлический регулятор натяжения.
- 5.13. Система воздушного охлаждения двигателя механизма напора.
- 5.14. Вторичный вал редуктора напора.
- 5.15. Напорный вал.
- 5.16. Площадки и трапы стрелы.
- 5.17. Верхний буфер стрелы.
- 5.18. Узел энкодера
- 6. Механизм открывания ковша.
- 6.1. Блок роликов механизма открывания ковша.
- 6.2. Редуктор и барабан механизма открывания ковша.
- 6.3. Рычаг открывания ковша.
- 7. Механизм подъема.
- 7.1. Опора двигателя механизма подъема.
- 7.2. Первичный вал редуктора механизма подъема .
- 7.3. Вторичный вал редуктора механизма подъема.
- 7.4. Крепежные детали корпуса редуктора.
- 7.5. Вал барабана механизма подъема.
- 7.6. Устройство слива масла редуктора подъема.
- 7.7. Тормоз механизма подъема.
- 7.8. Муфта двигателя механизма подъема.
- 7.9. Кожух муфты двигателя механизма подъема
- 7.10. Палец опоры
- 8. Механизм поворота.
- 8.1. Поворотный вал.
- 8.2. Редуктор механизма поворота.
- 8.3. Узел двигателя редуктора поворота.
- 8.4. Муфта двигателя редуктора поворота.
- 8.5. Устройство слива масла редуктора поворота.

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата.	
Инв. № подл.	

9. Поворотная платформа и детали кузова.
- 9.1. Поворотная платформа.
- 9.2. Трапы, лестницы, ограждения кузова, правая часть.
- 9.3. Трапы, лестницы, ограждения, левая часть.
- 9.4. Лестница сдвижная.
- 9.5. Лестница опускающая.
- 9.6. А-образная стойка
- 9.7. Трап и площадка А-образной стойки
- 9.8. Детали кузова
- 9.9. Опорные кронштейны канатов подъема
- 9.10. Водосборная установка
10. Центральная цапфа
11. Опорно-поворотное устройство, роликовый круг
12. Нижняя рама
13. Механизм хода
- 13.1. Редуктор механизма хода
- 13.2. Установка двигателей хода
- 13.3. Муфта двигателя хода
- 13.4. Тормоз механизма хода
- 13.5. Установка гусеничного хода
- 13.6. Заднее направляющее колесо
- 13.7. Ведущее колесо и ведущий вал
- 13.8. Опорный каток
- 13.9. Гусеничная лента
- 13.10. Переднее направляющее (натяжное) колесо
- 13.11. Опорный башмак передний
- 13.12. Опорный башмак задний
14. Фильтровентиляционная установка
- 14.1. Устройство вентиляции электрощитовой

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

15. Установка коллекторного кольца высокого напряжения
- 15.1. Установка верхнего коллекторного кольца
- 15.2. Устройство контактора, тип 1.
- 15.3. Устройство контактора, тип 2.
16. Смазочная система. Арматура помещения смазки.
- 16.1. Система смазки. Арматура стрелы.
- 16.2. Система смазки. Арматура поворотной платформы.
- 16.3. Система смазки. Опорно-поворотное устройство.
- 16.4. Система смазки. Гусеничный ход.
- 16.5. Система смазки. Редуктор подъема.
- 16.6. Ротационный масляно-пневматический адаптер.
- 16.7. Система смазки. Редукторы поворота.

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

1. Введение.

Данный каталог касается в основном механической части экскаватора WK-35, также в данном каталоге указаны частично трубопроводы и арматура централизованной смазочной системы, системы смазки редукторов подъема и поворота, пневматической системы.

Каталоги деталей смазочной системы, пневмосистемы, высоковольтной части, электрооборудования, системы управления, автоматической противопожарной системы, комплектующих сторонних производителей ищите в эксплуатационной документации на данное оборудование.

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

6

2. Основные узлы и механизмы экскаватора




Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата.	
Инв. № подл.	

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1817.01.00	Ковш	1		
2	K1801.02.00	Рукоять ковша	1		
3	K1813.03.00	Стрела	1		
4	K1802.04.00	Трос механизма открывания ковша	1		
5	K1805.05.00	Редуктор механизма подъема	1		
6	K1803.06.00	Фальшполы	1		
7	K1802.07.00	Редуктор механизма поворота	1		
8	K1817.09.00	Поворотная платформа	1		
9	K1805.10.00	А-образная стойка	1		
10	K1803.11.00	Противовес	1		
11	K1805.12.00	Центральная цапфа	1		
12	K1801.13.00	Опорно-поворотное устройство	1		
13	K1817.15.00	Нижняя рама	1		
14	K1802.16.00	Редуктор механизма хода	1		
15	K1802.18.00	Узел гусеничного хода	1		
16	K1817.21.00	Кабина водителя	1		
17	K1805.22.00	Фильтровентиляционная установка	1		
18	K1817.23.00	Токоприемники коллекторного кольца	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

3.1. Узел ковша экскаватора (K1817.01.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата





ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

12

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата.	
Инв. № подл.	

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1805.01.01.00	Корпус ковша	1		
2	K1801.01.02.00	Амортизатор ковша	2		
3	K1805.01.03.00	Днище ковша	1		
4	K1802.01.04.00	Подъемная балка	1		
5	K1802.01.05.00	Балансировочная балка	1		
6	K1801.01.06.00	Проушина крепления амортизатора	2		
7	K1802.01.07.00	Ось подъемной балки	2		
8	K1801.01.02	Ось изогнутой балки	2		
9	K1801.01.03	Крышка оси изогнутой балки	10		
10	K1801.01.04	Шайба	20		
11	K1601.30.04	Затвор ковша	1		
12	K1801.01.05	Рычаг открывания ковша	1		
13	K1601.30.06	Держатель	1		
14	K1801.01.06	Щиток затвора	1		
15	K1801.01.07	Регулировочная прокладка	6		
16	K1701.30.09.00	Цепь открывания ковша	1		
17	K1801.01.08	Направляющая втулка	1		
18	K1801.01.09	Передний щит	1		
19	GB/T5783	Болт M56x200	2		
20	GB/T93	Шайба 56	2		
21	K1601.30.08.00	Буфер JHQ-AF-5	2		
22	GB/T6170	Гайка M16	2		
23	GB/T93	Шайба 16	2		
24	K1802.01.08.00	Ось балансировочной балки	1		
25	K1805.01.09.00	Тяговая штанга	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

14

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

26	GB/T6170	Гайка М56	2		
27	K1801.01.11	Передняя ось тяговой штанги	2		
28	K1801.01.12	Болт М30х450	1		
29	GB/T6178	Гайка М30	2		
30	GB/T91	Шплинт 5х56	2		
31	K1801.01.13	Болт М30х497	1		
32	K1802.01.14	Крышка оси	2		
33	TZQ7310.02.00	Масляный штуцер R3/8	4		
34	K1801.01.15	Задняя ось тяговой штанги	2		
35	K1802.01.16	Шайба	4		
36	K1802.01.17	Шайба	4		
37	K1601.33.12	Защитная накладка передняя	7		
38	K1601.33.13	Вставной клин	7		
39	K1601.33.14	Скоба	7		
40	K1601.33.15	Защитная накладка боковая	4		
41	K1805.01.18	Защитная накладка угловая левая	1		
42	K1805.01.19	Защитная накладка угловая правая	1		
43	K1601.33.18	Вставной клин	12		
44	K1601.33.19	Скоба	12		
45	K1802.01.10.00	Зубец ковша	8		
46	K1801.01.18	Ось изогнутой балки	2		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

15

3.2. Амортизатор ковша (K1801.01.02.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1601.30.02.01.00	Гильза	2		
2	K1601.30.02.01	Соединительная пластина	3		
3	K1601.30.02.02.00	Рычаг амортизатора	4		
4	K1601.30.02.02	Фрикционный диск	6		
5	K1601.30.02.03.00	Соединительная тяга	3		
6	K1801.01.02.03	Втулка	1		
7	K1801.01.02.04.00	Болт-шпилька	1		
8	K1601.30.02.04	Тарельчатая пружина	36		
9	JB/ZQ4331	Гайка М48	1		
10	K1801.01.02.05	Ось рычага	1		
11	K1601.30.02.06	Заслонка	4		
12	K1601.30.02.07	Болт М12*132	2		
13	GB/T6178	Гайка М12	2		
14	GB/T91	Шплинт 3,2*32	2		
15	GB/T91	Шплинт 8*90	1		
16	GB/T93	Шайба 12	4		
17	K1601.30.02.08	Шайба	2		
18	K1601.30.02.09	Шайба распорная	2		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

17

4. Рукоять ковша (К1801.02.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.02.01.00	Правая балка рукояти	1		
2	K1801.02.02.00	Зубчатая рейка	2		
3	K1801.02.03.00	Задний ограничитель хода	2		
4	K1801.02.04.00	Задняя заглушка рукояти	2		
5	K1801.02.01	Втулка	8		
6	K1801.02.02	Передняя заслонка	2		
7	K1801.02.05.00	Левая балка рукояти	1		
8	K1801.02.06.00	Соединительный цилиндр	1		
9	K1801.02.03	Наконечник крепления ковша	2		
10	GB/T5783	Болт М30х80	6		
11	GB/T93	Шайба 30	6		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.0. Детали и узлы стрелы и механизма напора (K1813.03.00SH)



Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

20

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата.	
Инв. № подл.	

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1805.03.01.00	Крышка редуктора напора	1		
2	K1801.03.02.00	Двигатель механизма напора	1		
3	K1803.03.03.00	Палец опоры стрелы	2		
4	K1801.03.04.00	Балансировочная рамка	2		
5	K1801.03.05.00	Канат вантовой системы D94	4		
6	K1801.03.06.00	Конечный выключатель стрелы	1		
7	K1602.03.23.00	Энкодер механизма напора	1		
8	K1803.03.08.00	Кронштейн канатов подъема	1		
9	K1801.03.09.00	Нижний отбойник стрелы	1		
10	K1801.03.10.00	Передний блок	1		
11	K1701.03.11.00	Узел первичного вала редуктора	1		
12	K1801.03.12.00	Тормоз механизма напора	1		
13	K1801.03.13.00	Кожух тормоза механизма напора	1		
14	K1801.03.15.00	Корпус стрелы	1		
15	K1701.03.17.00	Механизм регулировки натяжения ремней	1		
16	K1801.03.18.00	Вентиляторная установка двигателя напора	1		
17	K1801.03.19.00	Кожух ременной передачи	1		
18	K1801.03.20.00	Узел вторичного вала редуктора	1		
19	K1802.03.21.00	Узел напорного вала и опорного седла	1		
20	K1801.03.22.00	Трап стрелы	1		
21	K1801.03.23.00	Верхний отбойник	1		
22	K1701.03.23.00	Шкив ременной передачи	1		
23	TZJ72192.2.6.06(6)	Заводская табличка 500x900	2		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

21

5.1. Корпусные детали редуктора механизма напора (K1805.03.01.00SH)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС

Лист

22

Интв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Интв. № дубл.	Подп. дата

Ив. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.03.01.01	Малая упорная втулка	1		
2	K1801.03.01.02	Большая упорная втулка	1		
3	K1801.03.01.03	Антифрикционная накладка	2		
4	JB/ZQ4446	Штуцер R3/8	6		
5	JB/T14626	Колено T90E50 Sch-160	2		
6	JB/T6144.3	Штуцер 50-M64x2(R2)	2		
7	JB/T6142.1	Трубка резиновая 51 II-1600	1		
8	GB3289.31	Заглушка 65	1		
9	K1801.03.01.06	Проставка	2		
10	GB/T5783	Болт M12x25	38		
11	GB/T93	Шайба пружинная 12	38		
12	JB/ZQ4522	Крышка D-M76x2	1		
13	K1801.03.01.01.00	Горловина	1		
14	K1801.03.01.07	Пластина-6x387x438	1		
15	K1801.03.01.08	Прокладка	1		
16	K1801.03.01.09	Пластина-6x203x381	1		
17	K1801.03.01.11	Прокладка	1		
18	K1801.03.01.12	Крышка-6x203x229	1		
19	K1801.03.01.13	Штифт 25x19	1		
20	K1801.03.01.14	Штифт 19x19	1		
21		Прокладка, клей Loctite 18581	1		
22	K1801.03.01.15	Трубка D50x5-138	1		
23	GB3289.2	Колено 40	1		
24	K1801.03.01.16	Трубка D50x5-338	1		
25	GB/T14626	T45E40Sch80Rc1-1/2'	1		
26		Маслоуказатель YWZ-300	1		
27		Прокладка, клей Loctite 18581	1		
28	K1801.03.01.17	Штуцер угловой	1		
29	Q11F-16	Вентиль 50	1		
30	GB3289.26	Штуцер 50	3		
31	K1805.03.01.18	Крышка	1		
32		Прокладка 3xD115/d63	1		

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

23


33	JB/ZQ 4609	Прокладка резиновая 8x7200	1		
34		-20XD90	1		
35	GB/T5783	Болт М8х20	6		
36	GB/T93	Шайба 8	6		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.2. Опора двигателя и механизм натяжения ремней механизма напора (K1805.03.02.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

25



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1701.03.02.02.00	Опора	1		
2		Штифт D12x190	1		
3	K1701.03.02.01	Ось опоры	1		
4	K1701.03.02.03.00	Регулирующий рычаг	1		
5	K1701.03.02.02	Хомут	4		
6	GB/T5783	Болт M5x16	4		
7	GB/T6170	Гайка M5	4		
8	GB/T93	Шайба 5	4		
9	K1701.03.02.08.00	Чехол	1		
10	GB/T6172	Контргайка M64	1		
11	GB/T6170	M64	1		
12	K1701.03.02.03	Шайба	1		
13	K1701.03.02.04	Шайба прокладочная	1		
14	K1801.03.02.01.00	Шкив	1		
15	K1701.03.02.05.00	Регулировочная гайка	1		
16	K1701.03.02.06.00	Контргайка	1		
17	K1701.03.02.05	Палец	2		
18		Штифт D25x305	2		
19	GB/T5783	Болт M36x190	4		
20	GB/T6170	Гайка M36	4		
21	GB/T6172	Контргайка M36	4		
22	GB/T93	Шайба 36	4		
23	GB/T97.1	Прокладочная шайба 36	4		
24	K1701.03.02.06	Регулировочная планка	2		
25	GB/T5783	Болт M24x140	3		
26	GB/T6170	Гайка M24	3		
27	K1701.03.02.07	Регулировочная планка	1		
28		Упорный буртик-25x25x50	1		
29	K1701.03.02.07.00	Опора двигателя напора	1		
30	8V2650	Блок ремней 2x4	1		
31	K1701.03.02.08	Трубка смазки D18x3x360	1		
32	K1801.03.02.01	Регулировочная прокладка	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.3. Узел опоры стрелы (K1803.03.03.00SH)



Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Из.	Лис.	№ докум.	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС

Лист

27


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1803.03.03.01	Палец стрелы	1		
2	K1803.03.03.02	Шайба	2		
3	K1803.03.03.03	Прокладка 4	4		
4	K1803.03.03.04	Прокладка 2	3		
5	K1803.03.03.05	Прокладка 1.5	5		
6	GB/T5783	Болт M10x30	1		
7	GB/T93	Шайба пружинная 10	1		
8	GB/T6170	Гайка M10	1		
9	K1803.03.03.01.00	Хомут	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.4. Балансировочная рамка (K1801.03.04.00SH)



Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
11	GB95	Гайка 16	4		
10	GB/T 91	Штифт 5x26	4		
9	GB/T 6170	Гайка M30	1		
8	GB/T 93	Шайба 30	1		
7	K1801.03.04.05	Ось 16x229			
6	K1801.03.04.04	Болт	1		
5	K1801.03.04.03	Буфер	1		
4	K1801.03.04.02	Кронштейн	1		
3	K1801.03.04.01	-24x76-216			
2	K1801.03.04.02.00	Балансировочная планка	1		
1	K1801.03.04.01.00	Фиксатор оси	1		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

29

5.5. Концевой выключатель стрелы (K1801.03.06.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.03.06.01.00	Кронштейн штока	1		
2	GB/T5783	Болт M10x90	2		
3	GB/T6170	Гайка M10	2		
4	GB/T93	Шайба 10	6		
5	K1801.03.06.02.00	Корпус выключателя	1		
6	K1801.03.06.03.00	Кронштейн	1		
7	K1801.03.06.04.00	Пластина крепления выключателя	1		
8	GB/T5783	Болт M6x25	4		
9	GB/T6170	Гайка M6	4		
10	GB/T93	Шайба 6	8		
11	K1801.03.06.01	Монтажная пластина	2		
12	GB/T5783	Болт M6x12	4		
13		L 2.5-25	2		
14	K1801.03.06.02	Установочная планка	2		
15	GB/T5783	Болт M12x40	2		
16	GB/T6170	Гайка M12	2		
17	GB/T93	Шайба 12	2		
18	GB/T5783	Болт M10x25	4		
19	K1801.03.06.03	Шток	1		
20	K1801.03.06.04	Нажимная пружина	1		
21	K1801.03.06.05	Подвижный щиток	2		
22	K1801.03.06.06	S-образное кольцо	4		
23	K1801.03.06.07	Пружина	2		
24	K1801.03.06.08	Ролик	2		
25	GB882	Ось 10x45	1		
26	GB/T97.1	Шайба 10	2		
27	GB/T91	Шплинт 3.2x25	1		
28	K1801.03.06.09	Уголок крепления датчика L 7x4.5-62	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.6. Направляющий опорный кронштейн канатов подъема (K1803.03.08.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.03.08.01	Кронштейн-12x279x438	1		
2	K1803.03.08.02	Опора	2		
3	K1803.03.08.01.00	Стойка	1		
4	K1801.03.08.02.00	Растяжка	1		
5	K1801.03.08.03.00	Кронштейн	1		
6	GB/T5783	Болт M20x50	4		
7	GB/T93	Шайба приружинная 20	4		
8	GB/T6170	Гайка M20	4		
9	K1801.03.08.04.00	Роликовая опора	2		
10	K1803.03.08.03	Опора 2	1		
11	K1803.03.08.04	Крышка опоры 1	2		
12	K1803.03.08.05	Крышка опоры 2	1		
13	GB/T5783	Болт M12X35	8		
14	GB/T93	Шайба 12	8		
15	K1803.03.08.05.00	Подвижный рычаг	1		
16	GB/T5782	Болт M24X140	2		
17	GB/T93	Шайба 24	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.7. Буфер стрелы (K1801.03.09.00SH)



Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.03.09.01.00	Корпус буфера	2		
2	K1801.03.09.01	Буферный блок	8		
3	K1801.03.09.02.00	Ось D50	8		
4	JB/ZQ4335	Шайба 50	8		
5	GB/T91	Шплинт 12x80	8		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.8. Верхний блок (K1801.03.10.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1701.03.10.01.00	Шкив	2		
2	K1701.03.10.01	Манжета	4		
3	JB/ZQ4446	Штуцер R3/8	2		
4	K1801.03.10.01.00	Подшипник	4		
5	K1801.03.10.01	Вал	1		
6	K1701.03.10.04	Втулка	1		
7	K1701.03.10.02.00	Хомут	1		
8	K1701.03.10.05	Фиксатор	1		
9	GB/T32.1	Болт M24x80	3		
10	GB/T93	Шайба пружинная 24	3		
11		Проволока D3x610	1		
12	K1801.03.10.02	Упор	2		

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.9. Первичный вал редуктора напора (K1701.03.11.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС

Лист

38



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	TZB7536-2004	Гайка М90х4	1		
2	K1701.03.11.01	Стопорная шайба	1		
3		Шкив			
4	GB1096-79	Шпонка 28х140	2		
5	TZQ7310.02.00	Штуцер масляный R3/8	2		
6	GB/T14626-93	Клапан смазки TEC10-Sch160Rc	2		
7	K1701.03.11.03	Шайба 14	2		
8	K1701.03.11.04	Трубка смазки 1/4"х102	1		
9	K1701.03.11.05	Крышка подшипника	1		
10	K1701.03.11.06	Уплотнительная прокладка	1		
11	K1701.03.11.07	О-образное уплотнительное кольцо	1		
12	K1701.03.11.08	Подшипник	1		
13	K1701.03.11.09	Стакан подшипника	1		
14	K1701.03.11.11	Первичный вал	1		
15	K1701.03.11.12	Подшипник	1		
16	K1701.03.11.13	Трубка смазки 1/4"х305	1		
17	K1701.03.11.14	Уплотнительная прокладка	1		
18	K1701.03.11.15	Крышка подшипника	1		
19	K1701.03.11.16	Манжета	2		
20	K1701.03.11.17	Манжета	2		
21	K1701.03.11.18	Шлицевая втулка	1		
22	K1701.03.11.19	Фиксатор шлицевой втулки	1		
23		Проволока стальная 2х400	1		
24	GB5783-86	Болт М12х40	3		
25	GB5783-86	Болт М12х25	8		
26	GB93-87	Шайба 12	8		
27	K1701.03.11.21	Крышка	2		
28	K1701.03.11.22	Распорная втулка	2		
29	GB5783-86	Болт М16х45	12		
30	GB93-87	Шайба 16	12		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.10. Тормоз механизма напора (K1801.03.12.00)



Инов. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из.	Лист	№ докум	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС


Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	120DBBS	Тормоз механизма напора	1		
2	GB/T70	Болт M20x100	12		
3	GB/T6170	Гайка M20	12		
4	GB/T93	Шайба 20	12		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.11. Детали корпуса стрелы и редуктора напора (K1801.03.15.00SH)








Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

43


Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата.	
Инв. № подл.	

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.03.15.01.00	Корпус стрелы	1		
2	K1801.03.15.02.00	Крышка редуктора	1		
3	K1801.03.15.01	Втулка	4		
4	K1801.03.15.02	Втулка	4		
5	K1801.03.15.03	Шпилька M42x3x440	4		
6	K1801.03.15.04	Гайка M42x3	6		
7	K1801.03.15.05	Гайка M42x3	6		
8	GB/T93	Шайба пружинная 42	6		
9	GB/T97.1	Шайба пружинная 42	6		
10	GB/T91	Шплинт 8x80	6		
11	K1801.03.15.06	ШпилькаM42x3x275	2		
12	K1801.03.15.07	Шпилька M36X3X275	2		
13	K1801.03.15.08	Гайка M36x3	2		
14	K1801.03.15.09	Гайка M36x3	2		
15	GB/T93	Шайба пружинная 36	2		
16	GB/T97.1	Шайба пружинная 36	2		
17	GB/T91	Шплинт 6.3x70	2		
18	GB/T5782	Болт M30x200	6		
19	GB/T6170	Гайка M30	39		
20	GB/T5782	Болт M30x150	35		
21	GB/T5782	Болт M24x110	6		
22	GB/T93	Шайба 24	6		
23	GB/T120.2	Штифт 30x80-A	4		
24	GB/T120.2	Штифт 30x80-A	3		
26	GB/T93	Шайба 30	41		
27	TZQ7310.02.00	Штуцер смазочный R3/8	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.12. Гидравлический регулятор натяжения ремней механизма напора (К1701.03.17.00SH)



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

45

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделии	Код	Примечание
10	2SN10-DKJ-DKJ-6000	Трубопровод высокого давления	2		
9	7253-08105	Штуцер соединительный 6МЖ-6МР90	2		
8	K1701.03.17.02.00	Нижняя опора	1		
7	GB91	Шплинт 6.3X50	2		
6	K1701.03.17.04	Нижняя ось	1		
5	K1701.03.17.03	Верхняя ось	1		
4	K1701.03.17.02	Нижняя проушина	1		
3	K1701.03.17.01	Верхняя проушина	1		
2	BRD-166	Гидравлический цилиндр	1		
1	K1701.03.17.01.00	Ручной гидравлический насос	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.13 Система воздушного охлаждения двигателя механизма напора (K1801.03.18.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	GB/T 5783	Болт М12х40	18		
2	GB/T 6170	Гайка М12	24		
3	GB/T 93	Шайба пружинная 12	55		
4	K1801.03.18.01.00	Хомут	4		
5	K1801.03.18.01	Гофра	1		
6	K1801.03.18.02.00	Часть воздуховода	1		
7	K1801.03.18.02	Шайба	11		
8	K1801.03.18.03	Уголок	11		
9	GB/T 5783	Болт М10х20	11		
10	GB/T 93	Шайба 10	11		
11	K1801.03.18.03.00	Часть воздуховода	1		
12	GB/T 5783	Болт М12х30	23		
13	K1801.03.18.04.00	Часть воздуховода	1		
14	K1801.03.18.05.00	Часть воздуховода	1		
15	K1801.03.18.04	Гофра	1		
16	GB/T 5783	Болт М12х25	14		
17	K1801.03.18.06.00	Хомут	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.14. Вторичный вал редуктора напора (K1801.03.20.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на узел	Код	Примечание
1		Проволока стальная d2 L=610	2		
2	GB5783-86	Болт М20х55	12		
3	K1701.03.20.01	Фиксирующая пластина	1		
4	GB5783-86	Болт М16х45	16		
5	GB93-87	Шайба16	16		
6	K1701.03.20.02	Торцевая крышка	1		
7	K1701.03.20.03	Уплотнительная прокладка	1		
8	K1701.03.20.04	Подшипник	1		
9	K1801.03.20.01	Вторичный вал	1		
10	K1701.03.20.06	Шестерня	1		
11	K1701.03.20.07	Распорная втулка	1		
12	K1701.03.20.08	Подшипник	1		
13	K1701.03.20.09	Уплотнительная прокладка	1		
14	K1701.03.20.il	Торцевая крышка	1		
15	GB5783-86	Болт М10х25	4		
16	GB93-87	Шайба пружинная10	4		
17	K1701.03.20.12	Манжета	1		
18	K1701.03.20.01.00	Фиксирующая пластина	1		
19	K1701.03.20.13	Шпонка	1		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

50

5.15. Напорный вал (K1802.03.21.00SH)




Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС

Лист

51

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Ив. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.03.21.01.00	Седловая опора	2		
2	K1801.03.21.01	Втулка скольжения	2		
3	K1801.03.21.02	Втулка скольжения	2		
4	K1801.03.21.03	Листовая прокладка	4		
5	K1801.03.21.04	Прокладка	2		
6	K1801.03.21.05	Опорная шайба	4		
7	K1801.03.21.06	Прокладка	24		
8	K1801.03.21.07	Прокладка	18		
9	GB/T5783	Болт M42x100	16		
10	GB/T93	Шайба 42	16		
11	K1801.03.21.08	Болт M42x100	16		
12		Проволока стальная D5x3658	1		
13	K1801.03.21.09	Штифт 19x48	16		
14	JB/ZQ4446	Штуцер смазочный R3/8	6		
15	K1802.03.21.il	Вал напора	1		
16	K1801.03.21.12	Малая шестерня напора	2		
17	K1802.03.21.13	Гидроцилиндр	2		
18	K1802.03.21.14	Регулировочная гайка	2		
19	K1802.03.21.15	Фиксатор гайки	4		
20	K1801.03.21.16	Крышка сквозная	2		
21	K1802.03.21.17	Панель гидроцилиндра	2		
22	K1802.03.21.18	Распорная втулка	8		
23	K1801.03.21.19	Прокладка	2		
24	K1801.03.21.21	Большая шестерня вала напора	1		
25	GB/T70.1	Болт M16x40	16		
26	GB/T93	Шайба 16	24		
27	K1801.03.21.22	Прокладка	8		
28	K1801.03.21.02.00	Манжета уплотнительная	2		
29	K1801.03.21.23	Втулка подшипника	2		
30	K1801.03.21.24	О-образное уплотнительное кольцо	2		
31	K1801.03.21.25	Втулка подшипника	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

53

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

32	GB/T32.1	Болт М36х110	24		
33	GB/T97.1	Шайба36	26		
34		Проволока стальная D4-10000	1		
35	K1801.03.21.26	Прокладка уплотнительная	2		
36	K1801.03.21.27	Прокладка уплотнительная	2		
37	GB/T70.1	Болт М20х50	16		
38	GB/T93	Шайба 20	16		
39	JB/T6994	Кольцо уплотнительное VD500A	2		
40	K1802.03.21.28	Болт М24х380	8		
41	GB/T6170	Гайка М24	8		
42	GB/T93	Шайба 24	8		
43	GB/T5783	Болт М16х70	8		
44	K1802.03.21.33	М30х330	2		
45	GB/T93	Шайба 30	2		
46	K1801.03.21.29	Шайба	2		
47	GB/T5783	Болт М48х200	4		
48	GB/T97.1	Шайба 48	4		
49	K1801.03.21.31	Болт 20х69	4		
50	K1802.03.21.32	Болт	4		
51	GB/T93	Шайба 10	4		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

54

5.16. Площадки и трапы стрелы (K1801.03.22.00SH)





Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата





ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

56

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата




Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

57

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.03.22.01.00	Правая проходная платформа	1		
2	K1801.03.22.02.00	Левая проходная платформа	1		
3	K1801.03.22.03.00	Деталь лестницы	2		
4	K1801.03.22.04.00	Цепь	1		
5	K1801.03.22.05.00	Деталь площадки правая	1		
6	K1801.03.22.06.00	Деталь площадки левая	1		
7	K1801.03.22.07.00	Деталь площадки	2		
8	K1801.03.22.09.00	Деталь лестницы	1		
9	K1801.03.22.10.00	Деталь лестницы	1		
10	K1801.03.22.11.00	Деталь площадки	1		
11	K1801.03.22.12.00	Деталь лестницы	1		
12	K1801.03.22.13.00	Деталь лестницы	1		
13	K1801.03.22.14.00	Кронштейн	2		
14	K1801.03.22.15.00	Кронштейн	1		
15	K1801.03.22.16.00	Деталь площадки	2		
18	K1801.03.22.19.00	Деталь площадки	2		
19	K1801.03.22.01	Кронштейн L7.5x5x6-890	1		
20	K1801.03.22.02	Кронштейн L7.5x5x6-580	1		
21	K1801.03.22.03	Кронштейн L5x6-520	1		
22	GB/T 5783	Болт M20x40	29		
23	GB/T 6170	Гайка M20	29		
24	GB/T 93	Шайба 20	29		
25	GB/T 5783	Болт M12x30	14		
26	GB/T 6170	Гайка M12	4		
27	GB/T 93	Шайба 12	4		
28	GB/T 5783	Болт M24x80	16		
29	GB/T 6170	Гайка M24	16		
30	GB/T 93	Шайба 24	16		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

5.17. Верхний буфер стрелы (K1801.03.23.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат



DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.03.23.01.00	Кронштейн	1		
2	K1801.03.23.01	Буферный блок	1		
3	K1801.03.23.02	Болт М36х420	1		
4	GB/T93	Шайба 36	1		
5	GB/T6178	Гайка шлицевая М36	1		
6	GB/T91	Шплинт6.3х63	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

5.18. Узел энкодера (К1602.03.23.00)



Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Из.	Лис.	№ докум.	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС

Лист

62


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1602.03.23.01.	Соединительная муфта	1		
2	K1602.03.23.01.00	Кожух энкодера	1		
3	K1602.03.23.02.00	Гибкий вал	2		
4	GB/T71	Болт М3х6	6		
5	K1602.03.23.02	Монтажная плита	1		
6	K1602.03.23.03	Соединительный штифт	1		
7	GB/T5783	Болт М3х10	3		
8	GB/T6170	Гайка М3	3		
9	GB/T93	Шайба 3	3		
10	GB/T71	Болт М4х10	3		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


6. Механизм открывания ковша (K1801.04.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

65

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1612.04.01.00	Двигатель и барабан механизма	1		
2	K1801.04.01.00	Блок роликов	2		
3	K1801.04.02.00	Кронштейн рычага	1		
4	K1801.04.01	Рычаг	2		
5	MT/Z1	Цепь 24x5000	1		
6	Q/JB44-66	Такелажная скоба 4.9	1		
7	K1601.04.01	Коуш крепления троса	1		
8	K1601.04.02	Ось коуша	1		
9		Трос Ø 13-6x36SW+IWR1960, L=45 м	1		
10	K1801.04.04.00	Опора механизма	1		
11	GB/T32.1	Болт M24x90	6		
12	GB/T93	Шайба 24	6		
13	GB/T6170	Гайка M24	6		
14	K1701.04.03.01	Шайба	6		
15		Проволока стальная D3x3556	1		
16	GB/T5782	Болт M24x120	4		
17	GB/T6170	Гайка M24	4		
18	GB/T96.1	Шайба 24	4		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

66

6.1. Блок роликов механизма открывания ковша (K1801.04.01.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

67


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.04.01.01.00	Рамка блока роликов	1		
2	K1601.04.03.07	Ролик	2		
3	K1801.04.01.01	Ось	2		
4	K1601.04.01.01.02	Фиксатор оси	2		
5	GB/T5783	Болт M10x20	4		
6	GB/T93	Шайба 10	4		
7	GB/T95	Шайба 10	4		
8	TZQ7310.01.00	Штуцер смазочный R1/4"	2		
9	K1601.04.03.06	Кольцо	4		
10	K1601.04.03.08	Втулка	4		
11	NA4910.2RS	Игольчатый подшипник	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

6.2. Редуктор и барабан механизма открывания ковша (K1612.04.01.00SH)



Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

69

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Ив. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1612.04.01.01.100	Опорная плита	1		
2	K1601.04.01.01.01	Вал барабана	1		
3	K1601.04.01.01.02	Фиксатор вала	1		
4	K1601.04.01.01.03	Стопорное кольцо	1		
5	6212-RS	Подшипник			
6	K1601.04.01.01.200	Барабан	1		
7	K1601.04.01.01.04	Крепежная планка	1		
8	K1612.04.01.01.05	Малая шестерня	1		
9	K1612.04.01.01.06	Фланец крепления двигателя	1		
10	GB281-84	Подшипник	1		
11	K1601.04.01.01.14	Тарелка пружины	4		
12	K1601.04.01.01.15	Пружина	4		
13	GB/T5783	Болт M24X80	4		
14	GB/T6170	Гайка M24	4		
15	GB/T93	Шайба 10	9		
16	GB/T32.1	Болт M10X40	2		
17	GB/T5783	Болт M10X25	2		
18	GB/T5783	Болт M10X30	2		
19	GB/T5783	Болт M10X40	3		
20	GB/T6170	Гайка M10	4		
21	GB/T5783	Болт M10X90	2		
22	TZQ7310.02.00	Штуцер смазочный R3/8	1		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

70

6.3. Рычаг открывания ковша (K1801.04.02.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.04.02.01.00	Рычаг	1		
2	K1801.04.02.02.00	Кронштейн крепления рычага	1		
3	K1801.04.02.03	Манжета	2		
4	NA4924A	Подшипник165x120x4.5	2		
5	K1801.04.02.04	Фиксатор оси	1		
6	GB/T5783	Болт M20x50	2		
7	GB/T93	Шайба 20	2		
8	TZQ7310.2	Смазочный штуцер R3/8	2		
9	K1801.04.02.01	Ось рычага	1		
10	K1801.04.02.02	Втулка	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

7. Механизм подъема (K1805.05.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

73

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата





ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

74

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Ив. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.05.01.00	Опора двигателя	2		
2	K1801.05.02.00	Первичный вал редуктора	2		
3	K1801.05.03.00	Вторичный вал редуктора	2		
4	K1801.05.04.00	Корпус редуктора	1		
5	K1802.05.05.00	Барабан подъема	1		
6	K1801.05.06.00	Установка слива масла	1		
7	K1801.05.07.00	Тормоз	2		
8	K1801.05.08.00	Муфта соединительная	2		
9	K1602.03.23.00	Энкодер	1		
10	K1801.05.10.00	Канаты подъемные	2		
11	K1801.05.11.00	Чехол соединительной муфты	2		
12	K1801.05.12.00	Палец опоры	2		
13	K1801.05.01	Каретка	4		
14	K1801.05.02	Клин	4		
15	TZQ7310.02.00	Штуцер масляный R3/8	2		
16	JB/ZQ4770	Болт-пробка M27x2	1		
17	K1804.05.13.00	Пневматическая установка	1		
18	K1805.05.03	Крышка	2		
19		Прокладка 3xD115/d63	2		
20	GB/T5783	Болт M8x20	12		
21	GB/T93	Шайба 8	12		


Из.	Лис.	№ докум.	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС

Лист

76

7.1. Опора двигателя механизма подъема (K1801.05.01.00)



Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.05.01.01.00	Опора двигателя подъема	1		
2	K1801.05.01.01	Пластина упорная -32X88X165	5		
3	GB/T5783	Болт М30х150	6		
4	GB/T6170	Контргайка М30	6		
5	K1801.05.01.02	Пластина упорная -32X88X106	1		
6	GB/T5782	Болт М42х140	12		
7	GB/T93	Шайба пружинная 42	12		
8	GB/T5782	Болт М42х200	4		
9	JB/ZQ4339	Шайба 42	4		
10	GB/T6170	Гайка М42	4		
11	JB/ZQ4080	Шайба 42	4		
12	K1801.05.01.03	Штифт фиксирующий	1		
13	K1801.05.01.04	Прокладка регулировочная	2 компл.		
14	K1801.05.01.05	Прокладка регулировочная	2 компл.		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

7.2. Первичный вал редуктора механизма подъема (К1801.05.02.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1701.05.02.01	Фиксатор	1		
2	K1801.05.02.01	Масляный уплотнитель	2		
3	K1801.05.02.02	Крышка подшипника	2		
4	K1801.05.02.03	Втулка распорная	2		
5	K1701.05.02.05	Втулка распорная	1		
6	K1701.05.02.06	Стакан подшипника	1		
7	K1701.05.02.07	Подшипник	1		
8	K1801.05.02.04	Первичный вал	1		
9	K1701.05.02.09	Стакан подшипника	1		
10	K1701.05.02.11	Подшипник	1		
11	K1701.05.02.12	Кольцо уплотнительное	4		
12	K1701.05.02.14	Втулка распорная	1		
13	K1701.05.02.15	Прокладка регулировочная	2?		
14	K1701.05.02.16	Фиксатор	1		
15	GB5783-86	Болт М16Х40	6		
16		Проволока стальная d2Х500	1		
17	GB5782-86	Болт М20Х70	8		
18	GB93-87	Шайба 20	8		
19	K1801.05.02.05	Кольцо уплотнительное	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

7.3 Вторичный вал редуктора механизма подъема (K1801.05.03.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1701.05.03.01	Крышка подшипника	1		
2	JB/ZQ4448-86	Штуцер смазочный R3/4	2		
3	GB5783-86	Болт M24x60	12		
4		Проволока стальная 2x61O	2		
5	K1801.05.03.01	Фиксатор вала	2		
6	K1701.05.03.03	Подшипник	2		
7	K1701.05.03.04	Втулка распорная	1		
8	K1801.05.03.02	Шестерня	1		
9	K1701.05.03.12	Шпонка	2		
10	K1701.05.03.06	Вторичный вал	1		
11	K1701.05.03.07	Штифт фиксирующий	2		
12	K1701.05.03.08	Группа прокладок	2		
13	GB5783-86	Болт M20x55	16		
14	GB93-87	Шайба 20	16		
15	K1701.05.03.09	Крышка подшипника	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

7.4. Крепежные детали корпуса редуктора механизма подъема (K1801.05.04.00SH)




Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

84

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата.	
Инв. № подл.	

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.05.04.01	Крышка	2		
2	K1801.05.04.02	Прокладка	2		
3	GB5783-86	Болт М12х30	40		
4	GB93-87	Шайба 12	40		
5	GB5782-86	Болт М30х150	26		
6	GB6170-86	Гайка М30	26		
7	GB93-87	Шайба 30	26		
8	GB/T27-1988	Болт М36х150	10		
9	GB93-87	Шайба 36	10		
10	GB6170-86	Гайка М36	10		
11	GB953-88	Болт М42х500	8		
12	GB6170-86	Гайка М42	16		
13	GB6172-86	Гайка М42	16		
14	K1801.05.04.02.00	Крышка корпуса редуктора	1		
15	JB/ZQ4522-86	Клапан С-Г3А	2		
16	K1801.05.04.03.00	Трубка вентиляции редуктора	2		
17	JB/ZQ4609-97	Прокладка крышки корпуса 6х15000	1		
18	K1801.05.04.01.00	Корпус редуктора	1		
19	K1801.05.04.03	Шпилька	4		
20	K1801.05.04.04	Гайка М56х2	12		
21		Пластина-15х25х100	4		
22	JB/T7941.2-95	Штуцер системы смазки В32	1		
23	JB/ZQ4448-86	Штуцер системы смазки R3	2		
24	JB/ZQ4448-86	Штуцер системы смазки R1 1/3	1		
25	JB/ZQ4448-86	Штуцер системы смазки R1	1		



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

85

7.5. Вал барабана механизма подъема (K1801.05.05.00SH)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат




DK1817.00.04SM КДС

Лист

86

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

АБ
1: 2,5



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

87

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.05.05.01.00	Барабан подъема	1		
2	K1801.05.05.01	Шестерня барабана подъема	1		
3	K1802.05.05.02	Вал барабана подъема	1		
4	K1801.05.05.03	Болт шестерни М36	24		
5	GB/T95	Шайба 36	24		
6	GB/T6178	Гайка М36	24		
7	K1801.05.05.22	Прокладка	12		
8	GB/T5783	Болт М20х65	8		
9	GB/T93	Шайба 20	16		
10	K1801.05.05.04	Втулка распорная	1		
11		Торцевая крышка	1		
12	GB32.1	Болт М30х90	12		
13	GB/T93	Шайба 30	12		
14		Проволока стальная D3х4763	1		
15	K1802.05.05.05	Кольцо регулировочное	4		
16	K1802.05.05.06	Прокладка регулировочная	2 компл.		
17	K1801.05.05.07	Заслонка торца вала	1		
18	JB/ZQ4446	Штуцер смазочный R3/8	2		
19	K1801.05.05.03.00	Подшипник	2		
20	K1801.05.05.08	Прокладка регулировочная	2		
21	K1801.05.05.09	Прокладка уплотнительная	10		
22	K1801.05.05.11	Кольцо маслоотражательное	1		
23	K1801.05.05.04.00	Манжета	1		
24	K1801.05.05.05.00	Кольцо разделительное	1		
25	K1801.05.05.06.00	Кольцо уплотнительное	2		
26	K1801.05.05.12	Прокладка уплотнительная	1		
27	K1801.05.05.13	Крышка сальника	1		
28	K1801.05.05.14	Болт М20	16		
29	GB/T93	Шайба 20	16		
30		Заслонка -5хD130	4		
31	K1801.05.05.15	Боковая опора подшипника	i		
32	K1801.05.05.07.00	Торцевая крышка	i		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

88

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

33	GB/T5783	Болт М20х55	8		
34	K1801.05.05.16	Болт М60х2	4		
35	GB/T91	Шплинт 10х120	4		
36	K1801.05.05.17	Гайка шлицевая М60х2	4		
37	JB/ZQ4339	Шайба 60	4		
38	K1801.05.05.18	Гайка шлицевая М60х2	4		
39	K1801.05.05.19	Прокладка регулировочная	1?		
40	K1801.05.05.21	Кольцо опорное	1		
41	K1802.05.05.23	Уплотнение	2		
42	K1802.05.05.24	Крышка прижимная	1		
43	GB/T5783	Болт М5х13	6		
44	GB/T93	Шайба 5	6		
45	K1802.05.05.01.00	Фиксатор вала	1		


Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

89

7.6. Устройство слива масла редуктора подъема (K1801.05.06.00)



<i>Из</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум</i>	<i>Подп</i>	<i>Дат</i>

DK1817.00.04SM КДС

Лист

90

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.05.06.01	Трубка D89x6-755	1		
2	GB3289.2	Колено 80	1		
3	K1801.05.06.02	Трубка D89x6-275	1		
4	K1801.05.06.03	Кронштейн-10x140x147	1		
5	JB/ZQ4321	U-образная скоба 89	1		
6	K1801.05.06.04	L 7.5x5x5-134	1		
7	GB/T6170	Гайка M12	2		
8	GB/T93	Шайба 12	2		
9	GB3289.22	Трубка 80	1		
10	GB3289.26	Переходник 80	2		
11	Q11F-16	Вентиль 80	1		
12	GB3289.34	Шланг 80	1		
13	K1801.05.06.05	Шланг D89x6-506	1		
14	GB3289.28	Штуцер 80x50	2		
15	JB/T6144.3	Переходник 50-M64x2(R2)	2		
16	JB/T6142.4	Шланг 50 I-2100	1		
17	GB3289.10	Тройник 80	1		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

91

7.7. Тормоз механизма подъема (K1801.05.07.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

92


Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	225DBBS	Тормоз механизма подъема	1		
2	GB/T70	Болт М20х100	12		
3	GB/T6170	Гайка М20	12		
4	GB/T93	Шайба 20	12		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

7.8. Муфта двигателя механизма подъема (K1801.05.08.00)



Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

94


Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.05.08.01	Шлицевая втулка	1		
2	K1801.05.08.02	Корпус муфты	1		
3	JB/ZQ4224	Кольцо уплотнительное 250х5.7	1		
4	GB/T27	Болт M20хm6х80	12		
5	GB/T6170	Гайка M20	12		
6	GB/T93	Шайба 20	12		
7	K1801.05.08.03	Корпус муфты	1		
8	JB/ZQ4224	Кольцо уплотнительное 215х8.6	2		
9	K1801.05.08.04	Шлицевая втулка	1		
10	JB/ZQ4448	Штуцер смазочный R1/4	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

7.9. Кожух муфты двигателя механизма подъема (K1801.05.11.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

96


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.05.11.01	-5x387x432	1		
2	K1801.05.11.02	-5x365x1148	1		
3	K1801.05.11.03	-5x102x432	1		
4	K1801.05.11.04	L4.5x6-50	6		
5	GB/T5781	Болт M12x40	6		
6	GB/T41	Гайка M12	6		
7	GB/T93	Шайба 12	6		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

7.10. Палец опоры (К1801.05.12.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат


DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.05.12.01	Стопорное кольцо	1		
2	K1801.05.12.02	Втулка	1		
3	GB/T5782	Болт M24x240	1		
4	GB/T6170	Гайка M24	1		
5	GB/T97.1	Шайба 24	1		
6	GB/T93	Шайба 24	1		
7	K1801.05.12.03	Палец опоры	1		
8	K1801.05.12.04	Заслонка	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

8. Механизм поворота (K1801.07.00)



Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

100


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.07.01.00	Поворотный вал	2		
2	K1802.07.02.00	Редуктор	2		
3	K1801.07.03.00	Узел двигателя механизма поворота	2		
4	K1801.07.04.00	Установка слива масла	2		
5	K1801.07.05.00	Кожух шестерни поворота	2		
6	GB/T70	Болт М30х180	72		
7	GB/T93	Шайба 30	72		
8	K1802.07.01	Упорный бортик	4		
9	GB/T5783	Болт М14х30	5		
10	GB/T93	Шайба пружинная 14	5		
11	GB/T95	Шайба 14	5		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

8.1. Поворотный вал (K1801.07.01.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.07.01.01	Малая шестерня поворота	1		
2	K1801.07.01.02	Поворотный вал	1		
3	K1801.07.01.03	Установочная планка	1		
4	K1801.07.01.04	Манжета	1		
5	GB/T3452.1	Уплотнительное кольцо 487x7 G	1		
6	K1801.07.01.05	Подшипник	1		
7	K1801.07.01.06	Фиксирующая втулка	1		
8	K1801.07.01.07	Прокладка регулировочная	1?		
9	GB/T5782	Болт М36х150	11		
10	GB/T93	Шайба 36	11		
11		Проволока стальная ф5х2500	1		
12	K1801.07.01.08	Прокладка регулировочная	1?		
13	K1801.07.01.09	Фиксатор конца вала	1		
14	GB/T5783	Болт	6		
15	GB/T93	Шайба 30	6		
16		Проволока стальная ф4х800	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

8.2. Редуктор механизма поворота (К1801.07.02.00)



Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата.	
Инв. № подл.	

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.07.02.01.00	Верхняя крышка	1		
2	K1801.16.01.04	Прокладка регулировочная	1 компл.		
3	202.57x5.33 NBR70	Прокладка кольцевая	1		
4	K1801.16.01.02	Крышка подшипника	1		
5	53x2519	Манжета 3,937 x4.999 x0.5			
6	K1801.16.01.03	Первичный вал	1		
7	941-932	Подшипник 101.6x212.725x66.675	2		
8	L853049-L853010	Подшипник 276.225x352.425x36.512	2		
9	K1801.16.01.05	Крышка подшипника	1		
10	K1801.16.01.06	Солнечный (вторичный) вал	1		
11	K1801.16.01.36	Верхний блок	1		
12	K1801.16.01.07	Фиксатор конца вала	1		
13	GB/T32.1-1998	Болт M16x50	8		
14		Проволока стальная Ф2 L=500	1		
15	JB/ZQ4451-97	Пробка резьбовая G1 1/4A	1		
16	339.57x5.33 NBR70	Прокладка кольцевая	1		
17	K1801.16.01.08	Прокладка регулировочная	1 компл.		
18	K1801.16.01.09	Шестерня	1		
19	JB/ZQ4521-97	Вентиляционный клапан C-G1 1/2A	1		
20		Прокладка D90 H=1	1		
21	K1801.16.01.il	Соединительная планка	1		
22	GB/T120.2-2000	Штифт 20x100-A	3		
23	JB/ZQ4609-97	Прокладка крышки редуктора 5x12000	1		
24	K1801.16.01.34	Прокладка регулировочная	4		
25	22326CC/W33	Подшипник 130x280x93	4		
26	K1801.16.01.13	Планетерное колесо	4		
27	K1801.16.01.12	Стопорное кольцо	8		
28	K1801.07.02.12	Кольцевая шестерня	1		
29	K1801.07.02.01	Водило	1		
30	GB/T70.1-2000	Болт M24x80	4		
31	GB93-87	Шайба 24	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

32	K1801.16.01.15	Вал водила	4		
33	K1801.07.02.02	Дистанционное кольцо	1		
34	NCF1892V	Подшипник водила 460x580x56	1		
35	64-4206	Масляный уплотнитель 18 x19.5" xO.687"	2		
36	K1801.07.02.03	Торцевая крышка водила	1		
37	K1801.07.02.04	Подпятник	1		
38	318x6.3 NBR70	Уплотнитель кольцевой	1		
39	K1801.07.02.05	Стопорное кольцо	1		
40	K1801.07.02.06	Стопорное кольцо	1		
41	K1801.16.01.29	Стопорное кольцо	8		
42	JB/ZQ4451-86	Пробка резьбовая G1 1/2A	2		
43	JB/ZQ4454-86	Прокладка уплотнительная 48x55	2		
44	K1801.07.02.07	Нижняя крышка редуктора	1		
45	GB/T70.1-2000	Болт M20x110	2		
46	GB93-87	Шайба 20	53		
47	JB/ZQ4179-97	Пробка резьбовая G1 1/2 A	1		
48	GB/T5783-2000	Болт M20x70	6		
49	GB/T5783-2000	Болт M20x60	6		
50	GB/T70.1-2000	Болт M20x150	30		
51	GB/T5783-2000	Болт M20x90	4		
52	GB/T70.1-2000	Болт M20x180	3		
53	K1801.07.02.02.00	Такелажная скоба	1		
54	GB/T120.2-2000	Штифт 20x80-B	3		
55	TZQ7510.3	Маслоуказатель 160(40x60)	1		
56	K1801.07.02.08	Трубка	1		
57	JB971-77	Штуцер 34	1		
58		Трубка D34x3-82	1		
59	K1801.07.02.09	Штуцер маслоуказателя	1		
60	K1801.07.02.11	Опорная планка	1		
61	GB5782-86	Болт M20x130	2		
62	GB/T120.2-2000	Штифт 20x160-B	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

8.3. Узел двигателя редуктора поворота (K1801.07.03.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	GB/T 5782	Болт M30x120	7		
2	GB/T 6170	Гайка M30	7		
3	GB/T 93	Шайба 30	7		
4	K1801.07.03.01.00	Соединительная опора двигателя	1		
5	K1801.07.03.02.00	Соединительная муфта	1		
6	GB/T 5781	Болт M10x30	2		
7	K1801.07.03.01	Шайба	1		
8	K1801.07.03.02	Фиксатор	1		
9	K1801.07.03.03	Болт M24X90	2		
10	GB/T889.2	Контргайка M24X2	2		
11	GB/T 5782	Болт M24x120	8		
12	GB/T 6170	Гайка M24	8		
13	GB/T 93	Шайба 24	8		
14	GB/T 5783	Болт M16x55	12		
15	GB/T 95	Шайба 16	12		
16	GB/T 93	Шайба 16	12		
17	120DBBS	Тормоз дисковый	1		
18	GB/T 5781	Болт M12x35	3		
19	K1801.07.03.04	Шайба	1		
20	K1801.07.03.05	Фиксатор	1		
21	K1801.07.03.07	Штифт 25x90	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

8.4. Муфта двигателя редуктора поворота (K1801.07.03.02.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.07.03.02.01	Втулка шлицевая	1		
2	GB/T894.1	Стопорное кольцо 155	1		
3	GB/T70.1	Болт M10x30			
4	K1801.07.03.02.02	Фланец муфты	1		
5	JB/ZQ4224	Кольцо уплотнительное 165X5.7	1		
6	JB/ZQ4446	Штуцер смазочный R1/8			
7	K1801.07.03.02.03	Корпус муфты	1		
8	K1801.07.03.02.04	Втулка шлицевая	1		
9	JB/ZQ4224	Кольцо уплотнительное 185X5.7	1		
10	K1801.07.03.02.05	Опора уплотнительная	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

8.5. Устройство слива масла редуктора поворота (K1801.07.04.00)



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

111

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Ив. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.07.04.01	Трубка D 50x6-1160	1		
2	JB/ZQ4321	Хомут U-образный 51	1		
3	GB/T6170	Гайка M12	2		
4	GB/T97.1	Шайба 12	2		
5	GB/T93	Шайба 12	2		
6	K1801.07.04.02	Планка L7.5x5x5-106	1		
7	GB3289.22	Муфта 40	2		
8	GB3289.26	Переходник 40	2		
9	Q11F-16	Вентиль 40	1		
10	GB3289.34	Наконечник40	1		
11	K1801.07.04.03	Трубка D 50x6-310	2		
12	GB3289.10	Тройник 40	1		
13	JB/T6144.3	Штуцер 40-M56x2(R1 ½)	2		
14	JB/6142.4	Шланг 40 1-220	1		

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

9. Поворотная платформа и детали кузова (K1801.09.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

113

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата




Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

114



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата




Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

116

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



<i>Из</i>	<i>Лис</i>	<i>№ докум</i>	<i>Подп</i>	<i>Дат</i>

DK1817.00.04SM КДС

Лист

117

Ив. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.09.01.00	Поворотная платформа	1		
2	K1802.09.02.00	Кузов задняя часть (помещение смазки)	1		
3	K1817.09.03.00	Площадка трапа правая	1		
4	K1801.09.04.00	Корпус противовеса	1		
5	K1817.09.05.00	Опорный каркас (левая и правая проходая площадка	1		
6	K1802.09.06.00	Правая опорная подушка	1		
7	K1817.09.07.00	Деталь лестницы (верхняя проходная платформа)	1		
8	K1801.09.01	Верхний кольцевой рельс	1		
9	K1801.09.02	Внутренняя прижимная планка	14		
10	K1801.09.03	Внешняя прижимная планка	16		
11	GB/T5783	Болт M42x160	18		
12	GB/T6170	Гайка M42	18		
13	GB/T93	Шайба 42	18		
14	K1801.09.04	-25x28x812			
15		Фланец корпуса противовеса-25x50x4445	1		
16	K1801.09.05	Лючок-10xD300			
17	GB/T5783	Болт M10x20	12		
18	GB/T93	Шайба 10	26		
19	K1801.09.08.00	Сдвижная лестница	1		
20	K1817.09.09.00	Подъемная лестница	1		
21	K1801.09.10.00	Люк	1		
22	K1803.09.11.00	Кожух большой шестерни поворота	1		
23	K1801.09.09	Крышка люка	1		
24	GB/T5783	Болт M10x30	14		
25	K1902.11.37.08.00	Перила кабины водителя	1		
26	GB/T5783	Болт M24x55	18		
27	GB/T6170	Гайка M24	18		
28	GB/T93	Шайба 24	18		
29	GB/T97.1	Шайба 24	18		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

118

30	GB/T5783	Болт М20х55	28		
31	GB/T6170	Гайка М20	28		
32	GB/T93	Шайба 20	28		
33	GB/T97.1	Шайба 20	28		
34	K1802.09.11	Деталь ограждения	4		
35	K1817.09.14.00	Обслуживающая камера	1		
36		Стойка F800	2		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

119

9.1. Поворотная платформа (K1801.09.01)



Инов. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. дата

Из.	Лист	№ докум	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС


Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.09.01.01.00	Корпус поворотной платформы	1		
2	K1801.09.01.01	Втулка основания стрелы	4		
3	K1801.09.01.02	Втулка опорного рычага А-образной стойки	2		
4	K1801.09.01.03	Втулка тягового рычага А-образной стойки	2		
5	K1801.09.01.04	Втулка основания редуктора подъема	4		
6	K1801.09.01.05	Втулка центральной цапфы	1		
7	K1801.09.01.06	Стакан редуктора поворота	2		
8	K1801.09.01.07	Фиксирующий штифт	2		
9	GB/T78	Болт M20x40	4		

Из.	Лис.	№ докум.	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС

9.2. Трапы, лестницы, ограждения кузова, правая часть (К1801.09.03.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1812.09.03.01.00	Правый трап, деталь	1		
2	K1812.09.03.02.00	Правый трап, деталь	1		
3	K1817.09.03.03.00	Лестница	1		
4	K1812.09.03.22.00	Задняя площадка кабины водителя	1		
5	K1901.09.08.15.00	Правая площадка кабины водителя, деталь	1		
6	K1901.09.08.16.00	Правая площадка кабины водителя, деталь	1		
7	K1902.09.08.10.00	Передняя площадка кабины водителя	1		
8	K1803.09.03.10.00	Кабина водителя	1		
11	K1812.09.03.07.00	Кронштейн переднего трапа, деталь	1		
13	K1812.09.03.09.00	Кронштейн переднего трапа	1		
14	K1817.09.03.10.00	Ограждение правое, деталь	1		
15	K1817.09.03.11.00	Ограждение правое, деталь	1		
16	K1817.09.03.12.00	Ограждение правое, деталь	1		
17	K1817.09.03.13.00	Ограждение лестницы	1		
18	K1817.09.03.14.00	Ограждение, деталь	1		
19	K1817.09.03.15.00	Ограждение, деталь	1		
20	K1803.09.03.22.00	Ограждение, деталь	1		
21	K1803.09.03.23.00	Ограждение, деталь	1		
22	K1817.09.03.18.00	Ограждение, деталь	1		
24	K1812.09.03.20.00	Кронштейн, деталь	1		
25	K1812.09.03.21.00	Кронштейн, деталь	1		
26	K1812.09.03.01	Опора кронштейна-24X152X304	1		
27	GB/T5783	Болт M14X40	128		
28	GB/T889	Гайка M14	128		
29	GB/T5783	Болт M20X65	5		
30	GB/T889	Гайка M20	44		
31	GB/T5783	Болт M20X45	29		
32	GB/T95	Шайба 20	2		
33	GB/T93	Шайба 20	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист
125


34	GB/T5783	Болт М20Х70	12		
35	GB/T6172	Гайка М30	2		
36	GB/T5783	Болт М30Х90	2		
37	GB/T6170	Гайка М30	2		
38	GB/T5783	Болт М16Х35	3		
39	GB/T93	Гайка М16	3		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

9.3. Трапы, лестницы, ограждения, левая часть (K1801.09.07.00)




Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист
128

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.09.07.01.00	Левый трап, деталь	1		
2	K1817.09.07.02.00	Левый трап, деталь	1		
3	K1817.09.07.03.00	Левый трап, деталь	1		
4	K1801.09.07.04.00	Трап верхний	1		
5	K1817.09.07.05.00	Лестница	1		
6	K1803.09.07.04.00	Ограждение, деталь	1		
7	K1803.09.07.05.00	Ограждение, деталь	1		
8	K1817.09.07.06.00	Ограждение, деталь	1		
9	K1803.09.03.13.00	Ограждение, деталь	1		
12	K1803.09.07.08.00	Ограждение, деталь	1		
13	K1817.09.07.18.00	Ограждение лестницы	1		
14	K1803.09.03.20.00	Ограждение трапа	1		
15	K1803.09.03.19.00	Поручень	1		
17	K1801.09.03.04	Планка -12X89X177	2		
18	K1801.09.03.05	Планка -12X178X203	2		
19	K1803.09.03.17.00	Опора ограждения	2		
20	K1801.09.07.09.00	Стяжка	1		
22	K1802.09.03.01	Планка крепежная L5X5-152	2		
23	GB/T5783	Болт M16X35	118		
24	GB/T5783	Болт M16X40	3		
26	GB/T889	Гайка M16	121		
27	GB/T5783	Болт M20X45	2		
28	GB/T5783	Болт M20X60	10		
29	GB/T889	Гайка M20	12		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

9.4. Лестница сдвижная (К1801.09.08.00)



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.09.08.01.00	Сварная рама	1		
2	K114.11.01.03.00	Замок	1		
3	GB/T825	Гайка М16	4		
4		Скоба троса УЗ-10	8		
5	K1701.09.02.07.01А	Упор 20х100х100	2		
6	K1801.09.08.04.00	Лестница	1		
7	K1801.09.08.03	Противовес	2		
8	K1801.09.08.01	Шайба резьбовая-25х50х140	10		
9	GB/T5783	Болт М20Х30	20		
10	GB/T93	Шайба пружинная 20	20		
11	K1701.09.02.07.04А	Малый вал	2		
12	80205	Подшипник 25х 52х 15	2		
13	K1701.09.02.07.05А	Втулка	2		
14	GB/T93	Шайба пружинная 20	2		
15	GB/T6170	Гайка М20	2		
16	K1801.09.08.02	Болт М36Х 750	1		
17	K1701.09.02.07.06А	Ролик нейлоновый	2		
18	K1701.09.02.07.07А	Втулка	1		
19	JB/ZQ4339	Шайба 52	2		
20	GB/T6170	Гайка М36	1		
21	GB/T93	Шайба 36	1		
22	K1701.09.02.07.08А	Ролик	2		
23	80206	Подшипник 30х 62х 16	2		
24	K1701.09.02.07.09А	Кольцо	2		
25	K1701.09.02.07.11А	Втулка	2		
26		Трос L=5500D-6х 19-9.3-150	2		
27	GB/T6170	Гайка М20	2		
28	GB/T91	Шплинт 4х40	2		
29	GB/T5782	Болт М20Х90	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

9.5. Лестница опускная (К1801.09.09.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

<i>ИЗ</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум</i>	<i>Подп</i>	<i>Дат</i>

DK1817.00.04SM КДС

Лист

132

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1817.09.09.01.00	Лестница	1		
2	K1801.09.09.02,00	Пневмоцилиндр	2		
3	K1812.09.09.03.00	Ось	1		
4	K1812.09.09.01	Крышка оси	1		
5	K1812.09.09.02	Группа прокладок	2 компл.		
6	K1812.09.09.03	Подножка -6*254*375	2		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

133

9.6. А-образная стойка (К1801.10.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

<i>ИЗ</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум</i>	<i>Подп</i>	<i>Дат</i>

DK1817.00.04SM КДС

Лист

134

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1805.10.01.00	Опорный рычаг	1		
2	K1801.10.02.00	Тяговый рычаг	2		
3	K1801.10.01	Ось	4		
4	K1801.10.02	Ось	2		
5	K1801.10.03	Штифт	12		
6	GB/T91	Штифт 8x50	12		
7	K1801.10.03.00	Балансировочная планка	2		
8	K1801.10.04.00	Соединительная планка	4		
9	GB/T32.1	Болт M24x70	32		
10	GB/T93	Шайба 24	32		
11		Проволока стальная ф2х2280	2		
12	K1801.10.05.00	Вал фланцевый	4		
13	K1801.10.04	Планка прокладочная	8		
14	K1801.10.05	Планка прокладочная	8		
15	K1801.10.06	Планка концевая	4		
16	K1801.10.06.00	Площадка ремонтная	1		
17	TZQ7310.02.00	Штуцер смазочныйR3/8	8		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

135

9.7. Трап и площадка А-образной стойки (К1801.10.06.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

136

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.10.06.01.00	Площадка	1		
2	K1801.10.06.02.00	Ограждение лестницы	1		
3	K1801.10.06.03.00	Кронштейн	2		
4	K1801.10.06.04.00	Кронштейн	2		
5	K1801.10.06.05.00	Стойка	2		
6	K1801.10.06.06.00	Кронштейн	1		
7	K1801.10.06.01	Стойка	6		
8	GB/T5783	Болт M16x45	8		
9	GB/T6170	Гайка M16	8		
10	GB/T93	Шайба 16	8		
11	GB/T97.1	Шайба 16	8		
12	GB/T5783	Болт M20x45	20		
13	GB/T6170	Гайка M20	20		
14	GB/T93	Шайба 20	20		
15	GB/T97.1	Шайба 20	20		
16	K1801.10.06.07.00	Планка с торговым знаком	2		



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС







Лист

137

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата





Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС







Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.11.01.00	Нижняя часть передней стенки	1		
2	K1801.11.02.00	Панель боковая	1		
3	K1801.11.03.00	Панель боковая	1		
4	K1801.11.04.00	Верхняя часть передней стенки	1		
5	K1801.11.05.00	Панель верхняя передняя	1		
6	K1801.11.06.00	Панель левая	1		
7	K1801.11.07.00	Панель правая	1		
8	K1801.11.08.00	Панель задняя	1		
9	K1801.11.01	Балка опорная-3х152х3699			
10	K1801.11.10.00	Кронштейн крыши	1		
11	K1801.11.11.00	Кронштейн крыши	1		
12	K1801.11.12.00	Балка продольная			
13	K1801.11.13.00	Балка поперечная передняя	1		
14	K1801.11.14.00	Балка поперечная средняя	1		
15	K1801.11.15.00	Балка поперечная задняя	1		
16	K1801.11.16.00	Балка средняя наклонная	2		
17	K1801.11.17.00	Балка задняя наклонная	2		
18	K1801.11.18.00	Балка продольная	2		
19	K1801.11.19.00	Панель кузова I	2		
20	K1801.11.20.00	Панель кузова II	1		
21	K1801.11.21.00	Панель кузова III	2		
22	K1801.11.22.00	Панель кузова IV	1		
23	K1801.11.23.00	Панель кузова V	2		
24	K1801.11.24.00	Люк выхода канатов подъема	1		
25	K1802.11.25.00	Люк опор А-образной стойки	1		
26	K1802.11.26.00	Люк опор А-образной стойки	1		
27	K1801.11.27.00	Кронштейн крыши	1		
28	K1801.11.28.00	Кронштейн крыши	1		
29	K1801.11.29.00	Кронштейн крыши	1		
30	K1801.11.02	Уголок соединительный L5x3-89	38		
31	K1801.11.03	Уголок соединительный L20*12.5*18-305	6		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

32	K1801.11.04	Уголок соединительный L10*16-254	2		
33	K1801.11.05	Прокладка	2 компл.		
34	K1801.11.06	Прокладка	2 компл.		
35	K1801.11.07	Ребро угловое	1		
36	K1801.11.08	Ребро угловое	1		
37	K1801.11.09	Ребро угловое	2		
38	K1801.11.11	Ребро угловое	1		
39	K1801.11.12	Ребро угловое	1		
40	K1801.11.13	Ребро угловое	2		
41	K1801.11.14	Ребро угловое	2		
42	K1801.11.15	Ребро угловое	2		
43	K1801.11.16	Уголок соединительный			
44	K1801.11.17	Ребро угловое	2		
45	K1801.11.18	Ребро угловое	2		
46	K1801.11.19	Балка поперечная	2		
47	K1801.11.21	Балка передняя опорная	1 компл.		
48	K1801.11.30.00	Кронштейн крыши	1		
49	K1803.11.31.00	Ограждение трапа, деталь	1		
50	K1803.11.32.00	Ограждение трапа, деталь	1		
51	K1803.11.33.00	Ограждение трапа, деталь	1		
52	K1803.11.34.00	Ограждение трапа, деталь	1		
53	K1803.11.35.00	Ограждение трапа, деталь	1		
54	K1803.11.36.00	Ограждение трапа, деталь	1		
55	K1803.11.37.00	Ограждение трапа, деталь	1		
56	K1803.11.38.00	Ограждение трапа, деталь	1		
57	K1803.11.39.00	Лестница вертикальная	2		
58	K1803.11.40.00	Ограждение трапа, деталь	2		
59	GB/T5783	Болт M8x16	76		
60	GB/T93	Шайба 8	76		
61	GB/T5782	Болт M12x60	12		
62	GB/T93	Шайба 12	12		
63	GB/T95	Шайба 12	12		
64	GB/T6170	Гайка M12	12		
65	GB/T5783	Болт M14x40	228		
66	GB/T93	Шайба 14	284		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист
143

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

67	GB/T95	Шайба 14	284		
68	GB/T6170	Гайка М14	284		
69	GB/T5782	Болт М14х55	40		
70	GB/T5782	Болт М14х60	16		
71	GB/T5783	Болт М16х45	22		
72	GB/T93	Шайба 16	62		
73	GB/T95	Шайба 16	62		
74	GB/T6170	Гайка М16	62		
75	GB/T5782	Болт М16х60	40		
76	GB/T5783	Болт М20х60	76		
77	GB/T93	Шайба 20	104		
78	GB/T6170	Гайка М20	104		
79	GB/T5782	Болт М20х80	14		
80	GB/T5782	Болт М20х90	14		
81	GB/T5783	Болт М24х65	24		
82	GB/T93	Шайба 24	80		
83	GB/T5782	Болт М24х90	56		
84	GB/T6170	Гайка М24	56		
85	GB/T5783	Болт М6х12	22		
86	GB/T93	Шайба 6	33		
87	GB/T95	Шайба 6	33		
88	GB/T5782	Болт М6х35	11		
89	K1801.11.22	Прокладка	1 компл.		
90	K1801.11.23	Прокладка	2 компл.		
91	K1801.11.24	Планка П-образная	1		
92	K1801.11.25	Ребро угловое	2 компл.		
93	K1801.11.41.00	Опорные кронштейны канатов подъема	1		
95	K1801.11.42.00	Люк двигателя открывания ковша	1		
96	K1801.11.43.00	Водосборная установка	1		
97	K1801.11.44.00	Противоождевой козырек	1		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

144

9.9. Опорные кронштейны канатов подъема (К1801.11.41.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.11.41.01.00	Опора	2		
2	K1801.11.41.02.00	Опора роликов	2		
3	K1801.11.41.03.00	Грузовой ролик	4		
4	K1803.03.08.03	Прокладочная панель 2	2		
5	GB/T5783	Болт M20x60	34		
6	GB/T93	Шайба 20	34		
7	GB/T6170	Гайка M20	34		
8	K1801.11.41.01	Панель -10x64x320	2		
9	K1801.11.41.02	Соединительная панель	2		
10	K1801.11.41.05.00	Посадочная основа	2		
11	K1801.11.41.06.00	Водонепроницаемый кожух	1		
12	K1803.03.08.02	Прокладочная панель	4		
13	K1801.11.41.04	-6x55x86	8		
14	GB/T5783	Болт M8x16	16		
15	GB/T93	Шайба 8	16		
16	K1803.03.08.05	Нажимная крышка 2	2		
17	K1803.03.08.04	Нажимная крышка 1	4		
18	GB/T5783	Болт M12x35	16		
19	GB/T93	Шайба 12	16		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата




Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.11.43.01.00	Желоб	2		
2	K1802.11.43.02.00	Водосборная емкость 1	2		
3	K1802.11.43.03.00	Водосборная емкость 2	4		
4	K1802.11.43.01	-3х222х2524	1		
5	K1802.11.43.02	Разделяющая лента 1	1		
6	K1802.11.43.01	Разделяющая лента 2	3		
7	GB/T5783	Болт М12х65	3		
8	GB/T6170	Гайка М12	20		
9	GB/T93	Шайба 12	20		
10	GB/T97.1	Шайба 12	20		
11	GB/T5783	Болт М12х35	12		
12	GB/T5783	Болт М12х65	4		
13	JB/T6142/1	Трубка резиновая 25 I-8000	2		
14	JB/ZQ4444	Болт пробка М42х2	2		
15		Клей Loctite	1		
16	JB/ZQ4492	Прижим трубки	8		
17	JB/ZQ4499	Прокладка прижима трубки	8		
18	GB/T5783	Болт М8х20	16		
19	GB/T93	Шайба 8	16		
20	GB/T97.1	Шайба 6	16		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

10. Центральная цапфа (K1801.12.00)








Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата.	
Инв. № подл.	

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.12.01	Цетральная цапфа	1		
2	K1801.12.02	Сферическая гайка	1		
3	K1801.12.03	Сферическая шайба	1		
4	K1801.12.04	Упорная шайба	1		
5	K1801.12.05	Скоба -32x84x230	1		
6	K1801.12.06	Планка соединительная -12x76x385	1		
7	GB/T 5783	Болт M16x60	6		
8	GB/T 93	Шайба 16	6		
9	K1801.12.01.00	Стопорное кольцо	1		
10	K1801.12.02.00	Фиксирующее устройство	1		
11	GB/T 32.1	Болт M24x120	2		
12	GB/T 97.1	Шайба 24	2		
13	GB/T 93	Шайба 24	2		
14		Проволока стальная D3x520	1		
15	K1801.12.03.00	Сальник	2		
16	K1801.12.07	Прижимная планка	1		
17	GB/T5783	Болт M8x30	9		
18	GB/T93	Шайба 8	9		
19	K1801.12.04.00	Кожух, деталь	1		
20	GB/T5783	Болт M12x30	8		
21	GB/T 97.1	Шайба 12	8		
22	K1801.12.05.00	Кожух, деталь	1		
23	GB/T5783	Болт M12x40	16		
24	GB/T93	Шайба 12	24		
25	K1805.12.06.00	Кожух коллекторного кольца низкого напряжения	1		
26	K1801.12.07.00	Соединительная панель	1		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

11. Опорно-поворотное устройство, роликовый круг (K1801.13.00-A3)



A-A
1:3



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.13.01	Ролик	54		
2	K1801.13.02	Втулка	54		
3	K1801.13.03	Ось	54		
4	K1801.13.04	Шайба	54		
5	K1801.13.05	Поворотный круг	1		
6	GB882	Штифт 25х140	54		
7	GB/T91	Шплинт 6.3х50	54		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

12. Нижняя рама (K1801.15.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

154

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.15.01.00	Корпус нижней рамы	1		
2	K1801.15.02.00	Корпус задней балки	1		
3	K1801.15.03.00	Большая шестерня поворота	1		
4	K1812.15.18	Болт М42Х3Х300	4		
5	JB/ZQ4080	Шайба 42	4		
6	K1812.15.01	Гильза	4		
7	K1812.15.02	Шайба	4		
8	GB/T93	Шайба пружинная 42	4		
9	GB/T6171	Гайка М42	4		
10	K1801.15.04.00	Ограждение коллекторного кольца высокого напряжения	1		
11	K1801.15.05.00	Ограждение коллекторного кольца высокого напряжения	7		
12	GB/T70.1	Болт М16х30	16		
13	GB/T93	Шайба 16	16		
14	K1801.15.06.00	Накладная панель	1		
15	GB/T5783	Болт М12х25	34		
16	GB/T93	Шайба 12	34		
18	K1801.15.03	Планка опорная	16		
19	K1801.15.04	Нижний кольцевой рельс	1		
20	K1801.15.05	Прижимная планка нижнего рельса	32		
21	GB/T70.1	Болт М16х50	32		
22	GB/T93	Шайба 16	32		
23	K1801.15.06	Прокладка зубчатого венца	18		
24		-5*D660	2		
25	K1801.15.07	-5*D660	1		
26	K1801.15.08	Маслоотражательное кольцо	3		
27	K1801.15.07.00	Дверца	3		
28	K1801.15.09	Трубопровод слива смазки D73х5-2189	2		
29	K1801.15.11	Штуцер слива смазки-6х100х150	8		
30	K1801.15.12	Трубка D73*5-1917	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

31	K1801.15.13	Трубка D73*5-1932	2		
32	K1801.15.14	Предупреждающая табличка	3		
33	K1801.15.15	Прокладочная панель с винтовой резьбой	3		
34	GB/T 5783	Болт M6x12	12		
35	GB/T 93	Шайба 6	12		
36	K1801.15.08.00	Стальная дверь-сетка	3		
37	K1801.15.16	D8-443	1		
38	K1801.15.17	Труба D146x4?5-2150	1		
39	GB/T 5782	Болт M56x240	16		
40	GB/ZQ4080	Шайба 56	16		
41	GB/T6170	Гайка M56	16		
42	GB/ZQ4339	Шайба 56	16		
43	K1812.15.19	Болт M72	20		
44	CY-M72*4-4/W	Супер-гайка M72*4	20		


Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

157

13. Механизм хода (K1801.16.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.16.01.00	Редуктор хода	2		
2	K1802.16.02.00	Двигатель хода	1		
3	K1801.16.03.00	Муфта двигателя хода	2		
4	K1801.16.04.00	Чехол муфты двигателя хода	2		
5	K1801.16.05.00	Тормоз двигателя хода	2		
6	K1801.16.01	Болт	72		
7	GB/T93	Шайба пружинная 42	72		
8	GB825	Рым-болт М36	4		
9	K1801.16.02	Шайба	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

13.1. Редуктор механизма хода
(К1801.16.01.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Ив. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	И801.16.01.01	Верхняя крышка	1		
2	202.57x5.33 NBR70	Кольцо уплотнительное	1		
3	И801.16.01.02	Крышка фланцевая	1		
4	53x2519	Сальник 3.937 x4.999 x0.5	1		
5	k1801.16.01.03	Зубчатый вал	1		
6	И801.16.01.04	Прокладка регулировочная	1		
7	941-932	Подшипник 101.6x212.725x66.675	2		
8	L853049-L853010	Подшипник 276.225x352.425x36.512	2		
9	И801.16.01.05	Крышка фланцевая	1		
10	И801.16.01.06	Солнечный вал	1		
11	k1801.16.01.36	Верхний блок	1		
12	И801.16.01.07	Заслонка конца вала	1		
13	GB/T32.1-1998	Болт М16х65	8		
14		Проволока стальная 12 L=500	1		
15	И801.16.01.08	Прокладка регулировочная	1		
16	339.57x5.33 NBR70	Кольцо уплотнительное	1		
17	И801.16.01.09	Шестерня	1		
18	И801.16.01.11	Планка соединительная	1		
19	GB/T120.2-2000	Штифт 20x100-A	1		
20	JB/ZQ4609-97	Кольцо уплотнительное 5x20000	1		
21	И801.16.01.12	Кольцо подпорное	4		
22	22326CC/W33	Подшипник 130x280x93	4		
23	И801.16.01.13	Планетарная шестерня	4		
24	И801.16.01.14	Зубчатый венец внутренний	1		
25	И801.16.01.15	Штифт	4		
26	И801.16.01.16	Водило	1		
27	k1801.16.01.17	Планетарная опора	1		
28	И801.16.01.18	Шестерня планетарная	4		
29	И801.16.01.19	Кольцо стопорное	8		

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист
161

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

30	И801.16.01.21	Подшипник	8		
31	GB/T5783-2000	Болт М20х70	36		
32	GB93-87	Шайба 20	89		
33	K1801.16.01.22	Стакан подшипника	1		
34	NCF29/500V/C3	Подшипник 500х670х100	1		
35	64х4221	Сальник 19.5 х21.5х0.875	2		
36	GB120-86	Штифт 16х45	1		
37	K1801.16.01.23	Заслонка	1		
38	K1801.16.01.24	Втулка медная	1		
39	367.67х6.99 NBR70	Кольцо уплотнительное	1		
40	K1801.16.01.25	Кольцо стопорное	1		
41	GB78-85	Болт М12х16	10		
42	K1801.16.01.26	Кольцо дистанционное	1		
43	K1801.16.01.27	Штифт	4		
44	K1801.16.01.28	Солнечный вал	1		
45	K1801.16.01.35	Зубчатый венец внутренний	1		
46	K1801.16.01.29	Кольцо стопорное	8		
47	И801.16.01.31	Заслонка конца вала	1		
48	GB/T5783-2000	Болт М30х80	4		
49	GB93-87	Шайба 30	4		
50	K1801.16.01.33	Прокладка	1		
51	K1801.16.01.34	Прокладка регулировочная	4		
52	JB/T7941.2-95	Маслоуказатель В32	1		
53	JB/ZQ4521-97	Клапан вентиляционный С-Г1 1/4	1		
54		Прокладка D60х1	1		
55	K1801.16.01.01.00	Трубка	1		
56	GB/T70.1-2000	Болт М24х100	36		
57	GB93-87	Шайба 24	36		
58	GB/T70.1-2000	Болт М20х150	33		
59	GB/T5783-2000	Болт М20х90	4		
60	GB/T5783-2000	Болт М20х60	6		
61	GB/T5783-2000	Болт М20х70	6		
62	GB/T70.1-2000	Болт М20х110	2		
63	JB/ZQ4179-97	Пробка масляная G2A	3		
64	K1801.16.01.32	Заслонка	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист
162

65	GB/T5783-2000	Болт М10х20	12		
66	GB93-87	Шайба10	12		
67	GB/T5782-2000	Болт М20х150	2		
68	GB/T120.2-2000	Штифт 20х80-В	3		
69	GB/T120.2-2000	Штифт 20х150-В	2		
70	к1801.16.01.37	Болт М20	1		
71	к1801.16.01.38	Прокладка регулировочная	1		
72	к1801.16.01.39	Кольцо дистанционное	8		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

163

13.2. Установка двигателей хода (K1801.16.02.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.16.02.01	Болт М24х250	12		
2	GB/T6170	Контргайка М24	12		
3	K1801.16.02.02	Упор	12		
4	K1801.16.02.07	Ползун	8?		
5	GB/T5782	Болт М42х240	8		
6	GB/T6170	Гайка М42	8		
7	GB/T93	Шайба пружинная 42	8		
8	K1801.16.02.08	Шайба	8		
9	K1801.16.02.09	Болт	6		
10	K1801.16.02.11	Шайба	6		
11		Проволока стальная D2-200	2		
12	K1802.16.02.04	Клин регулировочный	4		
13	K1802.16.02.05	Клин регулировочный	4		
14	K1802.16.02.06	Упор	4		
15	GB/T5783	Болт М16х100	4		
16	GB/T6170	Гайка М16	4		


Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

165

13.3. Муфта двигателя хода (K1801.16.03.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
14	JB/ZQ4446	Штуцер смазочный R1/4	4		
13	K1801.16.03.04	Шлицевая втулка двигателя	1		
12	JB/ZQ4224	Кольцо уплотнительное 215x8.6	1		
11	K1801.16.03.03	Корпус муфты разъемный, деталь	1		
10	GB/T27	Болт M20xм6x80	12		
9	JB/ZQ4224	Прокладка уплотнительная 250x5.7	1		
8	K1801.16.03.01.00	Корпус муфты разъемный, деталь	1		
7	GB/T93	Шайба 20	22		
6	GB/T6170	Гайка M20	22		
5	GB/T27	Болт M20xм6x70	10		
4	JB/ZQ4224	Прокладка уплотнительная 220x5.7	1		
3	K1801.16.03.02	Корпус муфты разъемный, деталь	1		
2	JB/ZQ4224-1997	Кольцо уплотнительное 190x8.6	1		
1	K1801.16.03.02	Шлицевая втулка вала	1		



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

167

13.4. Тормоз механизма хода (К1801.16.05.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из.	Лист	№ докум	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС


Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	220DBB	Тормоз	1		
2	GB/T5783	Болт М16х55	12		
3	GB/T95	Шайба пружинная 16	12		
4	GB/T93	Шайба 16	12		

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

13.5. Установка гусеничного хода (К1801.18.00)






Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



A



Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.18.01.00	Заднее направляющее колесо	²		
2	K1801.18.02.00	Ведущая звездочка	2		
3	K1801.18.03.00	Опорный каток	16		
4	K1801.18.04.00	Гусеничная лента	2		
5	K1801.18.05.00	Переднее направляющее (натяжное) колесо	2		
6	K1801.18.06.00	Передний опорный башмак	2		
7	K1801.18.07.00	Балка правой гусеницы	1		
8	K1801.18.08.00	Балка левой гусеницы	1		
9	K1801.18.09.00	Задний опорный башмак	6		
10	K1801.18.10.00	Защитная крышка	24		
11	K1801.18.01	Гайка M90X4	48		
12	K1801.18.02	Кольцо	24		
13	K1801.18.03	Стяжка	24		
14	K1801.18.04	Клин	48		
15	K1801.18.05	Гильза резьбовая M16x73	48		
16	K1801.18.06	Стяжка	²⁴		
17	K1801.18.07	Шпилька M90x4x1370	12		
18	K1801.18.08	Клин	48		
19	K1801.18.09	Болт M16x210	48		
20	K1801.18.11	Пластина стопорная -3x100x148	48		
21	GB/T 5783	Болт M10x20	96		
22	GB 93	Шайба 10	96		
23	K1801.18.12	Шпилька M90x4x1877	12		
24	K1801.18.13	ШпилькаM52x2x640	8		
25	K1801.18.14	Гайка M52	16		
26	GB/T91	Шплинт10x125	16		
27	K1801.18.15	Шайба	8		
28	K1801.18.16	Шайба	24		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

13.6. Заднее направляющее колесо (К1801.18.01.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.18.01.01	Колесо	1		
2	K1801.18.01.02	Втулка	2		
3	K1801.18.01.03	Кольцо упорное	2		
4	K1801.18.01.04	Кольцо упорное	1		
5	K1801.18.01.05	Ось колеса	1		
6	K1801.18.01.06	Штифт	1		
7	GB/T 91	Шплинт 8x63	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

13.7. Ведущее колесо и приводной вал (К1801.18.02.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.18.02.01	Ведущий вал	1		
2	K1801.18.02.02	Кольцо манжеты	1		
3	K1801.18.02.03	Стакан манжеты	1		
4	K1801.18.02.11	Манжета уплотнительная	2		
5	K1801.18.02.04	Кольцо упорное	2		
6	K1801.18.02.14	Ведущее колесо	1		
7	GB/T 70	Болт M16x70	20		
8	GB/T 93	Шайба 16	20		
9	K1801.18.02.05	Стакан подшипника	1		
10	K1801.18.02.06	Кольцо опорное	1		
11	GB/T 5782	Болт M24x140	8		
12	GB/T 93	Шайба 24	12		
13	TZQ7310.02.00	Штуцер смазочный R3/8	1		
14	K1801.18.02.07	Крышка подшипника	1		
15	K1801.18.02.08	Подшипник 24148B	1		
16	K1801.18.02.09	Манжета уплотнительная	1		
17	GB/T 5783	Болт M12x30	8		
18	GB/T 93	Шайба 12	8		
19	K1801.18.02.12	Фиксатор вала	1		
20	K1801.18.02.13	Прокладка	1		
21	GB/T32.1	Болт M24x70	4		
22		Проволока стальная D3x700	1		
23	K1801.18.02.15	Заслонка	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

13.8. Опорный каток (K1801.18.03.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

177



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.18.03.01	Опорный каток	1		
2	K1801.18.03.02	Втулка	2		
3	K1801.18.03.03	Ось опорного катка	1		
4	K1801.18.03.04	Шайба упорная	2		
5	K1801.18.03.05	Кольцо подпорное	1		
6	K1801.18.03.06	Штифт	1		
7	GB/T 91	Шплинт 10x63	2		
8	JB/ZQ 4446	Штуцер смазочный R3/8	2		
9	TZQ7310.02.00	Штуцер смазочный R3/8	1		
10	K1801.18.03.07	Манжета	2		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

13.9. Гусеничная лента (К1801.18.04.00)



Инов. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.18.04.01	Трак	51		
2	K1802.18.04.02	Палец	102		
3	K1802.18.04.04	Болт М36х140	102		
4	GB/T 6170	Гайка М36	102		
5	GB/T 95	Шайба 36	204		
6	K1802.18.04.03	Кольцо	102		
7	GB/T91	Шплинт 10Х90	102		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС				
--------------------	--	--	--	--

13.10. Переднее направляющее (натяжное) колесо (K1801.18.05.00)



Инов. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. дата

Из.	Лис.	№ докум.	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.18.05.01	Колесо направляющее переднее	1		
2	K1801.18.05.02	Втулка	2		
3	K1801.18.05.03	Шайба упорная	2		
4	K1801.18.05.01.00	Опора оси колеса	2		
5	K1801.18.05.04	Штифт	2		
6	GB/T 91	Штифт 12x125	8		
7	K1801.18.05.05	Ось колеса	1		
8	K1801.18.05.06	Пластина регулировочная 20	6		
9	K1801.18.05.07	Пластина регулировочная 25	20		
10	K1801.18.05.08	Штифт	2		
11	K1801.18.05.09	Штифт	2		
12	K1801.18.05.il	Кольцо	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

13.11.Опорный башмак передний (К1801.18.06.00)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.18.06.01	Опорный башмак	1		
2	K1801.18.06.02	Ось	2		
3	K1801.18.06.03	Шайба	4		
4	GB/T 5782	Болт M12x90	4		
5	GB/T 95	Шайба 12	8		
6	GB/T 6170	Гайка M12	4		
7	GB/T 6172	Гайка M12	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

13.11.Опорный башмак задний (К1801.18.09.00)



Инов. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из.	Лист	№ докум	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.18.09.01	Опорный башмак задний	1		
2	K1801.18.09.02	Ось	2		
3	K1801.18.09.03	Шайба	4		
4	GB/T 5782	Болт M12x90	4		
5	GB/T 95	Шайба 12	8		
6	GB/T 6170	Гайка M12	4		
7	GB/T 6172	Гайка M12	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС				
--------------------	--	--	--	--

14.1. Устройство вентиляции электрощитовой (К1801.23.02.00-1817)



Ив. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. дата

Из.	Лис.	№ докум.	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1817.23.02.01.00	Короб вентиляционный	2		
2	K1817.23.02.02.00	Короб вентиляционный	1		
3	K1817.23.02.03.00	Короб вентиляционный	2		
4	K1817.23.02.04.00	Короб вентиляционный	1		
5	K1817.23.02.05.00	Короб вентиляционный	2		
6	K1817.23.02.06.00	Короб вентиляционный	1		
7	K1817.23.02.07.00	Короб вентиляционный	1		
8	K1817.23.02.08.00	Короб вентиляционный	2		
9	K1812.23.02.09.00	Короб угловой	2		
10	K1606.23.03.03.00	Вентилятор 2.2kW	2		
11	K1817.23.02.01	Заглушка торцевая-3X480X614	4		
12	K1817.23.02.02	Прокладка	8		
13	K1817.23.02.03	Прокладка	4		
14	K1817.23.02.04	Прокладка	6		
15		Заглушка торцевая -3X56X21480	1		
16	GB/T5783	Болт M12X30	84		
17	JB/ZQ4351	Гайка M12	152		
18	GB/T97.1	Шайба 12	152		
19	GB/T93	Шайба 12	152		
20	GB/T5783	Болт M10X40	80		
21	GB/T97.1	Шайба 10	80		
22	GB/T93	Шайба 10	80		
23	JB/ZQ4351	Гайка M10	40		
24	GB/T5783	Болт M12X45	68		
25	GB/T853	Шайба 12	68		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

15. Установка коллекторного кольца высокого напряжения (К1801.23.04.00-3-1817)



Из	Лис	№ докум	Подп	Дат


DK1817.00.04SM КДС

Лист

189

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата





Из	Лус	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

190


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.23.04.01.00	Канал кабельный	1		
2	K1817.23.04.02.00	Изолятор	6		
3	K1801.23.04.01	Кольцо (5)	1		
4	K1801.23.04.02	Кольцо (4)	1		
5	K1801.23.04.03	Кольцо (3)	1		
6	K1801.23.04.04	Кольцо (2)	1		
7	GB/T70.1	Болт M10x40	12		
8	GB/T6170	Гайка M10	24		
9	GB/T97.1	Шайба 10	12		
10	GB/T93	Шайба 10	72		
11	GB/T70.1	Болт M10x25	48		
12	GB/T70.1	Болт M10x35	12		
13	K1802.23.04.03.00	Контактор, тип 1	8		
14	K1802.23.04.04.00	Контактор, тип 2	2		
15		Опора L 8x5x6-503	4		
16	K1801.23.04.05	Фланец -10x70x150	2		
17	K1801.23.04.06	Изолирующая пластина -4x40x120	8		
18	K1817.23.04.07	Кольцо (1)	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

15.1. Установка верхнего коллекторного кольца (К1801.23.04.02.00-1802)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.23.04.02.01	Пластина основания-16x120x202	5		
2	K1801.23.04.02.02	Пластина крепления-16x120x202	4		
3	K1801.23.04.02.03	Прокладка	4		
4	K1602.23.04.02.04	Изолятор	4		
5	K1801.23.04.02.02.00	Рамка	1		
6	GB/T5783	Болт М10х25	4		
7	GB/T93	Шайба 10	20		
8	GB/T5783	Болт М10х35	16		
9	GB/T2673	Винт М16х35	8		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a valve or actuator, showing a side view and a top view. The side view includes dimensions such as 257, 111.5, 21, 184, 150.4, 38, 64, 70, and 110.6. The top view includes dimensions such as 336, 153, 136.5, 90, and 120. Various components are labeled with numbers 1 through 18.

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

<i>Из</i>	<i>Лис</i>	<i>№ докум</i>	<i>Подп</i>	<i>Дат</i>

Лист

196


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.23.04.03.01	Основание -16x120x336	1		
2	K1801.23.04.03.02	Пластина крепежная - 16x120x336	1		
3	K1801.23.04.03.03	Прокладка	1		
4	GB/T5783	Болт M10x40	4		
5	GB/T93	Шайба 10	8		
6	K1602.23.04.02.04	Изолятор	2		
7	GB/T2673	Винт M16x35	4		
8	K1802.23.04.03.01.00	Рамка	1		
9	GB/T5783	Болт M10x25	3		
10	K1602.23.04.02.05	Пружина	1		
11	K1802.23.04.03.04	Шток	1		
12	K1602.23.04.02.02.00	Щетка	1		
13	GB/T5783	Болт M10x40	1		
14	K1602.23.04.02.03.00	Наконечник проводящий 095 L=226	1		
15		Шина проводящая 38 L=180	1		
16	GB/T5783	Болт M8x15	1		
17	GB/T93	Шайба 8	1		
18	GB882	Штифт 8x45	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

15.3. Контактор, тип 2. (К1801.23.04.04.00-1802)



Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата


Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1801.23.04.04.01.00	Основание	1		
2	K1801.23.04.04.0DL	Стойка-10х30х120	9		
3	K1801.23.04.04.02.00	Рамка	1		
4	GB/T 5782 DL	Болт M10x70	6		
5	GB/T 93	Шайба 10	10		
6	GB/T 5783	Болт M10x20	3		
7	GB/T 5783	Болт M10x35	1		
8	K1602.23.04.02.03.00	Шина проводящая	1		
9	GB/T 5783	Болт M8x15	1		
10	GB/T 93	Шайба 8	1		
11	K1802.23.04.04.03.00	Пластина опорная	1		
12	K1602.23.04.02.05	Пружина	1		
13	K1802.23.04.03.04	Шток	1		
14	GB882	Штифт D8x45	1		
15	K1602.23.04.02.02.00	Щетка	1		

16.1. Система смазки. Арматура стрелы. (K1801.90.02.00-1802)



Инв. № подл.	Подп. и дата.
Взам. инв. №	Подп. № дубл.
Инв. № дубл.	Подп. дата


Из	Лис	№ докум	Подп	Дат
----	-----	---------	------	-----

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.90.02.01.00	Панель соединительная	1		
2	DIN3015	Планка TLPG12-430	28		
3	DIN3015	Планка TLPG12-425	5		
4	K1802.90.02.02.00	Панель соединительная	1		
5	K1802.90.02.03.00	Панель соединительная	2		
6	K1802.90.02.04.00	Панель соединительная	1		
7	K1802.90.02.05.00	Тройник	3		
8	DIN3015	Планка TL-E2 4	1		
9	K1802.90.02.06.00	Клапан питающий	1		
10	K1802.90.02.07.00	Клапан питающий	2		
11	K1802.90.02.08.00	Клапан питающий	2		
12	K1802.90.02.09.00	Панель соединительная	1		
13	DIN3015	Планка TLPG12-430+TLPG18-430			
14	K1802.90.02.01	Трубопровод	1		
15	K1802.90.02.01	Трубопровод	1		
16	K1802.90.02.02	Сопло опорного седла	2		
17	K1802.90.02.03	Переходник	2		
18	8MJ-6MT	Штуцер	24		
19	K1802.90.02.04	Трубопровод	2		
20	8MJ-8MP9	Колено 90	3		
21	8MJ-8MJ-8MJ	Тройник	1		
22	8FJX-8FJX-8FJX	Тройник	1		
23	973 500 000	Переходник	1		
24	8MJ-22MML	Штуцер	2		
25	FXS-L15	Крестовина	1		
26	JB ZQ4444	Штуцер	1		

16.2. Система смазки. Арматура поворотной платформы. (K1801.90.03.00-1802)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат


DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.90.03.01	Кожух центральной цапфы	1		
2	K1802.90.03.02	Трубопровод , комплект	1		
3	DIN3015	TL-E2 3	1		
4	DIN3015	Панель TLPG12-430+TLPG18-430	25		
5	8MJ-8MJ	Планка соединительная	13		
6	8MJ-6MT	Штуцер	8		
7	DIN3015	Планка TLPG12-430	10		
8	KHB-G3/8-1212-01X	Кран ручной	1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

16.3. Система смазки. Опорно-поворотное устройство. (K1801.90.04.00-1802)



Подп. дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата.	
Инв. № подл.	

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат


DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.90.04.01.00	Кронштейн сопла смазки	4		
2	K1802.90.04.02.00	Сопло смазки	4		
3	K1802.90.04.03.00	Многоходовой клапан	4		
4	DIN3015	TL-E2 4	1		
5	DIN3015	TLPG-430	36		
6	8MJ-8MJ-8FJX	Тройник	4		
7	8MJ-8MJ-8MJ	Тройник	5		
8	K1802.90.04.01	Трубопровод комплект	1		
9	K1802.90.04.02	Трубопровод комплект	1		
10	8MJ-8MJ	Переходник	10		
11	GB6170	Гайка М8	16		
12	GB5782	Болт М8х25	16		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

16.4. Система смазки. Гусеничный ход. (K1801.90.06.00-1806)



Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС


Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.90.06.01.00	Клапан питающий, комплект	2		
2	K1802.90.06.02.00	Кожух клапанов	2		
3	K1802.90.06.03.00	Скоба крепления	2		
4	K1802.90.06.04.00	Скоба крепления	2		
5	K1802.90.06.05.00	Канал трубопроводный	2		
6	K1802.90.06.01	Трубка	18		
7	K1802.90.06.02	Трубопровод, комплект	1		
8	8MJ-6FT	Штуцер	18		
9	8MJ-6MT	Штуцер	4		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

16.5. Система смазки. Редуктор подъема. (К1801.91.00-1803-1)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист
208

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1608.91.01.00	Насос смазочный MHD-40-3	1		
2	K1608.91.02.00	Клапан	1		
3	K1803.91.01.00	Трубопровод	1		
4		Уголок крепежный L5x5-500	1		
5	Q11F-16P-1-1/2"	Вентиль ручной	1		
6	YZ-40-I/4/100A	Клапан	1		
7	F-1015-IIRN-013	Регулятор	1		
8	YSZ-40	Индикатор	1		
9	GB/T3287-2000	Штуцер N8-1.1/2-Zn-A	1		
10	GB/T3287-2000	Штуцер N4-1.1/2x3/4-Zn-A	2		
11	20MJ-24MT	Штуцер	6		
12	20MT-20FJX	Переходник	2		
13	20MJ-20FJX9	Колено	1		
14	20MJ-24MP	Переходник	2		
15	24MJ-20FJX	Уголок	1		
16	24MT-24FJX	Переходник	1		
17	8MJ-12MT9	Переходник	6		
18	8MJ-6MT9	Штуцер	1		
19	8MJ-8MJ-8MJ	Тройник	1		
20	8MJ-8MJ	Штуцер	5		
21	JB/ZQ4777	Тройник 34	1		
22	34MW-20FJX	Переходник	1		
23	20MJ-20MJ	Штуцер	1		
24	HG20592	Th(Rp)40-1.6RF20	2		
25	GB5782	Болт M16x85	8		
26	GB6170	Гайка M16	8		
27	HG20606	RF-E40-1.6NY400/304	2		
28	JB/ZQ4492	Заглушка 34	10		
29	GB5782	Болт M8x25	20		
30	JB/ZQ4499	Шайба 34	10		
31	1SN32-1500/20-20FJX/20-20FJX	Трубопровод гибкий	1	1	

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

32	1SN32-1200/20-20FJX/20-20FJX	Трубопровод гибкий	1	1	
33	1SN12-2500/8-8FJX/8-8FJX9	Трубопровод гибкий	1	1	
34	1SN12-1500/8-8FJX/8-8FJX9	Трубопровод гибкий	2	2	
35	1SN12-1000/8-8FJX/8-8FJX9	Трубопровод гибкий	4	4	

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата


Из	Лис	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

210

16.6. Ротационный масляно-пневматический адаптер. (К1801.92.03.00-1802)



Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС





Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1802.92.03.01	Вал	1		
2	K1802.92.03.02	Крышка подшипника	1		
3	GB893.1-86	Стопорное кольцо 150	2		
4	314	Подшипник 070x0150x35	2		
5	K1802.92.03.03	Корпус	1		
6	HR180 0850-03-74N	Манжета уплотнительная	8		
7	GB70	Болт М5х15	4		
8	K1802.92.03.04	Крышка задняя	1		
9	JB/ZQ4606	Уплотнение 70	1		
10	GB894.1-86	Кольцо стопорное 70	1		
11	6MJ-14MML	Штуцер	3		
12	8MJ-16MML	Штуцер	3		
13	JB/T7940.1-95	Штуцер смазочный М10х1	2		
14	GB5782	Болт М10х30	4		
15	GB93	Шайба 10	4		
16	K1802.92.03.05	Кольцо	1		
17	GB1096	Шпонка. 12х28	1		
18	K1802.92.03.06	Упор	4		
19	GB70	Болт М10х45	4		
20	JB982	Гайка 14	3		
21	JB982	Гайка 16	3		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

16.7. Система смазки. Редукторы поворота. (K1801.93.00-1803-1)



ИЗ	Лист	№ докум	Подп	Дат




DK1817.00.04SM КДС

Лист

213

Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дат.

DK1817.00.04SM КДС

Иув. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Иув. № дубл.	Подп. дата

Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество на изделие	Код	Примечание
1	K1608.93.01.00	Насос смазочный UF-40-2.2	2		
2	YZ-IDN40	Индикатор	2		
3	Q11F-16 DN40	Вентиль	2		
4	YSZ-40	Индикатор	2		
5	K1608.91.02.00	Клапан	2		
6	F-1015-IIRN-013	Регулятор	2		
7	GB/T3287-2000	Переходник N8-1.1/2-Zn-A	4		
8	20MJ-24MP9	Трубопровод гибкий	1		
9	20MJ-24MP	Штуцер	8		
10	20MT-20FJX	Переходник	4		
11	20MJ-24MT	Штуцер	6		
12	20MJ-20FJX9	Уголок	2		
13	24MP-20FJX	Переходник	2		
14	20MJ-24MT9	Уголок	2		
15	20MJ-20MT9	Штуцер	2		
16	1SN25-900/16-20FJX/16-20FJX	Трубопровод	2		
17		Трубопровод гибкий	1		
18		Трубопровод	1		
19	1SN25-1800/16-20FJX/16-20FJX9	Трубопровод	1		
20		Трубопровод	1		
21	K1803.93.01		1		

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Инв. № подл.	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата

Из	Лист	№ докум	Подп	Дат

DK1817.00.04SM КДС

Лист

216