

# GMUD 214 — Melhorias do Fluxo de Ativação de Pedidos ITSM

Integração Sankhya × VokeNext / Run2Biz (ITSM + CMDB) — Módulo 52

## 1. Identificação da GMUD

| Campo                          | Informação                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GMUD                           | 214                                                                                              |
| Título                         | Melhorias do fluxo de ativação de pedidos ITSM — Sankhya × VokeNext (Run2Biz)                    |
| Módulo Sankhya                 | 52 — Módulo Integração Run2Biz BHZ                                                               |
| Artefato principal             | voke230626.jar (voke.jar / integração VokeNext)                                                  |
| Ambiente                       | Produção                                                                                         |
| Repositório (fonte da verdade) | victorfeer/DevsVoke — sankhya/java/Integração Vokenex itsm/ (espelhado no Azure DevOps voke-erp) |
| Status da homologação          | Subiu em PRODUÇÃO (dev). <b>PENDENTE de homologação com o usuário.</b>                           |
| Data do documento              | 23/08/2026                                                                                       |

## 2. Objetivo e escopo


Esta GMUD entrega melhorias no **fluxo de ativação de pedidos ITSM** da integração Sankhya × VokeNext/Run2Biz, em duas frentes:

- **Estado "Expedição" (EX)** — novo valor de domínio do STATUSPICKING, refletindo no Gerenciamento Integração a etapa de Expedição já acionada no Run2Biz (gravada na transição NE → EX pelo ScheduleEnviarDadosNota).
- **Ação de avanço de status** — botão "Avançar Para Preparação Finalizada" (transição EP → PF) na tela Gerenciamento Integração.

O documento registra o **objeto de banco**, o **artefato de aplicação (JAR)**, as **ações agendadas** do módulo, a **ação de tela**, a **ordem de deploy** e as **evidências** coletadas na subida.

### 3. Visão do fluxo de ativação

A ativação segue a máquina de estados do picking (AD\_TGFINTE.STATUSPICKING), do início da separação até a expedição, alimentando o Run2Biz a cada transição via schedules do módulo 52:



Máquina de estados completa do STATUSPICKING após a subida (o valor EX = Expedição é o estado novo desta GMUD):

| Valor | Descrição               | Ordem |
|-------|-------------------------|-------|
| ES    | Em Separação            | 1     |
| SF    | Separação Finalizada    | 2     |
| EP    | Em Preparação           | 3     |
| PF    | Preparação Finalizada   | 4     |
| PI    | Packing Iniciado (novo) | 5     |
| PAF   | Packing Finalizado      | 6     |
| NE    | Nota em andamento       | 7     |
| EX    | Expedição (novo)        | 8     |

## 4. Artefato de aplicação (JAR)

O JAR da integração foi subido no cadastro de Módulos do Sankhya, módulo 52 — Modulo Integração Run2Biz BHZ, na aba Arquivo Módulo (Jar):

| Identificador | Nome do Arquivo       | Observação                            |
|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1             | okhttp-3.14.9.jar     | Dependência (cliente HTTP)            |
| 2             | okio-1.17.5.jar       | Dependência do okhttp                 |
| 3             | <b>voke230626.jar</b> | <b>Artefato desta GMUD (voke.jar)</b> |

## 5. Objeto de banco subido

Objeto versionado em voke/src/main/procedures/ e aplicado no banco de produção como pré-requisito do JAR:

| # | Objeto                                 | Tipo                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | AD_TGFINTE.STATUSPICKING<br>→ opção EX | Opção de domínio (TDDOPC) | Cadastra o valor EX = 'Expedição' (ordem 8, após NE). Sem ele, o 'EX' gravado pelo ScheduleEnviarDadosNota (guarda NE → EX) apareceria em branco/inválido na tela Gerenciamento Integração. Script idempotente: DOMINIO_STATUSPICKING_EX.sql |

**Tabelas tocadas:** TDDCAM / TDDOPC (cadastro da opção de domínio do campo AD\_TGFINTE.STATUSPICKING).

## 6. Ações agendadas (schedules) — módulo 52

Ações agendadas ativas do módulo 52 após a subida (Tipo de ação: Java). A gravação do estado EX ocorre na ScheduleEnviarDadosNota (nº 176):

| Nº  | Nome                     | Classe (Ação)                           |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------|
| 166 | Envio de pedidos Run2Biz | voke.schedule.ScheduleEnviarPedidosITSM |

| Nº  | Nome                                 | Classe (Ação)                              |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 167 | Avançar etapa em separação R2B       | voke.schedule.ScheduleSeparacaoFinalizada  |
| 168 | Avançar etapa em preparação R2B      | voke.schedule.SchedulePreparacaoFinalizada |
| 169 | Avançar etapa packing R2B            | voke.schedule.SchedulePackingFinalizado    |
| 171 | Enviar Cancelamentos R2B             | voke.schedule.ScheduleCancelarChamado      |
| 172 | Integração CMDB (Hardware)           | voke.schedule.ScheduleChecarHardwareCMDB   |
| 173 | Integração CMDB (Empresa/Parceiro)   | voke.schedule.ScheduleChecarEmpresaCMDB    |
| 174 | Integração CMDB (Contrato)           | voke.schedule.ScheduleChecarContratoCMDB   |
| 176 | Enviar Dados da Nota para o ITSM R2B | voke.schedule.ScheduleEnviarDadosNota      |

## 7. Ação "Avançar Para Preparação Finalizada" (EP → PF)

Botão de ação (Script JavaScript) na tela Gerenciamento Integração (AD\_TGFINTE), com guarda de status: só avança pedidos em EP (Em Preparação) para PF (Preparação Finalizada); os demais recebem mensagem de erro por linha.

```
for (var i = 0; i < linhas.length; i++) {
    var linha = linhas[i];
    var statusAtual = linha.getCampo("STATUSPICKING");

    if (statusAtual == "EP") {
        linha.setCampo("STATUSPICKING", "PF");
    } else {
        mostraErro("O pedido " + linha.getCampo("NUNOTA") +
            " não está em Em Preparação (status atual: " + statusAtual + ").");
    }
}

mensagem = "Preparação finalizada com sucesso.";
```

## 8. Ordem de deploy e rollback

### Ordem de aplicação

1. Cadastrar a opção de domínio EX = Expedição em AD\_TGFINTE.STATUSPICKING (objeto #1) — script DOMINIO\_STATUSPICKING\_EX.sql.
2. Subir o JAR voke230626.jar no módulo 52.
3. Configurar / validar a ação de tela **"Avançar Para Preparação Finalizada"** (EP → PF) na tela Gerenciamento Integração.
4. Conferir as ações agendadas do módulo 52 (todas ativas).

**Motivo da ordem:** o valor de domínio EX precisa existir antes do JAR — a tela Gerenciamento Integração depende dele para exibir corretamente o status gravado como EX.

### Rollback


- **Aplicação:** restaurar o JAR anterior no módulo 52 (o histórico de versões do módulo permite retornar ao artefato prévio).
- **Banco:** a opção de domínio EX é aditiva e idempotente — não exige reversão para o fluxo antigo voltar a operar.

## 9. Evidências da subida (Produção)

Prints coletados na subida em produção. *Cole cada imagem no espaço reservado correspondente.*

### Evidência 1 — Módulo 52: JAR voke230626.jar

Cadastro de Módulos → 52 - Modulo Integração Run2Biz BHZ → aba Arquivo Módulo (Jar). Artefato voke230626.jar (identificador 3) aplicado.



### Evidência 2 — Ações Agendadas do módulo 52

Administração do Serviço → Ações Agendadas, filtro Cód. módulo = 52. Schedules da integração ativos (166–176).

| Nro. único | Ativo | Nome                                 | Ação                                       | Descrição                                                                                                            | Tipo de ação | Cód. módulo | Usuário Logado |
|------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 166        | Sim   | Envio de pedidos Run2Biz             | voke.schedule.ScheduleEnviarPedidosITSM    | Ação agendada para envio dos pedidos da aba de planejamento;                                                         | Java         | 52          |                |
| 167        | Sim   | Avançar etapa em separação R2B       | voke.schedule.ScheduleSeparacaoFinalizada  | Ação agendada para avançar a etapa na Run2Biz dos pedidos em separação;                                              | Java         | 52          |                |
| 168        | Sim   | Avançar etapa em preparação R2B      | voke.schedule.SchedulePreparacaoFinalizada | Ação agendada para avançar a etapa na Run2Biz dos pedidos em PREPARAÇÃO;                                             | Java         | 52          |                |
| 169        | Sim   | Avançar etapa packing R2B            | voke.schedule.SchedulePackingFinalizado    | Ação agendada para avançar a etapa na Run2Biz dos pedidos em PACKING;                                                | Java         | 52          |                |
| 171        | Sim   | Enviar Cancelamentos R2B             | voke.schedule.ScheduleCancelarChamado      | Ação agendada para enviar dados de cancelamento de ticket para o ITSM;                                               | Java         | 52          |                |
| 172        | Sim   | Integração CMDB (Hardware)           | voke.schedule.ScheduleChecarHardwareCMDB   | Integração das entidades no CMDB: Hardware;                                                                          | Java         | 52          |                |
| 173        | Sim   | Integração CMDB (Empresa/Parceiro)   | voke.schedule.ScheduleChecarEmpresaCMDB    | Integração das entidades no CMDB: Empresa/Parceiro;                                                                  | Java         | 52          |                |
| 174        | Sim   | Integração CMDB (Contrato)           | voke.schedule.ScheduleChecarContratoCMDB   | Integração das entidades no CMDB: Contrato;                                                                          | Java         | 52          |                |
| 176        | Sim   | Enviar Dados da Nota para o ITSM R2B | voke.schedule.ScheduleEnviarDadosNota      | Ação agendada que envia o anexo, atualiza a descrição do chamado, atualiza os dados de transporte e atualiza o CMDB; | Java         | 52          | 3423           |

## 10. Pendências e próximos passos

- **Homologação com o usuário: PENDENTE.** O dev subiu em produção; a validação funcional com o usuário ainda não foi realizada.
- Acompanhar o comportamento do estado EX (Expedição) no Gerenciamento Integração após a gravação pelo ScheduleEnviarDadosNota.

## 11. Referências

---

- Repositório: [victorfeer/DevsVoke](#) — [sankhya/java/Integração Vokenex itsm/](#)
- Objeto de banco: [voke/src/main/procedures/DOMINIO\\_STATUSPICKING\\_EX.sql](#)
- Documentação técnica da máquina de estados: [docs/fluxo-packing.md](#)