Análise e Desen. de Sistemas

LP SOLIDÁRIA LIONS CLUBE

Landing Page apresentação da

Lions Clube Tabaporã

Victor Gabriel c. Galvão
Mikael C.Arévalo
Projeto I
Mentor: Willian hubner:
Ano 2026
Sinop-MT

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFASIPE JET

Nome Autor (SOBRENOME, seguido do Prenome). Landing Page do Lions Clube Tabaporã. 2026. Número de folhas.

Projeto Interdisciplinar X – Centro Universitário Fasipe – UNIFASIPE

RESUMO

Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma landing page para a instituição Lions Clube de Tabaporã (MT), com o objetivo de divulgar a instituição, apresentar suas ações sociais, as formas de contribuir com elas e facilitar o acesso da comunidade às informações de contato e localização. O desenvolvimento foi realizado utilizando HTML5 para a estruturação dos conteúdos, CSS3 para a estilização e organização visual, JavaScript para implementar a funcionalidade de carrossel de imagens, e a pagina foi publicada na plataforma Vercel para hospedagem do projeto. A metodologia consistiu na construção de uma página web organizada em seções, contemplando a apresentação institucional, as atividades realizadas, informações sobre doações com o QR Code e localização por meio do Google Maps. Também foi desenvolvido um mecanismo de exibição automática de imagens, permitindo apresentar registros das ações da instituição em sequência. Como resultado, foi estruturada uma página com navegação interna, apresentação visual organizada e recursos destinados à divulgação institucional. A implementação busca facilitar a comunicação entre a instituição e a comunidade, ampliando a divulgação de suas atividades e oferecendo um meio acessível de consulta às suas informações.

HISTÓRICO DA REVISÃO

Data	Descrição	Autor
24/08/2026	Início do projeto	Victor Galvão
03/09/2026	ajustado logo, seções e cores.	Victor Galvão
18/09/2026	ajustado carrossel de imagem, menu e rodapé.	Victor Galvão
17/10/2026	realizado a documentão do projeto	Mikael Arévalo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **15**
1.1 Problematica 15
1.2 Justificatia 15
1.3 Objetivos 15
1.3.1 Geral 15
1.3.2 Especificos 15
1.4 Metodologia 16
2 REVISÃO DE LITERATURA **16**
2.1 Tópicos Envolvidos 16
2.2 Comparativo de Tecnologias 17
3 MATERIAIS E MÉTODOS **17**
3.1 Coleta e Análise de Requisitos 17
3.2 Requisitos 17
3.2.1 Requisitos Funcionais 17
3.2.2 Requisitos Não Funcionais 18
3.3 Casos de Uso 18
3.4 Fluxogramas 19
3.5 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) 21
3.6 Arquitetura de Software 22
3.7 Cronograma 22
4 Resultados e Discussões **23**
4.1 Protótipos 23
4.2 Testes de Software 23
4.3 Riscos Identificados 23
4.4 Discussão 24
5 Considerações finais **24**
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **25**

1 INTRODUÇÃO

A presença digital deixou de ser um diferencial e passou a ser o primeiro ponto de contato entre uma instituição e a comunidade. Segundo o IBGE (2026), em 2025 a internet era

utilizada em 95,0% dos domicílios particulares permanentes do Brasil, e 98,7% das pessoas de 10 anos ou mais que usaram a internet o fizeram pelo telefone celular. Esses números indicam que quem procura informações sobre uma instituição local tende a fazê-lo pelo celular, o que exige páginas leves, legíveis em telas pequenas e fáceis de navegar.

O Lions Clube é uma organização de serviço voluntário que, na página desenvolvida, se apresenta pelo lema “Nós Servimos” e atua em assistência social, desenvolvimento esportivo, educação e liderança comunitária. Este projeto consiste em uma landing page para o Lions Clube de Tabaporã, no estado de Mato Grosso, que apresenta a instituição, divulga suas ações, orienta quem deseja contribuir e indica onde encontrá-la. A página é estática, publicada em uma plataforma de nuvem, o que dispensa servidor de aplicação e banco de dados e reduz o custo e o esforço de manutenção.

O projeto dialoga com tendências atuais: a computação em nuvem, pela hospedagem na Vercel (VERCEL, [s.d.]); o Pix, meio de pagamento instantâneo cujos QR Codes seguem padrão definido pelo Banco Central do Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL, [s.d.]), previsto para a seção de doações; a acessibilidade web, orientada pelas diretrizes WCAG 2.2 (W3C, 2023); e a proteção de dados pessoais (BRASIL, 2018), já que, no código analisado, a página não possui formulários nem coleta dados dos visitantes.

1.1 Problemática

Parte-se da premissa de que, sem um endereço próprio e organizado, informações básicas como quem é a instituição, o que ela faz, como ajudar e onde encontrá-la ficam dispersas e dependem de contato direto ou de divulgação informal. Isso dificulta que novos apoiadores conheçam o trabalho do Lions Clube e que pessoas interessadas cheguem até a sede.

A página busca resolver essa lacuna reunindo, em um único endereço de acesso gratuito para o visitante, o texto institucional, a descrição das ações, a orientação para doações e a localização, com uma navegação simples e adequada ao celular.

1.2 Justificativa

Do ponto de vista social, a página dá visibilidade ao trabalho voluntário e cria um canal permanente para receber apoio da comunidade, em especial por Pix, meio já familiar à população. Do ponto de vista técnico, a escolha por HTML, CSS e JavaScript puros resulta em poucos arquivos, sem dependências externas, com carregamento rápido, baixa superfície de ataque e custo de hospedagem reduzido, além de facilitar a manutenção por pessoas com conhecimento básico de web.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto integra conteúdos estudados ao longo do curso: desenvolvimento web (estrutura, estilo e comportamento), engenharia de requisitos, modelagem com UML e arquitetura de software. Também exercita a documentação técnica e a verificação de qualidade de um produto real, voltado a uma instituição da comunidade.

1.3 Objetivos

1.3.1 Geral

Desenvolver e publicar uma landing page institucional e solidária para o Lions Clube de Tabaporã, que apresente a instituição, divulgue suas ações, oriente a contribuição financeira e facilite o acesso à sua localização.

1.3.2 Específicos

a) levantar e documentar os requisitos funcionais
b) estruturar o conteúdo em HTML5 semântico, com menu de navegação por âncoras;
c) aplicar a identidade visual da instituição (azul e amarelo) com CSS3, usando variáveis CSS para facilitar a manutenção;
d) implementar, em JavaScript, um carrossel automático de fotos das ações realizadas;
e) disponibilizar a seção de doações com QR Code Pix e contato oficiais da instituição;
f) integrar a localização da instituição por meio de link para o Google Maps;
g) publicar a página na plataforma Vercel;
h) verificar a responsividade, a acessibilidade e o funcionamento da página.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Tópicos Envolvidos

2.1.1 HTML5 e semântica

O HTML é a linguagem de marcação que descreve a estrutura e o significado do conteúdo de uma página web. Elementos semânticos, como nav, header, main, section e footer, indicam a função de cada região do documento, o que auxilia navegadores, mecanismos de busca e tecnologias assistivas (MDN WEB DOCS, [s.d.a]). Na página do Lions Clube, essas marcações organizam o menu, o cabeçalho com a logo, as seções de conteúdo e o rodapé, e os atributos id permitem a navegação interna por âncoras.

2.1.2 CSS3, variáveis e layout

O CSS define a apresentação do documento. As propriedades personalizadas, conhecidas como variáveis CSS, são declaradas com o prefixo de dois hífens (por exemplo, --fundo-menu) e lidas pela função var(), permitindo definir um valor uma única vez e reutilizá-lo em todo o código (MDN WEB DOCS, [s.d.b]). No projeto, elas concentram as cores da identidade visual. O layout usa Flexbox para o menu e para a lista de ações, e transições para os efeitos de interação dos botões, do menu e do carrossel.

2.1.3 JavaScript e manipulação do DOM

O JavaScript adiciona comportamento à página. A função setInterval executa repetidamente uma função em um intervalo fixo, em milissegundos (MDN WEB DOCS, [s.d.c]). No carrossel, ela chama a cada três segundos uma função que atualiza o índice da imagem exibida e altera a propriedade transform do contêiner das imagens, deslocando-o horizontalmente. O efeito de deslizamento é produzido pela transição definida em CSS.

2.1.4 Responsividade e acessibilidade

Uma página responsiva adapta-se a diferentes tamanhos de tela, por meio da meta tag viewport, de larguras fluidas e de media queries (MDN WEB DOCS, [s.d.d]). Já as diretrizes WCAG 2.2 organizam a acessibilidade em quatro princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto (W3C, 2023). Dois critérios são diretamente relevantes aqui: a alternativa em texto para imagens (atributo alt) e o contraste mínimo de 4,5:1 entre texto e fundo para textos de tamanho normal, nível AA.

2.1.5 Hospedagem estática e computação em nuvem

Um site estático é formado por arquivos entregues ao navegador exatamente como foram escritos, sem processamento no servidor. Plataformas de nuvem como a Vercel permitem publicar esses arquivos e disponibilizá-los por um endereço público (VERCEL, [s.d.]). Para uma página institucional sem conteúdo dinâmico, esse modelo simplifica a infraestrutura.

2.1.6 Pix e QR Code

O Pix é o arranjo de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil. Os QR Codes e as chaves usados para iniciar um Pix seguem o Manual de Padrões para Iniciação do Pix (BANCO CENTRAL DO BRASIL, [s.d.]). Para a página, isso significa que o QR Code deve ser gerado pela própria instituição financeira ou por ferramenta que siga esse padrão, a partir da chave da instituição, e ser inserido na seção “Como ajudar”.

2.1.7 Proteção de dados pessoais (LGPD)

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais regula o tratamento de dados pessoais no Brasil (BRASIL, 2018). A página não possui formulários, cadastro, cookies ou ferramentas de análise no código verificado, portanto não coleta dados dos visitantes.

2.2 Comparativo de Tecnologias

O WordPress exige ambiente de hospedagem com PHP e banco de dados (WORDPRESS, [s.d.]), enquanto um site estático é composto apenas por arquivos entregues diretamente ao navegador. Para uma página institucional de conteúdo fixo, a abordagem estática dispensa servidor de aplicação e banco de dados, reduz a superfície de ataque e o custo de manutenção.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Coleta e Análise de Requisitos

A coleta foi feita por conversas em aplicativo de mensagens entre o desenvolvedor

(Victor Galvão) e a representante do Lions Clube de Tabaporã (Keise), entre 24/08 e 30/10/2026, somadas ao conteúdo institucional (lema, áreas de atuação e formas de contribuição) e às necessidades da problemática. Em vez de fichas de entrevista formais, o contato foi informal e contínuo: a representante autorizou o projeto, validou a página, enviou as fotos das ações e forneceu dados da instituição. A análise consistiu em transformar essas informações em funcionalidades verificáveis (requisitos funcionais) e em qualidades esperadas do produto (requisitos não funcionais). A tabela resume o registro da coleta.

3.2 Requisitos

3.2.1 Requisitos Funcionais

REQ	Descrição
RF01	I A página apresenta um menu de navegação (Quem Somos, O que realizamos, Como ajudar, Onde encontrar), que levam às respectivas seções por âncoras.
RF02	A página exibir a logo da instituição no cabeçalho, com texto alternativo.
RF03	A página apresenta a instituição na seção “Quem somos?”, com seu propósito, valores e áreas de atuação.
RF04	A página descreve, na seção “O que realizamos”, as iniciativas da instituição em lista
RF05	A página disponibilizar, na seção de doações, o QR Code Pix para contribuição.
RF06	A página exibir um carrossel automático com fotos das ações realizadas, trocando de imagem a cada 3 segundos e retornando à primeira após a última.
RF07	A página oferece um botão que abre o Google Maps com a localização de Tabaporã em nova aba.
RF08	A página tem um rodapé com a identificação da instituição (“Lions Clube Tabaporã • Nós Servimos”) e o aviso de que é demonstrativa e educativa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.2 Requisitos Não Funcionais

Requisitos que descrevem em detalhes as qualidades que o sistema tem ou terá, pode ser em texto corrido, sub tópicos enumerados ou em quadro.

Texto corrido, uma sequência de parágrafos onde cada um descreve um requisito.

3.2.2.1 Requisito 1

Em sub tópico cada requisito deve sequir o padrão de númeração da seção com um título e um ou dois parágrafos que o expliquem.

Quadro 1 – Requisitos Não Funcionais

REQ	Descrição
REQ 1	Modelo de tabela, onde cada linha representa um requisito
REQ 2	E possui duas colunas uma com o número do req e outra com a descrição

Fonte: Elaborado pelo autor (2026)


3.3 Metodologia

Como vou desenvolver meu software?

3.4 Casos de Uso

Aqui deve conter os UMLs do sistema, bem como suas descrições

Figura 1 – Caso de Uso de consulta médica




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.5 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

A representação gráfica das entidades e seus relacionamentos dentro do sistema, bem como a estrutura do banco de dados.

Deve conter uma explicação breve das entidades e seus relacionamentos.

Figura 3 – DER do Pedido




Fonte: MySQL Workbeach

3.6 Arquitetura de Software


Esta seção descreve graficamente e textualmente as partes do sistema, como banco de dados, API, front-end web, aplicação mobile, serviços externos como pagamento, armazenamento, além das conexões realizadas por eles.

Figura 4 – Arquitetura do Sistema



Fonte: Google (2026)

Figura 2 – Fluxograma do dia



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5 PERSPECTIVAS FUTURAS

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avalie o sucesso do projeto trazendo as suas impressões quando ao que foi desenvolvido, o que se esperava das tecnologias e relacione com as tendências de mercado como IA, escalabilidade, cloud computing, entre outros.

Apresente seus próximos passos para este projeto, como trazer alguma melhoria para os riscos identificados, migrar para Kubernets.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Manual de Padrões para Iniciação do Pix**. Brasília: BCB, [s.d.]. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/Regulamento_Pix/II_ManualdePadroesparaIniciacaodoPix.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Acesso à Internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal 2025**: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua TIC. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102290_informativo.pdf. Acesso em: 29 out. 2026.

MDN WEB DOCS. **HTML: HyperText Markup Language**. Mozilla, [s.d.a]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML. Acesso em: 29 out. 2026.

MDN WEB DOCS. **Using CSS custom properties (variables)**. Mozilla, [s.d.b]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties. Acesso em: 29 out. 2026.

MDN WEB DOCS. **Window: setInterval() method**. Mozilla, [s.d.c]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/setInterval. Acesso em: 29 out. 2026.

MDN WEB DOCS. **Using media queries**. Mozilla, [s.d.d]. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries. Acesso em: 29 out. 2026.

PLAYWRIGHT. **Playwright documentation**. Microsoft, [s.d.]. Disponível em: https://playwright.dev/. Acesso em: 29 out. 2026.

VERCEL. **Vercel Documentation**. [s.d.]. Disponível em: https://vercel.com/docs. Acesso em: 29 out. 2026.

W3C – WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. W3C Recommendation, 5 out. 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 29 out. 2026.

WORDPRESS. **Requirements**. WordPress.org, [s.d.]. Disponível em: https://wordpress.org/about/requirements/. Acesso em: 29 out. 2026.