Web

Nuestro módulo web es el encargado, mediante la conexión con nuestro gateway, con nuestra clase GatewayRestClient, que se encarga de obtener los recursos necesarios del gateway.
En nuestro adapter EquiposResource se encarga de mediante los casos de uso, llevar nuestros recursos a la página web. Nuestra página web está internacionalizada y se podrá acceder a ella tanto en inglés como en español.

Página de inicio: http://localhost:8080/web-1.0.0/

Página en Inglés: http://localhost:8080/web-1.0.0/web/en/equipos

Página en Español: http://localhost:8080/web-1.0.0/web/es/equipos

- Funcionamiento de la página.



- Página Principal con todos los equipos.

Cuando accedemos a la página, http://localhost:8080/web-1.0.0/web/es/equipos, representa la función de ver todos los equipos, en el que se encuentra la foto del equipo, y su nombre. El nombre sirve como vínculo para ver más información del equipo.
También podemos observar los botones: Añadir, Editar, Eliminar.

- Página de Equipo.



Accediendo al path /equipos/{id}, http://localhost:8080/web-1.0.0/web/es/equipos/5, accedemos a los detalles del equipo, donde se muestra un objeto EquipoWithContratos, que consta de un objeto Equipo, y una lista de Jugadores. EquipoWithContratos se consigue mediante nuestro aggregator, en el que mezcla nuestras 3 bases de datos.
Los atributos de equipo, están en readonly, no son editables ya que estamos en un recurso GET.
En la parte de plantilla del equipo, podemos ver la foto de los jugadores, nombre, valor de mercado, y año de fin de contrato.

- Añadir Equipo



Accediendo mediante el botón de añadir de la página principal o por http://localhost:8080/web-1.0.0/web/es/forms/insert/equipo , accedemos al formulario para añadir un equipo. Para rellenar los apartados será necesario seguir unos requisitos de validación. En caso de no cumplir alguno mostrará el mensaje de error junto al apartado. Los datos consumen MediaType Application_Form_Urlencoded.



Una vez añadido, aparecerá en la página principal junto al resto de equipos.



Y si accedemos a la página del equipo, mostrará los datos, tal y como lo añadimos. Como no hay contratos asociados a este equipo, aparecerá vacía la plantilla.



- Actualizar Equipo

Accediendo por el botón o http://localhost:8080/web-1.0.0/web/es/forms/update/equipo/11 siendo 11 el id del equipo a editar. Podremos actualizar el equipo.
Al igual que al añadir, las casillas para rellenar tienen que cumplir las validaciones. Si no se mostrará el error de la misma manera que al insertar.
Por ejemplo, al equipo antes insertado, vamos a cambiarle el nombre, y nombre del estadio.
Los datos consumen MediaType Application_Form_Urlencoded.



La información se guarda correctamente después de haberla actualizado, y se puede comprobar buscando el equipo por su id.

- Eliminar Equipo

Mediante el botón o http://localhost:8080/web-1.0.0/web/es/forms/delete/equipo/11, con el id del equipo a eliminar.
Como no se puede eliminar un equipo si tiene dependencia a otra tabla, como en este caso tener jugadores con contratos. Eliminaremos el equipo antes creado.
En caso de ir a eliminar un equipo con Contratos, mostrará un mensaje de error.



Una vez eliminado, el equipo ya no aparecerá en la lista de equipos.