PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

POP Maternidade
Local de uso: Piquete Maternidade
Frequência de uso: Diariamente
Objetivo: efetuar as principais práticas de manejo com os bezerros recém-nascidos para aumentar as taxas de sobrevivência, minimizar a incidência de doenças e otimizar seu desenvolvimento, proporcionando um bom ambiente e condições adequadas no nascimento.

1. O **piquete maternidade** deve estar em uma área limpa, sem mata fechada, buracos, grotas e plantas tóxicas, com baixa densidade animal, oferta de água e alimento de qualidade e de fácil acesso;
2. **Forme lotes** de acordo com a época provável de parição para cada categoria (novilhas, vacas e primíparas). Evite mudar os animais de lote. Caso a maternidade seja em um pasto específico, as matrizes quando estiverem amojando devem ser encaminhadas calmamente ao mesmo;
3. **Durante o parto** as fêmeas costumam ficar inquietas, não se alimentam, caminham e podem se deitar e levantar constantemente. Esses comportamentos não devem exceder 24 horas. Normalmente parto tem duração de 30 minutos até 4 horas, e a expulsão da placenta deve ocorrer 4 a 12 horas após o parto. Caso esses tempos sejam excedidos, a vaca que pode estar com problemas no parto ou retenção de placenta;
4. **Cuidados ao Nascimento**:
   - 4.1. Após o nascimento é importante que a vaca faça a higienização e reconhecimento de sua cria. Caso o bezerro não esteja respirando ao nascer retire as secreções das narinas e da boca do bezerro (com os dedos usando luvas) e faça uma massagem comprimindo o tórax do animal para que o consiga respirar.
   - 4.2. O bezerro deve mamar o colostro nas primeiras seis horas de vida. Verifique o vazio do bezerro, as tetas das mães e se o bezerro está ativo. Caso não tenha mamado as opções são: forçar a mamada na própria mãe (faça isso no curral com a vaca contida) ou ofereça colostro de um banco de colostro.

Fonte – Manual de Boas Práticas de Manejo: Bezerros ao Nascimento (Grupo ETCO)

5. É recomendado que o **primeiro manejo** seja feito 12 horas após o nascimento. Nascidos de manhã devem ser manejados a tarde e os nascidos a tarde pela manhã do dia seguinte. Caso visite a maternidade uma vez ao dia, evite manejar os animais que acabaram de nascer. Esse manejo deve ser feito com muita calma e por pessoas treinadas.
6. **Contenção do bezerro** deve ser realizada com muito cuidado. Não lace e arreste e nem o segure pela orelha ou rabo. Passe um braço pelo pescoço e com a outra mão pegue na virilha, apoie o animal na sua perna, o erga um pouco do chão para retirar seu equilíbrio e o deslize até que se deite no chão **(não jogar o animal no chão)**. O contenha com suas pernas sem colocar seu peso. Outra maneira é usar a manta de contenção. Ache a melhor posição para seu corpo.

Fonte: Carmen Perez e Fernanda Macitelli

7. **Cura do Umbigo:** Não puxe o cordão umbilical e só o corte (com tesoura limpa e afiada) se ele for comprido a ponto do animal conseguir pisar nele. Caso necessite cortar, deixar no mínimo 10 cm. A cura deve ser feita “mergulhando” todo o cordão e o umbigo numa solução de iodo. Em seguida use um produto cicatrizante/repelente no local onde o cordão se insere no abdômen. Pode ser feita com o animal de pé.

Fonte: Carmen Perez e Fernanda Macitelli

8. **Vermifugação:** Aplique o vermífugo escolhido na dose recomendada. A aplicação deve ser embaixo da pele, na região do pescoço, com uma seringa e agulha limpa e desinfectada.

9. **Identificação do bezerro:** Não use marcação a fogo. É recomendado a utilização de uma das opções descritas abaixo:

   9.1. **Tatuagem:** confira se o alicate está funcionando bem e se existe todos números. Coloque os números no alicate e em uma folha de papel confira se foram colocados na sequência correta. Passe a tinta entre as nervuras, posicione o alicate e rapidamente o aperte. Esfregue suavemente a tinta para que penetre nos furos.

   9.2. **Brinco:** faça os furos no primeiro manejo. Eles devem ser feitos entre as duas nervuras, bem no meio das orelhas. Os brincos devem ser colocados após a cicatrização do furo. Use apenas um repelente após realizar o furo. Se for usar brincos e tatuagem, faça a tatuagem acima da primeira nervura e os furos entre as duas nervuras, como a foto abaixo.

Fonte: Carmen Perez e Fernanda Macitelli

10. **Pesagem do bezerro:** Não pendure o bezerro pelas patas. Use a manta de manejo que deve ser colocada em um gancho acoplado numa balança móvel. Os manejos anteriores podem ser realizados com o bezerro suspenso na manta.

Fonte: Agroceres Multimix e Fernanda Macitelli