Sintesi esecutiva globale · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Allerta precoce per la sicurezza delle persone · presentazione internazionale · versione 6.0.3 · 28 ottobre 2026

22 lingue Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

Accessibilità
Braille · Morse · lingua dei segni

OBIETTIVO

Migliorare la prevenzione, la risposta e l'individuazione tempestiva delle emergenze negli spazi in cui nessuno può vedere, mediante sensori e terminali (schermi) che condividono all'istante informazioni fedeli alla realtà, senza telecamere né registrazione.

MONDO

684.000
decessi all'anno per cadute
OMS, 2021

≈ 3 M
decessi all'anno legati al lavoro
OIL, 2023

40%
dei Paesi non dispone ancora di allerta precoce multirischio
OMM, 2025

MESSICO

17,7 M
persone di 60 anni e oltre
INEGI, 2026

258.522
scuole di ogni ordine e grado
SEP, 2025

33.396
terremoti registrati nel 2024
Pacheco, 2025 (SSN)


BAJA CALIFORNIA · ENSENADA

3,77 M
abitanti della Baja California
INEGI, 2021

443.807
abitanti del comune di Ensenada
Secretaría de Economía, s.d.

Pilota
prova reale presso ContenedorEns©; proposta per il Porto di Ensenada
Ramírez Salgado, 2026


Persone di 60 anni e oltre nel mondo (miliardi)



Fonte: OMS (2025).

Indice

Sigle, simboli e norme	2
1. Sintesi esecutiva	3
2. La sfida mondiale in cifre	4
3. Dove può operare: universo di intervento	5
4. La soluzione: sensori, terminali e schermi	6
5. Ogni cellulare, un sensore: assistenza familiare 24 ore su 24	7
6. Accessibilità: 22 lingue, braille, Morse e lingua dei segni	8
7. Impatto, allineamento mondiale e indicatori	9
8. Tabella di marcia e alleanze	10



Prova di «Persona a terra» con avviso N0–N3

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Documento istituzionale destinato a governi, organismi multilaterali, banche di sviluppo e partner. I dati sono citati secondo lo stile APA, 7ª edizione; gli scenari sono calcoli propri basati su tali dati.

Sigle, simboli e norme

Sigle

ASIPONA	Amministrazione del Sistema Portuale Nazionale (Messico)
ASL	Lingua dei segni americana (American Sign Language)
CAP	Protocollo comune di allerta (Common Alerting Protocol), standard OASIS per gli avvisi di emergenza
CDC	Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Stati Uniti)
CRED	Centro di ricerca sull'epidemiologia delle catastrofi (UCLouvain, Belgio)
EM-DAT	Banca dati internazionale sulle catastrofi del CRED
IMO	Organizzazione Marittima Internazionale
INEGI	Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Messico)
ISO	Organizzazione Internazionale per la Normazione
LFPDPPP	Legge federale sulla protezione dei dati personali detenuti da privati (Messico)
LFT	Legge federale sul lavoro (Messico)
LSM	Lingua dei segni messicana (Lengua de Señas Mexicana)
mmWave	Radar a onde millimetriche: rileva presenza e cadute senza immagini
NOM	Norma ufficiale messicana (Norma Oficial Mexicana)
OIL	Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
OMM	Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO)
OMS	Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSS	Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite
SEP	Segreteria dell'Istruzione Pubblica (Messico)
SSN	Servizio Sismologico Nazionale (UNAM, Messico)
UIT	Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU)
UMA	Unità di misura e aggiornamento (Messico)
UNDRR	Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi

Simboli e criteri dei dati

≈	Valore approssimato o arrotondato; non è una misurazione esatta.
M	Milioni (10^6).
Mld	Miliardi (10^9).
%	Percentuale sul totale indicato dalla fonte.
×	Volte: rapporto tra due valori.
≤	Uguale o inferiore al tempo indicato.
N0–N3	Livelli di avviso del sistema: N0 sul posto, N1 responsabile, N2 centrale di monitoraggio, N3 911.
Calcolo proprio	Risultato ottenuto dall'autore a partire dalle fonti citate; è indicato accanto al dato.

Numeri e simboli seguono la norma internazionale su grandezze e unità ISO 80000-1 e, in Messico, la NOM-008-SCFI-2002 (Sistema General de Unidades de Medida). I dati provengono da fonti ufficiali o da organismi internazionali e sono citati con autore e anno.

ISO 80000-1:2022 · NOM-008-SCFI-2002

1. Sintesi esecutiva

SOSistem™ rileva in pochi secondi una persona a terra, un terremoto, una fuga di gas o una situazione di violenza in servizi igienici, spogliatoi, cabine e spazi confinati, senza telecamere né registrazione, e inoltra l'avviso fino al 911.

Il problema

Ogni anno **684.000 persone muoiono per cadute** e **37,3 milioni** di cadute richiedono cure mediche (OMS, 2021). Circa **3 milioni di persone** muoiono per cause legate al lavoro (OIL, 2023). Dove la legge e la dignità impediscono l'uso di telecamere, un'emergenza può passare inosservata per minuti decisivi.

La soluzione

Sensori senza immagini (radar mmWave, gas, fumo, ossigeno, suono e vibrazione) e terminali che informano all'istante. L'avviso sale per livelli al responsabile, alla centrale di monitoraggio e al **911** con messaggio CAP, e l'apparecchiatura funziona fino a 30 giorni senza rete elettrica.

La scala

L'**82%** delle persone di 10 anni e oltre possiede un cellulare (UIT, 2025): ogni telefono può essere sensore, schermo o entrambi. Nel solo Messico vi sono **258.522 scuole** (SEP, 2025) e **17,7 milioni** di persone di 60 anni e oltre (INEGI, 2026).

L'allineamento

Contribuisce agli OSS 3, 8.8 e 11.5, all'obiettivo G del Quadro di Sendai e all'iniziativa «Allerta precoce per tutti» (cfr. capitolo 7). Dove l'allerta precoce è limitata, la mortalità da catastrofi è **quasi sei volte superiore** (UNDRR e OMM, 2024).

Che cosa distingue SOSistem™

Senza telecamere	Solo stati e misure; nessuna immagine, video o registrazione vocale.
All'istante	Avviso graduale N0–N3; immediato in caso di caduta confermata o di terremoto.
Per tutti	Luce, suono, 22 lingue, braille, Morse e lingua dei segni.
Resiliente	Batteria fino a 30 giorni; funziona con o senza rete.
Scalabile	Dal cellulare di una persona a un intero edificio, a una città o a un porto.


FASE ATTUALE

Prototipo funzionante e Terminale di prova aperto al pubblico su sosistem.com/terminal.html. Pilota fisico presso gli uffici di ContenedorEns© (Ensenada, Baja California, Messico).

OMS/WHO (2021) · OIT/ILO (2023) · UIT/ITU (2025) · SEP (2025) · INEGI (2026) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OASIS (2010)


2. La sfida mondiale in cifre

Persone di 60 anni e oltre nel mondo (miliardi)



Fonte: OMS (2025).

Mortalità relativa da catastrofi secondo la copertura di allerta precoce



Fonte: UNDRR e OMM (2024): quasi sei volte superiore dove l'allerta precoce è limitata.

Persone e invecchiamento

8,2 Mld
abitanti del pianeta nel 2024
Nazioni Unite, 2024

≈ 853 M
persone di 65 anni e oltre (10,4% della popolazione)
Calcolo proprio su dati World Bank, 2025

1,4 Mld
persone di 60 anni e oltre nel 2030: 1 su 6
OMS, 2025

426 M
persone di 80 anni e oltre nel 2050
OMS, 2025

14 M
adulti di 65+ anni che cadono ogni anno nei soli Stati Uniti (1 su 4)
CDC, 2026

82%
delle persone di 10 anni e oltre possiede un cellulare
UIT, 2025

Cadute e lavoro

684.000
decessi all'anno per cadute; seconda causa di morte per lesioni non intenzionali
OMS, 2021

37,3 M
cadute all'anno che richiedono cure mediche
OMS, 2021

≈ 3 M
decessi all'anno per infortuni e malattie professionali; 330.000 per infortuni
OIL, 2023

395 M
lavoratori con lesioni non mortali ogni anno
OIL, 2023

586.550 MXN
sanzione massima per violazione delle norme di sicurezza e igiene in Messico (5.000 UMA)
LFT, art. 994; INEGI, 2026

Catastrofi e allerta precoce

393
catastrofi registrate nel 2024
CRED, 2025

16.753
decessi per catastrofi nel 2024
CRED, 2025

167 M
persone colpite e 242 Mld USD di perdite (2024)
CRED, 2025

119
Paesi con allerta precoce multirischio (60%)
OMM, 2025

Messico

17,7 M
persone di 60 anni e oltre in Messico
INEGI, 2026

258.522
scuole; 32,5 M di studenti e 2,06 M di docenti
SEP, 2025

33.396
terremoti registrati in Messico nel 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

117
porti marittimi in Messico
The Logistics World, 2024

UN (2024) · World Bank (2025) · OMS/WHO (2021, 2025) · CDC (2026) · OIT/ILO (2023) · LFT art. 994 · INEGI (2026) · UIT/ITU (2025) · CRED (2025) · OMM/WMO (2025) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · SEP (2025) · Pacheco (2025) · The Logistics World (2024)

3. Dove può operare: universo di intervento

SOSistem™ opera dove vi sono persone in spazi che non possono essere sorvegliati con telecamere. La tabella presenta l'**universo di intervento** con dati ufficiali e uno **scenario illustrativo dell'1%** per dimensionarne la portata. Non si tratta di una previsione di vendita: portata e investimento si definiscono in base alle esigenze di ciascun luogo.

Universo	Dimensione	Fonte	Scenario 1%
Scuole del Messico (ogni ordine e grado)	258.522	SEP, 2025	2.585 scuole
Studenti e docenti in Messico	34.577.132	SEP, 2025	≈ 345.771 persone
Scuole mappate nel mondo	> 2,2 M	Giga, s.d. (140 Paesi)	22.000 scuole
Persone di 60+ anni in Messico	17.700.000	INEGI, 2026	177.000 persone
Persone di 65+ anni nel mondo	≈ 853 M	World Bank, 2025 (calcolo proprio)	≈ 9 M persone
Abitanti di Ensenada, B.C.	443.807	Secretaría de Economía, s.d.	≈ 4.438 persone
Porti marittimi del Messico	117	The Logistics World, 2024	Pilota: Porto di Ensenada
Governi nazionali	193	Stati membri dell'ONU	2 Paesi

Settori prioritari

Scuole e asili nido · Ospedali e turismo medico · Residenze e case di riposo per anziani · Uffici pubblici aperti al pubblico · Porti, dogane e aree doganali · Industria e maquiladoras · Ristoranti e alberghi · Terminal passeggeri e crociere · Stadi, luoghi di culto e sale per eventi · Centri di accoglienza e rifugi temporanei · Magazzini e spazi confinati · Abitazioni: il cellulare di ogni persona


Ambito, investimento e servizio si definiscono in base alle esigenze di ciascun luogo, previa diagnosi gratuita. La proposta economica è presentata separatamente.

SEP (2025) · Giga (s. f./n.d.) · INEGI (2026) · World Bank (2025) · Secretaría de Economía (s. f./n.d.) · The Logistics World (2024) · UN (2024)

4. La soluzione: sensori, terminali e schermi



Terminale NODO S.O.S.©: schermo, radar mmWave e sirena



Componenti e alimentazione di riserva per 30 giorni



Schermo S.S.O.S.© all'ingresso dei servizi igienici




Persona a terra



Terremoto: percorso di evacuazione



Conteggio delle persone



Fuga di gas

Come avvisa

Livello	Tempo	Avviso
N0	2 min	Sul posto: luce, suono e voce
N1	4 min	Responsabile del luogo
N2	7 min	Centrale di monitoraggio
N3	10 min	911 con messaggio CAP

In caso di caduta confermata o di terremoto, l'avviso è immediato. Colori di sicurezza conformi a ISO 7010, ISO 3864-1 e NOM-026-STPS-2008.

Dodici servizi

1. Conteggio delle persone
2. Distribuzione e permanenza
3. Persona a terra
4. Capienza massima superata
5. Zone in m² e m³
6. Schermi direzionali
7. Terremoto, esplosione e richiesta vocale di aiuto
8. Gas e ossigeno
9. Collegamento al 911 e registro eventi
10. Statistiche direzionali
11. Catastrofi e comitato
12. Luce, suono e diffusione sonora

Immagini: rendering e schermate di riferimento del sistema. ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 · NOM-026-STPS-2008 · OASIS CAP 1.2

5. Ogni cellulare, un sensore: assistenza familiare 24 ore su 24

Cellulari, tablet, computer e altri dispositivi, collegati in rete o senza rete, possono funzionare come **sensori**, come **terminali (schermi) di osservazione e informazione**, o come **entrambi contemporaneamente**.

IMPATTO

Ogni persona può scaricare SOSistem™ sul proprio cellulare, attivarlo e collegarlo a un familiare 24 ore su 24, 7 giorni su 7: in caso di caduta, alle parole «S.O.S.©» o «aiuto», o quando il sistema stesso rileva la caduta, il familiare riceve l'avviso all'istante. Con l'82% delle persone di 10 anni e oltre in possesso di un cellulare (UIT, 2025), la protezione può raggiungere miliardi di persone senza installare un solo apparecchio.

Nessuna registrazione di video, voce o conversazioni: solo aiuto immediato.


Come funziona

1. **Scaricare e attivare** SOSistem™, senza registrazione.
2. **Collegarsi a un familiare** con la stessa frase su entrambi i dispositivi, una sola volta.
3. **Rilevare** la caduta, le parole di richiesta di aiuto o l'immobilità, anche se la persona non può toccare lo schermo.
4. **Avvisare all'istante** il familiare; se nessuno risponde, l'avviso sale fino al 911.
5. **Annullare con la voce**: «tutto bene» interrompe un falso allarme.

Sensori · opzioni attuali

Nel cellulare	Accelerometro (caduta e urto), giroscopio (rotazione e inclinazione), microfono (riconosce solo «S.O.S.©», «aiuto», «c'è il terremoto» e «tutto bene»; non registra), posizione previa autorizzazione, immobilità e modalità tasca.
Fissi	Radar mmWave, movimento, distanza, volume sonoro, fumo, gas, ossigeno, idrogeno, ammoniaca, caldo, freddo, luce e buio, acqua sul pavimento, massa, spazio e capienza, conteggio delle persone e tempi di permanenza.

Stato: il Terminale sul cellulare funziona in versione di prova aperta al pubblico, con la voce sempre attiva e il collegamento tra cellulare e schermo tramite frase; il collegamento familiare permanente 24/7 è in fase di sviluppo.



Prova di «Persona a terra» con avviso N0–N3

UIT/ITU (2025) · LFPDPPP (2025)

6. Accessibilità: 22 lingue, braille, Morse e lingua dei segni

In un'emergenza non tutte le persone possono sentire, vedere o parlare. SOSistem™ trasmette ogni allerta attraverso quattro canali complementari affinché l'allerta e l'aiuto raggiungano tutti.

22 lingue	Avvisi e schermi nella lingua di ogni persona: lingue ufficiali dell'ONU, lingue europee, asiatiche e regionali.
Braille	Segnaletica tattile e modo per chiedere aiuto senza vedere lo schermo.
Morse	Segnale universale di soccorso (SOS) luminoso e sonoro, conforme all'UIT.
Lingua dei segni	Avvisi per le persone sorde: Lingua dei segni messicana (LSM); lingua dei segni americana (ASL) in sviluppo.

Braille: come chiedere aiuto senza vedere lo schermo (proposta)

- **Targa in braille** accanto a ogni terminale e nelle cabine, con la parola «SOS» e l'indicazione del pulsante di aiuto.
- **Pulsante tattile in rilievo**: tenendolo premuto per 3 secondi invia l'avviso, anche se la persona non vede né parla.
- **Conferma tramite vibrazione e suono**: una sequenza percepibile nella mano indica che l'aiuto è stato allertato; utile per le persone cieche o sordocieche.
- **Sul cellulare**: avviso con un gesto (triplo tocco) e lettura tramite VoiceOver o TalkBack; il display braille dell'utente mostra lo stato dell'avviso.

Proposta in fase di sviluppo; sarà convalidata con persone cieche, sorde e sordocieche e con le loro organizzazioni.

ITU-R M.1677-1 (2009)

7. Impatto, allineamento mondiale e indicatori

Quadro mondiale	Che cosa afferma (testo ufficiale)	Contributo di SOSistem™
OSS 3 · Salute e benessere	*«Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età».*	Riduce il tempo tra una caduta o una crisi medica e l'intervento.
OSS 8, target 8.8 · Lavoro dignitoso	*«Proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i lavoratori, compresi i lavoratori migranti, in particolare le donne migranti, e quelli in lavoro precario».*	Sorveglia spazi confinati, gas e capienza nei luoghi di lavoro.
OSS 11, target 11.5 · Città resilienti	*«Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite [...] da calamità, comprese quelle legate all'acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili».*	Avviso di terremoto, percorsi di evacuazione e conteggio delle persone per edificio.
Quadro di Sendai, obiettivo G	*«Aumentare considerevolmente la disponibilità e l'accesso ai sistemi di allerta precoce multirischio e alle informazioni e valutazioni sul rischio di catastrofi per le persone entro il 2030».*	Porta l'allerta precoce all'interno degli edifici.
Allerta precoce per tutti (ONU-OMM)	*Che ogni persona sul pianeta sia protetta da sistemi di allerta precoce entro il 2027.*	Porta l'allerta fino all'«ultimo metro»: la cabina, il servizio igienico e il cellulare di ogni persona.

Indicatori di risultato

Indicatore	Misurazione
Avviso al responsabile	≤ 4 min; immediato in caso di caduta o terremoto
Avviso al 911 (CAP)	≤ 10 min
Persone contate per edificio	In tempo reale, senza identificarle
Falsi allarmi	Percentuale per evento, con registro verificabile
Edifici e persone protetti	Conteggio per Paese, settore e periodo

Analisi SWOT

Punti di forza
Vede senza telecamere · avviso in pochi secondi · 30 giorni senza rete · cellulare come sensore

Punti di debolezza
Fase pilota · valutazione della conformità in corso · costo iniziale dell'apparecchiatura

Opportunità
Allerta precoce per tutti · invecchiamento · obbligo di legge di prevenire

Minacce
Emergenze inosservate · terremoti senza preavviso · falsi allarmi (mitigati dai livelli)

Privacy e norme

Nessuna telecamera né registrazione; si trasmette solo l'avviso del momento (tipo di evento, ora e, se autorizzata, posizione), in conformità alla LFPDPPP (2025). Norme di riferimento: ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 e OASIS CAP 1.2.

UN (2015) · UNDRR (2015) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OMM/WMO (2025) · LFPDPPP (2025) · ISO (2011, 2019) · STPS (2008) · OASIS (2010)

8. Tabella di marcia e alleanze

Fase	Ambito	Risultato
1 · Pilota	Prototipo e prova reale presso ContenedorEns© (Ensenada, B.C., Messico).	Tempi di avviso e falsi allarmi misurati in condizioni operative reali.
2 · Porto	Prova aggiuntiva nel Porto di Ensenada, soggetta ad autorizzazione di ASIPONA Ensenada.	Convalida in aree portuali e doganali.
3 · Conformità	Valutazione della conformità presso organismi nazionali e internazionali.	Apparecchiatura pronta per l'installazione nei settori regolamentati.
4 · Scala	Scuole, ospedali, pubblica amministrazione e cellulari in Messico e in America Latina.	Replica per Paese con partner istituzionali.

Investimento e servizio

Ambito, investimento e servizio si definiscono in base alle esigenze di ciascun luogo, previa diagnosi gratuita. La proposta economica è presentata separatamente.

SOSistem™ non sostituisce i servizi ufficiali di emergenza.

Invito ai partner

- **Governi e protezione civile:** progetti pilota in scuole e uffici aperti al pubblico.
- **Banche di sviluppo e fondi:** finanziamento delle apparecchiature per i progetti pilota e per la valutazione della conformità.
- **Organismi multilaterali:** replica regionale nell'ambito di «Allerta precoce per tutti».
- **Mondo accademico:** convalida scientifica dei tempi di avviso e dei falsi allarmi.

Víctor Hugo Ramírez Salgado
Autore di Sistema S.O.S.© e SOSistem™
Oltre 20 anni nel settore portuale; corsi internazionali OEA-CIP, IMO, Università di Cantabria, ValenciaPort e Cina.

MBA · CETYS Universidad · Cédula profesional **11197647**
Laurea in Commercio Internazionale · Cédula profesional **10392206**
Tecnico in Contabilità · DGETI · Registro **6226780**
Certificazione CONOCER EC0217 · Numero di protocollo **01837017**
Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

Contatti · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminale di prova
© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

Ramírez Salgado (2026)

Riferimenti bibliografici

Stile APA, 7ª edizione, in ordine alfabetico. I dati senza fonte esplicita sono calcoli propri basati sulle fonti citate.

Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 settembre). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Giga. (s.d.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF e Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Consultato il 28 ottobre 2026, da giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Baja California*. www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 settembre). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Comunicato stampa 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2022). *Quantities and units — Part 1: General* (ISO 80000-1:2022). www.iso.org/standard/76921.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 marzo 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s.d.). Articolo 994. Cámara de Diputados. Consultato il 28 ottobre 2026, da www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Nazioni Unite. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Nazioni Unite. (2024, 11 luglio). *UN projects world population to peak within this century* [Comunicato stampa su World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Organizzazione Internazionale del Lavoro. (2023, 26 novembre). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organizzazione Meteorologica Mondiale. (2025, 12 novembre). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Organizzazione Mondiale della Sanità. (2021, 26 aprile). *Caídas* [Scheda informativa]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organizzazione Mondiale della Sanità. (2025, 1º ottobre). *Envejecimiento y salud* [Scheda informativa]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Pacheco, A. (2025, 9 gennaio). *Estados que registraron más sismos en 2024* [con dati del Reporte Anual del Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 6.0.3* [Sito web e documentazione tecnica]. sosistem.com/

Secretaría de Economía. (2002). *NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Economía. (s.d.). *Ensenada: perfil del municipio* [DataMéxico]. Consultato il 28 ottobre 2026, da www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 giugno). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi e Organizzazione Meteorologica Mondiale. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. (2009). *International Morse code* (Recommendation ITU-R M.1677-1). www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/

Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/

World Bank. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], tramite Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD

© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · SOSistem™ (2610257442171)