

Master

Test Cases

Test Cases 5

C49: Блокування редагування стартового коду у вікні редактора

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

1. Відкритий web-ресурс
2. Редактор коду відображається у стартовому стані

Steps

1	Клікнути на будь-який заблокований рядок коду (крім виділеного сірим кольором) та спробувати змінити текст (ввести символи або видалити частину коду)	Стартовий код залишається незмінним: символи не додаються, а наявний текст не видаляється
---	---	---

C46: Відновлення відображення розділу «Теорія» після його приховування

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

1. Відкритий web-ресурс
2. «Розділ теорії» прихований, вікно редактора розгорнуте на всю ширину

Steps

1	Натиснути на іконку розгортання у лівому верхньому куті над редактором.	Система повертає інтерфейс до початкового стану: відображається «Розділ теорії», редактор повертається до стандартного
---	---	--

розміру, а іконка знову стає кнопкою з текстом
«Приховати теорію і завдання»

C47: Згортання розділу «Теорія» при кліку на заголовок

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

1. Відкритий web-ресурс
2. Відкритий «Розділ теорії»

Steps

1	У «Розділі теорії» натиснути на заголовок «Теорія»	Основна теоретична частина згортається, у розділі залишається лише заголовок «Теорія», формулювання завдання та критерії прийому
---	--	--

C45: Приховування теорії і завдання через кнопку для розширення вікна редактора

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

1. Відкритий web-ресурс, "Розділ теорії" відображається у лівій частині сторінки
2. Вікно редактора має стандартний розмір

Steps

1	У верхній частині розділу теорії натиснути на кнопку «Приховати теорію і завдання»	Розділ теорії згортається. Вікно редактора розгортається на всю ширину сторінки. Кнопка «Приховати теорію і завдання» змінює вигляд: стає іконкою без тексту
---	--	--

C48: Розгортання розділу «Теорія» при повторному кліку на заголовок

Type	Priority	Estimate	References
------	----------	----------	------------

Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

- 1. Відкритий web-ресурс
- 2. Основна теоретична частина «Розділу теорії» згорнута

Steps

1	Натиснути на заголовок «Теорія» у теоретичній частині розділу	Система розгортає розділ теорії у стартовий стан
---	---	--