



Desenvolvimento de Sistemas

PHP - Introdução

O que é o PHP



Linguagem de programação para desenvolvimento de sites dinâmicos .



Hipertext Preprocessor .

- Surgido em 1995
- Totalmente voltada para a internet
- Contém HTML em código mesclado.

Rasmus Lerdorf



Lerdorf na Conferência do PHP na Nova Zelândia em agosto de 2014^[1]


Conhecido(a) por ser o criador da linguagem de programação PHP

Fonte: Wikipédia

Estrutura Cliente -Servidor




Sites estáticos .



Estrutura Cliente -Servidor



Sites dinamicos .



Características do PHP



- Gratuito e com código aberto (Disponível em www.php.net)
- “Roda” no servidor
- Atualmente na versão 8
- Ampla documentação
- Comunidade muito ativa
- Utilizado em milhões de sites



Compatibilidade



O PHP é compatível com uma ampla variedade de Bancos de Dados :

- MySQL
- PostgreSQL
- Oracle
- SQL Server

Entre outros ...



Utilização



Servidor Web Remoto

- Provedor de hospedagem



Servidor Web Local

- Windows
- Linux
- MacOS



Servidor local



APACHE




É um software de código aberto e gratuito que permite que os computadores hospedem e entreguem conteúdo de sites para navegadores na internet. Ele atua como um intermediário, recebendo solicitações de um navegador (como o Chrome ou Firefox) e enviando as páginas web, imagens e outros arquivos solicitados de volta para o usuário.



APACHE



Pasta padrão nessa configuração : C:\Apache \htdocs



Criar pastas e arquivos php dentro dessa pasta .



Sintaxe geral do PHP

Tag de abertura

`<?php`

Comentários

`// de uma linha`

`/* sequência de comentários */`

Comando de saída para tela

`echo "Texto na tela";`

Na pasta **PHP\Aula1** criar o arquivo exemplo1.php

```
<?php
    // Geração de texto (string)
    echo "Chama Sesi-Senai !";

    /* Geração de texto estruturado (com tags, atributos) */
    echo "<h2>Gerando <span class='destaque'>HTML</span> através do PHP.</h2>";
    echo "<h2>Gerando <span class=\"destaque\">HTML</span> através do PHP.</h2>";

?>
```

Tag de fechamento (usada ao mesclar PHP com HTML)

`?>`



Estrutura de um programa PHP



- Arquivos com código PHP
- Arquivos com código PHP e tags HTML
- Todo script PHP existente na página HTM deve ficar entre as tags `<?php` e `?>`
- Todas as linhas de programação entre as tags **devem terminar** com ; (ponto e vírgula)



Arquivo somente com código PHP



Exemplo :

Na pasta **PHP\Aula1** criar o arquivo exemplo2.php | Copiar esse conteúdo do slide e colar no arquivo do VSCode

<?php

```
$local = "SENAI.";
```

```
echo "<p>Aprendendo PHP no $local</p>" ;
```

```
?>
```



Espaço em branco e quebra de linha



Também é possível escrever ` ` para forçar a colocação de um espaço em branco.

Na pasta **PHP\Aula1** criar o arquivo exemplo3.php

```
<?php

echo                                "testando espaço em branco <br>";
echo "testando espaço <br>"        ;

// O caracter &nbsp; adiciona um espaço em branco dentro da string
echo "&#160; &#160;                testando      espaço      em      branco <br>";
echo
"quebra de linha <br>"
;

echo "quebra de linha <br>"
;

?>
```



Espaço em branco e quebra de linha



O caractere ` `; "Non -breaking space" apesar de não ser visualizado pelo leitor tem uma função importante em HTML. Como o nome do caractere diz "espaço sem quebra" é utilizado para: Preencher um espaço vazio (sem conteúdo) de uma tag HTML.



Arquivo mesclando PHP com HTML



Exemplo :

Na pasta **PHP\Aula1** criar o arquivo exemplo4.php

```
<body>
```

```
    <h 1>HTML e PHP mesclados</h 1>
```

```
    <p>Parágrafo HTML</p>
```

```
    <?php
```

```
        $linguagem = "Linguagem PHP .";
```

```
    ?>
```

```
    <p>Parágrafo mesclando HTML com <?=$linguagem?> </p>
```

```
</body>
```



Programação

- É a codificação de um algoritmo em uma ou mais linguagens de programação .
- É a arte da criação de um programa de computador, sendo um conjunto concreto de instruções (ações) para um computador desenvolver .



Linguagem de Programação



- Linguagem entendida pelo computador
- É um método padronizado para expressar instruções para um computador
- É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador

Exemplos : PHP, ASP, Java, Pascal, C, C++, Ruby, Python, Cobol , etc .



A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring light trails from moving vehicles and illuminated buildings in the background. The image is used as a background for a promotional graphic.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br