

		Escola SENAI "A. Jacob Lafer" UFP - 1.18		Aprovado por:	NOTA:
Componente Curricular: Programação Back-end					
Aluno:		Turma:		Número:	
Aluno:		Turma:		Número:	
Professor (a)(s): Ignacio/ Denis				Data: ____/____/____	
Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas					

ATIVIDADES - LISTA 1 (Conceitos básicos PHP)

1. Crie um programa em **PHP** que leia o **preço de um produto** e a **quantidade** comprada.

- Calcule o valor total da compra (preço × quantidade).
- Se o valor total for maior ou igual a R\$ 200,00, aplique 10% de desconto.

Exiba o valor final da compra, com ou sem desconto.

2. Crie um programa em **PHP** que leia a **média final** de um aluno e a **quantidade de faltas**.

- O aluno será **aprovado** se: média ≥ 6,0 e faltas ≤ 15.
- Caso contrário, será **reprovado**.

Utilize uma estrutura condicional com operador lógico **&&** para verificar as duas condições.

3. Crie um programa em **PHP** que utilize uma estrutura de repetição **for** para exibir a tabuada (de 1 a 10) de um número informado.

- O número deve estar armazenado em uma variável no início do código.
- A cada repetição, exiba o número, o multiplicador e o resultado (ex: "5 x 3 = 15").

4. Crie um programa em **PHP** que armazene em um **vetor (array)** as notas de 5 alunos de uma turma.

- Utilize um laço de repetição (foreach) para percorrer o vetor.
- Calcule e exiba a média da turma.
- Exiba também qual foi a maior e a menor nota da turma.

5. Crie um programa em **PHP** com uma **função** chamada **calcularIMC(\$peso, \$altura)** que:

- Receba o peso e a altura como parâmetros.
- Calcule o IMC (peso ÷ altura²) e retorne o valor calculado.

No programa principal, chame a função com valores de teste e, com base no IMC retornado, utilize condicionais para exibir a classificação (**Abaixo do peso, Peso normal, Sobrepeso ou Obesidade**).

Observação: Capriche na indentação do código e utilize nomes de variáveis que façam sentido para cada situação.

Dica: Configure o **VsCode** para fazer a indentação de forma automática usando o atalho **Shift + Alt + F** pelo  **PHP Intelephense** siga os passos abaixo caso não esteja configurado.

1. Baixe a extensão: **PHP Intelephense**. Abra o arquivo PHP.
2. Pressione Ctrl + Shift + P.
3. Digite:
Format Document With...
4. Escolha:
Configure Default Formatter
5. Se aparecer, selecione:
PHP Intelephense

Depois disso, ao pressionar: **Shift + Alt + F** o VS Code deverá formatar seu código PHP automaticamente.