Индивидуальный проект этап № 2

Добавление к сайту данных о себе

Мальянц В. К.

22 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

 \cdot Научиться добавлять на сайте данные о себе.

Задание

Задание


- Добавить фотографию, описание, информацию об интересах и об образовании
- Сделать пост о прошедшей неделе
- \cdot Добавить пост на тему "Управление версиями. Git"

Выполнение лабораторной работы

• Перехожу в каталог admin и добавляю фотографию владельца сайта (рис. 1).

Рис. 1: Переход в каталог admin и добавление фотографию владельца сайта

Редактирую файл, добавляю описание, информацию об интересах и об образовании (рис. 2).



• Добавляю изменения на githib (рис. 3).

```
| [Venal]yanche/wnal]yanc admin]$ git add:
| (Venal]yanche/wnal]yanc admin]$ git commit -am 'change site'
| [main eb4c30] change site
| 21 files change, 180 insertions(r), 16 deletions(-)
| [venal]yanche/wnal]yanc admin]$ git push
| [Repewachenue diserron: 24, roroso.
| [Rogaver observos: 1806 (54/94), roroso.
| [Cartue observos: 1806 (54/94), roroso.
| Cartue observos: 1806 (54/94), roroso.
| Cartue observos: 1806 (54/94), roroso.
| Cartue observos: 1806 (54/94), le.5 fuch | 1.06 Me6/c, roroso.
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 39), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
| Total 48 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Рис. 3: Добавление изменений на githib

• Перехожу в каталог blog и компилирую сайт (рис. 4).




Рис. 4: Переход в каталог blog и компилирование сайта

• Получаю ссылку на сайт (рис. 5).




Рис. 5: Получение ссылки на сайт

• Убеждаюсь в том, что изменения добавлены (рис. 6).



• Редактирую файл, пишу пост о прошедшей неделе (рис. 7).



· Добавляю изменения на githib (рис. 8).

```
[vkmalivanc@vkmalivanc post_1]$ git add .
[vkmaljyanc@vkmaljyanc post_1]$ git commit -am 'change site'
[main 47929f8] change site
48 files changed, 77 insertions(+), 52 deletions(-)
create mode 188644 content/post/post 1/featured.ipg
create mode 188644 content/post/post 1/index.md
[vkmaljyanc@vkmaljyanc post_1]$ git push
Перечисление объектов: 166, готово.
Подсчет объектов: 100% (166/166), готово.
Сжатие объектов: 188% (98/98), готово.
Запись объектов: 100% (92/92), 1.55 МиБ | 2.20 МиБ/с, готово.
Total 92 (delta 60), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (60/60), completed with 48 local objects.
To github.com:victoriamalyants/blog.git
   eb44c30..47929f8 main -> main
[vkmalivanc@vkmalivanc post 1]$
```

Рис. 8: Добавление изменений на githib

• Перехожу в каталог blog и компилирую сайт (рис. 9).




Рис. 9: Переход в каталог blog и компилирование сайта

• Получаю ссылку на сайт (рис. 10).


[Weamlyperchtem]yearc blog]s hugo server without profit cache, blog] whiching for changes in /hose/veamlyperc[.cache,blog] whiching for changes in /hose/veamlyperc[.cache,blog] whiching for config changes in /hose/veamlyperc]. Cache /hugo, cache/hugo, cache/	ch
EN	
Pages 67 Paginstor pages 0 Rom-page files 24 Static files 1 Processed images 91 Aliases 18 Cleaned 0	
Built in 2005 ms Environment: "development" Serving pages from dick Running in Fast Render Mode. For full rebuilds on change: hugo serverdisableFastRender Web Server is available at http://localhost:1313/ (bind address 127.8.8.1) Page Ctrl-C to stop	

Рис. 10: Получение ссылки на сайт

• Убеждаюсь в том, что изменения добавлены (рис. 11).



• Редактирую файл, пишу пост на тему "Управление версиями. Git" (рис. 12).



• Добавляю изменения на githib (рис. 13).

```
[viewal_lyanchwiswal_lyanc get-started]$ git nodmit -am 'change site'
[main fm575c] change site
48 files changed, 516 insertions(-), 1313 deletions(-)
[viewal_lyanchwiswal_lyanc get-started]$ git puble
[popuer ofdersor: 1086 (16716), rorono.
[popuer ofdersor: 1086 (16716), rorono.
[Camime ofdersor: 1080 (88.88), rorono.
[Amime ofdersor: 1080 (88.88), rorono.
[anime ofdersor: 1080 (48.88), colono.
[anime ofdersor: 1080 (48.88), colono.
[anime ofdersor: 1080 (48.88), colono.
[anime ofdersor: 1080 (48.99), al-48 kids | 2.32 Mm6/c, rorono.
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 62), resued 0 (delta 0), pook-resued 0 (from 0)
[atal '96 (delta 0), p
```

Рис. 13: Добавление изменений на githib

• Перехожу в каталог blog и компилирую сайт (рис. 14).




Рис. 14: Переход в каталог blog и компилирование сайта

• Получаю ссылку на сайт (рис. 15).



Рис. 15: Получение ссылки на сайт

• Убеждаюсь в том, что изменения добавлены (рис. 16).



Выводы

Выводы

 \cdot Я научилась добавлять на сайте данные о себе.

Спасибо за внимание