

Индивидуальный проект этап № 2

Установка DVWA

Мальянц Виктория Кареновна

2026-03-02

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

5. Спасибо за внимание

1. 1. Цель работы

1. Цель работы

- Приобретение практических навыков по установке DVWA.

2. 2. Задание

2. Задание

- Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

3. 3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux


- Перехожу в директорию `/var/www/html`, после этого клонирую нужный репозиторий GitHub (рис. 1).

```
(vkmaljyanc@vkmaljyanc)-[~]  
$ cd /var/www/html  
  
(vkmaljyanc@vkmaljyanc)-[/var/www/html]  
$ sudo git clone https://github.com/digininja/DVWA  
[sudo] пароль для vkmaljyanc:  
Клонирование в «DVWA» ...  
remote: Enumerating objects: 5676, done.  
remote: Counting objects: 100% (23/23), done.  
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.  
remote: Total 5676 (delta 16), reused 12 (delta 12), pack-reused 5653 (from 3)  
Получение объектов: 100% (5676/5676), 2.72 МиБ | 291.00 КиБ/с, готово.  
Определение изменений: 100% (2833/2833), готово.
```

Рисунок 1: Клонирование репозитория в нужной директории

3.2 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Убеждаюсь в успешном клонировании репозитория и повышаю права доступа к этой директории до 777 (рис. 2).



```
(vkmaljyanc@vkmaljyanc)-[/var/www/html]
$ ls
DVWA index.html index.nginx-debian.html

(vkmaljyanc@vkmaljyanc)-[/var/www/html]
$ sudo chmod -R 777 DVWA
```

Рисунок 2: Просмотр содержимого директории и повышение прав доступа

3.3 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Перехожу в каталог DVWA/config и просматриваю его содержимое (рис. 3).




```
(vkmaljanc@vkmaljanc)-[/var/www/html]
$ cd DVWA/config

(vkmaljanc@vkmaljanc)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php.dist
```

Рисунок 3: Переход в каталог DVWA/config и просмотр его содержимого

3.4 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Копирую файл `config.inc.php.dist` с именем `config.inc.php` (рис. 4).




```
(vkmaljanc@vkmaljanc)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo cp config.inc.php.dist config.inc.php

(vkmaljanc@vkmaljanc)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ ls
config.inc.php  config.inc.php.dist
```

Рисунок 4: Копирование файла `config.inc.php.dist` с именем `config.inc.php`

3.5 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Открываю в текстовом редакторе nano файл config.inc.php (рис. 5).



```
(vkmaljyanc@vkmaljyanc) - [/var/www/html/DVWA/config]  
$ sudo nano config.inc.php
```

Рисунок 5: Открытие в текстовом редакторе nano файла config.inc.php

3.6 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Редактирую файл config.inc.php, изменяю данные об имени пользователя и пароле (рис. 6).

```
GNU nano 8.6                                config.inc.php
<?php

# If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the
# try changing the 'db_server' variable from localhost to 127.0.0.1. Fixes a
# Thanks to @digininja for the fix.

# Database management system to use
$DBMS = getenv('DBMS') ?: 'MySQL';
#$DBMS = 'PGSQL'; // Currently disabled

# Database variables
# WARNING: The database specified under db_database WILL BE ENTIRELY DELETED
# Please use a database dedicated to DVWA.
#
# If you are using MariaDB then you cannot use root, you must use create a d
# See README.md for more information on this.
$_DVWA = array();
$_DVWA[ 'db_server' ] = getenv('DB_SERVER') ?: '127.0.0.1';
$_DVWA[ 'db_database' ] = 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_user' ] = 'userdvwa';
$_DVWA[ 'db_password' ] = 'dvwa';
$_DVWA[ 'db_port' ] = '3306';

# ReCAPTCHA settings
```

3.7 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Запускаю mysql и выполняю проверку, чтобы узнать, запущен ли процесс (рис. 7).

```
(vkmaljanc@vkmaljanc)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo systemctl start mysql

(vkmaljanc@vkmaljanc)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ systemctl status mysql
● mariadb.service - MariaDB 11.8.3 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; pres>
   Active: active (running) since Sun 2026-03-01 23:28:41 MSK; 22s ago
```

Рисунок 7: Запуск mysql и проверка запуска процесса

3.8 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Авторизуюсь в базе данных от имени пользователя root, создаю нового пользователя в командной строке с приглашением «MariaDB», используя данные из config.inc.php (рис. 8).

```
(vkmaljyanc@vkmaljyanc)-[/var/www/html/DVWA/config]
$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k stars at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.


Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]> create user 'userdvwa'@'127.0.0.1' identified by 'dvwa';
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)
```

Рисунок 8: Авторизация в базе данных от имени пользователя root и создание нового пользователя

3.9 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Предоставляю пользователю привилегии для работы с этой базой данных (рис. 9).




```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on dvwa.* to 'userdvwa'@'127.0.0.1' identified by 'dvwa';  
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)  
  
MariaDB [(none)]> exit  
Bye
```

Рисунок 9: Предоставление пользователю привилегий для работы с этой базой данных

3.10 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Перехожу в директорию `/etc/php/8.4/apache2` (рис. 10).



```
(vkmaljyanc@vkmaljyanc)-[/etc]  
$ cd /etc/php/8.4/apache2
```

Рисунок 10: Переход в директорию `/etc/php/8.4/apache2`

3.11 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Открываю в текстовом редакторе nano файл php.ini (рис. 11).


A terminal window with a dark background. The prompt is (vkmaljyanc@vkmaljyanc) - [etc/php/8.4/apache2]. The command sudo nano php.ini has been entered and is highlighted in green.

```
(vkmaljyanc@vkmaljyanc) - [etc/php/8.4/apache2]  
$ sudo nano php.ini
```

Рисунок 11: Открытие в текстовом редакторе nano файла php.ini

3.12 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Ставлю параметры `allow_url_fopen` и `allow_url_include` как On (рис. 12).



```
vkmaljanc@vkmaljanc: /etc/php/8.4/apache2
Сессия Действия Правка Вид Справка
GNU nano 8.6 php.ini
upload_max_filesize = 2M

; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
max_file_uploads = 20

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Fopen wrappers ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
; https://php.net/allow-url-fopen
allow_url_fopen = On

; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://) as
; https://php.net/allow-url-include
allow_url_include = On

; Define the anonymous ftp password (your email address). PHP's default sett
; for this is empty.
; https://php.net/from
;from="john@doe.com"

; Define the User-Agent string. PHP's default setting for this is empty.
; https://php.net/user-agent
```

3.13 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Запускаю службу веб-сервера apache и проверяю, запущена ли служба (рис. 13).

```
(vkmaljanc@vkmaljanc)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ sudo systemctl start apache2

(vkmaljanc@vkmaljanc)-[/etc/php/8.4/apache2]
$ systemctl status start apache2
Unit start.service could not be found.
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; disabled; pres>
   Active: active (running) since Sun 2026-03-01 23:45:50 MSK; 19s ago
 Invocation: e5f561774a734939829a4fe53babdf24
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 16016 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=>
 Main PID: 16032 (apache2)
    Tasks: 6 (limit: 2116)
  Memory: 20.4M (peak: 20.5M)
     CPU: 126ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─16032 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─16035 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─16036 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─16037 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─16038 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─16039 /usr/sbin/apache2 -k start

map 01 23:45:50 vkmaljanc systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache>
map 01 23:45:50 vkmaljanc systemd[1]: Started apache2.service - The Apache >
lines 1-21/21 (END)
```

3.14 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Я настроила DVWA, базу данных и Apache. Открываю браузер и запускаю веб-приложение, введя 127.0.0.1.DVWA (рис. 14).




Рисунок 14: Открытие браузера и запуск веб-приложения

3.15 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Нажимаю на кнопку Create / Reset Database (рис. 15).




Рисунок 15: Нажатие кнопки Create / Reset Database

3.16 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Авторизуюсь с помощью предложенных по умолчанию данных (рис. 16).



Username

admin

Password

••••••••|

Индивидуальный проект этап № 2

3.17 Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux

- Оказываюсь на домашней странице веб-приложения (рис. 17).




Рисунок 17: Домашняя страница веб-приложения

4. 4. Выводы

- Я приобрела практические навыки по установке DVWA.

5. 5. Спасибо за внимание
