

	№	Описание проверки	ОР	Статус	Ссылка на баг-репорт
Создание нового курьера POST /api/v1/courier					
Поле login					
	T1	Создание курьера с логином, состоящим из английских букв, и валидными паролем и именем курьера { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	
			В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
			Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
	T2	Создание курьера с логином, длиной в 2 символа, и валидными паролем и именем курьера { "login": "ni", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	
			В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
			Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
		Создание курьера с логином, длиной в 3 символа, и валидными паролем и именем курьера { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	

Позитивные проверки	T3	{ "login": "nin", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
			Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
	T4	Создание курьера с логином, длиной в 5 символов, и валидными паролем и именем курьера { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	
			В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
			Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
	T5	Создание курьера с логином, длиной в 9 символов, и валидными паролем и именем курьера { "login": "ninjaninj", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	
			В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
			Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
			Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	

T6	Создание курьера с логином, длиной в 10 символов, и валидными паролем и именем курьера { "login": "ninjaninja", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Курьер успешно создан	Passed	
		В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
		Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
		В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
		Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
T7	Курьер не создается с логином, состоящим из русских букв, и валидными паролем и именем курьера { "login": "ниндзя", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-208
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	Курьер не создается с логином, длиной в 1 символ, и валидными паролем и именем курьера { "login": "n", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-209
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	Курьер не создается с логином, длиной в 11 символов, и валидными паролем и именем курьера { "login": "ninjaninjan", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-209
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	Курьер не создается с логином, длиной в 12 символов, и валидными паролем и именем курьера { "login": "ninianiniani"	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-209
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	

T10	<pre> { "login": "ninjaninja", "password": "1234", "firstName": "Илья" } </pre>	Курьер не создан	Failed	cloud/issue/82V-209
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	<pre> { "login": "ninjaninjaninja", "password": "1234", "firstName": "Илья" } </pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-209
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	<pre> { "login": "ninja1", "password": "1234", "firstName": "Илья" } </pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-210
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	<pre> { "login": "ninja!", "password": "1234", "firstName": "Илья" } </pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-211
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	<pre> { "login": "", "password": "1234", "firstName": "Илья" } </pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request, "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер не создан	Passed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Passed	
	Курьер не создается с логином, существующим в базе данных, и валидными паролем и именем курьера	Код и статус ответа 409 Conflict, "message": "Этот логин уже используется"	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-212

	T15	{ "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер не создан	Passed	
			В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Passed	
Поле password					
Позитивные проверки	T16	Создание курьера с паролем, состоящим из цифр, и валидными логином и именем курьера { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	
			В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
			Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
	T17	Создание курьера с паролем, длиной в 4 символа, и валидными логином и именем курьера { "login": "ninja", "password": "5467", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	
			В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
			Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
	T18	Курьер не создается с паролем, длиной в 1 символ, и валидными логином и именем курьера { "login": "ninja", "password": "1", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-213
			Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
			Курьер не создан	Failed	

	<pre>} "password": "Илья" }</pre>	В БД " Couriers " не добавлена запись с новым курьером	Failed	
T19	Курьер не создается с паролем, длиной в 2 символа, и валидными логином и именем курьера <pre>{ "login": "ninja", "password": "12", "firstName": "Илья" }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-213
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД " Couriers " не добавлена запись с новым курьером	Failed	
T20	Курьер не создается с паролем, длиной в 3 символа, и валидными логином и именем курьера <pre>{ "login": "ninja", "password": "123", "firstName": "Илья" }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-213
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД " Couriers " не добавлена запись с новым курьером	Failed	
T21	Курьер не создается с паролем, длиной в 5 символов, и валидными логином и именем курьера <pre>{ "login": "ninja", "password": "12345", "firstName": "Илья" }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-213
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД " Couriers " не добавлена запись с новым курьером	Failed	
T22	Курьер не создается с паролем, длиной в 6 символов, и валидными логином и именем курьера <pre>{ "login": "ninja", "password": "123456", "firstName": "Илья" }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-213
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД " Couriers " не добавлена запись с новым курьером	Failed	
T23	Курьер не создается с паролем, длиной в 10 символов, и валидными логином и именем курьера <pre>{ "login": "ninja", "password": "1234567891", "firstName": "Илья" }</pre>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-213
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	

		<pre>} // ... }</pre>	В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	T24	Курьер не создается с паролем, содержащим буквы, и валидными логином и именем курьера { "login": "ninja", "password": "123a", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-214
			Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
			Курьер не создан	Failed	
			В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	T25	Курьер не создается с паролем, содержащим спец. символы, и валидными логином и именем курьера { "login": "ninja", "password": "123*", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-215
			Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
			Курьер не создан	Failed	
			В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
	T26	Курьер не создается с пустым паролем и валидными логином и именем курьера { "login": "ninja", "password": "", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 400 Bad Request, "message": "Недостаточно данных для создания учетной записи"	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер не создан	Passed	
В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером			Passed		
Поле firstName					
T27	Создание курьера с именем, состоящим из русских букв, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Илья" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed		
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed		
		Курьер успешно создан	Passed		
		В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed		
		Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed		
		В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed		
		Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed		

T28	Создание курьера с именем, состоящим из английских букв, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Ilya" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер успешно создан	Passed	
		В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
		Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
		В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
		Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
T29	Создание курьера с именем, длиной в 2 символа, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Ян" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер успешно создан	Passed	
		В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
		Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
		В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
		Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
T30	Создание курьера с именем, длиной в 3 символа, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Яна" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
		Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
		Курьер успешно создан	Passed	
		В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
		Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	

Позитивные проверки			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
	T31	Создание курьера с именем, длиной в 6 символов, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Наташа" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	
			В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
			Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
	T32	Создание курьера с именем, длиной в 9 символов, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Валентина" }	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	
			В БД "Couriers" добавлена запись с новым курьером	Passed	
			Логин записан в поле login таблицы "Couriers"	Passed	
			В поле passwordHash таблицы "Couriers" записан хэш пароля	Passed	
			Имя курьера записано в поле firstName таблицы "Couriers"	Passed	
		Создание курьера с именем, длиной в 10 символов, и валидными логином и паролем {	Код и статус ответа 201 Created, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно создан	Passed	

T37	валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "НаташаНаташа" }	Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-216
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
T38	Курьер не создается с именем, длиной в 15 символов, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "НаташаНаташаНат" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-216
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
T39	Курьер не создается с именем, состоящим из корейских букв, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "비 쐐 쐑" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-216
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
T40	Курьер не создается с именем, содержащим спец. символы, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Илья!" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-219
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	
T41	Курьер не создается с именем, содержащим цифры, и валидными логином и паролем { "login": "ninja", "password": "1234", "firstName": "Илья1" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-220
		Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
		Курьер не создан	Failed	
		В БД "Couriers" не добавлена запись с новым курьером	Failed	

Удаление курьера DELETE [/api/v1/courier/:id](#)

Позитивные проверки	T42	Удаление курьера с существующим id в url ("id" = 2)	Код и статус ответа 200 OK, ok: true	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер успешно удален	Passed	
			В БД "Couriers" удалена запись курьера	Passed	
			Связанные с курьером заказы в таблице "Orders" удалены	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-221
	T43	Курьер не удаляется, если в url id курьера - несуществующий id ("id" = 2147)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Курьера с таким id нет"	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер не удален	Passed	
			В БД "Couriers" не удалена запись курьера	Passed	
			Связанные с курьером заказы в таблице "Orders" не удалены	Passed	
	T44	Курьер не удаляется, если в url id курьера - отрицательное число (id = -2)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Курьера с таким id нет"	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер не удален	Passed	
			В БД "Couriers" не удалена запись курьера	Passed	
			Связанные с курьером заказы в таблице "Orders" не удалены	Passed	
	T45	Курьер не удаляется, если в url id курьера - максимальное значение диапазона для типа integer("id" = 2 147 483 647)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Курьера с таким id нет"	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Курьер не удален	Passed	

Негативные проверки		2 147 483 647)	В БД "Couriers" не удалена запись курьера	Passed	
			Связанные с курьером заказы в таблице "Orders" не удалены	Passed	
	T46	Курьер не удаляется, если в url id курьера - значение, выходящее за границу диапазона для типа integer("id" = 2 147 483 648, "id" = 2 147 483 649)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Курьера с таким id нет"	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-222
			Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
			Курьер не удален	Blocked	
			В БД "Couriers" не удалена запись курьера	Blocked	
			Связанные с курьером заказы в таблице "Orders" не удалены	Blocked	
	T47	Курьер не удаляется, если в url id курьера - дробное число (id = 2.0)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Курьера с таким id нет"	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-223
			Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
			Курьер не удален	Blocked	
			В БД "Couriers" не удалена запись курьера	Blocked	
			Связанные с курьером заказы в таблице "Orders" не удалены	Blocked	
	T48	Курьер не удаляется, если в url отсутствует id курьера (id = "")	Код и статус ответа 400 Bad Request, "message": "Недостаточно данных для удаления курьера"	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-226
			Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
			Курьер не удален	Blocked	
			В БД "Couriers" не удалена запись курьера	Blocked	
			Связанные с курьером заказы в таблице "Orders" не удалены	Blocked	
Получения данных о заказе по его номеру отслеживания GET /api/v1/orders/track?t=					

Позитивные проверки	T49	Получение данных о заказе с существующим трек-номером заказа в url ("id" = 2)	Код и статус ответа 200 OK	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Данные о заказе получены	Passed	
Негативные проверки	T50	Данные не приходят, если в url несуществующий трек-номер заказа (?t=12345666666666666666)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Заказ не найден"	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Данные о заказе не получены	Passed	
	T51	Данные не приходят, если в url трек-номер заказа - дробное число(?t=123.4)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Заказ не найден"	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-227
			Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
			Данные о заказе не получены	Blocked	
	T52	Данные не приходят, если в url трек-номер заказа - отрицательное число(?t=-1234)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Заказ не найден"	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-228
			Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
			Данные о заказе не получены	Blocked	
	T53	Данные не приходят, если в url трек-номер заказа - максимальное значение диапазона для типа integer(?t= 2 147 483 647)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Заказ не найден"	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Данные о заказе не получены	Passed	
	T54	Данные не приходят, если в url трек-номер заказа - значение, выходящее за границу диапазона для типа integer(?t= 2 147 483 648, "id" = 2 147 483 649)	Код и статус ответа 404 Not Found, "message": "Заказ не найден"	Failed	https://shibito.youtrack.cloud/issue/82V-229
			Ошибок в структуре ответа нет	Blocked	
			Данные о заказе не получены	Blocked	

	T55	Данные не приходят, если в url отсутствует трек-номер заказа (?t= "")	Код и статус ответа 400 Bad Request, "message": "Недостаточно данных для поиска"	Passed	
			Ошибок в структуре ответа нет	Passed	
			Данные о заказе не получены	Passed	