



FORMULARIOS & CHATBOX

AETF-500 - estrutura depois de pressionar cada botao

Catalogo funcional e visual dos modais, drawers, wizards e formularios preenchiveis da AI Employee Platform. Inclui a area de dialogo persistente com cada Employee.

103

FORMULARIOS / SUPERFICIES

188

BOTOES UNICOS AUDITADOS

161

BOTOES COM INPUT

CHAT

WORKSPACE OPERACIONAL

Regras universais dos formularios

01 Contexto primeiro

Empresa, tenant e Employee aparecem antes dos campos editaveis. IDs internos nunca sao introduzidos livremente.

02 Obrigatorio vs opcional

Campos obrigatorios usam asterisco e validacao junto ao campo; campos condicionais so aparecem quando necessarios.

03 Seguranca

HIGH/CRITICAL pode exigir MFA, reviewer/approver e snapshot hash.

04 Secrets

API keys entram apenas como input transitorio e sao enviadas ao backend/Secrets Vault. O frontend nunca as volta a receber.

05 Auditabilidade

Todo submit material gera audit event com actor, company, tenant, object IDs e timestamp.

06 Estados

Todo formulario suporta loading, success, validation error, permission denied e network failure.

07 Mobile

Modal longo vira full-screen sheet; chat mantem composer fixo no fundo.

08 Reutilizacao

Botoes diferentes podem chamar o mesmo formulario/engine para evitar duplicacao.

Chatbox operacional com o AI Employee

Pedidos, clarificacoes, tools, approvals e outputs no mesmo thread

Contabilista Senior · AEI-000001

MARVINE, LDA · Accounting · ACTIVE

REAL_API

Faça a reconciliacao bancaria de Agosto. O extracto e o razao estao anexos.

Recebi os ficheiros. Vou validar o periodo, saldos e movimentos. Confirme se pretende Excel e PDF.

EVENT

Banco Read Only ligado · chart of accounts seleccionado · task_id criado

Sim. Excel e PDF. Marque como urgente.

CONTEXTO DA TASK

Task

TASK-000341

Prioridade

URGENT

Fontes

Banco RO + Razao

Knowledge

Client + Native

Approvals

0 pendentes

Outputs

XLSX + PDF

+ Ficheiro

+ Fonte

Output

Prioridade

Prazo

Autonomia

Escreva a mensagem ou pedido ao Employee...

Enviar >

Comando Rápido

- Comando Rápido
- Novo Pedido

Enviar uma instrução imediata a um AI Employee, podendo converter o pedido numa tarefa rastreável.

Empresa / Tenant Sim Preenchido com a empresa activa. Selector contextual	AI Employee Sim Mostrar apenas instâncias autorizadas e operacionais. Entity picker
Pedido / instrução Sim Campo principal do comando. Textarea	Anexos Não PDF, XLSX, DOCX, imagens e outros formatos permitidos. File picker
Prioridade Sim NORMAL · LOW, NORMAL, HIGH, URGENT. Select	Executar como Sim Conversa, tarefa ou comando remoto. Radio
Prazo Não Opcional. DateTime	Resultado esperado Não Texto, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, CSV, JSON. Multi-select

Cancelar

Enviar

Pesquisa e Filtros

Pesquisar

Filtrar

Filtrar Canal

Pesquisar entidades e limitar resultados sem alterar dados.

Texto de pesquisa

Text

Não

-

Employee

Entity picker

Não

-

Período

Date range

Não

-

Risco

Multi-select

Não

-

Empresa

Entity picker

Não

-

Estado

Multi-select

Não

-

Canal / módulo

Multi-select

Não

-

Ordenação

Select

Não

-

Limpar

Aplicar filtros

Opções de Exportação

Exportar

Exportar Receipt

Exportar Baseline

Exportar Passaporte

Configurar formato e escopo da exportação.

Formato

Select

Sim

PDF, XLSX, CSV, JSON ou ZIP conforme o objecto.

Incluir evidência

Toggle

Não

-

Incluir dados sensíveis

Toggle

Não

Sujeito a permissão.

Destino

Select

Sim

Download, Drive, arquivo interno.

Período

Date range

Não

-

Incluir anexos

Toggle

Não

-

Nome do ficheiro

Text

Não

-

Cancelar

Exportar

Comparação

- Comparar
- Comparar Versões
- Comparar Modelos
- Comparar Providers
- Comparar Contextos
- Comparar Resultado

Seleccionar dois ou mais elementos e os critérios de comparação.

Elemento A Sim - Entity picker	Elemento B Sim - Entity picker
Critérios Sim - Multi-select	Normalizar contexto Não - Toggle
Mostrar diferenças apenas Não - Toggle	Gerar relatório Não - Toggle

Criar Empresa - continuacao 1/2

Criar Empresa

Criar a entidade empresarial e provisionar o tenant inicial. Por defeito: 1 empresa = 1 tenant.

Razão social Sim - Text	Nome comercial Não - Text
NIF / identificação fiscal Sim - Text	País Sim Define jurisdição base. Country selector
Província / Estado Não - Text	Município / Cidade Não - Text
Morada Não - Textarea	Forma jurídica Não - Select
Sector / indústria Sim - Select	Moeda base Sim Ex.: AOA. Currency selector
Fuso horário Sim - Timezone selector	Idioma principal Sim - Select
Administrador principal - nome Sim - Text	Administrador principal - email Sim - Email

Criar Empresa - continuacao 2/2

Criar Empresa

Criar a entidade empresarial e provisionar o tenant inicial. Por defeito: 1 empresa = 1 tenant.

Telefone

[Phone](#)

Não

-

Criar tenant padrão

[Toggle](#)

Sim

Sim · Deve ficar activo nesta versão.

Código da empresa

[Read-only](#)

Sistema

Gerado pelo backend.

Tenant ID

[Read-only](#)

Sistema

Gerado automaticamente.

[Cancelar](#)[Criar Empresa](#)

Importar Empresa

Importar Empresa

Criar ou actualizar uma empresa a partir de um ficheiro estruturado, com mapeamento e prevenção de duplicados.

Ficheiro

File

Sim

CSV/XLSX/JSON conforme importador.

Empresa existente

Entity picker

Condicional

Obrigatória se modo=actualizar.

Mapeamento de colunas

Field mapper

Sim

-

Criar tenant padrão

Toggle

Sim

Para novas empresas.

Modo

Radio

Sim

Criar nova / actualizar existente.

Linha de cabeçalho

Numeric

Não

1

Tratamento de duplicados

Select

Sim

Bloquear, ignorar ou solicitar revisão.

Executar validação antes de importar

Toggle

Sim

Sim

Cancelar

Validar e Importar

Editar / Configurar Empresa

Editar Empresa

Configurar

Atualizar dados organizacionais, preferências e parâmetros operacionais sem alterar identificadores imutáveis.

Razão social

Text

Sim

-

Nome comercial

Text

Não

-

NIF

Text

Sim

-

Sector

Select

Sim

-

País / jurisdição

Select

Sim

-

Moeda base

Select

Sim

-

Fuso horário

Select

Sim

-

Idioma

Select

Sim

-

Estado operacional

Select

Sim

CONFIGURING, ACTIVE, SUSPENDED conforme permissão.

Responsável principal

User picker

Sim

-

Política de retenção

Select

Não

-

Notas internas

Textarea

Não

-

Cancelar

Guardar Alterações

Suspender / Desactivar Empresa ou Serviço

Suspender Desactivar

Aplicar suspensão controlada com motivo, âmbito e data efectiva.

Âmbito Sim Empresa, tenant, Employee, conector ou serviço. Select	Motivo Sim - Select
Descrição Sim - Textarea	Data/hora efectiva Sim Agora DateTime
Duração Não Indefinida ou temporária. Select	Data de retoma Condicional - DateTime
Preservar filas em espera Sim Sim Toggle	Notificar responsáveis Não Sim Toggle
Confirmação do operador Sim - Checkbox	

Cancelar

Confirmar Suspensão

Convidar Utilizador

Convidar Utilizador

Convidar uma pessoa para a empresa/tenant e atribuir função e escopo inicial.

Nome completo

Text

Sim

-

Email

Email

Sim

-

Telefone

Phone

Não

-

Função / role

Select

Sim

-

Departamento

Entity picker

Não

-

Escopo

Multi-select

Sim

Empresas, departamentos, Employees.

Permissões base

Permission preset

Sim

-

Exigir MFA

Toggle

Não

Sim para perfis privilegiados.

Data de expiração do convite

DateTime

Não

-

Mensagem do convite

Textarea

Não

-

Cancelar

Enviar Convite

Associar / Contratar AI Employee - continuacao 1/2

Adicionar Employee

Contratar Employee

Contratar

Criar uma instância privada AEI ligada à empresa e ao tenant, mantendo o EMP global apenas como template.

Empresa

Read-only

Sistema

-

Company ID

Read-only

Sistema

-

Tenant ID

Read-only

Sistema

-

Employee do catálogo

Entity picker

Sim

-

Departamento

Entity picker

Sim

-

Supervisor

User picker

Sim

-

Plano

Select

Sim

STARTER, PROFESSIONAL, ENTERPRISE ou plano comercial activo.

Autonomia

Select

Sim

A1-A6, limitada pelo Role Pack.

Risco

Read-only/Select

Sim

R1-R5 conforme Role Pack/política.

Country Pack

Select

Sim

-

Sector Pack

Select

Não

-

Client Policy Pack

Select

Não

-

Nome interno da instância

Text

Não

-

Objectivo inicial

Textarea

Não

-

Associar / Contratar AI Employee - continuacao 2/2

Adicionar Employee

Contratar Employee

Contratar

Criar uma instância privada AEI ligada à empresa e ao tenant, mantendo o EMP global apenas como template.

Estado inicial

Read-only

Sistema

HIRED / PROVISIONING.

Cancelar

Criar Instância

Executar Readiness / Smoke Test

Executar Readiness

Executar Smoke Test

Executar verificações pré-ativação sobre bindings, fontes, permissões, knowledge, tools e conectores.

Employee Instance

Entity picker

Sim

-

Ambiente

Select

Sim

-

Conectores incluídos

Multi-select

Não

-

Testar aprovação

Toggle

Não

-

Notas

Textarea

Não

-

Suite

Select

Sim

Smoke / Readiness completo.

Dataset / caso

Entity picker

Não

-

Testar entrega

Toggle

Não

-

Supervisor de teste

User picker

Sim

-

Cancelar

Executar Teste

Activar Employee / Instância

Activar

Promover

Promover uma instância para estado operacional após gates obrigatórios.

Instância

Read-only

Sistema

-

Autonomia efectiva

Select

Sim

-

Approval policy

Entity picker

Sim

-

Limites de uso

Numeric/Policy

Não

-

Confirmar que readiness passou

Checkbox

Sim

-

Ambiente destino

Select

Sim

SHADOW, CONTROLLED_ACTIVE, PRODUCTION.

Supervisor

User picker

Sim

-

Data/hora de activação

DateTime

Sim

Agora

Notas de activação

Textarea

Não

-

Cancelar

Activar

Parar / Retomar Employee

Parar

Retomar

Parar ou retomar uma instância mantendo auditabilidade e filas controladas.

Employee Instance

Entity picker

Sim

-

Motivo

Textarea

Condicional

Obrigatório para pausa.

Retomar automaticamente em

DateTime

Não

-

Notificar supervisor

Toggle

Não

Sim

Ação

Radio

Sim

Parar / Retomar.

Duração

Select

Não

-

Tratamento das tarefas activas

Select

Sim

Concluir, pausar, reatribuir.

Cancelar

Confirmar

Reatribuir / Take Over / Designar Supervisor

- Reatribuir
- Take Over
- Designar Supervisor

Transferir responsabilidade de uma tarefa/Employee ou permitir takeover humano.

Objecto Sim Task, Employee, Pilot. Select	Objecto seleccionado Sim - Entity picker
Responsável actual Sistema - Read-only	Novo responsável / supervisor Sim - User picker
Motivo Sim - Textarea	Duração Não Temporária/permanente. Select
Reatribuir tarefas em curso Não - Toggle	Notificar envolvidos Não Sim Toggle

Criar Tenant de Teste

Criar Tenant de Teste

Criar ambiente isolado para testes operacionais e Shadow Mode.

Nome Sim - Text	Empresa de referência Não - Entity picker
Tipo Sim DEVELOPMENT, STAGING, SHADOW. Select	Região / residência Não - Select
Dados permitidos Sim Synthetic, sample approved, masked production. Select	Data de expiração Não - Date
Responsável Sim - User picker	Copiar policies/templates Não - Toggle

Nova Tarefa / Criar Tarefa

- Nova Tarefa
- Criar Tarefa
- Converter em Tarefa

Criar um Work Order ligado a company_id, tenant_id e employee instance. O formulário adapta-se ao Task Type.

Empresa / Tenant Sistema - Read-only	AI Employee Sim - Entity picker
Task Type Não Se escolhido, carregar input contract e SOP. Entity picker	Título Sim - Text
O que pretende que o Employee faça? Sim - Textarea	Anexos Não - File picker
Fontes autorizadas Não Drive, Primavera, Banco RO, Email, DB, etc. Multi-select	Prioridade Sim NORMAL · LOW, NORMAL, HIGH, URGENT. Select
Prazo Não - DateTime	Resultado desejado Sim Texto, PDF, DOCX, XLSX, PPTX, JSON, CSV. Multi-select
Modo de autonomia Sim Analisar / preparar e aguardar aprovação / executar dentro das permissões. Radio	Aprovação humana Não Auto conforme risco ou reviewer específico. Select
Dados adicionais dinâmicos Condicional Gerados pelo Input Contract do Task Type. Dynamic fields	

Atribuir Tarefa

Atribuir

Atribuir ou reatribuir uma tarefa a um Employee elegível.

Tarefa Sim - Entity picker	Employee actual Não - Read-only
Novo AI Employee Sim - Entity picker	Verificar eligibility Sim Sim Toggle
Manter prazo/prioridade Sim Sim Toggle	Supervisor Não - User picker
Motivo Não - Textarea	

Adicionar Ficheiros / Fornecer Dados

- Anexar
- Fornecer Dados
- Escolher Ficheiro
- Ver Anexos

Adicionar dados a uma tarefa, knowledge source ou conversa mantendo tenant e classificação.

Ficheiros

Sim

-

File picker

Descrição

Não

-

Textarea

Tipo de dado

Não

-

Select

Classificação

Sim

Público, interno, confidencial, restrito.

Select

Associar à tarefa

Sim

-

Read-only/Entity

Usar como knowledge candidate

Não

-

Toggle

Extrair texto automaticamente

Não

Sim

Toggle

Agendar / Nova Recorrência

Agendar Nova Recorrência Configurar Horário

Agendar tarefa, briefing ou rotina recorrente.

Objecto

Select

Sim

Task, Briefing, Report, Command.

Fuso horário

Timezone

Sim

-

Regra de recorrência

RRULE builder

Condicional

-

Se falhar

Select

Sim

Retry, skip, notify.

Activo

Toggle

Sim

Sim

Data/hora inicial

DateTime

Sim

-

Recorrência

Select

Sim

Uma vez, diária, semanal, mensal, custom.

Fim

Select/Date

Não

-

Canal de notificação

Multi-select

Não

-

Cancelar

Guardar Agendamento

Pedir Revisão

Pedir Revisão

Solicitar revisão humana ou do Employee com instruções específicas.

Tarefa / output Sistema -	Read-only	Tipo de revisão Sim Factual, formato, cálculos, fontes, completa.	Select
Instruções Sim -	Textarea	Revisor Não -	User/Employee picker
Prazo Não -	DateTime	Bloquear entrega até concluir Sim Sim	Toggle

Cancelar Tarefa / Comando

Cancelar

Cancelar de forma auditável e decidir o tratamento dos efeitos já produzidos.

Objecto

Sistema

-

Read-only

Motivo

Sim

-

Select

Justificação

Sim

-

Textarea

Cancelar execuções pendentes

Sim

Sim

Toggle

Tentar rollback

Não

-

Toggle

Notificar envolvidos

Não

Sim

Toggle

Cancelar

Cancelar

Parâmetros de Execução

- Executar
- Executar Agora
- Reprocessar

Configurar uma execução/reexecução controlada.

Tarefa Sim -	Read-only/Entity	Modo Sim REAL_API, SANDBOX_API, MOCK permitido apenas em teste.	Select
Employee Instance Sistema -	Read-only	Provider/model Não Auto pelo router se vazio.	Select
Reusar input snapshot Sim Sim	Toggle	Reusar knowledge snapshot Sim Sim	Toggle
Razão da reexecução Condicional -	Textarea	Budget máximo Não -	Currency/Numeric
Human review após execução Não -	Toggle		

Trocar Modelo

Trocar Modelo

Alterar binding ou override de provider/model para uma execução ou instância.

Escopo

Sim

Esta execução, task type, Employee Instance.

Select

Modelo

Sim

-

Select

Routing mode

Sim

FIXED_MODEL, PRIMARY_WITH_FALLBACK, TASK_AWARE, COST_AWARE, QUALITY_FIRST, BALANCED.

Select

Motivo

Sim

-

Textarea

Provider

Sim

OpenAI, Gemini, Claude ou provider autorizado.

Select

Configuração / reasoning

Não

-

Select

Aplicar até

Não

-

DateTime

Testar Fallback / Revalidar

- Testar Fallback
- Revalidar
- Retestar

Executar teste controlado de fallback, readiness, competência ou runtime.

Objecto a testar Sim - Select/Entity	Tipo de teste Sim - Select
Provider/model primário Não - Select	Fallback Não - Select
Caso / dataset Não - Entity picker	Ambiente Sim - Select
Executar com API real Sim Sim quando o objectivo é evidência real. Toggle	Revisor Não - User picker
Notas Não - Textarea	

Criar Task Type - continuacao 1/2

Criar Task Type

Criar tipo de trabalho canônico e os seus contratos.

Nome Sim -	Text	task_type_key Sim -	Text/Slug
Domínio Sim -	Select	Função Sim -	Select
Descrição Sim -	Textarea	Risco Sim -	Select
Complexidade Sim -	Select	Competências requeridas Sim -	Multi-select
Inputs obrigatórios Sim -	Schema builder	Tools requeridas Não -	Multi-select
Knowledge mode Sim -	Select	Output contract Sim -	Schema builder
Approval requirements Não -	Policy builder	SOP Não -	Entity picker

Criar Task Type - continuacao 2/2

Criar Task Type

Criar tipo de trabalho canônico e os seus contratos.

Owner

User picker

Sim

-

Cancelar

Criar Task Type

Criar SOP - continuacao 1/2

Criar SOP

Documentar procedimento operacional executável, versionado e auditável.

Título Sim - Text	Objectivo Sim - Textarea
Task Types Sim - Multi-select	Precondições Não - List builder
Inputs Sim - List/schema	Passos de execução Sim - Ordered step builder
Pontos de decisão Não - Decision builder	Validações Não - List builder
Excepções Não - List builder	Stop conditions Sim - List builder
Escalação Sim - Matrix builder	Outputs Sim - List/schema
Quality checks Sim - Checklist builder	Owner Sim - User picker

Criar SOP - continuacao 2/2

Criar SOP

Documentar procedimento operacional executável, versionado e auditável.

Approver

User picker

Sim

-

Versão

Text

Sim

1.0

Cancelar

Guardar SOP

Editar Role Pack

Editar Role Pack

Editar missão, escopo, competências, tools, limits e governance do Role Pack.

Nome da função Sim - Text	Role key Sistema - Read-only
Departamento Sim - Select	Missão Sim - Textarea
Responsabilidades Sim - List builder	Task Types Sim - Multi-select
Competências Sim - Multi-select	Tools permitidas Não - Multi-select
Autonomia máxima Sim - Select	Risco base Sim - Select
Permissões máximas Sim - Permission builder	Stop/escalation rules Sim - Policy builder
KPIs Não - List builder	Limitações Não - Textarea

Publicar Versão

Publicar Versão Publicar

Publicar uma versão aprovada com notas, data efectiva e rollback.

Objecto Sistema - Read-only	Versão Sim - Text
Notas da versão Sim - Textarea	Effective at Sim Agora DateTime
Aprovador Sim - User picker	Requer reteste Sim - Toggle
Escopo de rollout Sim Todos, wave, company, subset. Select	Rollback target Não - Version picker
Confirmar publicação Sim - Checkbox	

Cancelar Publicar

Novo Comando Remoto

Novo Comando

Enviar comando cloud/local com risk gate, device targeting e fila offline.

Empresa / Tenant

Read-only

Sistema

-

Employee Instance

Entity picker

Sim

-

Comando

Textarea

Sim

-

Canal de origem

Read-only/Select

Sim

-

Execution mode

Select

Sim

IMMEDIATE_CLOUD, LOCAL_AGENT, DEFERRED, SCHEDULED.

Dispositivo alvo

Device picker

Condicional

-

Anexos

File picker

Não

-

Risco

Read-only/Select

Sim

-

Agendar para

DateTime

Condicional

-

Idempotency key

Read-only

Sistema

-

Cancelar

Enviar Comando

Registrar Dispositivo

Registrar Dispositivo

Registrar endpoint local autorizado para deferred execution.

Nome do dispositivo

Text

Sim

-

Empresa / Tenant

Read-only

Sistema

-

Sistema operativo

Select

Não

-

Capabilities

Multi-select

Sim

-

Heartbeat interval

Numeric

Sim

-

Tipo

Select

Sim

PC, server, mobile, local agent.

Owner

User picker

Sim

-

Local agent version

Text

Não

-

Fingerprint / public key

Text/File

Sim

-

Permitir execução local

Toggle

Sim

-

Cancelar

Registrar

Decisão de Aprovação

Aprovar Aprovar Comando Aprovar Envio Aprovar Delivery Rejeitar

Aprovar ou rejeitar exactamente o snapshot apresentado.

Pedido / acção

Read-only

Sistema

-

Snapshot hash

Read-only

Sistema

-

Decisão

Radio

Sim

APPROVE / REJECT.

Comentário

Textarea

Condicional

Obrigatório na rejeição.

Validade da aprovação

DateTime

Não

-

MFA / confirmação reforçada

Security challenge

Condicional

-

Confirmo que revi evidência e impacto

Checkbox

Sim

-

Cancelar

Registrar Decisão

Modificar Antes de Aprovar

Modificar

Editar parâmetros da ação antes de nova aprovação, gerando novo snapshot.

Acção original

Sistema

-

Read-only

Motivo da alteração

Sim

-

Textarea

Aprovador seguinte

Não

-

User picker

Campos modificáveis

Sim

-

Dynamic form

Enviar novamente para aprovação

Sim

Sim

Toggle

Escalar

Escalar

Encaminhar um caso para nível superior por risco, conflito ou incapacidade.

Objecto Sistema - Read-only	Motivo Sim - Select
Severidade Sim - Select	Descrição Sim - Textarea
Escalar para Sim - User/Role picker	Prazo Não - DateTime
Bloquear execução Sim Sim - Toggle	Anexar evidência Não - File picker

Adicionar Conhecimento / Ficheiro - continuacao 1/2

- Adicionar Conhecimento
- Escolher Ficheiro

Ingerir uma fonte no Knowledge Center. Upload não equivale a publicação.

Ficheiro Sim - File	Título Sim - Text
Descrição Não - Textarea	Knowledge Type Sim - Select
Source Type Sim - Select	Scope Sim GLOBAL, JURISDICTION, SECTOR, COMPANY_PRIVATE. Select
Empresa / Tenant Condicional Obrigatório para COMPANY_PRIVATE. Entity context	Jurisdição / país Não - Select
Sector Não - Select	Domínio Não - Select
Competência Não - Multi-select	Task Type Não - Multi-select
Employees alvo Não - Multi-select	Source Criticality Sim LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL. Select

Adicionar Conhecimento / Ficheiro - continuacao 2/2

- Adicionar Conhecimento
- Escolher Ficheiro

Ingerir uma fonte no Knowledge Center. Upload não equivale a publicação.

Source Authority Text/Select Não -	URL da fonte URL Não -
Data de publicação Date Não -	Data efectiva Date Não -
Expira / rever em Date Não -	Versão Text Sim -
Idioma Select Sim -	Confidencialidade Select Sim -
Owner User picker Sim -	Reviewer User picker Não -
Approver User picker Não -	

Upload de Conhecimento em Lote

Upload em Lote

Carregar múltiplas fontes e aplicar metadados comuns antes de mapping individual.

Ficheiros / ZIP

Multi-file

Sim

-

Empresa / Tenant

Entity context

Condicional

-

Criticidade padrão

Select

Não

-

Owner

User picker

Sim

-

Auto-mapear competências

Toggle

Sim

Sim

Scope padrão

Select

Sim

-

Knowledge Type padrão

Select

Não

-

Idioma padrão

Select

Não

-

Auto-classificar

Toggle

Sim

Sim

Enviar fontes críticas para revisão

Toggle

Sim

Sim

Cancelar

Processar Lote

Adicionar Fonte Oficial

Adicionar Fonte Oficial

Registrar uma fonte oficial/regulatória com autoridade, versão e currentness.

Título oficial Sim - Text	Entidade emissora Sim - Text/Entity
URL oficial Sim - URL	Jurisdição Sim - Select
Tipo de instrumento Sim - Select	Número / referência Não - Text
Data de publicação Não - Date	Data efectiva Não - Date
Versão / redacção Sim - Text	Criticidade Sim HIGH/CRITICAL por defeito conforme política. Select
Método de monitorização Não - Select	Próxima revisão Não - Date
Owner regulatório Sim - User picker	Approver Sim - User picker

Criar Procedimento

Criar Procedimento

Criar conteúdo interno estruturado para um processo/competência.

Título Sim - Text	Empresa / Scope Sim - Entity/Select
Objectivo Sim - Textarea	Aplica-se a Sim Competências, Task Types, Employees. Multi-select
Precondições Não - List builder	Passos Sim - Ordered step builder
Excepções Não - List builder	Stop/escalation Sim - List builder
Owner Sim - User picker	Reviewer Não - User picker
Versão Sim - Text	

Adicionar Política

Adicionar Política

Registrar política interna e extrair regras sem permitir que política interna ultrapasse norma legal aplicável.

Título Sim - Text	Empresa / Tenant Sim - Entity context
Categoria Sim - Select	Documento Sim - File/Text editor
Data efectiva Sim - Date	Versão Sim - Text
Owner Sim - User picker	Approver Sim - User picker
Extrair regras automaticamente Não Sim Toggle	Matriz de alçadas Não - Matrix builder
Revisão periódica Não - Date/Frequency	

Criar Template / Conteúdo Interno

Criar Conteúdo Interno Novo Template

Criar artefacto interno reutilizável por Employees e documentos.

Nome Sim - Text	Tipo Sim Template, exemplo aprovado, instrução, snippet. Select
Scope Sim - Select	Empresa / Tenant Condicional - Condicional
Conteúdo Sim - Rich text / builder	Variáveis Não - Schema builder
Task Types Não - Multi-select	Employees Não - Multi-select
Owner Sim - User picker	Approver Não - User picker
Versão Sim - Text	

Carregar Nova Versão

Nova Versão Carregar Nova Versão

Adicionar versão sem apagar histórico e preparar diff, impact analysis e retest.

Fonte actual Sistema - Read-only	Novo ficheiro / conteúdo Sim - File/Editor
Nova versão Sim - Text	Data efectiva Não - Date
Motivo da actualização Sim - Textarea	Executar diff Sim Sim Toggle
Executar impact analysis Sim Sim Toggle	Retestar Employees afectados Sim Sim Toggle

Cancelar Carregar Versão

Submeter Conhecimento à Revisão

Submeter à Revisão

Forçar Revisão

Enviar fonte/knowledge object para revisão humana.

Objecto

Read-only

Sistema

-

Reviewer

User picker

Sim

-

Approver

User picker

Não

-

Motivo / instruções

Textarea

Não

-

Prazo

DateTime

Não

-

Severidade

Select

Não

-

Bloquear publicação até decisão

Toggle

Sim

Sim

Cancelar

Submeter

Revogar Conhecimento

Revogar

Retirar uma fonte do runtime sem apagar histórico/evidência.

Fonte Sistema - Read-only	Motivo Sim - Select
Justificação Sim - Textarea	Data efectiva Sim Agora DateTime
Substituída por Não - Entity picker	Bloquear tasks dependentes Sim Sim Toggle
Notificar Employees afectados Não Sim Toggle	

Reavaliar Necessidade de Conhecimento

Reavaliar

Recalcular decisão native-vs-source para task/provider/model.

Competência / Task Type

Entity picker

Sim

-

Provider/model

Select

Sim

-

Recalcular novelty/overlap

Toggle

Sim

Sim

Motivo

Textarea

Não

-

Employee

Entity picker

Não

-

Fonte(s)

Multi-select

Não

-

Forçar MNCA recente

Toggle

Não

-

Cancelar

Reavaliar

Executar Teste MNCA

Executar Teste

Testar capacidade nativa real de um provider/model/config sem RAG/tools quando esse é o objectivo.

Competência Sim - Entity picker	Subcompetência Não - Entity picker
Task Type Não - Entity picker	Provider Sim - Select
Modelo Sim - Select	Configuração / reasoning Não - Select
Test suite Sim - Entity picker	N.º de casos Não - Numeric
Jurisdição Não - Select	Desactivar RAG Sim Sim Toggle
Desactivar tools Sim Sim Toggle	Modo Sim REAL_API para prova real. Select
Evaluator Sim - Select	

Criar Knowledge Gap

Criar Gap

Registrar lacuna observada e requisito de reforço.

Competência Sim - Entity picker	Subcompetência Não - Entity picker
Score observado Sim - Numeric	Score requerido Sim - Numeric
Padrões de erro Sim - Textarea/Tags	Tipo de gap Sim Factual, procedure, update, tool, company-specific, model-capability. Select
Conhecimento requerido Sim - Textarea	Preferred source Não - Select/Text
Employees afectados Não - Multi-select	Task Types afectados Não - Multi-select
Prioridade Sim - Select	Owner Sim - User picker

Bloquear Task Type por Conhecimento/Competência

Bloquear Task Type

Bloquear execução quando não há fonte, competência ou certificação adequada.

Task Type Sim - Entity picker	Employee(s) Não - Multi-select
Motivo Sim - Select	Detalhe Sim - Textarea
Scope Sim Global, provider/model, company, jurisdiction. Select	Effective at Sim - DateTime
Até Não - DateTime	Owner Sim - User picker

Aprovar Execução com Supervisão

Aprovar Supervisão

Autorizar tarefa/competência em modo supervisionado dentro de limites definidos.

Employee / Task Type Entity picker Sim -	Supervisor User picker Sim -
Nível de supervisão Select Sim -	Autonomia máxima Select Sim -
Validade DateTime Não -	Condições adicionais Textarea Não -
Requer aprovação de output Toggle Sim Sim	

Criar Release Regulatório / Knowledge

Criar Release

Agrupar mudanças aprovadas numa release versionada de conhecimento/policies.

Release ID / nome Sim - Text	Mudanças incluídas Sim - Multi-select
Resumo Sim - Textarea	Data efectiva Sim - DateTime
Employees impactados Sistema - Read-only/Computed	Testes requeridos Sim - Multi-select
Approver(s) Sim - User picker	Rollout Sim - Select
Rollback target Não - Version picker	

Resolver Conflito de Conhecimento / Política

Resolver Conflito

Resolver conflito entre fontes ou política interna vs norma aplicável sem escolha silenciosa.

Conflito Sistema - Read-only	Fonte A Sistema - Read-only
Fonte B Sistema - Read-only	Tipo de conflito Sim - Select
Decisão Sim A prevalece, B prevalece, coexistem por scope, escalar. Select	Fundamentação Sim - Textarea
Scope da decisão Sim - Select	Reviewer Sim - User picker
Approver Sim - User picker	Retestar afectados Sim Sim Toggle

Cancelar

Resolver

Atribuir Formação

Atribuir Formação

Atribuir currículo, competência ou remediation a Employees.

Employees

Multi-select

Sim

-

Curriculum / competência

Entity picker

Sim

-

Objectivo

Textarea

Não

-

Data de início

Date

Não

-

Prazo

Date

Não

-

Casos/exercícios

Multi-select

Não

-

Evaluator

User/Engine picker

Não

-

Score mínimo

Numeric

Não

-

Requer benchmark humano

Toggle

Não

-

Cancelar

Atribuir

Avaliar Exercício / Competência

Avaliar

Registrar avaliação estruturada e evidência.

Employee Sim - Read-only/Entity	Exercício / task Sim - Entity picker
Rubrica Sim - Entity picker	Scores por critério Sim - Rubric grid
Critical failures Não - Multi-select	Feedback Sim - Textarea
Resultado Sim PASS, SUPERVISION, RETRAIN, FAIL. Select	Evidence refs Não - Multi-select/File

Criar Remediation

Criar Remediation

Definir plano de recuperação após falha.

Employee(s) Sim - Multi-select	Gap / failure Sim - Entity picker
Root cause Sim - Select	Acções Sim - List builder
Knowledge reinforcement Não - Entity picker	Exercícios Não - Multi-select
Modelo/provider alternativo Não - Select	Prazo Não - Date
Owner Sim - User picker	Retest suite Sim - Entity picker

Emitir Passport

Emitir Passport

Emitir passaporte de prontidão/competência com scope e limitações.

Employee Sim - Entity picker	Tipo de passport Sim - Select
Competências incluídas Sim - Multi-select	Provider/model scope Não - Multi-select
Jurisdições Não - Multi-select	Task Types Não - Multi-select
Limitações Não - Textarea	Validade Não - Date
Evidence set Sim - Multi-select	Aprovador Sim - User picker

Abrir Incidente / Incident

Abrir Incidente Abrir Incident

Registrar falha operacional, de qualidade, segurança ou conector.

Título Sim - Text	Tipo Sim - Select
Severidade Sim - Select	Empresa / Tenant Sim - Entity context
Employee Não - Entity picker	Task / execution Não - Entity picker
Descrição Sim - Textarea	Impacto Sim - Textarea
Evidência Não - File/Multi-select	Owner Sim - User picker
Mitigação imediata Não - Textarea	Bloquear operação afectada Não - Toggle

Cancelar Abrir Incidente

Criar Regression Case

Criar Regression Case

Transformar uma falha em caso de regressão reexecutável.

Incidente / failure source Entity picker Sim -	Nome do caso Text Sim -
Input snapshot Entity/File Sim -	Expected result Textarea/Schema Sim -
Critical assertions Checklist builder Sim -	Employees afectados Multi-select Não -
Providers/models Multi-select Não -	Executar em CI Toggle Não -
Owner User picker Sim -	

Suspender Certificação

Suspender Certificação

Suspender uma certificação sem eliminar histórico.

Certificação Sim - Entity picker	Motivo Sim - Select
Descrição Sim - Textarea	Scope suspenso Sim - Select
Effective at Sim - DateTime	Retest requerido Sim Sim Toggle
Plano de remediation Não - Entity picker	Aprovador Sim - User picker

Classificar Feedback

Classificar Feedback

Separar erro objectivo, preferência e pedido de alteração.

Feedback Sim - Read-only/Text	Output / task Sim - Entity picker
Classificação Sim ERROR, PREFERENCE, CHANGE_REQUEST, ACCEPTANCE. Select	Severidade Condicional - Select
Área afectada Não - Multi-select	Preferência reutilizável Não - Toggle
Comentário do revisor Não - Textarea	

Confirmar Preferência

Confirmar Preferência

Guardar preferência do cliente de forma explícita e scoped.

Preferência detectada

Textarea

Sim

-

Scope

Select

Sim

Empresa, departamento, utilizador, document type.

Aplicar automaticamente

Toggle

Não

-

Confirmado por

User picker

Sim

-

Empresa / Tenant

Read-only

Sistema

-

Exemplo aprovado

Entity/File

Não

-

Validade / revisão

Date

Não

-

Cancelar

Confirmar

Iniciar Validação / Executar Suite

- Iniciar Validação
- Executar Suite
- Recertificar

Configurar ciclo de validação individual ou em wave.

Employees Sim - Multi-select	Suite Sim Functional, E2E, Security, Shadow, Benchmark, Reliability. Multi-select
Ambiente Sim - Select	Providers/models Não - Multi-select
Datasets/cases Não - Multi-select	Human benchmark Não - Toggle
Security red team Não - Toggle	Evidence mode Sim REAL_API quando aplicável. Select
Wave / batch Não - Text/Select	Reviewer Sim - User picker

Decisão de Certificação

Certificar Reprovar

Registrar decisão formal com scope, limitações e evidência.

Employee Sim - Entity picker	Decisão Sim CERTIFY / FAIL. Radio
Approved autonomy Condicional - Select	Task Types válidos Condicional - Multi-select
Providers/models válidos Não - Multi-select	Jurisdições Não - Multi-select
Limitações Não - Textarea	Validade Não - Date
Evidence refs Sim - Multi-select	Aprovador Sim - User picker

Ligar Fonte / Executar Caso

Ligar Fonte Executar Caso

Configurar fonte/dataset para caso operacional de laboratório.

Tenant de teste Sim - Entity picker	Employee Sim - Entity picker
Caso Sim - Entity picker	Fonte / conector Sim - Entity picker
Modo de acesso Sim Read-only recomendado. Select	Input snapshot Sim Sim Toggle
Shadow mode Não - Toggle	Expected output / golden case Não - Entity picker
Reviewer Sim - User picker	

Criar Piloto Empresarial

Iniciar Piloto

Criar Piloto

Definir piloto real controlado antes de produção plena.

Empresa / Tenant Sim - Entity picker	Employee Sim - Entity picker
Objectivo Sim - Textarea	Expected business outcome Sim - Textarea
Scope Sim - Textarea	Out of scope Não - Textarea
Supervisor Sim - User picker	Autonomia Sim L1/L2 por defeito inicial. Select
Supervision level Sim - Select	Dados permitidos Sim - Multi-select
Conectores Não - Multi-select	Critérios de sucesso Sim - List builder
Prazo Não - Date	Delivery channels Não - Multi-select

Cancelar

Criar Piloto

Encerrar Piloto

Encerrar Piloto

Encerrar piloto com decisão e próximos passos.

Piloto Sistema -	Read-only	Resultado Sim PASS, PASS_WITH_RESTRICTIONS, FAIL, EXTEND.	Select
Resumo Sim -	Textarea	KPIs observados Não -	Metric grid
Problemas abertos Não -	Multi-select	Decisão de activação Sim -	Select
Autonomia aprovada Condicional -	Select	Plano de melhoria Não -	Textarea
Aprovadores Sim -	User picker		

Gerar Documento

Gerar Documento

Criar work product formal usando serviço central de documentos.

Fonte do conteúdo Sim Task, output, texto, dataset. Select/Entity	Tipo de documento Sim - Select
Título Sim - Text	Formatos Sim DOCX, PDF, XLSX, PPTX. Multi-select
Template Não - Entity picker	Brand Pack Não - Entity picker
Signatário Não - Entity picker	Nome do ficheiro Não - Text
Idioma Não - Select	Incluir anexos Não - Toggle
Exigir aprovação Não - Toggle	Delivery após aprovação Não - Select

Escolher Template

Escolher Template

Seleccionar template compatível com empresa, documento e formato.

Tipo de documento

[Select](#)

Sim

-

Formato

[Select](#)

Sim

-

Versão

[Version picker](#)

Sim

-

Empresa / Brand Pack

[Entity picker](#)

Sim

-

Template

[Gallery picker](#)

Sim

-

Pré-visualização

[Read-only preview](#)

Sistema

-

[Cancelar](#)[Aplicar Template](#)

Entregar Documento / Output

Entregar

Enviar por WhatsApp

Enviar por Email

Definir canal e destinatário para entrega auditável.

Output / ficheiro

Entity picker

Sim

-

Destinatário

Contact/Entity picker

Condicional

-

Pasta destino

Folder picker

Condicional

-

Agendar envio

DateTime

Não

-

Canal

Select

Sim

Download, Email, WhatsApp, Drive, DMS, Print.

Assunto / mensagem

Text/Textarea

Não

-

Exigir aprovação

Toggle

Não

-

Tracking / receipt

Toggle

Não

Sim

Cancelar

Entregar

Adicionar Logo / Asset

Adicionar Logo

Adicionar activo de marca aprovado.

Empresa Sim - Entity picker	Tipo de asset Sim Logo principal, secundário, selo, assinatura, ícone. Select
Ficheiro Sim - File	Nome Sim - Text
Uso permitido Sim - Multi-select	Fundo recomendado Não - Select
Data efectiva Não - Date	Owner Sim - User picker

Novo Template de Documento

Novo Template

Criar template versionado com slots, branding e regras de uso.

Nome

Text

Sim

-

Tipo de documento

Select

Sim

-

Formato

Select

Sim

-

Ficheiro base / editor

File/Template editor

Sim

-

Brand Pack

Entity picker

Sim

-

Campos/variáveis

Schema builder

Não

-

Signatário padrão

Entity picker

Não

-

Header/footer mode

Select

Não

-

Owner

User picker

Sim

-

Approver

User picker

Sim

-

Versão

Text

Sim

-

Cancelar

Guardar Template

Aprovar Brand Pack

Aprovar Brand Pack

Aprovar conjunto de identidade visual para produção.

Brand Pack Sim - Entity picker	Versão Sistema - Read-only
Itens revistos Sim - Checklist	Decisão Sim - Radio
Comentário Não - Textarea	Data efectiva Sim - DateTime
Aprovador Sim - User picker	

Testar Impressão

Testar Impressão

Gerar prova física/virtual antes de adoptar stationery.

Template / documento

Entity picker

Sim

-

Impressora / perfil

Select

Não

-

Tamanho papel

Select

Sim

-

Margens

Numeric set

Não

-

Escala

Numeric

Não

100%

Incluir marcas de teste

Toggle

Não

-

N.º de cópias

Numeric

Não

1

Cancelar

Gerar Prova

Definir Signatário

Definir Signatário

Registrar signatário e regras de uso em documentos.

Nome Sim - Text	Cargo Sim - Text
Empresa Sim - Entity picker	Tipos de documento autorizados Sim - Multi-select
Assinatura gráfica Não - File	Selo/carimbo Não - Entity picker
Validade Não - Date range	Requer aprovação antes de uso Não Sim Toggle

Compositor de Mensagem

Nova Mensagem

Enviar Mensagem

Responder

Criar mensagem outbound em canal autorizado, com company/tenant e policy checks.

Canal

Select

Sim

WhatsApp, Email, Social DM ou canal suportado.

Destinatário

Contact picker

Sim

-

Mensagem

Rich textarea

Sim

-

Employee responsável

Entity picker

Sim

-

Agendar

DateTime

Não

-

Conta / mailbox

Entity picker

Sim

-

Assunto

Text

Condicional

Email.

Anexos

File picker

Não

-

Criar/associar task

Toggle

Sim

Sim para trabalho operacional.

Requer approval

Toggle

Não

Auto por risco/policy.

Cancelar

Enviar

Gerar Relatório Omnicanal

Gerar Relatório

Gerar relatório por canal, período, empresa e indicadores.

Tipo Sim Daily, weekly, monthly, channel report. Select	Empresa(s) Sim - Multi-select
Período Sim - Date range	Canais Sim - Multi-select
Métricas Sim - Multi-select	Detalhe Sim - Select
Formato Sim - Multi-select	Destinatários Não - Multi-select

Criar Draft de Email

Criar Draft

Preparar email sem enviar até aprovação/decisão.

Mailbox Sim - Entity picker	Para Sim - Contact picker
Cc/Bcc Não - Contact picker	Assunto Sim - Text
Corpo Sim - Rich text	Anexos Não - File picker
Task associada Não - Entity picker	Template Não - Entity picker
Aprovação necessária Não - Toggle	

Marcar Email/Evento como Suspeito

Marcar Suspeito

Classificar phishing/suspicious event e bloquear ações arriscadas.

Mensagem / email

Read-only

Sistema

-

Categoria

Select

Sim

PHISHING, SPOOFING, MALWARE, BANK_CHANGE, CREDENTIAL_REQUEST, OTHER.

Severidade

Select

Sim

-

Justificação

Textarea

Sim

-

Bloquear links/anexos

Toggle

Sim

Sim

Escalar para segurança

Toggle

Não

Sim

Cancelar

Marcar e Bloquear

Criar Post Social

Criar Post

Criar conteúdo social multi-canal respeitando Brand Profile, approvals e políticas.

Campanha

Entity picker

Não

-

Objectivo

Select

Sim

-

Media

File picker

Não

-

Link

URL

Não

-

Variantes por canal

Toggle

Não

Sim

Canais

Multi-select

Sim

-

Texto mestre

Rich textarea

Sim

-

CTA

Text

Não

-

Data/hora

DateTime

Não

-

Aprovação

Select

Não

-

Cancelar

Guardar / Agendar

Criar Lead

Criar Lead

Converter contacto/evento em lead rastreável.

Origem

Read-only/Select

Sim

-

Nome

Text

Não

-

Empresa

Text

Não

-

Email

Email

Não

-

Telefone

Phone

Não

-

Interesse

Textarea

Sim

-

Produto / Employee

Entity picker

Não

-

Valor estimado

Currency

Não

-

Prioridade

Select

Não

-

Owner comercial

User/Employee picker

Sim

-

Próxima ação

Text/Date

Não

-

Cancelar

Criar Lead

Escalar Crise

Escalar Crise

Parar resposta automática e escalar evento reputacional ou sensível.

Evento / thread

Entity picker

Sim

-

Severidade

Select

Sim

-

Suspender respostas automáticas

Toggle

Sim

Sim

Aprovador

User picker

Sim

-

Categoria

Select

Sim

-

Resumo

Textarea

Sim

-

Equipa de crise

Multi-select

Sim

-

Mensagem provisória

Textarea

Não

-

Cancelar

Activar Escalação

Gerar / Configurar Briefing Executivo

Gerar Briefing

Gerar Agora

Gerar briefing consolidado por empresa/canais/nível de detalhe.

Empresas

Multi-select

Sim

-

Canais

Multi-select

Sim

-

Incluir custos

Toggle

Não

Sim

Incluir ficheiros

Toggle

Não

-

Período

Select/Date range

Sim

Hoje/ontem/custom.

Nível de detalhe

Select

Sim

-

Incluir riscos/incidentes

Toggle

Não

Sim

Destinos

Multi-select

Não

-

Cancelar

Gerar Briefing

Chatbox com o AI Employee

[Abrir Chat / Conversar com Employee](#)

Área persistente de diálogo com o Employee. Todo pedido operacional deve criar ou associar uma task, mantendo conversa, anexos, sources, approvals e outputs no mesmo contexto.

Empresa / Tenant

[Context badge](#)

Sistema

Sempre visível no header.

Employee Instance

[Context badge](#)

Sistema

Nome, AEI, departamento, status.

Task actual

[Task selector](#)

Não

Nova conversa pode criar nova task.

Mensagem

[Composer textarea](#)

Sim

-

Anexos

[Attachment button](#)

Não

-

Fontes autorizadas

[Source picker](#)

Não

-

Output desejado

[Multi-select](#)

Não

-

Prioridade

[Select](#)

Não

NORMAL

Prazo

[DateTime](#)

Não

-

Autonomia

[Select](#)

Não

Respeita limite da instância.

Enviar como

[Select](#)

Sim

Mensagem, Task, Remote Command.

Aprovação / escalation

[Contextual control](#)

Sistema/Condicional

-

[Guardar como rascunho](#)[Enviar](#)

Novo Plano

Novo Plano

Criar plano comercial versionado para Employees/equipas.

Nome Sim - Text	Código Sim - Text
Tipo Sim Employee, team, department, workforce. Select	Preço base Sim - Currency
Moeda Sim - Select	Periodicidade Sim - Select
Entitlements Sim - Entitlement builder	Usage incluído Não - Usage limits
Overage rules Não - Pricing builder	SLA Não - Select/Text
Disponível em Não - Multi-select	Data efectiva Sim - Date
Versão Sim - Text	

Upgrade / Downgrade Subscrição

Upgrade Downgrade

Alterar plano com regras de effective date, proration e entitlements.

Subscrição Sim - Entity picker	Plano actual Sistema - Read-only
Novo plano Sim - Entity picker	Effective date Sim - Select/Date
Proration Sim - Select	Motivo Não - Textarea
Confirmar alteração de entitlements Sim - Checkbox	

CancelarAplicar Alteração

Emitir Cotação

Emitir Cotação

Preparar proposta comercial para Employees/teams/plans.

Cliente / empresa

Entity picker

Sim

-

Contacto

Contact picker

Sim

-

Itens

Line item builder

Sim

-

Plano(s)

Entity picker

Não

-

Quantidade / instâncias

Numeric

Sim

-

Desconto

Percent/Currency

Não

-

Impostos

Tax selector

Não

-

Validade

Date

Sim

-

Condições

Textarea

Não

-

Formato

Select

Sim

PDF/DOCX

Cancelar

Emitir Cotação

Emitir Fatura

Emitir Fatura

Criar fatura a partir de subscription/usage/order segundo regras do billing engine.

Cliente

[Entity picker](#)

Sim

-

Período

[Date range](#)

Sim

-

Moeda

[Select](#)

Sim

-

Vencimento

[Date](#)

Sim

-

Delivery

[Select](#)

Não

-

Subscrição / order

[Entity picker](#)

Não

-

Itens

[Line item builder](#)

Sim

-

Impostos

[Tax selector](#)

Não

-

Notas

[Textarea](#)

Não

-

[Cancelar](#)[Emitir Fatura](#)

Registrar Pagamento

Registrar Pagamento

Registrar recebimento e associá-lo a invoice/subscription.

Cliente

Entity picker

Sim

-

Valor

Currency

Sim

-

Data

DateTime

Sim

-

Referência

Text

Não

-

Estado

Select

Sim

Received/Pending/Failed.

Fatura

Entity picker

Não

-

Moeda

Select

Sim

-

Método

Select

Sim

-

Comprovativo

File

Não

-

Notas

Textarea

Não

-

Cancelar

Registrar

Reconciliar Pagamento

Reconciliar

Associar eventos de pagamento, invoice e ledger.

Pagamento / transacção

Entity picker

Sim

-

Factura / item

Entity picker

Sim

-

Valor conciliado

Currency

Sim

-

Diferença

Read-only/Computed

Sistema

-

Tratamento da diferença

Select

Condicional

-

Conta / ledger

Entity picker

Sim

-

Data de reconciliação

Date

Sim

-

Revisor

User picker

Não

-

Notas

Textarea

Não

-

Cancelar

Reconciliar

Reembolsar

Criar refund controlado ligado ao pagamento original.

Pagamento original Sim - Entity picker	Valor a reembolsar Sim - Currency
Motivo Sim - Select	Descrição Sim - Textarea
Método / destino Sim - Select	Aprovação Condicional - User picker
Data efectiva Sim - DateTime	Notificar cliente Não Sim Toggle

Nova Análise de Oportunidade

Nova Análise

Analisar processo empresarial e detectar oportunidades de AI Employees.

Empresa Sim - Entity picker	Departamento Não - Entity picker
Processo Sim - Text/Entity	Descrição actual Sim - Textarea
Volume mensal Não - Numeric	Horas manuais Não - Numeric
Custo actual Não - Currency	Erros/rework Não - Numeric/Percent
Sistemas envolvidos Não - Multi-select	Dados disponíveis Não - Multi-select
Restrições Não - Textarea	Owner Sim - User picker

Recomendar AI Employee

Recomendar Employee

Gerar recomendação explicável baseada na oportunidade e capacidades.

Oportunidade Sim - Entity picker	Employees candidatos Não - Multi-select
Prioridade de critérios Não - Ranking builder	Risco máximo Não - Select
Orçamento mensal Não - Currency	Preferir piloto antes de contratar Não Sim Toggle
Notas Não - Textarea	

Criar Business Case

Criar Business Case

Calcular cenário estimado com premissas explícitas.

Oportunidade / Employee Sim - Entity picker	Current process cost Não - Currency
Manual hours Não - Numeric	Current cycle time Não - Numeric/Duration
Error / rework Não - Numeric/Percent	Expected AI task volume Não - Numeric
Human review effort Não - Numeric	Subscription cost Não - Currency
Usage cost Não - Currency	Connector cost Não - Currency
Expected savings Não - Currency	Expected payback Não - Duration
Assumptions Sim - Textarea	Confidence Sim - Select

Ligar Sistema / Conector

Ligar Sistema

Ligar Conector

Criar conexão company-owned e conceder permissões específicas aos Employees.

Empresa / Tenant

Read-only

Sistema

-

Nome da conexão

Text

Sim

-

Método de autenticação

Select

Sim

OAuth, API key, service account, local agent.

Scopes / permissões

Multi-select

Sim

-

Webhook / callback

URL

Não

-

Testar após guardar

Toggle

Não

Sim

Tipo de conector

Select

Sim

Email, WhatsApp, Drive, Primavera, Excel, Banco, DB, API, etc.

Ambiente

Select

Sim

-

Credencial / Secret

Secret input

Condicional

Enviado ao backend e guardado em vault; nunca devolvido ao browser.

Read/Write mode

Select

Sim

-

Sync mode

Select

Não

-

Cancelar

Ligar e Testar

Testar / Reautorizar Conector

Testar Reautorizar

Executar health check ou renovar autorização.

Conector

Entity picker

Sim

-

Scopes a validar

Multi-select

Não

-

Credencial nova

Secret/OAuth flow

Condicional

-

Notas

Textarea

Não

-

Acção

Radio

Sim

Testar / Reautorizar.

Operação de teste

Select

Não

Read-only por defeito.

Guardar nova autorização

Toggle

Condicional

-

Nova Regra / Policy

Nova Regra

Criar regra determinística versionada para permissions, approval, budget ou risco.

Nome Sim - Text	Scope Sim - Select
Evento / condição Sim - Rule builder	Operador / expressão Sim - Rule builder
Acção Sim - Select	Severidade Não - Select
Prioridade Não - Numeric	Effective at Sim - DateTime
Owner Sim - User picker	Approver Sim - User picker
Versão Sim - Text	

Atribuir Permissão

Atribuir Permissão

Conceder permissão efectiva com scope e data de validade.

Subject

[Select/Entity](#)

Sim

User, Employee Instance, role, team.

Resource scope

[Entity/Filter](#)

Sim

-

Valid from

[DateTime](#)

Não

-

Reason

[Textarea](#)

Sim

-

Permission

[Permission picker](#)

Sim

-

Effect

[Read-only/Select](#)

Sim

ALLOW/DENY, deny by default.

Valid until

[DateTime](#)

Não

-

Approver

[User picker](#)

Condicional

-

[Cancelar](#)[Atribuir](#)

Rever Risco

Rever Risco

Alterar classificação de risco com evidência e limites correspondentes.

Objecto Sim - Entity picker	Risco actual Sistema - Read-only
Novo risco Sim - Select	Justificação Sim - Textarea
Evidence refs Sim - Multi-select	Alterar autonomia máxima Não - Select
Alterar approval policy Não - Entity picker	Effective at Sim - DateTime
Aprovador Sim - User picker	

Stop / Emergency Stop

Parar Employee

Parar Todos

Emergency Stop

Interromper operação com prioridade sobre runtime normal.

Scope

Select

Sim

Employee, team, department, organization, global.

Motivo

Select

Sim

-

Cancelar tasks activas

Toggle

Sim

Sim

Revogar tokens/sessions

Toggle

Não

-

Owner do incidente

User picker

Sim

-

Alvo

Entity picker

Condicional

-

Descrição

Textarea

Sim

-

Bloquear novas execuções

Toggle

Sim

Sim

MFA / confirmação forte

Security challenge

Sim

-

Cancelar

PARAR AGORA

Configurar Provider de IA / API Key

Configurar API / Provider

Guardar configuração do provider no backend/Secrets Vault. A chave nunca deve ficar no frontend.

Empresa / Scope Sim Platform-owned ou BYOK por tenant. Select/Entity	Provider Sim OpenAI, Gemini, Claude. Select
Credential mode Sim Platform key / BYOK. Radio	API key Condicional Transmitida por HTTPS ao backend; não persistir no browser. Secret input
Endpoint / região Não - Select/Text	Modelo padrão Não - Select
Fallback model Não - Select	Budget mensal Não - Currency
Rate limit interno Não - Numeric	Testar conexão Não Sim Toggle

Cancelar

Guardar no Vault

Pesquisar Evidência

Pesquisar Evidência

Localizar tasks, executions, receipts, sources, approvals e hashes.

Pesquisa Não - Text	Empresa / Tenant Não - Entity picker
Task ID Não - Text	Execution ID Não - Text
Employee Não - Entity picker	Provider/model Não - Multi-select
Tipo de receipt Não - Multi-select	Período Não - Date range
Execution mode Não - Multi-select	Hash / source ID Não - Text

Criar Audit Pack

Criar Audit Pack

Agrupar evidências numa exportação verificável para auditoria/revisão.

Nome do pack Sim - Text	Scope Sim - Select
Objectos Sim - Multi-select	Período Não - Date range
Incluir raw receipts Não Sim Toggle	Incluir hashes Não Sim Toggle
Incluir anexos Não - Toggle	Redacção de dados sensíveis Não - Toggle
Formato Sim PDF/ZIP/JSON. Select	Aprovador Não - User picker

Testar Notificação

Testar Notificação

Enviar notificação de teste para validar canal e destinatário.

Canal

Select

Sim

-

Destinatário

Contact picker

Sim

-

Template

Entity picker

Não

-

Mensagem de teste

Textarea

Não

-

Empresa

Entity picker

Sim

-

Cancelar

Enviar Teste

Adicionar Prompt ao Registry

Adicionar Prompt

Registrar novo prompt/módulo com dependências e governação.

PROMPT_ID Sim - Text	Título Sim - Text
Versão Sim - Text	Módulo Sim - Select/Text
Ficheiro Sim - File/Path reference	Dependências Não - Multi-select
Substitui Não - Multi-select	Estado Sim - Select
Owner Sim - User picker	Ordem arquitectural Sim - Text/Select
Notas Não - Textarea	

Cancelar

Adicionar ao Registry

Marcar Prompt como Substituído

Marcar Substituído

Registrar supersession sem apagar histórico.

Prompt antigo Sim - Entity picker	Substituído por Sim - Entity picker
Effective at Sim - DateTime	Motivo Sim - Textarea
Partes ainda reutilizáveis Não - Textarea	Impacto / módulos afectados Não - Multi-select
Aprovador Sim - User picker	

Confirmação com Motivo

[Arquivar](#)[Restaurar Defaults](#)

Confirmar alteração simples mantendo motivo e audit trail quando necessário.

Objecto[Read-only](#)**Sistema**

-

Acção[Read-only](#)**Sistema**

-

Motivo / comentário[Textarea](#)**Não**

-

Confirmar[Checkbox](#)**Sim**

-

[Cancelar](#)[Confirmar](#)

Todos os botoes do catalogo - 1/8

Botao	Comportamento	Formulario
Novo Pedido	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-01
Contratar Employee	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-06
Adicionar Conhecimento	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-01
Ver Aprovações	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Gerar Briefing	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-08
Comando Rápido	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-01
Pesquisar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-02
Trocar Empresa	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-04
Abrir Notificações	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Ajuda	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Criar Empresa	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-01
Importar Empresa	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-02
Abrir Tenant	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-04
Configurar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-03
Suspender	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-04
Editar Empresa	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-03
Convidar Utilizador	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-05
Adicionar Employee	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-06
Ligar Sistema	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-INT-01
Executar Readiness	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-07
Guardar Rascunho	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Anterior	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Seguinte	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Executar Smoke Test	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-07

Todos os botoes do catalogo - 2/8

Botao	Comportamento	Formulario
Activar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-08
Pausar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-09
Retomar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-09
Reatribuir	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-10
Take Over	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-10
Parar Todos	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-SEC-04
Ver Employee	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Comparar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-04
Adicionar à Equipa	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-10
Contratar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-06
Iniciar Piloto	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-PILOT-01
Nova Tarefa	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-01
Retestar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-RUN-03
Abrir Passaporte	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Criar Task Type	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ROLE-01
Criar SOP	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ROLE-02
Editar Role Pack	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ROLE-03
Publicar Versão	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ROLE-04
Comparar Versões	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-04
Atribuir	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-02
Anexar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-03
Agendar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-04
Filtrar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-02
Exportar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-03

Todos os botoes do catalogo - 3/8

Botao	Comportamento	Formulario
Executar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-RUN-01
Fornecer Dados	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-03
Aprovar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-APR-01
Pedir Revisão	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-05
Cancelar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-06
Executar Agora	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-RUN-01
Trocar Modelo	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-RUN-02
Testar Fallback	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-RUN-03
Ver Contexto	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Abrir Receipt	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Filtrar REAL_API	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Filtrar MOCK	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Revalidar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-RUN-03
Abrir Evidência	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Exportar Receipt	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-03
Novo Comando	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-RCODE-01
Aprovar Comando	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-APR-01
Reprocessar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-RUN-01
Registar Dispositivo	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-RCODE-02
Rejeitar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-APR-01
Modificar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-APR-02
Escalar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-APR-03
Upload em Lote	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-02
Adicionar Fonte Oficial	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-03

Todos os botoes do catalogo - 4/8

Botao	Comportamento	Formulario
Criar Procedimento	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-04
Nova Versão	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-07
Escolher Ficheiro	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-03
Processar	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Submeter à Revisão	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-08
Publicar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ROLE-04
Abrir Ficheiro	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Recalcular Hash	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Carregar Nova Versão	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-07
Revogar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-09
Ver Linhagem	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Reavaliar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-10
Comparar Modelos	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-04
Forçar Revisão	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-08
Ver Motivo	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Executar Teste	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-11
Comparar Providers	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-04
Criar Gap	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-12
Exportar Baseline	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-03
Bloquear Task Type	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-13
Aprovar Supervisão	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-14
Exportar Passaporte	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-03
Ver Mudança	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Analisar Impacto	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-

Todos os botoes do catalogo - 5/8

Botao	Comportamento	Formulario
Criar Release	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-15
Adicionar Política	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-05
Extrair Regras	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Resolver Conflito	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-KNO-16
Atribuir Formação	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TRN-01
Executar Exercício	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-LAB-01
Avaliar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TRN-02
Criar Remediation	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TRN-03
Emitir Passport	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TRN-04
Abrir Incidente	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-REL-01
Criar Regression Case	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-REL-02
Recalcular	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Comparar Contextos	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-04
Suspender Certificação	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-REL-03
Aceitar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-APR-01
Classificar Feedback	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-QLT-01
Confirmar Preferência	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-QLT-02
Iniciar Validação	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-CERT-01
Executar Suite	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-CERT-01
Reprovar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-CERT-02
Certificar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-CERT-02
Recertificar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-CERT-01
Criar Tenant de Teste	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-11
Ligar Fonte	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-LAB-01

Todos os botoes do catalogo - 6/8

Botao	Comportamento	Formulario
Executar Caso	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-LAB-01
Comparar Resultado	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-04
Promover	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-08
Criar Piloto	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-PILOT-01
Designar Supervisor	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-10
Aprovar Delivery	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-APR-01
Encerrar Piloto	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-PILOT-02
Gerar Documento	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-01
Escolher Template	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-02
Pré-visualizar	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Validar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-07
Entregar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-03
Adicionar Logo	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-04
Novo Template	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-05
Aprovar Brand Pack	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-06
Testar Impressão	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-07
Definir Signatário	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-08
Nova Mensagem	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-01
Criar Tarefa	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-01
Filtrar Canal	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-02
Abrir Inbox	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Gerar Relatório	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-02
Enviar Mensagem	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-01
Ver Anexos	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-03

Todos os botoes do catalogo - 7/8

Botao	Comportamento	Formulario
Responder	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-01
Criar Draft	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-03
Converter em Tarefa	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-01
Aprovar Envio	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-APR-01
Marcar Suspeito	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-04
Criar Post	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-05
Criar Lead	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-06
Escalar Crise	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-07
Gerar Agora	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COM-08
Enviar por WhatsApp	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-03
Enviar por Email	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-DOC-03
Configurar Horário	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-04
Arquivar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-05
Novo Plano	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COMM-01
Upgrade	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COMM-02
Downgrade	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COMM-02
Emitir Cotação	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COMM-03
Emitir Factura	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COMM-04
Registar Pagamento	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COMM-05
Reconciliar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COMM-06
Reembolsar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-COMM-07
Abrir Incident	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-REL-01
Nova Análise	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-EXP-01
Recomendar Employee	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-EXP-02

Todos os botoes do catalogo - 8/8

Botao	Comportamento	Formulario
Criar Business Case	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-EXP-03
Ligar Conector	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-INT-01
Testar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-INT-02
Reautorizar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-INT-02
Ver Logs	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Nova Regra	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-SEC-01
Atribuir Permissão	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-SEC-02
Rever Risco	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-SEC-03
Parar Employee	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-SEC-04
Emergency Stop	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-SEC-04
Pesquisar Evidência	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-AUD-01
Ver Hash	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Criar Audit Pack	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-AUD-02
Guardar	ACÇÃO DIRECTA / VIEW	-
Testar Notificação	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-SET-01
Nova Recorrência	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-TASK-04
Desactivar	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ORG-04
Restaurar Defaults	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-G-05
Adicionar Prompt	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ADMIN-01
Marcar Substituído	FORMULÁRIO / MODAL	FRM-ADMIN-02

AETF-500 FORM DESIGN SYSTEM

Da arquitectura aos formularios executaveis

103 superficies detalhadas, 188 botoes auditados e um chatbox operacional onde os pedidos ao Employee se transformam em tasks rastreaveis quando geram trabalho real.

BOTAO

FORM / CHAT

VALIDACAO

BACKEND

POLICY / RISK

EXECUCAO

RECEIPT