

AETF-500

MASTER PROMPT REGISTRY

Registo Mestre dos 33 Prompts da AI Employee Platform

Versão do Registry	1.0
Data	14 de Setembro de 2026
Âmbito	AI Employee Platform / AETF-500 / Digital Workforce Operating System
Total de prompts	33

Nota de controlo: versões não localizadas nos artefactos recuperados são marcadas como “Não identificada”. Estados “implementação reportada” não equivalem a verificação técnica independente de código, testes ou runtime.

1. Objectivo do Master Prompt Registry

Criar uma fonte única de verdade para saber qual prompt governa cada camada da plataforma, quais dependências deve reutilizar, que prompts foram substituídos, quais permanecem activos e em que ordem a arquitectura deve ser implementada ou validada.

2. Taxonomia de estado

Estado	Significado
CANÓNICO	Prompt actual que deve orientar a arquitectura da respectiva camada.
IMPLEMENTAÇÃO REPORTADA	Há relatório a afirmar implementação; este registry não substitui auditoria de código/evidência.
LEGACY_SUPERSEDED	Prompt histórico que não deve voltar a comandar a implementação actual.
PARTIALLY_SUPERSEDED_REUSE	Parte estratégica foi substituída, mas existem mecanismos reutilizáveis.
CANÓNICO COM ALERTA DE SOBREPOSIÇÃO	Prompt actual, mas com escopo que colide com outro módulo e deve ser racionalizado.

3. Ordem arquitectural recomendada

Fase	Camada	Sequência	Resultado esperado
F0	Governança arquitectural	MPR-001 → MPR-002	Definir o documento mestre e a regra 500/500. Preservar MPR-003/MPR-004 apenas como histórico/reuso.
F1	Definição operacional e conhecimento-base	MPR-012 → MPR-005 → MPR-006 → MPR-007	Definir funções e SOPs; construir baseline de conhecimento; activar actualização contínua e governação.
F2	Capacidade, conhecimento e elegibilidade	MPR-014 → MPR-015 → MPR-016 → MPR-013 → MPR-017	Medir capacidade nativa; estruturar realidade operacional; ingerir fontes; certificar proveniência; minimizar contexto em runtime.
F3	Runtime, tarefas, comandos e outputs	MPR-009 → MPR-011 → MPR-032 → MPR-010 → MPR-008 → MPR-024 → MPR-025	Receber trabalho, executar em modelo real, distinguir mock/real, gerir tarefas, remote queue e materializar outputs.
F4	Formação, fiabilidade, qualidade e certificação	MPR-018 → MPR-019 → MPR-020 → MPR-021 → MPR-022	Preparar, medir, rever, certificar e testar operacionalmente.

Fase	Camada	Sequência	Resultado esperado
F5	Comercialização, onboarding e piloto real	MPR-026 → MPR-027 → MPR-028 → MPR-029 → MPR-030 → MPR-023	Monetizar, endurecer billing/payments, provisionar empresa/tenant e executar piloto empresarial controlado.
F6	Expansão e operação omnicanal	MPR-031 → MPR-033	Descobrir novas oportunidades e operar a workforce por múltiplos canais.

4. Índice mestre dos 33 prompts

ID	Prompt / Módulo	Versão	Ordem
MPR-001	AI Employee Platform — Documento-Prompt Mestre Único 500/500 / Digital Workforce Operating System	Não identificada no artefacto recuperado	F0.01 — Fundação arquitetural
MPR-002	500/500 Priority Employee Program	v2.0	F0.02 — Governação do programa
MPR-003	Programa 500/300/200 — Employee Readiness & Validation Program	v1.0	HIST-01 — Não executar
MPR-004	AI Employee Implementation & Operationalization Program	v1.0	HIST-02 / REUSE — Reutilização controlada
MPR-005	Atualização Integral dos Conhecimentos dos 500 AI Employees	Baseline 2026.09.11	F1.01 — Baseline de conhecimento
MPR-006	AI Employee Continuous Knowledge, Regulation & API Intelligence Engine	Não identificada	F1.02 — Atualização contínua
MPR-007	CPEAA & CKRAIE-2026 — Governação, Políticas do Cliente & Aprovações Regulamentares	Release/base indicada KR-2026.09.11; versão do prompt não identificada	F1.03 — Governação de fontes e políticas
MPR-008	RCODE-500 — Remote Command, Offline Queue & Deferred Execution Engine	Não identificada	F3.04 — Execução remota e diferida
MPR-009	Unified Task, Command & Event Gateway — UTCEG	v1.0	F3.01 — Entrada unificada
MPR-010	Central de Trabalho & Execução de Tarefas dos AI Employees	Não identificada	F3.03 — Interface operacional de trabalho
MPR-011	AI Employee Runtime, Model Binding & Real Task Execution Engine	Não identificada	F3.02 — Runtime operacional
MPR-012	500 AI Employees Operational Role Packs, Task Catalog & SOP Engine	Não identificada	F1.00 — Definição operacional dos Employees
MPR-013	Competency Passport + Knowledge Provenance + Physical Source Explorer + Task Eligibility Gate	Não identificada	F2.04 — Eligibility e proveniência

ID	Prompt / Módulo	Versão	Ordem
MPR-014	Model Native Capability Audit, Knowledge Gap Detection & Reinforcement Engine — MNCA-500	Não identificada	F2.01 — Auditoria de capacidade nativa
MPR-015	Operational Reality & Domain Knowledge System — ORDKS	v1.0	F2.02 — Conhecimento operacional
MPR-016	Knowledge Center Frontend, Knowledge Intake, Validation, Provenance, Mapping & Runtime Publication Engine	Não identificada	F2.03 — Intake e publicação de conhecimento
MPR-017	Knowledge Necessity, Native-vs-Source Decision & Runtime Knowledge Minimization Engine	Não identificada	F2.05 — Selecção mínima de conhecimento
MPR-018	AI Employee Training, Competency & Commercial Readiness System — ATCCRS	v1.0	F4.01 — Formação e preparação
MPR-019	Employee Reliability & Error Measurement System — EREMS	v1.0	F4.02 — Medição de fiabilidade
MPR-020	Client Acceptance, Quality & Revision System — CAQRS	v1.0	F4.03 — Qualidade e aceitação
MPR-021	500 AI Employee Master Validation, Testing & Certification System — EMVTCS	v1.0	F4.04 — Certificação mestre
MPR-022	Operational Testing, Connection, Task Execution & Employee Certification — OTCTEC	v1.0	F4.05 — Laboratório operacional
MPR-023	AI Employee Enterprise Pilot Testing & Omnichannel Work Delivery System — EPTOWDS	v1.0	F5.03 — Piloto empresarial
MPR-024	Document Generation & Rendering Service	Não identificada	F3.05 — Materialização de work products
MPR-025	Corporate Letterhead, Brand Governance & Stationery System — CLBGS	v1.0	F3.06 — Branding e emissão
MPR-026	AI Employee Hiring, Salary, Subscription & Revenue Engine — AESSRE	v1.0	F5.01 — Monetização base
MPR-027	AI Employee Marketplace, Hiring, Subscription, Deployment & Revenue Operations	Não identificada	F5.02 — Marketplace e Revenue Operations
MPR-028	AI Employee Commerce Production Hardening, Billing, Payments & Paid Customer Readiness	Commercial Baseline v2.0; versão do prompt não confirmada	F5.04 — Hardening comercial
MPR-029	AI Employee Provisioning, Client Access & Tenant Onboarding System — APCATOS	v1.0	F5.05 — Provisioning e onboarding
MPR-030	Company Provisioning, Employee Association & Activation	v1.0	F5.06 — Associação e activação

ID	Prompt / Módulo	Versão	Ordem
MPR-031	AI Workforce Discovery, Deployment, Supervision & Expansion Engine — AWDSE	v1.0	F6.01 — Expansão da força de trabalho
MPR-032	Execution Mode Control, MOCK / REAL API Visibility & Runtime Evidence Gate	Não identificada	F3.02B — Evidence Gate do Runtime
MPR-033	AI Omnichannel Communications, Social Media Operations, WhatsApp Command, Email Intelligence & Daily Executive Briefing Engine	Não identificada	F6.02 — Canais e operação omnicanal

5. Registo detalhado

1. MPR-001 — AI Employee Platform — Documento-Prompt Mestre Único 500/500 / Digital Workforce Operating System

Versão	Não identificada no artefacto recuperado
Módulo	Arquitectura mestre / Digital Workforce Operating System
Dependências	Nenhuma. Documento guarda-chuva.
Substitui / substituído por	Consolida e governa os módulos especializados; não é substituído por nenhum prompt da lista.
Estado	CANÓNICO. Documento mestre recuperado; implementação integral não revalidada neste registry.
Ficheiro	AI_Employee_Documento_Prompt_Mestre_Unico_500.pdf
Ordem arquitectural	F0.01 — Fundação arquitectural

2. MPR-002 — 500/500 Priority Employee Program

Versão	v2.0
Módulo	Programa de prioridade, readiness e validação dos 500 Employees
Dependências	MPR-001
Substitui / substituído por	SUBSTITUI MPR-003 e a lógica de priorização 300/200 do MPR-004.
Estado	CANÓNICO ACTUAL. Todos os 500 são prioritários; 0 non-priority.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_500_500_Priority_Program_v2.md
Ordem arquitectural	F0.02 — Governação do programa

3. MPR-003 — Programa 500/300/200 — Employee Readiness & Validation Program

Versão	v1.0
Módulo	Preparação dos 500 com 300 P1 e 200 P2
Dependências	MPR-001
Substitui / substituído por	SUBSTITUÍDO pelo MPR-002.

Estado	LEGACY_SUPERSEDED. Manter apenas para histórico e rastreabilidade.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Programa_500_300_200.md
Ordem arquitectural	HIST-01 — Não executar

4. MPR-004 — AI Employee Implementation & Operationalization Program

Versão	v1.0
Módulo	Implementação e operacionalização
Dependências	MPR-001, MPR-003
Substitui / substituído por	A lógica 300/200 foi substituída pelo MPR-002. Mecânicas de state machine, readiness, pilot, melhoria e activação podem ser reutilizadas.
Estado	PARTIALLY_SUPERSEDED_REUSE. Não executar com a classificação P1/P2 antiga.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Implementation_Operationalization_500_300_200.md
Ordem arquitectural	HIST-02 / REUSE — Reutilização controlada

5. MPR-005 — Actualização Integral dos Conhecimentos dos 500 AI Employees

Versão	Baseline 2026.09.11
Módulo	Baseline de conhecimento / inventário / actualização
Dependências	MPR-001, MPR-002, MPR-012
Substitui / substituído por	Serve de baseline inicial; a manutenção contínua é assumida pelo MPR-006.
Estado	CANÓNICO COMO BASELINE. A actualidade futura depende do motor contínuo.
Ficheiro	Prompt_1_Actualizacao_500_AI_Employees_2026-09-11.md
Ordem arquitectural	F1.01 — Baseline de conhecimento

6. MPR-006 — AI Employee Continuous Knowledge, Regulation & API Intelligence Engine

Versão	Não identificada
Módulo	Source Registry, Knowledge Registry, Regulatory Watch, API Watch, Change Impact
Dependências	MPR-005, MPR-012
Substitui / substituído por	Complementa MPR-005; não o substitui historicamente.
Estado	CANÓNICO. Especificação de actualização contínua.
Ficheiro	Prompt_2_Continuous_Knowledge_Regulatory_API_Engine.md
Ordem arquitectural	F1.02 — Actualização contínua

7. MPR-007 — CPEAA & CKRAIE-2026 — Governação, Políticas do Cliente & Aprovações Regulamentares

Versão	Release/base indicada KR-2026.09.11; versão do prompt não identificada
Módulo	Políticas do cliente, precedência legal, regulatory approvals e HITL
Dependências	MPR-006, MPR-013, MPR-016
Substitui / substituído por	Não substitui Knowledge Center nem ORDKS; governa política cliente e mudanças regulatórias.
Estado	IMPLEMENTAÇÃO REPORTADA em relatório. Requer confirmação técnica independente se usado como prova.
Ficheiro	Prompts_CPEAA_CKRAIE_2026.md
Ordem arquitetural	F1.03 — Governação de fontes e políticas

8. MPR-008 — RCODE-500 — Remote Command, Offline Queue & Deferred Execution Engine

Versão	Não identificada
Módulo	Comando remoto, fila offline, execução diferida e dispositivos
Dependências	MPR-009, MPR-011, MPR-032
Substitui / substituído por	Não substitui UTCEG. É a camada especializada de remote/deferred execution.
Estado	IMPLEMENTAÇÃO REPORTADA em relatório; manter evidência de execução real separada.
Ficheiro	Prompt_Remote_Command_Offline_Queue_Deferred_Execution_Engine.md
Ordem arquitetural	F3.04 — Execução remota e diferida

9. MPR-009 — Unified Task, Command & Event Gateway — UTCEG

Versão	v1.0
Módulo	Gateway unificado de comandos, eventos e inputs multimodais
Dependências	MPR-012, MPR-030, MPR-011
Substitui / substituído por	Camada canónica de entrada. RCODE e Omnichannel devem integrar aqui, não criar gateways paralelos.
Estado	CANÓNICO. Especificação transversal.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Unified_Task_Command_Event_Gateway_500.md
Ordem arquitetural	F3.01 — Entrada unificada

10. MPR-010 — Central de Trabalho & Execução de Tarefas dos AI Employees

Versão	Não identificada
Módulo	Work Center / tarefas / anexos / aprovações / resultados
Dependências	MPR-030, MPR-011, MPR-012, MPR-013, MPR-032

Substitui / substituído por	Não substitui Task Engine; fornece a experiência operacional humana e consolidada.
Estado	CANÓNICO. Especificação funcional disponível.
Ficheiro	Prompt_Central_Trabalho_Tarefas_AI_Employees_Completo.md
Ordem arquitectural	F3.03 — Interface operacional de trabalho

11. MPR-011 — AI Employee Runtime, Model Binding & Real Task Execution Engine

Versão	Não identificada
Módulo	Runtime real, model binding, provider adapters, tools, memory e execução
Dependências	MPR-002, MPR-012, MPR-013, MPR-014, MPR-015, MPR-017, MPR-030, MPR-032
Substitui / substituído por	Não substitui Role Packs ou knowledge; orquestra-os em runtime.
Estado	CANÓNICO CRÍTICO. Especifica execução com APIs reais e recibo de auditoria.
Ficheiro	Prompt_Dar_Vida_Aos_AI_Employees_Runtime_Model_Binding_Real_Execution.md
Ordem arquitectural	F3.02 — Runtime operacional

12. MPR-012 — 500 AI Employees Operational Role Packs, Task Catalog & SOP Engine

Versão	Não identificada
Módulo	Role Packs, tarefas, SOPs, inputs, outputs, limites e escalação
Dependências	MPR-001, MPR-002
Substitui / substituído por	Substitui o uso de prompts genéricos isolados por schemas operacionais partilhados.
Estado	CANÓNICO CRÍTICO. Define o trabalho dos 500 Employees.
Ficheiro	Prompt_500_AI_Employees_Operational_Role_Packs_Task_Catalog_SOP_Engine.md
Ordem arquitectural	F1.00 — Definição operacional dos Employees

13. MPR-013 — Competency Passport + Knowledge Provenance + Physical Source Explorer + Task Eligibility Gate

Versão	Não identificada
Módulo	Passaporte de competência, proveniência, fontes físicas e elegibilidade
Dependências	MPR-012, MPR-014, MPR-015, MPR-016
Substitui / substituído por	Não substitui MNCA nem Knowledge Center; agrega evidência e decisão de elegibilidade.
Estado	CANÓNICO CRÍTICO. Gate de execução baseado em competência e evidência.
Ficheiro	Prompt_Competency_Passport_Knowledge_Provenance_Phys

	ical_Source_Task_Eligibility.md
Ordem arquitectural	F2.04 — Eligibility e proveniência

14. MPR-014 — Model Native Capability Audit, Knowledge Gap Detection & Reinforcement Engine — MNCA-500

Versão	Não identificada
Módulo	Avaliação da capacidade nativa do modelo e detecção de lacunas
Dependências	MPR-012, MPR-011, MPR-032
Substitui / substituído por	Complementa Knowledge Center e Passport; não substitui fontes críticas.
Estado	CANÓNICO. Resultados só devem ser tratados como prova se executados contra modelo/configuração real.
Ficheiro	Prompt_Model_Native_Capability_Knowledge_Gap_Reinforcement.md
Ordem arquitectural	F2.01 — Auditoria de capacidade nativa

15. MPR-015 — Operational Reality & Domain Knowledge System — ORDKS

Versão	v1.0
Módulo	Conhecimento profissional, processos reais, excepções, casos e contexto
Dependências	MPR-005, MPR-006, MPR-012
Substitui / substituído por	Não substitui conhecimento nativo nem políticas do cliente; estrutura conhecimento operacional verificável.
Estado	CANÓNICO. Base de realidade profissional e domínio.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Operational_Reality_Domain_Knowledge_500.md
Ordem arquitectural	F2.02 — Conhecimento operacional

16. MPR-016 — Knowledge Center Frontend, Knowledge Intake, Validation, Provenance, Mapping & Runtime Publication Engine

Versão	Não identificada
Módulo	Upload, validação, hashing, extracção, Knowledge Objects e publicação
Dependências	MPR-006, MPR-015
Substitui / substituído por	Não substitui ORDKS; materializa e governa entrada/publicação de fontes.
Estado	CANÓNICO. Especificação do Knowledge Center frontend/backend.
Ficheiro	Prompt_Knowledge_Center_Frontend_Backend_AETF500.md
Ordem arquitectural	F2.03 — Intake e publicação de conhecimento

17. MPR-017 — Knowledge Necessity, Native-vs-Source Decision & Runtime Knowledge Minimization Engine

Versão	Não identificada
Módulo	Decisão native-vs-source e minimização de conhecimento em runtime
Dependências	MPR-014, MPR-015, MPR-016, MPR-011
Substitui / substituído por	Não substitui RAG ou Knowledge Center; decide quando e quanto conhecimento externo usar.
Estado	CANÓNICO. Camada de otimização e segurança contextual.
Ficheiro	Prompt_Knowledge_Necessity_Native_vs_Source_Runtime_Minimization_AETF500.md
Ordem arquitectural	F2.05 — Selecção mínima de conhecimento

18. MPR-018 — AI Employee Training, Competency & Commercial Readiness System — ATCCRS

Versão	v1.0
Módulo	Formação operacional, competências, exercícios, reteste e readiness comercial
Dependências	MPR-012, MPR-013, MPR-015
Substitui / substituído por	Não substitui EMVTCS; prepara e desenvolve competência antes/entre ciclos de certificação.
Estado	CANÓNICO. Formação e prontidão profissional.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Training_Competency_Commercial_Readiness_System_500.md
Ordem arquitectural	F4.01 — Formação e preparação

19. MPR-019 — Employee Reliability & Error Measurement System — EREMS

Versão	v1.0
Módulo	Fiabilidade, erros, UMER, supervisão e autonomia certificada
Dependências	MPR-011, MPR-013, MPR-032
Substitui / substituído por	Não substitui certificação; fornece métricas objectivas para decisões de certificação.
Estado	CANÓNICO. Métricas de fiabilidade e erro.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Employee_Reliability_Error_Measurement_System_500.md
Ordem arquitectural	F4.02 — Medição de fiabilidade

20. MPR-020 — Client Acceptance, Quality & Revision System — CAQRS

Versão	v1.0
Módulo	Aceitação, qualidade percebida, revisões e preferências
Dependências	MPR-011, MPR-019, MPR-024, MPR-025

Substitui / substituído por	Não substitui EREMS; separa erro técnico de preferência e revisão.
Estado	CANÓNICO. Qualidade/aceitação do cliente.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Client_Acceptance_Quality_Revision_System_500.md
Ordem arquitectural	F4.03 — Qualidade e aceitação

21. MPR-021 — 500 AI Employee Master Validation, Testing & Certification System — EMVTCS

Versão	v1.0
Módulo	Validação mestre, testes, Shadow Mode, benchmark e certificação
Dependências	MPR-012, MPR-013, MPR-018, MPR-019, MPR-020, MPR-032
Substitui / substituído por	Torna-se o sistema mestre de certificação; coordena testes especializados.
Estado	CANÓNICO CRÍTICO. Certificação individual dos 500.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Master_Validation_Testing_Certification_500.md
Ordem arquitectural	F4.04 — Certificação mestre

22. MPR-022 — Operational Testing, Connection, Task Execution & Employee Certification — OTCTEC

Versão	v1.0
Módulo	Laboratório prático de conexão, execução, erros, regressão e certificação
Dependências	MPR-009, MPR-011, MPR-013, MPR-021, MPR-032
Substitui / substituído por	Complementa EMVTCS como laboratório operacional; não cria um segundo sistema de certificação.
Estado	CANÓNICO PARA PILOTO TÉCNICO. Piloto inicial de Employees representativos.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_OTCTEC_Operational_Testing_Connection_Task_Execution_Certification_v1.md
Ordem arquitectural	F4.05 — Laboratório operacional

23. MPR-023 — AI Employee Enterprise Pilot Testing & Omnichannel Work Delivery System — EPTOWDS

Versão	v1.0
Módulo	Piloto em empresa real, review, preview, approval e delivery
Dependências	MPR-019, MPR-020, MPR-021, MPR-022, MPR-024, MPR-025, MPR-029
Substitui / substituído por	Complementa OTCTEC com piloto empresarial real e entrega omnicanal.
Estado	CANÓNICO PARA PILOTO EMPRESARIAL.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Enterprise_Pilot_Testing_Omnichannel

	I_Work_Delivery_500.md
Ordem arquitectural	F5.03 — Piloto empresarial

24. MPR-024 — Document Generation & Rendering Service

Versão	Não identificada
Módulo	Produção central de DOCX, PDF, XLSX e PPTX
Dependências	MPR-011, MPR-012
Substitui / substituído por	Substitui motores documentais duplicados por Employee; capacidade transversal.
Estado	CANÓNICO. Serviço documental comum aos 500.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Document_Generation_Rendering_Service.md
Ordem arquitectural	F3.05 — Materialização de work products

25. MPR-025 — Corporate Letterhead, Brand Governance & Stationery System — CLBGS

Versão	v1.0
Módulo	Papel timbrado, branding, templates, assinaturas, carimbos e impressão
Dependências	MPR-024, MPR-030
Substitui / substituído por	Não substitui Document Service; acrescenta governance de identidade visual.
Estado	CANÓNICO. Branding e emissão documental governada.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Corporate_Letterhead_Brand_Governance_Stationery_System_500.md
Ordem arquitectural	F3.06 — Branding e emissão

26. MPR-026 — AI Employee Hiring, Salary, Subscription & Revenue Engine — AESSRE

Versão	v1.0
Módulo	Contratação, subscrição, salário digital, billing, MRR/ARR, custos e margem
Dependências	MPR-002, MPR-012
Substitui / substituído por	Base comercial para Marketplace, provisioning e revenue operations.
Estado	CANÓNICO COMERCIAL.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Hiring_Salary_Subscription_Revenue_Engine_500.md
Ordem arquitectural	F5.01 — Monetização base

27. MPR-027 — AI Employee Marketplace, Hiring, Subscription, Deployment & Revenue Operations

Versão	Não identificada
---------------	------------------

Módulo	Marketplace, contratação SaaS, deployment, metering e Revenue Operations
Dependências	MPR-026, MPR-031
Substitui / substituído por	Expande AESSRE para marketplace e operações comerciais; não substitui o motor de billing base.
Estado	IMPLEMENTAÇÃO REPORTADA em relatório comercial; prova técnica deve ser verificada separadamente.
Ficheiro	AI Employee Marketplace, Hiring, Subscription, Deployment & Revenue Operations.md
Ordem arquitectural	F5.02 — Marketplace e Revenue Operations

28. MPR-028 — AI Employee Commerce Production Hardening, Billing, Payments & Paid Customer Readiness

Versão	Commercial Baseline v2.0; versão do prompt não confirmada
Módulo	Hardening comercial, pricing, payments, entitlements, anti-fraude e reconciliação
Dependências	MPR-026, MPR-027
Substitui / substituído por	Hardening posterior da camada comercial. Não substitui AESSRE/Marketplace; endurece-os para produção.
Estado	IMPLEMENTAÇÃO REPORTADA em relatório v2.0; requer evidência independente para claims de produção.
Ficheiro	Título de prompt citado; relatório recuperado: Markdown(9).md colado
Ordem arquitectural	F5.04 — Hardening comercial

29. MPR-029 — AI Employee Provisioning, Client Access & Tenant Onboarding System — APCATOS

Versão	v1.0
Módulo	Provisioning, acesso do cliente, tenant onboarding, activation e offboarding
Dependências	MPR-026, MPR-012, MPR-013, MPR-015, MPR-024, MPR-025
Substitui / substituído por	Camada geral de provisioning. Deve coordenar-se com MPR-030 para evitar duplicação.
Estado	CANÓNICO. Provisioning e lifecycle do cliente.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Provisioning_Client_Access_Tenant_Onboarding_500.md
Ordem arquitectural	F5.05 — Provisioning e onboarding

30. MPR-030 — Company Provisioning, Employee Association & Activation

Versão	v1.0
Módulo	Criação de empresa/tenant, associação de Employee Instance e activação

Dependências	MPR-001, MPR-002, MPR-012, MPR-013, MPR-029
Substitui / substituído por	Sobreposição funcional com APCATOS. Recomendado tratá-lo como workflow especializado de empresa/associação, não como segundo provisioning engine.
Estado	CANÓNICO COM ALERTA DE SOBREPOSIÇÃO. Requer racionalização com MPR-029.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Company_Provisioning_Employee_Association_Activation_v1.md
Ordem arquitectural	F5.06 — Associação e activação

31. MPR-031 — AI Workforce Discovery, Deployment, Supervision & Expansion Engine — AWDSE

Versão	v1.0
Módulo	Descoberta de oportunidades, deployment, supervisão e expansão
Dependências	MPR-019, MPR-020, MPR-026, MPR-027, MPR-029, MPR-030
Substitui / substituído por	Não substitui Marketplace; adiciona descoberta de necessidades, business case e expansão da workforce.
Estado	CANÓNICO ESTRATÉGICO / EXPANSÃO.
Ficheiro	AI_Employee_Prompt_Workforce_Discovery_Deployment_Supervision_Expansion_Engine.md
Ordem arquitectural	F6.01 — Expansão da força de trabalho

32. MPR-032 — Execution Mode Control, MOCK / REAL API Visibility & Runtime Evidence Gate

Versão	Não identificada
Módulo	Controlo de modo de execução, prova REAL_API e separação de mocks
Dependências	MPR-011
Substitui / substituído por	Não substitui Runtime; governa a verdade operacional de cada execução.
Estado	CANÓNICO CRÍTICO. Nenhum PASS simulado deve ser tratado como prova de execução real.
Ficheiro	Prompt_Execution_Mode MOCK_vs_REAL_API_AETF500.md
Ordem arquitectural	F3.02B — Evidence Gate do Runtime

33. MPR-033 — AI Omnichannel Communications, Social Media Operations, WhatsApp Command, Email Intelligence & Daily Executive Briefing Engine

Versão	Não identificada
Módulo	WhatsApp, email, redes sociais, anexos, leads e briefing executivo
Dependências	MPR-008, MPR-009, MPR-010, MPR-011, MPR-029, MPR-030, MPR-032
Substitui / substituído por	Não substitui UTCEG nem RCODE. Implementa canais

	específicos sobre o gateway/runtime canónico.
Estado	CANÓNICO DE CANAIS. Integração omnicanal.
Ficheiro	Prompt_AI_Omnichannel_WhatsApp_Social_Email_Daily_Executive_Briefing_AETF500.md
Ordem arquitectural	F6.02 — Canais e operação omnicanal

6. Conflitos e racionalizações obrigatórias

6.1 Programa 500/300/200

MPR-003 está formalmente substituído pelo MPR-002. O MPR-004 só deve ser reutilizado depois de remover qualquer lógica que volte a criar 300 P1 e 200 P2. A regra vigente é 500 TOTAL = 500 PRIORITY = 0 NON_PRIORITY.

6.2 Colisão da sigla CPEAA

Existem dois conceitos distintos a usar a sigla CPEAA: Client Policy, Enterprise Alignment & Adaptation Engine, associado ao MPR-007; e Company Provisioning, Employee Association & Activation, MPR-030. Esta colisão deve ser resolvida no naming canónico para evitar erros em código, documentação, rotas, métricas e auditoria.

6.3 APCATOS vs Company Provisioning

MPR-029 deve permanecer como lifecycle geral de provisioning/onboarding/offboarding. MPR-030 deve ser tratado como workflow especializado de criação da empresa, associação da Employee Instance, readiness e activation, reutilizando APCATOS em vez de criar um segundo engine paralelo.

6.4 UTCEG, RCODE e Omnichannel

UTCEG deve ser o gateway de entrada canónico. RCODE acrescenta comandos remotos, fila offline e execução diferida. Omnichannel acrescenta conectores e operações específicas de WhatsApp, email e redes sociais. Nenhum dos três deve duplicar o runtime ou o task engine.

6.5 Stack de conhecimento

A cadeia recomendada é: MNCA → ORDKS → Knowledge Center → Competency Passport/Provenance → Knowledge Necessity Engine → Runtime. Fontes críticas continuam obrigatórias mesmo quando a capacidade nativa do modelo é elevada.

6.6 Stack de qualidade e certificação

ATCCRS prepara; EREMS mede fiabilidade; CAQRS mede aceitação e revisão; EMVTCS toma a decisão mestre de certificação; OTCTEC fornece laboratório operacional; EPTOWDS leva a validação para piloto empresarial real.

7. Regra de governação futura

Nenhum novo prompt principal deve ser incorporado ao AETF-500 sem receber um PROMPT_ID, versão, owner, módulo, dependências, relação de supersession, estado de implementação, ficheiro canónico e posição na ordem arquitectural. Se o novo prompt duplicar uma capacidade existente, a primeira decisão deve ser MERGE / EXTEND / REPLACE / ARCHIVE, antes de criar novo engine.

8. Estado final do Registry

MASTER_PROMPT_REGISTRY_STATUS	ESTABLISHED
TOTAL_PROMPTS	33
LEGACY	MPR-003
PARTIALLY_SUPERSEDED	MPR-004
NAMING_COLLISION_TO_RESOLVE	CPEAA