

AETF-500 - Estrutura Simplificada de Tabelas, Catálogos e Formulários

Nova arquitectura de produto com 6 módulos visíveis, 16 ecrãs principais e Chatbox central

Versão: 2.0 simplificada

Data: 14 de Setembro de 2026

Objectivo: reduzir drasticamente a complexidade visível mantendo os motores técnicos no backend.

Esta estrutura substitui a proposta de navegação excessivamente modular por uma fachada de produto simples. Os motores internos permanecem activos, mas deixam de ser módulos principais para o cliente.

1. Princípio de design

COMPLEXIDADE NO BACKEND

+

SIMPLICIDADE NO FRONTEND

1 acção do utilizador

-> vários serviços internos automáticos

2. Nova navegação principal

MOD-01 - Início

Resumo diário, alertas, aprovações, problemas, briefing e atalhos.

Ecrãs: - HOME-01 Início

MOD-02 - AI Employees

Catálogo, Employees contratados, equipas e configuração simplificada.

Ecrãs: - EMP-01 Catálogo - EMP-02 Meus AI Employees - EMP-03 Detalhe do Employee - EMP-04 Equipas

MOD-03 - Trabalho

Chat, tarefas, resultados e aprovações no contexto do trabalho.

Ecrãs: - WORK-01 Chat com Employee - WORK-02 Tarefas - WORK-03 Detalhe da Tarefa / Resultado

MOD-04 - Conhecimento

Upload, biblioteca, actualizações e problemas de conhecimento.

Ecrãs: - KNOW-01 Knowledge Center - KNOW-02 Detalhe da Fonte

MOD-05 - Comunicações & Integrações

Inbox omnicanal e ligações a sistemas/canais.

Ecrãs: - COMM-01 Inbox - COMM-02 Integrações

MOD-06 - Empresa & Administração

Empresa, utilizadores, permissões, plano, segurança, auditoria e configurações.

Ecrãs: - ADMIN-01 Empresa - ADMIN-02 Utilizadores & Permissões - ADMIN-03 Plano & Facturação - ADMIN-04 Segurança & Auditoria - ADMIN-05 Configurações

3. Ecrãs principais

ID	Ecrã	Finalidade	Botões principais	Tabs/áreas
HOME-01	Início	Resumo do dia, tarefas, aprovações, alertas, Employees e atalhos.	Novo Pedido, Adicionar Conhecimento, Contratar Employee, Ver Aprovações	Resumo, Needs Your Attention, Actividade, Briefing
EMP-01	Catálogo	Pesquisar e comparar as 500 funções do catálogo global.	Ver Employee, Contratar, Iniciar Piloto	Todos, Por Área, Recomendados
EMP-02	Meus AI Employees	Lista das instâncias privadas da empresa.	Novo Employee, Abrir Chat, Configurar, Pausar	Todos, Equipas, Estado
EMP-03	Detalhe do Employee	Visão simples do Employee, sem expor engines técnicos.	Abrir Chat, Configurar, Pausar, Ver Histórico	Resumo, Trabalho, Conhecimento, Configuração, Histórico
EMP-04	Equipas	Organização de Employees por departamento/equipa.	Criar Equipa, Adicionar Employee, Definir Supervisor	Equipas, Departamentos
WORK-01	Chat com Employee	Workspace principal para pedir, clarificar, anexar, executar e receber resultados.	Enviar, Anexar, Fonte, Agendar, Executar	Conversa, Contexto
WORK-02	Tarefas	Fila de trabalho por Employee, estado, prazo e prioridade.	Nova Tarefa, Abrir, Reatribuir, Cancelar	Minhas, Equipa, Agendadas, Concluídas
WORK-03	Detalhe da Tarefa / Resultado	Inputs, execução, output, revisão, aprovação e evidência.	Fornecer Dados, Pedir Revisão, Aprovar, Entregar, Ver Evidência	Resumo, Inputs, Resultado, Aprovação, Histórico
KNOW-01	Knowledge Center	Upload e biblioteca simples de fontes da empresa.	Adicionar Conhecimento, Nova Versão, Resolver Problema	Biblioteca, Actualizações, Problemas
KNOW-02	Detalhe da Fonte	Versão, integridade, impacto, uso e histórico da fonte.	Nova Versão, Revogar, Resolver Problema, Ver Evidência	Resumo, Versões, Impacto, Histórico
COMM-01	Inbox de Comunicações	WhatsApp, email e social numa inbox única.	Responder, Criar Tarefa, Aprovar, Criar Lead	Todos, WhatsApp, Email, Social
COMM-02	Integrações	Conectores cloud/local, providers de IA e canais.	Ligar, Configurar, Testar, Revogar	Sistemas, Canais, IA, Dispositivos

ID	Ecrã	Finalidade	Botões principais	Tabs/áreas
ADMIN-01	Empresa	Dados legais, departamentos, branding e preferências.	Editar Empresa, Branding, Preferências	Dados, Estrutura, Branding
ADMIN-02	Utilizadores & Permissões	Utilizadores, perfis e acessos.	Convidar Utilizador, Editar Permissões, Suspende	Utilizadores, Perfis, Aprovações
ADMIN-03	Plano & Facturação	Plano, uso, invoices e payments.	Alterar Plano, Ver Facturas, Registrar Pagamento	Subscrição, Uso, Facturas, Pagamentos
ADMIN-04	Segurança & Auditoria	Segurança, incidentes, kill switch e evidência.	Exportar Evidência, Pausar/Parar, Ver Incidentes	Segurança, Auditoria, Evidência
ADMIN-05	Configurações	Notificações, canais preferidos e modo avançado.	Notificações, Provider IA, Modo Avançado	Geral, Notificações, IA, Avançado

4. Chatbox central

O WORK-01 Chat com Employee é o centro operacional do produto.

+-----+					
Employee	Estado	Empresa	Conversa	Nova conversa	
+-----+					
Conversas	Chat			Contexto	
Employees	Mensagens			Task	
Favoritos	Anexos			Ficheiros	
	Execução			Fontes	
	Aprovações			Conhecimento	
	Resultados			Output/Evidence	
+-----+					
+ Anexar	Voz	Fonte	Prazo	Prioridade	[Enviar]
+-----+					

Regras do Chat

- Conversa simples pode permanecer sem task.
- Pedido operacional executável cria/associa `task_id` automaticamente.
- O Employee pode pedir dados em falta antes de executar.
- Aprovações aparecem inline.
- Outputs aparecem inline com preview, download/entrega e evidence.
- O utilizador não escolhe manualmente MNCA, Runtime, Knowledge Necessity ou Evidence Gate.

5. Tabelas visíveis no frontend

ID	Tabela	Colunas visíveis
TBL-01	Meus AI Employees	Employee; Função; Departamento; Estado; Tarefa actual; Fiabilidade; Última actividade; Ações
TBL-02	Tarefas	Tarefa; Employee; Estado; Prioridade; Prazo; Aprovação; Última actualização; Ações
TBL-03	Conhecimento	Fonte; Tipo; Âmbito; Versão; Estado; Employees afectados; Última actualização; Ações
TBL-04	Problemas de Conhecimento	Problema; Fonte; Impacto; Employees; Severidade; Estado; Ação necessária
TBL-05	Integrações	Sistema; Conta; Modo; Estado; Última sincronização; Permissões; Ações
TBL-06	Utilizadores	Nome; Email; Perfil; Departamento; Estado; Último acesso; Ações
TBL-07	Subscrição & Uso	Item; Plano; Quantidade; Uso; Custo; Período; Estado
TBL-08	Auditoria	Data; Utilizador/Employee; Evento; Objecto; Resultado; Risco; Evidence

6. Estrutura canónica de tabelas de base de dados

Organização

Tabela	Função	Campos principais
<code>organizations</code>	Empresa/entidade legal	<code>organization_id</code> , <code>legal_name</code> , <code>trade_name</code> , <code>tax_id</code> , <code>country</code> , <code>currency</code> , <code>timezone</code> , <code>status</code>
<code>tenants</code>	Fronteira técnica multi-tenant	<code>tenant_id</code> , <code>organization_id</code> , <code>status</code> , <code>region</code> , <code>created_at</code>
<code>users</code>	Identidades humanas	<code>user_id</code> , <code>name</code> , <code>email</code> , <code>status</code>
<code>organization_memberships</code>	Associação utilizador-empresa	<code>membership_id</code> , <code>organization_id</code> , <code>tenant_id</code> , <code>user_id</code> , <code>role</code> , <code>status</code>
<code>departments</code>	Departamentos da empresa	<code>department_id</code> , <code>organization_id</code> , <code>name</code> , <code>parent_id</code> , <code>manager_user_id</code>

Workforce

Tabela	Função	Campos principais
<code>role_catalog</code>	Catálogo global dos 500 Role Packs	<code>role_id</code> , <code>role_key</code> , <code>display_name</code> , <code>area_code</code> , <code>department_code</code> , <code>risk_class</code> , <code>role_pack_version</code>
<code>employee_instances</code>	Instâncias privadas contratadas	<code>instance_id</code> , <code>role_id</code> , <code>organization_id</code> , <code>tenant_id</code> , <code>department_id</code> , <code>supervisor_user_id</code> , <code>client_status</code> , <code>internal_status</code>

Tabela	Função	Campos principais
employee_assignments	Supervisores/equipas/escopo	assignment_id, instance_id, department_id, supervisor_user_id, valid_from, valid_to
employee_runtime_profiles	Modelo, autonomia e defaults runtime	profile_id, instance_id, model_policy, autonomy_level, risk_level, output_defaults
employee_status_events	Histórico de estados	event_id, instance_id, client_status, internal_status, reason, created_at

Chat & Trabalho

Tabela	Função	Campos principais
conversations	Conversa persistente com Employee	conversation_id, organization_id, tenant_id, instance_id, title, status, last_message_at
conversation_participants	Participantes autorizados	participant_id, conversation_id, participant_type, participant_id_ref
messages	Mensagens do chat	message_id, conversation_id, sender_type, sender_id, message_type, content, task_id
message_attachments	Anexos	attachment_id, message_id, file_id, filename, mime_type, sha256, status
tasks	Pedido operacional formal	task_id, organization_id, tenant_id, conversation_id, instance_id, task_type_id, title, instruction, priority, status, due_at
task_files	Ficheiros usados pela task	task_file_id, task_id, file_id, role, source_channel
task_events	Timeline de execução	event_id, task_id, event_type, status, summary, created_at
task_outputs	Resultados/versionamento	output_id, task_id, execution_id, output_type, file_id, version, approval_status, delivery_status
approvals	Aprovações HITL	approval_id, task_id, requested_action, risk_level, status, snapshot_ref, assigned_to, decision

Conhecimento

Tabela	Função	Campos principais
knowledge_sources	Fonte lógica	source_id, organization_id, tenant_id, scope, source_type, title, authority, jurisdiction, criticality, status

Tabela	Função	Campos principais
knowledge_source_versions	Versões físicas	version_id, source_id, version_label, file_id, source_url, declared_sha256, physical_sha256, effective_date, next_review_date
knowledge_objects	Unidades de conhecimento	knowledge_object_id, source_version_id, object_type, title, content_ref, status
knowledge_bindings	Mapeamento reutilizável	binding_id, knowledge_object_id, competency_id, task_type_id, role_id, instance_id, tenant_id, binding_type
knowledge_runtime_decisions	Decisão de uso por task/model	decision_id, task_id, instance_id, provider, model_id, competency_id, source_id, decision, runtime_required, reason
knowledge_issues	Conflitos/lacunas/revisões	issue_id, source_id, issue_type, severity, status, affected_scope, assigned_to

Integrações & Canais

Tabela	Função	Campos principais
connector_catalog	Capacidades conhecidas por conector	connector_key, display_name, category, supports_read, supports_write, auth_type, risk_class
connector_accounts	Ligação da empresa ao serviço	connection_id, organization_id, tenant_id, connector_key, secret_ref, mode, status
connector_permissions	Escopos por Employee/utilizador	permission_id, connection_id, subject_type, subject_id, capability, status
channel_connections	WhatsApp/email/social	channel_connection_id, organization_id, tenant_id, channel_type, account_ref, status
remote_commands	Comandos diferidos/offline	command_id, tenant_id, instance_id, channel, execution_mode, risk_level, status, device_id

Comercial

Tabela	Função	Campos principais
plans	Planos comerciais	plan_id, name, billing_cycle, currency, status
subscriptions	Subscrição por empresa	subscription_id, organization_id, plan_id, status, started_at, renewed_at
usage_events	Medição de uso	usage_event_id, tenant_id, instance_id, task_id, metric, quantity, cost_amount, occurred_at

Tabela	Função	Campos principais
invoices	Facturação	invoice_id, organization_id, subscription_id, amount, currency, status, issued_at, due_at
payments	Pagamentos	payment_id, invoice_id, amount, currency, status, paid_at, reference

Governança

Tabela	Função	Campos principais
audit_events	Registo imutável de eventos	audit_event_id, tenant_id, actor_type, actor_id, action, object_type, object_id, result, created_at
evidence_receipts	Receipts de execução/proveniência	receipt_id, task_id, execution_id, receipt_type, hash, storage_ref, created_at
notifications	Notificações operacionais	notification_id, tenant_id, user_id, type, severity, status, created_at
user_preferences	Preferências de UX	preference_id, user_id, tenant_id, language, timezone, notification_profile
security_policies	Políticas de segurança/risco	policy_id, tenant_id, policy_type, scope, version, status

7. Catálogos canónicos

ID	Catálogo	Finalidade	Estrutura / valores
CAT-01	Role Catalog	500 funções/Role Packs globais	role_id, role_key, nome, área, departamento, risco, autonomia, versão
CAT-02	Department Catalog	Áreas/departamentos canónicos	department_code, nome, parent_code, ordem
CAT-03	Task Type Catalog	Tipos de trabalho executável	task_type_id, role_id, nome, risco, SOP, outputs
CAT-04	Competency Catalog	Competências/subcompetências	competency_id, nome, domínio, criticidade
CAT-05	Connector Catalog	Sistemas e canais ligáveis	connector_key, categoria, auth, read/write, risco
CAT-06	Knowledge Type Catalog	Tipos de fonte	MANUAL, PROCEDIMENTO, POLITICA, TEMPLATE, LEGISLACAO, REGULAMENTO, NORMA, FONTE_OFICIAL, DOCUMENTACAO_TECNICA, CONTEUDO_INTERNO

ID	Catálogo	Finalidade	Estrutura / valores
CAT-07	Output Format Catalog	Formatos de entrega	CHAT, DOCX, PDF, XLSX, PPTX, EMAIL, MESSAGE, API_ACTION
CAT-08	Model Provider Catalog	Providers/modelos autorizados	provider, model_id, capability_profile, status
CAT-09	Risk Catalog	Níveis de risco	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
CAT-10	Client Status Catalog	Estado simplificado do Employee	CONFIGURACAO, EM_TESTE, PRONTO, ACTIVO, ATENCAO
CAT-11	Approval Type Catalog	Tipos de aprovação	OUTBOUND, FINANCIAL, LEGAL, TAX, PUBLISH, DATA_WRITE, HIGH_RISK
CAT-12	Plan Catalog	Planos comerciais	plan_id, nome, entitlements, billing_cycle, limits

8. Estado simplificado do Employee

Estado visível	Inclui internamente
CONFIGURAÇÃO	REGISTERED, SPECIFIED, IMPLEMENTED, KNOWLEDGE_PREPARED, INTEGRATION_MAPPED, TESTS_DEFINED, STRUCTURALLY_READY
EM TESTE	READY_FOR_TEST, IN_TESTING, CONNECTED, FUNCTIONAL_TESTED, E2E_TESTED, SHADOW_MODE, SHADOW_VALIDATED
PRONTO	HUMAN_BENCHMARKED, SECURITY_VALIDATED, PLATFORM_CERTIFIED
ACTIVO	ORGANIZATION_READY, ACTIVE
ATENÇÃO	WAITING_DATA, WAITING_CONNECTION, WAITING_APPROVAL, NEEDS_IMPROVEMENT, BLOCKED, DEGRADED, SUSPENDED, PAUSED

Guardar sempre `internal_status` e `attention_reason` para não perder granularidade técnica.

9. Catálogo simplificado de formulários

FRM-S-01 - Criar / Editar Empresa

Apresentação: Modal grande / drawer

Campo	Tipo	Obrigatório
Razão Social	Texto	Sim
Nome Comercial	Texto	Não
NIF	Texto	Sim
País	Select	Sim
Província/Região	Texto/Select	Não

Campo	Tipo	Obrigatório
Sector de Actividade	Select	Sim
Moeda	Select	Sim
Fuso Horário	Select	Sim
Email institucional	Email	Não
Telefone	Telefone	Não
Morada	Textarea	Não
Administrador principal	User/Email	Sim
Criar tenant automaticamente	Toggle	Sim - default ON

Botões: Cancelar | Guardar Rascunho | Criar/Guardar

FRM-S-02 - Convidar Utilizador

Apresentação: Modal

Campo	Tipo	Obrigatório
Nome	Texto	Sim
Email	Email	Sim
Função/Cargo	Texto	Não
Departamento	Select	Não
Perfil de acesso	Select	Sim
Empresas autorizadas	Multi-select	Sim
Pode aprovar	Toggle	Não
Pode gerir Employees	Toggle	Não
Pode gerir conhecimento	Toggle	Não
Expiração	Data	Não

Botões: Cancelar | Enviar Convite

FRM-S-03 - Contratar / Associar AI Employee

Apresentação: Wizard curto

Campo	Tipo	Obrigatório
Empresa	Select	Sim
AI Employee	Search/Select	Sim
Nome interno	Texto	Não
Departamento	Select	Sim
Supervisor	User Select	Sim

Campo	Tipo	Obrigatório
Plano	Select	Sim
Autonomia	Select	Sim
Risco	Badge/Select	Sim
Permissões iniciais	Multi-select	Não
Conhecimento aplicável	Multi-select	Não
Integrações autorizadas	Multi-select	Não

Botões: Cancelar | Guardar | Contratar e Configurar

FRM-S-04 - Configurar AI Employee

Apresentação: Drawer com tabs

Campo	Tipo	Obrigatório
Nome/Departamento/Supervisor	Grupo	Sim
Tipos de trabalho permitidos	Multi-select	Sim
Conhecimento	Bindings	Não
Integrações	Multi-select	Não
Autonomia	Select	Sim
Modelo principal	Select	Não
Fallback	Select	Não
Outputs padrão	Multi-select	Não

Botões: Cancelar | Guardar Configuração | Executar Readiness

FRM-S-05 - Novo Pedido

Apresentação: Chat composer expandido

Campo	Tipo	Obrigatório
Employee	Select	Sim
Pedido	Textarea/Chat	Sim
Anexos	Files	Não
Prioridade	Select	Não
Prazo	Datetime	Não
Formato de saída	Multi-select	Não
Fonte específica	Select	Não

Botões: Enviar | Agendar

FRM-S-06 - Anexar / Fornecer Dados**Apresentação:** Modal

Campo	Tipo	Obrigatório
Ficheiros	Files	Sim
Descrição	Textarea	Não
Tipo de dado	Select	Não
Usar só nesta tarefa	Toggle	Não
Adicionar também ao Knowledge Center	Toggle	Não

Botões: Cancelar | Adicionar**FRM-S-07 - Agendar / Recorrência****Apresentação:** Modal

Campo	Tipo	Obrigatório
Tarefa/Prompt	Textarea	Sim
Employee	Select	Sim
Frequência	Select	Sim
Data/Hora	Datetime	Sim
Timezone	Select	Sim
Data final	Date	Não
Canal de notificação	Select	Não

Botões: Cancelar | Agendar**FRM-S-08 - Aprovar / Rejeitar****Apresentação:** Approval card / modal

Campo	Tipo	Obrigatório
Decisão	Approve/Reject/Modify	Sim
Comentário	Textarea	Não
Motivo da rejeição	Textarea	Condicional
Modificar antes de aprovar	Editor	Condicional
Snapshot/Risco/Impacto/Evidência	Read-only	Sim

Botões: Aprovar | Modificar | Rejeitar

FRM-S-09 - Adicionar Conhecimento

Apresentação: Wizard curto

Campo	Tipo	Obrigatório
Tipo	Select	Sim
Ficheiro / URL / Texto	Dynamic input	Sim
Título	Texto	Sim
Âmbito	Select	Sim
Empresa	Select	Condicional
Jurisdição	Select	Não
Autoridade/Fonte	Texto	Não
Versão	Texto	Não
Data efectiva	Date	Não
Próxima revisão	Date	Não
Criticidade	Select	Sim

Botões: Cancelar | Guardar Rascunho | Processar

FRM-S-10 - Resolver Problema de Conhecimento

Apresentação: Modal

Campo	Tipo	Obrigatório
Problema	Read-only	Sim
Fonte afectada	Read-only	Sim
Acção	Select	Sim
Nova fonte/versão	File/URL	Não
Justificação	Textarea	Sim
Aprovador	User Select	Condicional

Botões: Cancelar | Resolver | Enviar para Aprovação

FRM-S-11 - Ligar Integração

Apresentação: Wizard dinâmico

Campo	Tipo	Obrigatório
Empresa	Select	Sim
Conector	Select	Sim
Nome da ligação	Texto	Sim

Campo	Tipo	Obrigatório
Modo	Read/Write/Both	Sim
Conta/Workspace	Dynamic	Condicional
Escopos	Multi-select	Sim
Credential/OAuth	Secure backend field	Condicional

Botões: Cancelar | Autorizar | Testar Ligação

FRM-S-12 - Configurar Canal

Apresentação: Drawer

Campo	Tipo	Obrigatório
Canal	Select	Sim
Conta	Select	Sim
Empresa	Select	Sim
Recepção activa	Toggle	Sim
Envio activo	Toggle	Sim
Aprovação obrigatória	Toggle	Não
Horário	Schedule	Não
Assinatura/Identidade	Select	Não
Limites	Number/Policy	Não

Botões: Cancelar | Guardar

FRM-S-13 - Configurar Provider de IA / API Key

Apresentação: Secure modal

Campo	Tipo	Obrigatório
Provider	Select	Sim
Nome da configuração	Texto	Sim
Credential/API Key	Password -> backend vault	Sim
Modelos permitidos	Multi-select	Não
Modelo principal	Select	Sim
Fallback	Select	Não
Limite mensal	Currency/Number	Não
Política de custo	Select	Não
Activo	Toggle	Sim

Botões: Cancelar | Guardar com Segurança | Testar Ligação

FRM-S-14 - Permissões do Utilizador

Apresentação: Drawer

Campo	Tipo	Obrigatório
Utilizador	Select	Sim
Empresa	Select	Sim
Perfil	Select	Sim
Departamentos	Multi-select	Não
Employees permitidos	Multi-select	Não
Pode aprovar	Toggle	Não
Gerir conhecimento	Toggle	Não
Gerir integrações	Toggle	Não
Ver custos	Toggle	Não
Ver auditoria	Toggle	Não

Botões: Cancelar | Guardar Permissões

FRM-S-15 - Plano / Subscrição

Apresentação: Modal

Campo	Tipo	Obrigatório
Plano	Select	Sim
Employees incluídos	Read-only/Number	Sim
Limites	Read-only	Sim
Ciclo de facturação	Select	Sim
Moeda	Select	Sim
Dados de facturação	Group	Sim
Data de início	Date	Sim

Botões: Cancelar | Confirmar Plano

FRM-S-16 - Notificações

Apresentação: Drawer

Campo	Tipo	Obrigatório
Eventos críticos	Toggle	Não
Aprovações	Toggle	Não
Tarefa concluída	Toggle	Não

Campo	Tipo	Obrigatório
Tarefa falhou	Toggle	Não
Conhecimento desatualizado	Toggle	Não
Integração falhou	Toggle	Não
Resumo diário	Toggle	Não
Canal preferido	Select	Não
Hora do briefing	Time	Não

Botões: Cancelar | Guardar Preferências

FRM-S-17 - Branding & Outputs

Apresentação: Drawer

Campo	Tipo	Obrigatório
Logo	Image/File	Não
Papel timbrado	File/Template	Não
Cores	Color fields	Não
Rodapé	Textarea	Não
Assinatura	File/Text	Não
Signatários	Multi-select	Não
Templates padrão	Multi-select	Não
Formato preferido	Select	Não

Botões: Cancelar | Guardar Branding

FRM-S-18 - Pausar / Parar

Apresentação: Confirmation modal

Campo	Tipo	Obrigatório
Escopo	Select	Sim
Motivo	Textarea	Sim
Duração	Select/Datetime	Não
Cancelar tarefas pendentes	Toggle	Não
Preservar fila	Toggle	Não
Confirmação forte	Text confirmation	Para Emergency Stop

Botões: Cancelar | Pausar | Emergency Stop

FRM-S-19 - Auditoria / Exportar Evidência

Apresentação: Modal

Campo	Tipo	Obrigatório
Empresa	Select	Sim
Employee	Select	Não
Task	Search	Não
Período	Date range	Sim
Tipo de evidência	Multi-select	Sim
Formato	Select	Sim
Incluir hashes	Toggle	Não
Incluir approvals	Toggle	Não
Incluir knowledge receipts	Toggle	Não

Botões: Cancelar | Gerar Audit Pack

FRM-S-20 - Preferências da Empresa

Apresentação: Drawer

Campo	Tipo	Obrigatório
Idioma	Select	Sim
Timezone	Select	Sim
Moeda	Select	Sim
Formato de data	Select	Sim
Canal preferido	Select	Não
Aprovação default	Select	Não
Autonomia default	Select	Não
Retention	Select	Não
Briefing diário	Toggle/Time	Não

Botões: Cancelar | Guardar

10. Mapa botão -> formulário

Botão/acção	Abre	Forma	Observação
+ Novo Pedido	FRM-S-05	Modal/Chat	Abre Chat e cria task apenas quando há intenção de trabalho.
Contratar Employee	FRM-S-03	Wizard curto	Depois pode abrir FRM-S-04.

Botão/acção	Abre	Forma	Observação
Adicionar Conhecimento	FRM-S-09	Wizard curto	Dispara pipeline automático.
Criar Empresa	FRM-S-01	Modal grande	Cria tenant automaticamente.
Convidar Utilizador	FRM-S-02	Modal	Envia convite.
Configurar Employee	FRM-S-04	Drawer	Configuração simplificada.
Anexar	FRM-S-06	Modal	Pode promover ficheiro ao Knowledge Center.
Agendar	FRM-S-07	Modal	Recorrência e notificações.
Aprovar / Rejeitar	FRM-S-08	Inline/Modal	Mostra snapshot e risco.
Resolver Problema	FRM-S-10	Modal	Somente em excepções.
Ligar Sistema	FRM-S-11	Wizard	Credential nunca volta do backend.
Configurar Canal	FRM-S-12	Drawer	WhatsApp/email/social.
Configurar Provider	FRM-S-13	Secure modal	API key -> backend Secrets Vault.
Editar Permissões	FRM-S-14	Drawer	RBAC/ABAC simplificado.
Alterar Plano	FRM-S-15	Modal	Plano/subscrição.
Notificações	FRM-S-16	Drawer	Preferências.
Branding	FRM-S-17	Drawer	Absorve Brand & Stationery.
Pausar / Parar	FRM-S-18	Confirmação	Emergency Stop com confirmação forte.
Exportar Evidência	FRM-S-19	Modal	Cria Audit Pack.
Preferências	FRM-S-20	Drawer	Defaults da empresa.

11. Módulos técnicos que deixam de aparecer no menu normal

Permanecem no backend ou no Modo Avançado:

Runtime
 Model Router
 MNCA
 ORDKS
 Knowledge Necessity
 Competency Passport
 EREMS
 CAQRS
 EMVTCS
 OTCTEC
 Document Generation
 Evidence Gate
 Regulatory Watch
 Remote Queue
 Billing Engine
 Prompt Registry

12. Mapeamento da estrutura antiga para a nova

Estrutura anterior	Nova localização
Dashboard + Command Center	Início
Marketplace + Workforce + Role Packs	AI Employees
Central Work + Runtime + Evidence + Remote Commands + Approvals + Document Studio	Trabalho
Knowledge Center + MNCA + ORDKS + Passport + Necessity + Regulatory Watch + Client Policy	Conhecimento
WhatsApp + Email + Social + Connectors + Remote Channel	Comunicações & Integrações
Company Provisioning + Users + Billing + Security + Audit + Prompt Registry	Empresa & Administração

13. Consolidação dos formulários anteriores

A simplificação não apaga capacidades. Consolida formulários antigos em superfícies menores:

Formulários/áreas anteriores	Destino v2	Tratamento
Criar/Importar/Editar Empresa	FRM-S-01	MERGE; importação pode ser opção dentro do mesmo formulário
Convidar Utilizador	FRM-S-02	KEEP simplificado
Associar/Contratar Employee	FRM-S-03	KEEP simplificado
Readiness, Ativação, Supervisor, Modelo, Runtime Profile	FRM-S-04	MERGE; detalhes técnicos ficam Advanced
Nova Tarefa	FRM-S-05	CHAT-FIRST; formulário tradicional apenas como modo expandido
Anexos/Fornecer Dados	FRM-S-06	MERGE
Agendar/Recorrência	FRM-S-07	KEEP
Approval, Modify, Reject	FRM-S-08	MERGE e INLINE
Upload/Fonte	FRM-S-09	MERGE por tipo dinâmico
Oficial/Procedimento/Política/Template/Nova Versão		
Review/Conflict/Outdated/Missing Source	FRM-S-10	MERGE e EXCEPTION-ONLY
MNCA, Gap, Knowledge Necessity, Release técnico	Modo Avançado / automático	HIDE do utilizador normal
Ligar/Testar/Reautorizar Conector	FRM-S-11	MERGE
WhatsApp/Email/Social config	FRM-S-12	MERGE por channel type
Provider de IA / API Key	FRM-S-13	KEEP seguro; credential no backend
Permissões/Roles	FRM-S-14	MERGE
Planos/Upgrade/Downgrade	FRM-S-15	MERGE
Notificações/Briefing	FRM-S-16	MERGE
Logo/Brand/Template/Signatário	FRM-S-17	MERGE dentro de Empresa
Pause/Stop/Emergency Stop	FRM-S-18	MERGE com nível de confirmação por risco
Evidence Search/Audit Pack	FRM-S-19	MERGE
Preferências gerais	FRM-S-20	MERGE
Training, Reliability, Certification, OTCTEC, Pilot technical forms	Advanced / backend workflow	HIDE ou AUTOMATE; surfacing only when action is required

14. Segurança da API Key

FRONTEND

v envia credential uma única vez

BACKEND

v

SECRETS VAULT

v

PROVIDER

Nunca guardar chaves em `localStorage`, `sessionStorage`, variáveis `NEXT_PUBLIC_*`, logs ou contexto do modelo.

15. Métrica de simplificação

- 6 módulos principais visíveis
- 16 ecrãs principais
- 20 formulários principais
- 40 tabelas canónicas agrupadas por domínio
- 12 catálogos canónicos
- 8 tabelas principais de interface
- 1 Chatbox central
- 5 estados visíveis de Employee

16. Resultado esperado

O utilizador normal deve conseguir criar empresa, contratar Employee, fornecer conhecimento, pedir trabalho, aprovar e receber resultados sem abrir qualquer engine técnico.