

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Infectando una imagen

Informe de práctica


Víctor José Santos Guzmán

Information Security

Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC




Paso 1: Abri kali y la terminal y una vez que sabía dónde estaba, procedí a crear el nuevo directorio. Usé el comando `mkdir` (make directory) y le di el nombre `tarea_img`. Simplemente escribí **`mkdir tarea_img`** en la terminal y presioné Enter.




```
root@7777:/home/v10k4# mkdir tarea_img
root@7777:/home/v10k4# ls
actualizar.sh  administracion  almacen  compras  Desktop  Documents  Downloads  estudiante  Music  Pictures  Public  recursos-humanos  RED_HAMK  tarea_img  tecnologia  Templates  Videos  zphisher
root@7777:/home/v10k4# cd tarea_img
root@7777:/home/v10k4/tarea_img#
```

Paso 2: Primero, me moví al directorio **`tarea_img`** que había creado. Una vez dentro, usé el comando **`ls`** para ver los archivos que había en la carpeta, donde encontré una imagen llamada **`ransomware.jpg`**. Después, usé el comando **`nano`** para crear un archivo de texto llamado **`ataque.txt`** y escribí el mensaje. Para asegurarme de que el contenido se había guardado bien, utilicé el comando **`cat ataque.txt`**. Finalmente, comprimí el archivo de texto en un archivo zip usando el comando **`zip ataque.zip ataque.txt`**.



```
root@7777:/home/v10k4/tarea_img# ls
ransomware.jpg
root@7777:/home/v10k4/tarea_img# nano ataque.txt
root@7777:/home/v10k4/tarea_img# cat ataque.txt
Bueno socio usted ha sido hackeado a traves de una foto, lol que mali
root@7777:/home/v10k4/tarea_img# zip ataque.zip ataque.txt
adding: ataque.txt (deflated 10%)
root@7777:/home/v10k4/tarea_img#
```

Paso 3: En la imagen, la ventana que aparece en el lado derecho es un explorador de archivos, la forma gráfica de ver los directorios y archivos. Esa ventana muestra el contenido del directorio /home/vitoN4/tarea_img, confirmando de manera visual que los archivos ataque.txt, ataque.zip y ransomware.jpg están en la ubicación correcta.



Paso 4: El comando cat sirve para mostrar el contenido de un archivo directamente en la terminal. Cuando lo usé en el archivo ataque.txt en un paso anterior, pude ver el mensaje de texto perfectamente. Sin embargo, en esta ocasión, al usar cat ataque.zip y cat ransomware.jpg, la terminal solo mostró una serie de caracteres.

