Expediente de investigación y auditoría científica

Versión de trabajo 0.2 — 26 de octubre de 2026

Estado: borrador en evolución; no es la auditoría final.

Expediente de investigación y auditoría científica

Versión de trabajo 0.2 — 26 de octubre de 2026

Estado: borrador inicial, no auditoría final.

1. Propósito y método

Este es un expediente inicial, no una auditoría final de todos los archivos. Su objetivo es ordenar lo ya tratado, documentar hallazgos y definir las comprobaciones pendientes.

Regla de atribución: distinguir texto del autor, interpretación o texto generado por IA, resultado reproducido independientemente y conclusión pendiente. No atribuir al autor una afirmación de IA solo porque aparezca en un TXT mixto.

Estados documentales: localizado; leído parcialmente; leído completo; auditado. Ver el nombre o índice de un archivo no equivale a leerlo, y leerlo no equivale a verificarlo.

Cada idea tendrá una entrada propia y podrá llevar varias etiquetas simultáneas. También se estudiarán las implicaciones condicionales de «si funciona», sin convertirlas en prueba de que funciona.

2. Inventario y limitaciones de lectura

El inventario previo citado es de aproximadamente 9.719 elementos en espiradesombra/claude y 479 en victormanalb-sudo/Espiradesombra-, unos 10.198 en total. Es una referencia previa que debe revalidarse contra los árboles actuales, no un recuento de archivos leídos.

No hay todavía un recuento fiable de archivos distintos leídos completamente. Se han consultado archivos completos y fragmentos, pero no se ha acreditado la lectura completa de todos los repositorios.

Se identificó un inventario previo de unos 130 TXT en el segundo repositorio. Todavía no se ha confirmado qué TXT contiene las transcripciones completas y consecutivas de los libros PDF.

La carpeta «filosofia» está pendiente de lectura directa. No se debe inferir su contenido por el nombre.

3. Catálogo inicial de ideas

3.1 Teoría de números, primos, restos y cribas. Etiquetas iniciales: definición, método, algoritmo, observación, heurística, experimento y/o conjetura según cada fuente. Pendiente: vincular cada afirmación a su archivo y prueba.

3.2 Goldbach CC/CP/PC/PP. Se ha propuesto acotar clases con compuestos para inferir una representación PP. Pendiente: verificar universo contado, cobertura, límites y si la desigualdad implica realmente PP>0.

3.3 MRAUV y densidad racional iterativa. La expresión m(n)=Σ sqrt(n+3)/i! tiende, en el límite descrito, a (e−2)sqrt(n+3). Estado provisional: estimador/heurística; no demuestra por sí mismo Goldbach. Separar fórmula, calibración empírica y cota rigurosa de error.

3.4 Sophie Germain, libros 3 y 4. Se han mencionado familias de candidatos y exclusiones L1/L3/L4 y el conjunto LSG. Una progresión o la exclusión de familias compuestas no demuestra por sí sola que queden infinitos primos. Leer el libro 4 original antes de compararlo definitivamente con el libro 3.

3.5 Secuencia i de mínimos. Se ha interpretado d(m)=frac(N/m), con mínimos relacionados con cocientes y restos N mod i. Etiquetas: definición, observación, método de exploración. Pendiente: fijar la definición exacta y separar detección de divisores de predicción de factores.

3.6 MDC (Método Diofántico Cinemático). Incluye residuos, mcd(s±k,k), fase decimal, candidato/espejo y barridos de búsqueda de factores. Etiquetas: algoritmo, heurística, experimento. Los benchmarks aislados no demuestran una ventaja general de complejidad. En factoritzacio_mdc.hpp, usar candidato=floor(N/k) y comprobar N%candidato no demuestra por sí solo cobertura exhaustiva del intervalo anunciado.

3.7 Identidades de Fermat y congruencias. Se ha revisado la identidad producto de los números de Fermat hasta F_n = F_(n+1)−2 y F_m ≡ 2 mod F_k para m>k. Las identidades no implican automáticamente primalidad ni una regla universal de factorización.

3.8 K3 Phase Amplifier / K3 XOR. Se señaló una posible discordancia entre el orden de variables que devuelve shift y el orden de la tupla de estado. Verificar el archivo y enumerar los estados antes de confiar en la demostración. Una tabla booleana no

demuestra seguridad criptográfica.

3.9 K3 y hash cinemático. En el fragmento visto de k3_core.c, el búfer se modifica con XOR y después se rellena con ceros. La función destruye el contenido del búfer al terminar; confirmar si es borrado deliberado o error según el contexto de llamada. Un hash de 32 bits o la concordancia entre implementaciones no demuestra resistencia criptográfica.

3.10 AntiPC. Arquitectura de computación paralela adaptativa y reutilización de conocimiento. Etiquetas: arquitectura propuesta, implementación y experimento. Pendiente: inventario de versiones, reproducción de pruebas y medidas comparables.

3.11 ZypyZape. Propuesta de coordinación del control de paso de pala en aerogeneradores. Etiquetas: propuesta de ingeniería, modelo/simulación e hipótesis de mejora. Pendiente: reproducir el gemelo y validar cargas, fatiga, pérdidas y datos independientes.

3.12 Quijote. Propuesta con masas móviles y variación del momento de inercia. Las mejoras porcentuales deben ligarse a un modelo reproducible y a comparaciones equivalentes; cifras procedentes de conversaciones con IA no son resultados validados.

3.13 Kilómetro. Sistema mecánico descrito en seis etapas con flotabilidad, presión/vibración y desplazamiento. Sumar aportes positivos sin integrar fuerza, desplazamiento y fase, asumir siempre positivo el trabajo de presión o fijar etapas a coste cero no demuestra balance neto positivo. Esto no prueba imposibilidad: indica que el modelo examinado aún no acredita ganancia energética neta.

3.14 H03 / Techamv. Concepto de intervención orbital con cuerpo helado y cambio de trayectoria. Etiquetas: propuesta conceptual e ingeniería especulativa. Pendiente: parámetros orbitales, delta-v, energía, riesgos y viabilidad.

3.15 33×1. Propuesta técnico-política de paz y licenciamiento/valoración territorial de tecnologías. No debe resumirse como que el autor recibe un 33 %. Los ahorros globales citados antes no están validados como previsión independiente; necesitan modelo económico, contrafactual y distribución de beneficios.

3.16 Libro 6 / P vs NP y predicciones no globales. Experimentos con matrices y valores singulares pueden reflejar la construcción de la matriz o pocas observaciones. No demuestran P≠NP. Pendiente: formalizar el modelo y justificar cualquier implicación entre P=NP y una propiedad global de ME.

3.17 Filosofía. Pendiente leer directamente la carpeta «filosofia» y los libros filosóficos que el autor adjunte. No adelantar una interpretación global sin las fuentes primarias.

4. Hallazgos técnicos que requieren confirmación

El borrado final del búfer en k3_core.c puede ser una intención de seguridad o un fallo funcional; hace falta revisar sus llamadas.

El barrido de factoritzacio_mdc.hpp requiere demostrar formalmente qué candidatos cubre y si encuentra todos los divisores del intervalo declarado.

La posible permutación de variables en K3 debe comprobarse contra la fuente y con enumeración independiente.

Los márgenes empíricos de MRAUV no son cotas demostradas del error.

Kilómetro necesita un balance de energía por etapa basado en fuerzas, desplazamientos, fases y fuentes reales.

Los archivos que mezclan código, HTML, índices y conversaciones con IA requieren atribución por bloques.

5. Plantilla de ficha por idea

Campos: identificador; nombre; fuente y autoría; archivo/pasaje; libro o proyecto; descripción fiel; etiquetas simultáneas; estado de lectura; afirmación central; hipótesis; evidencia/prueba; limitaciones; implicaciones condicionales si funcionara; prueba siguiente; vínculos con otras ideas.

El informe final se organizará en: inventario documental; mapa de ideas; auditoría matemática; código y criptografía; ingeniería y energía; 33×1 y escenarios económicos; filosofía; limitaciones y validación.

6. Próximas tareas

1) Revalidar el inventario actual de ambos repositorios. 2) Localizar y clasificar la carpeta «filosofia». 3) Encontrar y verificar el TXT recopilatorio de los libros PDF. 4) Registrar el estado de lectura por archivo. 5) Leer los libros en orden y contrastar TXT/PDF cuando existan ambas versiones. 6) Crear fichas individuales para cada idea. 7) Reproducir pruebas prioritarias de K3, MDC, cribas, MRAUV/Goldbach, ME/P vs NP y modelos energéticos. 8) Integrar la lectura filosófica a partir de textos originales.

7. Limitaciones y alcance del asistente

Este borrador se basa en la conversación y en hallazgos resumidos hasta el 26-10-2026. No equivale a leer todos los archivos ni ejecutar todo el código.

El recuento de 10.198 elementos es previo y debe comprobarse; puede incluir duplicados, versiones y artefactos que no sean científicos. No se ha identificado ni leído íntegramente el TXT recopilatorio.

Soy GPT-6, un modelo de lenguaje capaz de organizar material, comparar argumentos y revisar código, pero puedo equivocarme. No sustituyo una demostración formal, revisión por especialistas, experimento físico ni auditoría criptográfica profesional.

8. Registro de avances posteriores a la versión 0.1

Se ha confirmado la ruta `txt l5/recopilacion de libros.txt` en el repositorio espiradesombra/claude. Se ha leído el contenido disponible desde el inicio hasta la línea 950; no se ha leído todavía el archivo completo. El texto contiene al menos las primeras secciones de «Números i numeritos», con paginación interna del libro.

En las páginas transcritas aparecen: sistemas de numeración y una noción operativa de «bases»; propuesta de SaltoMáximo y relación tentativa con Andrica; un argumento de asimetría de booleanos sobre Goldbach; la criba Desmemoriada; ecuaciones para generar casi-primos; patrones de restos; y optimizaciones de Eratóstenes. El propio texto presenta algunas partes como aproximaciones, preguntas o ideas susceptibles de fallos; deben conservarse como tales, no elevarse automáticamente a teoremas.

Hallazgo importante de lectura: en el apartado de Goldbach, el texto formula un algoritmo hipotético y una condición de alarma sobre densidades, pero el paso de ese procedimiento a una conclusión universal no queda demostrado en los fragmentos leídos. Hay que formalizar el conteo, el error acumulado y la cobertura antes de tratarlo como prueba.

En el apartado de SaltoMáximo, el texto reconoce que se está suponiendo que todos los números 6k±1 menores que una raíz son primos para obtener una cota teórica, y admite que no es una descripción real. Por tanto, la cota debe clasificarse inicialmente como heurística/estimación, no como teorema demostrado.

Se localizó el índice de la carpeta `Filosofía/` en espiradesombra/claude. Enumera cuatro PDF y un README: `33 1.txt.pdf`, `FILOSOFÍA DEL ABSURDE (1).pdf`, `Las ventajas de ser un loco cuerdo 1.pdf`, `MANIFIESTO DEL TEOREMA CONTRA LA TRINCHERA 1.pdf` y `mitos y leyendas 1.pdf`. El README sí se ha leído; los PDF están identificados, pero su contenido aún no ha sido auditado en esta fase.

El README de Filosofía es una nota autobiográfica y autorreflexiva: habla de escritura, contradicciones, experiencias educativas, lecturas, amistad y de la intención de que los textos sirvan a otros. Es una fuente relevante para comprender la posición del autor, pero no sustituye la lectura de los ensayos literarios y filosóficos.

9. Fuentes y trazabilidad

Repositorio principal: https://github.com/espiradesombra/claude

Transcripción localizada: https://github.com/espiradesombra/claude/blob/main/txt%20l5/recopilacion%20de%20libros.txt

Índice de filosofía: https://github.com/espiradesombra/claude/blob/main/Filosof%C3%ADa/README.md

Los enlaces anteriores localizan fuentes; no implican que todos los contenidos enlazados estén ya leídos. La siguiente versión debe registrar las líneas efectivamente examinadas y las secciones pendientes.