Número de muestra: 4874 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: ()472-3016
Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO
Correo electrónico: miguel.chacona@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: LOMAS DEL CONSUELO Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA
Predio/Lote: 84034506783
Análisis realizado: Fertilidad de suelo Profundidad de muestreo: 0-30 cm Fecha de muestreo: 3/10/2024
Número de CADER: 03 DELICIAS

INTERPRETACIÓN RESUMIDA DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8.1. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Muy bajo en sales. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica bajo, lo que se traduce en una baja capacidad de abasto nutrimental, mala agregación del suelo y retención de humedad. Se recomienda elevar este valor mediante la incorporación de compostas

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en bajo. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como muy alto y medio, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura media (Franco Arcilloso) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

INCORPORACIÓN DE MEJORADORES DEL SUELO

14.0 t/ha Composta

De acuerdo con el contenido del materia orgánica del suelo, es deseable incorporar composta en cada ciclo agrícola.

V24.01.1RCM

FÓRMULA DE FERTILIZACIÓN

N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	$S\text{-}SO_4$	$FeSO_4$	$CuSO_4$	$ZnSO_4$	$MnSO_4$	H_3BO_3
kg ha^{-1}						kg ha^{-1}				
25	10	26	0.0	0.0	31.21	7.14	4.29	1.39	1.67	3.57

SUGERENCIA DE FERTILIZACIÓN

1. Siembra

12	kg/ha	Urea, 46-0-0	1.39	kg/ha	Sulfato de Zinc
22	kg/ha	DAP, 18-46-0			
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50			
4.29	kg/ha	Sulfato de Cobre			

2. Desarrollo

27	kg/ha	Urea, 46-0-0
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50
4	kg/ha	Granubor
7.14	kg/ha	Sulfato Ferroso

3. Floración

11	kg/ha	Sulfato Amonio, 20.5-0-0

Documento emitido en Chapingo, Estado de México, México.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

1. Los fertilizantes deberán incorporarse al suelo y distribuirse en banda. Fertilizar cuando existan condiciones de humedad en el suelo.
2. Es recomendable la aplicación fraccionada de los fertilizantes nitrogenados y potásicos. Dos aplicaciones se requieren como mínimo, aunque tres es deseable.
3. Se sugiere que los mejoradores del suelo se incorporen antes de la aplicación de fertilizantes, de lo contrario éstas deberán anexarse a la sugerencia de fertilización, ya que son de suma importancia para mejorar la estructura del suelo, retención de humedad y abasto nutrimental.
4. En suelos con pH del suelo alto, es importante realizar monitoreos frecuentes para detectar deficiencias de micronutrimentos y, si fuera el caso, se sugiere reforzar mediante aplicaciones foliares.

RÚBRICA

Uriel Pérez Hernández
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
perezhernandezuriel94@gmail.com

RÚBRICA

José Francisco Preciado Guzmán
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
franciscopreciado95@gmail.com

-En la interpretación y las recomendaciones realizadas se considera que el análisis de fertilidad del suelo es confiable y que la muestra analizada es representativa del terreno.
-El presente informe no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

ORIGINAL

---------- Fin del documento ----------

Pre.R2025v10

Número de muestra: 4875 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: (639)688-2551
Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO
Correo electrónico: adrian.ochoa@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: SAN LUCAS Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA
Predio/Lote: 84044500198
Análisis realizado: Fertilidad de suelo Profundidad de muestreo: 0-30 cm Fecha de muestreo: 25/9/2024
Número de CADER: 04 LAZARO CARDENAS

INTERPRETACIÓN RESUMIDA DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Muy bajo en sales. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica bajo, lo que se traduce en una baja capacidad de abasto nutrimental, mala agregación del suelo y retención de humedad. Se recomienda elevar este valor mediante la incorporación de compostas

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en medio. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como alto y medio, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura media (Franco) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

INCORPORACIÓN DE MEJORADORES DEL SUELO

14.0 t/ha Composta

De acuerdo con el contenido del materia orgánica del suelo, es deseable incorporar composta en cada ciclo agrícola.

V24.01.1RCM

FÓRMULA DE FERTILIZACIÓN

N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	$S\text{-}SO_4$	$FeSO_4$	$CuSO_4$	$ZnSO_4$	$MnSO_4$	H_3BO_3
kg ha^{-1}						kg ha^{-1}				
25	10	26	0.0	0.0	31.21	7.14	4.29	1.39	1.67	7.14

SUGERENCIA DE FERTILIZACIÓN

1. Siembra

12	kg/ha	Urea, 46-0-0	1.39	kg/ha	Sulfato de Zinc
22	kg/ha	DAP, 18-46-0			
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50			
4.29	kg/ha	Sulfato de Cobre			

2. Desarrollo

27	kg/ha	Urea, 46-0-0
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50
7	kg/ha	Granubor
7.14	kg/ha	Sulfato Ferroso

3. Floración

11	kg/ha	Sulfato Amonio, 20.5-0-0

Documento emitido en Chapingo, Estado de México, México.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

1. Los fertilizantes deberán incorporarse al suelo y distribuirse en banda. Fertilizar cuando existan condiciones de humedad en el suelo.
2. Es recomendable la aplicación fraccionada de los fertilizantes nitrogenados y potásicos. Dos aplicaciones se requieren como mínimo, aunque tres es deseable.
3. Se sugiere que los mejoradores del suelo se incorporen antes de la aplicación de fertilizantes, de lo contrario éstas deberán anexarse a la sugerencia de fertilización, ya que son de suma importancia para mejorar la estructura del suelo, retención de humedad y abasto nutrimental.
4. En suelos con pH del suelo alto, es importante realizar monitoreos frecuentes para detectar deficiencias de micronutrimentos y, si fuera el caso, se sugiere reforzar mediante aplicaciones foliares.

RÚBRICA

Uriel Pérez Hernández
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
perezhernandezuriel94@gmail.com

RÚBRICA

José Francisco Preciado Guzmán
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
franciscopreciado95@gmail.com

-En la interpretación y las recomendaciones realizadas se considera que el análisis de fertilidad del suelo es confiable y que la muestra analizada es representativa del terreno.
-El presente informe no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

ORIGINAL

---------- Fin del documento ----------

Pre.R2025v10

Número de muestra: 4876 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: (639)688-2551
Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO
Correo electrónico: adrian.ochoa@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: ESTACION CONSUELO Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA
Predio/Lote: 84044500075
Análisis realizado: Fertilidad de suelo Profundidad de muestreo: 0-30 cm Fecha de muestreo: 25/9/2024
Número de CADER: 04 LAZARO CARDENAS

INTERPRETACIÓN RESUMIDA DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8.3. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Ligeramente salino. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica medio, lo que se traduce en una buena capacidad de abasto nutrimental, buena agregación del suelo y retención de humedad.

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en bajo. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como muy alto y moderadamente alto, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura fina (Arcilloso) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

INCORPORACIÓN DE MEJORADORES DEL SUELO

14.0 t/ha Composta

De acuerdo con el contenido del materia orgánica del suelo, es deseable incorporar composta en cada ciclo agrícola.

V24.01.1RCM

FÓRMULA DE FERTILIZACIÓN

N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	$S\text{-}SO_4$	$FeSO_4$	$CuSO_4$	$ZnSO_4$	$MnSO_4$	H_3BO_3
kg ha^{-1}						kg ha^{-1}				
25	7.2	26	0.0	0.0	31.21	7.14	4.29	1.39	1.67	7.14

SUGERENCIA DE FERTILIZACIÓN

1. Siembra

13	kg/ha	Urea, 46-0-0	1.39	kg/ha	Sulfato de Zinc
16	kg/ha	DAP, 18-46-0			
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50			
4.29	kg/ha	Sulfato de Cobre			

2. Desarrollo

27	kg/ha	Urea, 46-0-0
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50
7	kg/ha	Granubor
7.14	kg/ha	Sulfato Ferroso

3. Floración

11	kg/ha	Sulfato Amonio, 20.5-0-0

Documento emitido en Chapingo, Estado de México, México.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

1. Los fertilizantes deberán incorporarse al suelo y distribuirse en banda. Fertilizar cuando existan condiciones de humedad en el suelo.
2. Es recomendable la aplicación fraccionada de los fertilizantes nitrogenados y potásicos. Dos aplicaciones se requieren como mínimo, aunque tres es deseable.
3. Se sugiere que los mejoradores del suelo se incorporen antes de la aplicación de fertilizantes, de lo contrario éstas deberán anexarse a la sugerencia de fertilización, ya que son de suma importancia para mejorar la estructura del suelo, retención de humedad y abasto nutrimental.
4. En suelos con pH del suelo alto, es importante realizar monitoreos frecuentes para detectar deficiencias de micronutrimentos y, si fuera el caso, se sugiere reforzar mediante aplicaciones foliares.

RÚBRICA

Uriel Pérez Hernández
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
perezhernandezuriel94@gmail.com

RÚBRICA

José Francisco Preciado Guzmán
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
franciscopreciado95@gmail.com

-En la interpretación y las recomendaciones realizadas se considera que el análisis de fertilidad del suelo es confiable y que la muestra analizada es representativa del terreno.
-El presente informe no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

ORIGINAL

---------- Fin del documento ----------

Pre.R2025v10

Número de muestra: 4877 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: (639)688-2551
Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO
Correo electrónico: adrian.ochoa@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: MEOQUI Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA
Predio/Lote: 84044500016
Análisis realizado: Fertilidad de suelo Profundidad de muestreo: 0-30 cm Fecha de muestreo: 25/9/2024
Número de CADER: 04 LAZARO CARDENAS

INTERPRETACIÓN RESUMIDA DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8.2. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Ligeramente salino. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica bajo, lo que se traduce en una baja capacidad de abasto nutrimental, mala agregación del suelo y retención de humedad. Se recomienda elevar este valor mediante la incorporación de compostas

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en alto. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como muy alto y moderadamente alto, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura fina (Arcilloso) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

INCORPORACIÓN DE MEJORADORES DEL SUELO

14.0 t/ha Composta

De acuerdo con el contenido del materia orgánica del suelo, es deseable incorporar composta en cada ciclo agrícola.

V24.01.1RCM

FÓRMULA DE FERTILIZACIÓN

N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	$S\text{-}SO_4$	$FeSO_4$	$CuSO_4$	$ZnSO_4$	$MnSO_4$	H_3BO_3
kg ha^{-1}						kg ha^{-1}				
25	10	26	0.0	0.0	31.21	7.14	4.29	1.39	1.67	7.14

SUGERENCIA DE FERTILIZACIÓN

1. Siembra

12	kg/ha	Urea, 46-0-0	1.39	kg/ha	Sulfato de Zinc
22	kg/ha	DAP, 18-46-0			
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50			
4.29	kg/ha	Sulfato de Cobre			

2. Desarrollo

27	kg/ha	Urea, 46-0-0
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50
7	kg/ha	Granubor
7.14	kg/ha	Sulfato Ferroso

3. Floración

11	kg/ha	Sulfato Amonio, 20.5-0-0

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

1. Los fertilizantes deberán incorporarse al suelo y distribuirse en banda. Fertilizar cuando existan condiciones de humedad en el suelo.
2. Es recomendable la aplicación fraccionada de los fertilizantes nitrogenados y potásicos. Dos aplicaciones se requieren como mínimo, aunque tres es deseable.
3. Se sugiere que los mejoradores del suelo se incorporen antes de la aplicación de fertilizantes, de lo contrario éstas deberán anexarse a la sugerencia de fertilización, ya que son de suma importancia para mejorar la estructura del suelo, retención de humedad y abasto nutrimental.
4. En suelos con pH del suelo alto, es importante realizar monitoreos frecuentes para detectar deficiencias de micronutrimentos y, si fuera el caso, se sugiere reforzar mediante aplicaciones foliares.

RÚBRICA

Uriel Pérez Hernández
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
perezhernandezuriel94@gmail.com

RÚBRICA

José Francisco Preciado Guzmán
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
franciscopreciado95@gmail.com

-En la interpretación y las recomendaciones realizadas se considera que el análisis de fertilidad del suelo es confiable y que la muestra analizada es representativa del terreno.
-El presente informe no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

ORIGINAL

---------- Fin del documento ----------

Pre.R2025v10

Número de muestra: 4878 Clave: CHIH

DATOS DE SOLICITANTE

Nombre o razón social: SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Télefono: (639)688-2551
Dirección: MUNICIPIO LIBRE 377, STA CRUZ ATOYAC, CIUDAD DE MÉXICO
Correo electrónico: adrian.ochoa@chh.agricultura.gob.mx RFC: SIN DATO

INFORMACIÓN DEL SITIO DE MUESTREO

Localidad: ESTACION CONSUELO Municipio: MEOQUI Estado: CHIHUAHUA
Predio/Lote: 84044500077
Análisis realizado: Fertilidad de suelo Profundidad de muestreo: 0-30 cm Fecha de muestreo: 25/9/2024
Número de CADER: 04 LAZARO CARDENAS

INTERPRETACIÓN RESUMIDA DE LOS RESULTADOS

pH: Se trata de un suelo con pH 8.1. El pH adecuado para el establecimiento del maíz es entre 6.0 y 7.4. Puede establecerse en pH superior siempre y cuando se le de un manejo adecuado al suelo y al cultivo. Se pueden utilizar fertilizantes o abonos orgánicos con efecto residual ácido o alcalino para llevar este valor al óptimo.

Conductividad eléctrica: Muy bajo en sales. Se sugiere aplicar laminas de lavado.

Materia orgánica: Es un suelo con contenido de materia orgánica medio, lo que se traduce en una buena capacidad de abasto nutrimental, buena agregación del suelo y retención de humedad.

Contenido nutrimental: Es un suelo con cantidades variables de nutrimentos con desbalances nutrimentales por las relaciones entre cationes.

El nitrogeno que se reporta en el análisis se infiere que se refiere a la fracción disponible en las formas de nitratos más amonio (NH_4^+, NO_3^-) el cual se encuentra en medio. El nitrógeno es muy dinámico en el suelo y se puede perder facilmente. Si la oferta del suelo no alcanza a satisfacer los requerimientos del cultivo es necesaria la fertilización a base nitrogenada.

Los contenidos de calcio y magnesio se interpretan como alto y moderadamente alto, y en el porcentaje de saturación de bases como alto para el calcio y bajo para el caso del magnesio.

Por el pH del suelo, es recomendable llevar a cabo un monitoreo de las deficiencias nutrionales de los micronutrimentos (Fe, Cu, Zn, Mn, B).

Textura y densidad aparente: Se trata de un suelo de textura media (Franco Arcilloso) con una densidad aparente media. Probablemente es un suelo con buena estructura, buen intercambio gaseoso y velocidad de infiltración. Es importante asegurarse de que no exista alguna capa impermeable en el perfil. Si es un suelo con mas de 70 cm de profundidad se asegura un volumen de exploración radical adecuado para el cultivo.

INCORPORACIÓN DE MEJORADORES DEL SUELO

14.0 t/ha Composta

De acuerdo con el contenido del materia orgánica del suelo, es deseable incorporar composta en cada ciclo agrícola.

V24.01.1RCM

FÓRMULA DE FERTILIZACIÓN

N	P_2O_5	K_2O	CaO	MgO	$S\text{-}SO_4$	$FeSO_4$	$CuSO_4$	$ZnSO_4$	$MnSO_4$	H_3BO_3
kg ha^{-1}						kg ha^{-1}				
25	10	26	0.0	0.0	31.21	7.14	4.29	1.39	1.67	7.14

SUGERENCIA DE FERTILIZACIÓN

1. Siembra

12	kg/ha	Urea, 46-0-0	1.39	kg/ha	Sulfato de Zinc
22	kg/ha	DAP, 18-46-0			
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50			
4.29	kg/ha	Sulfato de Cobre			

2. Desarrollo

27	kg/ha	Urea, 46-0-0
26	kg/ha	Sulfato de Potasio, 0-0-50
7	kg/ha	Granubor
7.14	kg/ha	Sulfato Ferroso

3. Floración

11	kg/ha	Sulfato Amonio, 20.5-0-0

Documento emitido en Chapingo, Estado de México, México.

SUGERENCIA DE APLICACIÓN

1. Los fertilizantes deberán incorporarse al suelo y distribuirse en banda. Fertilizar cuando existan condiciones de humedad en el suelo.
2. Es recomendable la aplicación fraccionada de los fertilizantes nitrogenados y potásicos. Dos aplicaciones se requieren como mínimo, aunque tres es deseable.
3. Se sugiere que los mejoradores del suelo se incorporen antes de la aplicación de fertilizantes, de lo contrario éstas deberán anexarse a la sugerencia de fertilización, ya que son de suma importancia para mejorar la estructura del suelo, retención de humedad y abasto nutrimental.
4. En suelos con pH del suelo alto, es importante realizar monitoreos frecuentes para detectar deficiencias de micronutrimentos y, si fuera el caso, se sugiere reforzar mediante aplicaciones foliares.

RÚBRICA

Uriel Pérez Hernández
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
perezhernandezuriel94@gmail.com

RÚBRICA

José Francisco Preciado Guzmán
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
franciscopreciado95@gmail.com

-En la interpretación y las recomendaciones realizadas se considera que el análisis de fertilidad del suelo es confiable y que la muestra analizada es representativa del terreno.
-El presente informe no será válido si presenta raspaduras, tachaduras o enmendaduras

ORIGINAL

---------- Fin del documento ----------

Pre.R2025v10