



QCheck

CONTROL DE HORMIGÓN EN OBRA

Guía de uso

Cómo se usa QCheck en un tiro: qué aparato va en cada sitio, quién entra qué, y dónde sale la información de cada parte.

PARA

Rubén Segarra

FIRMA DE QC

Segarra Engineering

PROYECTO

Reconstrucción PR-52

DIRECCIÓN

victormdiazjr-alt.github.io/qcheck

SU ACCESO

ruben / 1234

VERSIÓN

Prototipo · julio 2026


La idea

Hoy el técnico llena una hoja en papel en el campo y después otra persona vuelve a escribir lo mismo en Excel. Se trabaja dos veces, y entre una cosa y la otra pasan horas en las que nadie sabe cómo va el tiro.

QCheck sustituye ese Excel. El dato se entra una sola vez, en el campo, en el momento — y desde ahí lo ve todo el mundo al instante: el chofer que espera el visto bueno, usted con sus Control Charts, el contratista midiendo el avance, el concretero con su rendimiento y la Autoridad con el cumplimiento. Excel queda como formato de exportación, no como el sitio donde se trabaja.

El circuito del tiro

Un camión, cuatro momentos. Cada aparato hace una cosa y todos escriben en el mismo registro.



Qué aparato va en cada sitio

Todo corre en el navegador. No hay nada que instalar: se abre la dirección y se entra.

1 Recepción

IPAD · CHECK POINT

Cada camión que llega se registra aquí. Tres formas, la que se pueda:

- **Escanear QR** — si la concretera lo trae, entra todo solo.
- **Tomar foto** — el conduce en papel queda de evidencia.
- **Entrada manual** — conduce, camión, yardas, hora.

La pantalla ya le sugiere el próximo conduce y la próxima losa.

`victormdiazjr-alt.github.io/qcheck/
conduce.html`

Entre con su clave y **añádala a la pantalla de inicio** del iPad.

2 Muestras

IPAD · DONDE SE TOMA LA MUESTRA

Aquí entra usted los resultados del camión que está en el chute. Botones enormes, teclado numérico, sin escribir a mano.

- Slump, Unit Weight, aire y temperatura.
- El veredicto se ve **antes** de enviar: verde, ámbar o rojo.
- Al enviar, el Field Display lo canta.

`victormdiazjr-alt.github.io/qcheck/
muestras.html`

Entre con su clave y **añádala a la pantalla de inicio** del iPad.

3 Field Display

PANTALLA O TELEVISOR · FRENTE AL VACIADO

Es la pantalla que mira el chofer. Dice el número del camión y si puede descargar, en letras que se leen desde el mixer.

- **ACEPTADO** en verde · **RECHAZADO** en rojo · **EN PRUEBAS** mientras se mide.
- Suena cuando llega un camión y cuando sale el veredicto.
- Abajo, las yardas del día y los camiones recibidos.

`victormdiazjr-alt.github.io/qcheck/
display.html`

Déjala abierta todo el tiro. En un iPad, **añádala a la pantalla de inicio** y póngalo a lo ancho.

4 Control Center

PC · LA OFICINA

Su vista. Lo primero que dice es en qué anda el tiro ahora mismo — vaciando, esperando camión, detenido — y cuántas yardas van.

- Las losas del día, con cuánto lleva cada una.
- El tiempo en el sitio, para saber si va a llover.
- **Notificaciones de anomalías y/o alarmas.** Por ejemplo: tres camiones rechazados corridos; que según e-Ticket la planta no ha cogido humedades hoy; que se espera lluvia durante una hora del tiro.
- De ahí entra a Results: Control Charts, resistencias y todo el histórico.

`victormdiazjr-alt.github.io/qcheck/
control-center.html`

En la PC, guárdela en favoritos. Entrando por la dirección de arriba con `ruben`, cae aquí sola.

Las direcciones de arriba se pueden escribir directas. Si todavía no ha entrado, le pide usuario y clave **y después lo lleva a la pantalla que pidió** — no lo deja tirado en el menú.

Añadir a la pantalla de inicio

Hágalo en cada iPad y en el iPhone, una sola vez por aparato. Desde el icono, la pantalla abre **completa**: sin la barra de direcciones ni las pestañas de Safari, con lo que se gana todo ese alto para el trabajo y nadie se sale de la aplicación sin querer.

1

Abra la dirección

En **Safari** — tiene que ser Safari, no Chrome. Escriba la dirección de esa pantalla y entre con su usuario y clave.

2

Toque Compartir



El cuadradito con la flecha para arriba. En el iPad va arriba a la derecha; en el iPhone, abajo en el centro.

3

Añadir a inicio

Baje en la lista hasta «**Añadir a pantalla de inicio**». Si el teléfono está en inglés, *Add to Home Screen*.

4

Póngale nombre

Corto, que se lea bajo el icono: **Recepción, Muestras, Display, QCheck**. Toque **Añadir**.

Dos cosas que conviene saber

Cada icono guarda su propia sesión: **la primera vez que abra desde el icono le va a pedir el usuario y la clave otra vez**, aunque ya hubiera entrado en Safari. Y si el iPad cierra la aplicación del todo, se la vuelve a pedir. Es normal — no es que se haya perdido nada.

En iPhone **esta es la única manera** de quitar las barras: ninguna página web puede quitárselas por su cuenta, y menos aún poner la pantalla a lo ancho sola. Por eso el Field Display en el teléfono le pide girarlo en vez de girarse él.

Un camión, paso a paso

1

Llega el camión. En el iPad de Recepción escanea el QR o le toma foto al conduce. Queda registrado con su hora de llegada.

2

Toma la muestra. En el iPad de Muestras aparece ese camión esperando. Entra slump, Unit Weight, aire y temperatura con el teclado grande.

3

Mira el veredicto antes de enviar. Abajo a la izquierda le dice ya si va a aceptar o rechazar, y por qué.

4

Envía. El Field Display lo canta al instante y el chofer sabe si descarga.

5

Marca cuándo empieza y termina de descargar en Recepción. Con eso salen los ciclos y las esperas del concretero.

- 6 **Al cerrar el día**, desde Reportes saca el **reporte del vaciado**: cómo cerró el tiro, las losas, la bitácora de camiones, las Control Charts del día y las incidencias, listo para firmar. El acumulado del proyecto —tabla matriz y Moving Average— está en el mismo sitio, en «Acumulado del proyecto».

Antes de arrancar el tiro, declare el plan del día

En **Results → Vaciado Diario → Plan y datos del día**: hora de comienzo, yardas planificadas y cuáles losas se tiran. Sin eso el sistema no puede enseñar el avance — y no se lo inventa: deja el hueco en blanco a propósito.

Quién entra y qué ve

USUARIO	CLAVE	DESDE LA PC	DESDE EL IPHONE
ruben	1234	Control Center — todo	Portal con Resultados
admin	1234	Igual que Rubén	Igual que Rubén
invitado	1234	Solo el portal: Concretera, Contratista, Autoridad y Field Display. No ve Results ni Recepción ni Muestras. Es el acceso para compartir.	

Esto todavía no es seguridad de verdad

Las claves viven en el navegador y cualquiera que sepa buscar puede leerlas. Sirven para que cada quien vea lo suyo y nadie se meta donde no debe por descuido, no para proteger de alguien decidido. La autenticación real llega cuando el sistema tenga su servidor.

Desde el iPhone

Entrando desde el teléfono no sale el Control Center: sale un **portal** con las pantallas que se consultan de pie en la obra — Resultados, Concretera, Contratista, Autoridad y el Field Display. Arriba, el estado del tiro y las yardas.

El **Field Display desde el teléfono** se abre a lo ancho. Si lo tiene de pie, le pide girarlo.

```
victormdiazjr-alt.github.io/qcheck/  
movil.html
```

O simplemente **victormdiazjr-alt.github.io/qcheck**: entrando desde el teléfono lo lleva al portal solo. **Añádalo a la pantalla de inicio** — desde ahí llega a todo lo demás sin escribir ninguna dirección más.

Si algo no cuadra

QUÉ VE	QUÉ PASA
El avance dice «sin plan»	No se han declarado las yardas del día. Póngalas en Plan y datos del día.

No salen las losas	Igual: hay que declarar cuáles se tiran. El sistema no las deduce para no inventarlas.
Dice «Detenido»	Lleva más del doble del tiempo normal entre camiones de ese mismo día sin recibir uno.
El tiempo no carga	Es lo único que necesita internet. Sin señal lo dice, y el resto sigue funcionando.
Un cambio no aparece	Recargue la página. En el iPhone, cierre la pestaña y vuelva a entrar.
Desde el icono me pide la clave otra vez	Es normal: cada icono guarda su propia sesión, aparte de Safari. No se perdió nada.
El icono abre, pero con las barras de Safari	Se añadió desde Chrome o desde otra página. Bórrelo y hágalo desde Safari , sobre una de las direcciones de esta guía.

QCheck · Segarra Engineering · Reconstrucción PR-52 [Km 14.2 a 0.0] — Prototipo, julio 2026. Los datos de la demostración son un tiro simulado en marcha: sobre él se puede recibir camiones y entrar muestras de verdad. Se reinicia o se apaga en Plan & Datos.