

victormena.com

Cómo está construido y cómo se mantiene

Dossier de arquitectura, publicación y diagnóstico del sitio personal de Víctor Mena Vega. Escrito para tres usos: entender qué hace cada plataforma, resolver un fallo sin adivinar, y reproducir el mismo montaje para otra persona.

Sitio <https://www.victormena.com> Repositorio github.com/victormenav/Victormenav

Coste de infraestructura solo el dominio

Este montaje tiene una virtud que conviene entender desde el principio: **ninguna de sus piezas cobra por alojar el sitio**. El único gasto recurrente es la renovación de los dominios. A cambio, las responsabilidades quedan repartidas entre cuatro plataformas distintas, y cuando algo falla hay que saber a cuál de ellas mirar. Eso es precisamente lo que documenta este dossier.

CAPÍTULO 1

Las piezas y quién hace qué

Cinco plataformas participan en que tu sitio exista y se vea. Ninguna hace el trabajo de otra, y esa separación es la que hay que tener clara para diagnosticar.

PLATAFORMA	SU PAPEL	QUÉ HACE EXACTAMENTE	SI FALLA, SE VE ASÍ
Misk misk.com	Registrador	Es donde compraste los dominios y donde se renuevan. Su única función viva es apuntar los servidores de nombres hacia Cloudflare. Nada del sitio pasa por aquí.	El dominio caduca y todo desaparece de golpe. Es el único fallo que no tiene arreglo rápido.
Cloudflare dash.cloudflare.com	DNS y borde	Traduce el nombre del dominio a una dirección de servidor, y ejecuta las reglas de redirección 301 que llevan el dominio secundario al principal. Plan gratuito.	El navegador no encuentra el sitio, o entra en un bucle de redirecciones.
GitHub github.com	Código y alojamiento	El repositorio guarda los archivos y su historial. GitHub Pages los publica en internet, gratis, y gestiona el certificado HTTPS. El archivo CNAME le dice cuál es el dominio oficial.	El sitio muestra una versión vieja, o un error 404.
Search Console y Bing Webmaster	Medición	No intervienen en que el sitio funcione. Son los paneles desde los que le hablas a Google y a Bing: les entregas el sitemap, les pides que rastreen, y ellos te reportan posiciones y errores.	El sitio funciona igual, pero te quedas ciego: no sabes si te encuentran.
Servicios de página Formspree · Fonts · wa.me	Funciones sueltas	Formspree recibe el formulario de contacto y te lo reenvía por correo. Google Fonts sirve las tipografías. wa.me abre WhatsApp. Los tres se cargan desde el navegador del visitante.	Fallo parcial: el formulario no envía, o el texto se ve con otra tipografía.

La distinción que más sirve al diagnosticar: Cloudflare y GitHub deciden **si el sitio carga**. Formspree y Google Fonts solo afectan a **partes de la página ya cargada**. Si no carga nada, no pierdas tiempo mirando el formulario.


El camino de una visita

Tienes cuatro direcciones apuntando al mismo sitio y todas terminan en la misma. Este es el recorrido completo, con los saltos que da el navegador antes de mostrar una sola letra.

EL VISITANTE ESCRIBE CUALQUIERA DE ESTAS



UNA VEZ CARGADA LA PÁGINA, EL NAVEGADOR PIDE ADEMÁS



Si alguno de estos cuatro falla, la página sigue cargando: el fallo es parcial.

Si falla Cloudflare o GitHub Pages, no carga nada.

RECORRIDO COMPLETO DE UNA VISITA, DESDE EL NOMBRE ESCRITO HASTA LA PÁGINA SERVIDA

Por qué hay dos redirecciones y no una

Son dos plataformas distintas resolviendo dos problemas distintos, y conviene no confundirlas cuando algo falla.

La primera la hace Cloudflare y lleva el dominio secundario al principal: `victormenav.com` → `victormena.com`. Es una regla que tú configuraste a mano, y vive en la zona de ese dominio dentro del panel de Cloudflare.

La segunda la hace GitHub Pages y lleva el dominio sin `www` al que sí lo lleva. Esa no la configuraste tú: GitHub la aplica automáticamente porque el archivo `CNAME` del repositorio contiene `www.victormena.com`. Si algún día ese archivo cambia, la redirección cambia de sentido sola.

Los archivos y qué hace cada uno

Todo vive en la raíz del repositorio. No hay compilación, ni framework, ni dependencias que instalar: los archivos que subes son exactamente los que sirve el servidor.

ARCHIVO	QUÉ CONTIENE Y POR QUÉ IMPORTA
<code>index.html</code>	La página completa: estructura, textos, y todo el <code><head></code> que leen los buscadores. Es el archivo que más se toca.
<code>styles.css</code>	Los estilos base: retícula, tipografías, secciones, versión móvil.
<code>refinements.css</code>	Ajustes posteriores que sobrescriben a los anteriores. Se carga después , así que gana en caso de conflicto. Aquí viven el lockup del titular, el botón de CV, el modal y el reset de enlaces.
<code>CNAME</code>	Una sola línea con el dominio oficial. Es lo que hace que GitHub Pages sirva tu dominio en vez de <code>victormenav.github.io</code> , y lo que decide la redirección apex → <code>www</code> .
<code>robots.txt</code>	Le dice a los rastreadores que pueden entrar a todo, y dónde está el sitemap.
<code>sitemap.xml</code>	La lista de URLs del sitio. Hoy dos: la portada y el CV en PDF.
<code>README.md</code>	No forma parte del sitio. Como el repositorio se llama igual que el usuario, GitHub lo muestra como perfil público en <code>github.com/victormenav</code> .
<code>assets/</code>	Retrato, iconos, imagen del modal y el CV en PDF.

El `<head>`, que es donde vive el SEO

Nada de lo que sigue se ve en pantalla. Todo lo leen Google, Bing, LinkedIn y WhatsApp.

ETIQUETA	PARA QUÉ SIRVE
<code><title></code>	El titular azul del resultado de búsqueda. Máximo útil: 60 caracteres, empezando por el nombre.
<code>meta description</code>	El párrafo gris bajo el titular. No posiciona, pero decide el clic. Máximo útil: 155 caracteres.
<code>link canonical</code>	Declara cuál es la dirección buena cuando hay varias equivalentes. Debe coincidir con la que sirve el servidor.
<code>link preload</code>	Le pide al navegador que descargue el retrato desde el primer instante, sin esperar al CSS. Mejora la métrica de velocidad que mide Google.
Open Graph Twitter Card	Controlan la tarjeta que aparece al compartir el enlace en LinkedIn o WhatsApp: título, descripción e imagen.
JSON-LD tipo Person	El bloque más valioso. Le declara a Google, en su propio vocabulario, que esta página es una persona con nombre, profesión, ubicación, formación y perfiles asociados. Es lo que separa a Víctor Mena Vega de los deportistas homónimos.

Para revisar el JSON-LD: la herramienta correcta es `validator.schema.org`, no la prueba de resultados enriquecidos de Google. Esa segunda solo detecta tipos que generan adornos visuales en los resultados, y `Person` no es uno de ellos: responde «no se ha

detectado ningún elemento» aunque el mercado sea perfecto.

Cómo se publica un cambio

Todo el ciclo de publicación son cuatro pasos y ocurre dentro de GitHub, desde el navegador. No hace falta instalar nada.

1. Entrar a `github.com/victormenav/Victormenav`
2. **Add file** → **Upload files**, y arrastrar los archivos modificados. Los que se llamen igual reemplazan a los existentes.
3. Bajar hasta **Commit changes**, escribir una descripción corta y confirmar.
4. Esperar el despliegue. En la pestaña **Actions** aparece un proceso llamado *pages-build-deployment*; cuando le sale el visto verde, está publicado. Suele tardar de uno a dos minutos.

La trampa que te va a morder tarde o temprano. GitHub Pages envía la cabecera `Cache-Control: max-age=600`. Eso significa que, tras publicar, tu navegador seguirá mostrándote la versión anterior hasta diez minutos, aunque recargues. No es un fallo del despliegue. Usa **Ctrl + F5** o una ventana de incógnito para verificar. Esta confusión cuesta más tiempo perdido que cualquier error real.

Verificar sin depender del navegador

Desde la consola de Windows, estos comandos leen el servidor directamente y no pasan por ninguna caché:

```
:: Ver la cadena de redirecciones completa
curl.exe -sIL https://victormena.com/ | findstr /I "HTTP/ location: server:"

:: Comprobar que un cambio concreto ya está publicado
curl.exe -s https://www.victormena.com/ | findstr canonical
```

Diagnóstico de fallos

Ordenado por lo que ves, no por la causa. Empieza siempre por la fila que describe tu síntoma y baja por la columna de comprobaciones en ese orden.

SÍNTOMA	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ COMPROBAR, EN ORDEN
Subí un cambio y no lo veo	Caché del navegador. Es, con diferencia, la causa más frecuente.	1 · Ctrl+F5 o ventana de incógnito. 2 · Pestaña Actions del repositorio: ¿terminó el despliegue? 3 · El comando <code>curl</code> del capítulo anterior, que no usa caché.
El sitio no carga en absoluto	DNS o dominio.	1 · ¿El dominio está vigente en Misk? 2 · En Cloudflare, ¿los registros DNS de la zona siguen ahí? 3 · ¿Cambió el archivo CNAME del repositorio?
Bucle de redirecciones ERR_TOO_MANY_REDIRECTS	Dos reglas peleando entre sí, o el modo SSL de Cloudflare.	1 · <code>curl.exe -sIL</code> para ver los saltos reales. 2 · En Cloudflare, SSL/TLS debe estar en Full (strict) , nunca en Flexible: con GitHub Pages, Flexible genera bucle infinito. 3 · Revisar que no haya una regla de redirección que contradiga al CNAME.
La página se ve sin estilos	Falta un CSS o cambió un nombre de clase.	1 · ¿Están los dos archivos CSS en el repositorio? 2 · ¿Se subieron los dos, o solo uno? Un cambio de estructura suele tocar ambos.
El formulario no envía	Formspree.	1 · Entrar al panel de Formspree y revisar el estado del formulario y la cuota mensual del plan gratuito. 2 · Comprobar que el <code>action</code> del formulario en el HTML no cambió.
Google muestra información vieja	Todavía no ha vuelto a rastrear.	1 · Search Console → Inspección de URLs → mirar la fecha del último rastreo. 2 · Solicitar indexación. 3 · Esperar: son días, no horas.
Search Console reporta «Página con redirección»	Normal, no es un error.	Estás inspeccionando la versión sin <code>www</code> , que solo redirige. Inspecciona siempre <code>https://www.victormena.com/</code> , que es la que Google indexa.
Search Console reporta «Error de redirección»	Esto sí es un fallo, o un informe desactualizado.	1 · <code>curl.exe -sIL</code> : si la cadena termina en 200 con un solo salto, el informe está viejo. 2 · En ese caso, botón Validar corrección y esperar.
Las tipografías se ven mal	Google Fonts no cargó, o se pidió una familia que no se usa.	1 · Revisar el enlace a <code>fonts.googleapis.com</code> en el <code><head></code> . 2 · Comprobar que cada familia solicitada aparece de verdad en algún selector del CSS.

Cómo reproducir este montaje para otra persona

En orden, y respetando el orden: cada paso depende del anterior. Tiempo total, sin contar el diseño de la página: una tarde.

Fase A · Infraestructura

1. **Comprar el dominio.** Que coincida con el nombre de la persona, sin guiones. Si hay variantes razonables, comprarlas también: son baratas y se redirigen después.
2. **Crear la cuenta de Cloudflare** y añadir el dominio. Cloudflare da dos servidores de nombres.
3. **En el registrador, apuntar los servidores de nombres a Cloudflare.** A partir de aquí, el DNS se gestiona en Cloudflare y ya no en el registrador. La propagación tarda de minutos a unas horas.

Fase B · Alojamiento

4. **Crear el repositorio en GitHub** con el mismo nombre que el usuario. Eso da dos cosas de una vez: alojamiento y perfil público con README.
5. **Subir los archivos del sitio** a la raíz de la rama `main`.
6. **Activar GitHub Pages** en Settings → Pages, con origen en `main` y carpeta raíz.
7. **Escribir el dominio en Settings → Pages → Custom domain.** GitHub crea el archivo `CNAME` solo y empieza a emitir el certificado HTTPS.
8. **En Cloudflare, crear los registros DNS** que apuntan a GitHub Pages, y activar **Enforce HTTPS** en GitHub una vez emitido el certificado.
9. **Si hay dominios secundarios**, añadir en Cloudflare una regla de redirección **301** de cada uno hacia el principal.

Fase C · Que los buscadores lo encuentren

10. Crear `robots.txt` y `sitemap.xml` y subirlos a la raíz.
11. **Verificar el dominio en Google Search Console**, tipo Dominio, con el registro TXT que se añade en Cloudflare.
12. **Enviar el sitemap** y solicitar la indexación de la portada.
13. **Dar de alta el sitio en Bing Webmaster Tools** importando desde Search Console: no requiere verificar de nuevo.

Fase D · La página en sí

14. El `<h1>` debe contener el nombre de la persona. Si el diseño pide un titular tipográfico grande con otro texto, ese titular va como `<h2>`. Es el error más común y el más caro.
15. `title` y `meta description` empezando por el nombre, dentro de los límites de 60 y 155 caracteres.
16. **Bloque JSON-LD de tipo Person** con `name`, `alternateName` —incluyendo la versión sin tildes—, `jobTitle`, `address`, `knowsAbout` y `sameAs` con todos los perfiles.
17. **Imágenes con nombre de archivo descriptivo** y texto alternativo real. El retrato, en formato WebP y con `preload`.
18. **Favicon propio**, aunque sea un monograma.
19. **Una tarjeta Open Graph de 1200 × 630**, horizontal. Un retrato vertical se recorta mal al compartirlo.

Lo que aprendimos por las malas y conviene no repetir. Que el canonical apunte a una dirección que redirige no rompe el sitio, pero manda una señal contradictoria y Google acaba eligiendo por su cuenta. Decide desde el principio si el sitio vive con `www` o sin él, y

que el servidor, el canonical, el `og:url` , el JSON-LD, el sitemap y el `robots.txt` digan exactamente lo mismo.

CAPÍTULO 7

Inventario de accesos

Qué cuenta abre qué. Sin esto, un fallo a los seis meses empieza con media hora de probar contraseñas.

PLATAFORMA	CUENTA	NOTA
Misk · dominios	verificar	Renovación anual. Poner recordatorio en el calendario.
Cloudflare	victorm@infolinkcr.com	Plan gratuito. Zonas de ambos dominios.
GitHub	victormenav	Repositorio y alojamiento.
Google Search Console	victormenav@gmail.com	Propiedad de tipo Dominio.
Bing Webmaster Tools	victormenav@gmail.com	Importado desde Search Console.
Formspree	verificar	Cuota mensual en el plan gratuito.
LinkedIn	linkedin.com/in/victormenav	Enlazado desde el sitio y desde el JSON-LD.
Correo profesional	victorm@infolinkcr.com	El que aparece en la web y en el CV.

Las dos casillas marcadas como **verificar** son las que no confirmamos. Complétalas a mano antes de archivar este documento: son justo las que vas a necesitar el día que algo falle.

Calendario mínimo de mantenimiento

CUÁNDO	QUÉ
Cada mes	Search Console → Rendimiento. Anotar posición media de las búsquedas por el nombre.
Cada tres meses	Comprobar que el formulario de contacto sigue enviando. Se rompe en silencio.
Cada año	Renovar dominios. Revisar que el CV publicado siga vigente.
Al cambiar algo	Verificar en incógnito, y solicitar indexación si el cambio afecta a títulos, encabezados o datos estructurados.