



PAU BRASIL PORTAS E BATENTES LTDA

**END.: ESTRADA DE SERVIDÃO 02, 4101 P.A.D MARECHAL DUTRA
ARIQUEMES/RO**

TELEFONE/WHATSAPP: (69) 9.8454-4627

EMAIL: paubrasil.mdo@gmail.com

MANUAL TÉCNICO E COMERCIAL

SOBRE A PAU BRASIL

A Pau Brasil Portas e Batentes é uma empresa especializada na fabricação de portas de madeira, atuando com foco em qualidade, durabilidade e excelência construtiva.

Com uma linha completa de produtos, a empresa atende desde obras residenciais de alto padrão até empreendimentos que exigem soluções econômicas e competitivas, mantendo sempre o compromisso com a qualidade da matéria-prima e do processo produtivo.

MATÉRIA-PRIMA

As portas Pau Brasil são fabricadas com madeiras selecionadas de alta qualidade:

- Angelim-Pedra
- Tauari
- Jequitibá-Rosa
- Cedroarana (sob consulta de disponibilidade)

A utilização de cada espécie poderá variar conforme a disponibilidade de matéria-prima e especificação do pedido.

Diferenciais das Madeiras Utilizadas

Angelim-Pedra

- Alta resistência mecânica.
- Excelente durabilidade.
- Indicada para portas internas e externas.

Tauari

- Ótimo acabamento.
- Uniformidade visual.
- Grande aceitação no mercado moveleiro e da construção civil.



PAU BRASIL PORTAS E BATENTES LTDA

**END.: ESTRADA DE SERVIDÃO 02, 4101 P.A.D MARECHAL DUTRA
ARIQUEMES/RO**

TELEFONE/WHATSAPP: (69) 9.8454-4627

EMAIL: paubrasil.mdo@gmail.com

Jequitibá-Rosa

- Beleza natural e excelente trabalhabilidade.
- Boa estabilidade dimensional.
- Acabamento sofisticado.

Cedroarana

- Madeira nobre de excelente acabamento.
- Veios diferenciados.
- Produção sob consulta de disponibilidade.

PROCESSO CONSTRUTIVO

As portas Pau Brasil são produzidas através de um rigoroso processo de fabricação, garantindo resistência estrutural e excelente acabamento.

Etapas Construtivas

- Peças usinadas com precisão;
- Componentes encaixados;
- Colagem estrutural;
- Prensagem controlada;
- Acabamento e lixamento industrial.

Esse processo proporciona maior estabilidade dimensional, resistência mecânica e durabilidade ao produto final.

ACABAMENTO

As portas são fornecidas:

Porta Crua Lixada

O produto é entregue cru, porém completamente lixado e preparado para receber:

- Seladora;
- Verniz;



PAU BRASIL PORTAS E BATENTES LTDA

**END.: ESTRADA DE SERVIDÃO 02, 4101 P.A.D MARECHAL DUTRA
ARIQUEMES/RO**

TELEFONE/WHATSAPP: (69) 9.8454-4627

EMAIL: paubrasil.mdo@gmail.com

- Stain;
- Outros acabamentos compatíveis com madeira.

O processo de lixamento industrial proporciona excelente uniformidade superficial, reduzindo o trabalho de preparação no momento da instalação e acabamento final.

LINHAS DE PRODUTOS

Linha BBB – Premium

Linha de maior robustez e personalização da Pau Brasil. Desenvolvida para atender projetos que exigem máxima robustez, estabilidade estrutural e alto padrão de acabamento.

ESTRUTURA

Montantes

- Largura: 13 a 14 cm
- Espessura: 3,3 a 3,5 cm

Travessas

- Espessura: 3,0 cm

Características Construtivas

- Estrutura reforçada.
- Maior volume de madeira em comparação às demais linhas.
- Excelente resistência mecânica.
- Permite fabricação em medidas especiais sob consulta.
- Altura de fabricação de até 2,40 m.

Modelos

- 7 Travessas
- 8 Travessas
- 10 Travessas



PAU BRASIL PORTAS E BATENTES LTDA

**END.: ESTRADA DE SERVIDÃO 02, 4101 P.A.D MARECHAL DUTRA
ARIQUEMES/RO**

TELEFONE/WHATSAPP: (69) 9.8454-4627

EMAIL: paubrasil.mdo@gmail.com

- 11 Travessas
- 12 Travessas
- 15 Travessas
- 8 Travessas Especial (até 2,40 m)

Modelos Exclusivos

- 21 Travessas
- 23 Travessas
- 7 Travessas com Visor
- 8 Travessas Diagonal

Frisos Gratuitos

- Friso Arco
- Friso Tijolinho
- Friso Reto

Medidas

Larguras:

60, 62, 70, 72, 80, 82, 90, 92, 100, 102, 110, 112, 120 e 122 cm.

Altura:

Até 2,40 m.

Também permite medidas especiais sob consulta.

Linha FIT – Intermediária

Linha desenvolvida para oferecer excelente resistência estrutural com ótimo custo-benefício.

ESTRUTURA

Montantes

- Largura: 13 a 14 cm
- Espessura: 3,0 cm



PAU BRASIL PORTAS E BATENTES LTDA

**END.: ESTRADA DE SERVIDÃO 02, 4101 P.A.D MARECHAL DUTRA
ARIQUEMES/RO**

TELEFONE/WHATSAPP: (69) 9.8454-4627

EMAIL: paubrasil.mdo@gmail.com

Travessas

- Espessura: 3,0 cm

Características Construtivas

- Porta com estrutura cheia.
- Excelente estabilidade estrutural.
- Ótimo equilíbrio entre resistência e valor de mercado.

Modelos

- 7 Travessas
- 10 Travessas

Frisos Gratuitos

- Friso Arco
- Friso Tijolinho

Medidas

Larguras:

60, 62, 70, 72, 80, 82, 90 e 92 cm.

Altura:

2,10 m.

Linha POP – Econômica

Linha destinada a projetos que exigem economia sem abrir mão da qualidade construtiva.

ESTRUTURA

Montantes

- Largura: 10 a 11 cm
- Espessura: 3,0 cm

Travessas

- Espessura: 2,5 cm



PAU BRASIL PORTAS E BATENTES LTDA

**END.: ESTRADA DE SERVIDÃO 02, 4101 P.A.D MARECHAL DUTRA
ARIQUEMES/RO**

TELEFONE/WHATSAPP: (69) 9.8454-4627

EMAIL: paubrasil.mdo@gmail.com

Características Construtivas

- Estrutura otimizada para melhor relação custo-benefício.
- Boa resistência para aplicações residenciais e comerciais.

Modelos

- 7 Travessas
- 10 Travessas

Frisos Gratuitos

- Friso Arco
- Friso Tijolinho

Medidas

Larguras:

60, 62, 70, 72, 80, 82, 90 e 92 cm.

Altura:

2,10 m.

Linha POP-20 – Super Econômica

Linha desenvolvida para atender projetos de alta competitividade comercial.

ESTRUTURA

Montantes

- Largura: 10 a 11 cm
- Espessura: 3,0 cm

Travessas das Extremidades

- Espessura: 2,5 cm

Travessas Internas

- Espessura: 1,5 cm
- Sistema de sobreposição entre travessas.



PAU BRASIL PORTAS E BATENTES LTDA

**END.: ESTRADA DE SERVIDÃO 02, 4101 P.A.D MARECHAL DUTRA
ARIQUEMES/RO**

TELEFONE/WHATSAPP: (69) 9.8454-4627

EMAIL: paubrasil.mdo@gmail.com

Características Construtivas

- Estrutura leve.
- Menor consumo de matéria-prima.
- Modelo padronizado de fábrica.
- Não permite alterações de desenho ou aplicação de frisos.

Modelo

- 21 Travessas

Observações

- Não permite alterações de modelo;
- Não permite aplicação de frisos;
- Produção padronizada de fábrica.

Medidas

Larguras:

60, 62, 70, 72, 80, 82, 90 e 92 cm.

Altura:

2,10 m.



PAU BRASIL PORTAS E BATENTES LTDA

**END.: ESTRADA DE SERVIDÃO 02, 4101 P.A.D MARECHAL DUTRA
ARIQUEMES/RO**

TELEFONE/WHATSAPP: (69) 9.8454-4627

EMAIL: paubrasil.mdo@gmail.com

QUADRO COMPARATIVO DAS LINHAS

Característica	BBB Premium	FIT Intermediária	POP Econômica	POP-20 Super Econômica
Largura dos Montantes	13 a 14 cm	13 a 14 cm	10 a 11 cm	10 a 11 cm
Espessura dos Montantes	3,3 a 3,5 cm	3,0 cm	3,0 cm	3,0 cm
Espessura das Travessas	3,0 cm	3,0 cm	2,5 cm	2,5 cm (extremidades)
Travessas Internas	3,0 cm	3,0 cm	2,5 cm	1,5 cm sobrepostas
Altura Máxima	Até 2,40 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Medidas Especiais	Sim	Não	Não	Não
Friso Arco	Sim	Sim	Sim	Não
Friso Tijolinho	Sim	Sim	Sim	Não
Friso Reto	Sim	Não	Não	Não
Categoria	Premium	Intermediária	Econômica	Super Econômica

GARANTIA

As portas Pau Brasil possuem garantia contra defeitos de fabricação conforme Manual de Garantia vigente fornecido pela empresa.