



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Código: D.GA.01.S

PGRS

Sumário

1. Objetivo4

2. Descrição do Empreendimento4

 2.1 Dados do Empreendedor4

 2.2 Identificação do Empreendimento4

 2.3 Informações Gerais4

 2.4 Caracterização do Entorno4

 2.5 Descrições Físicas das Instalações5

 2.6 Descrição das Operações5

 2.7 Definições de Termos (alinhadas à ABNT NBR 10004:2024)6

3. Base Legal e Normativa7

4. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Gerados8

 4.1 Fontes Originárias de Geração8

 4.2 Caracterização, Classificação e Quantificação9

 4.3 Gerenciamento dos Resíduos12

 4.3.1 Matriz de Responsabilidades12

 4.3.2 Segregação e Acondicionamento12

 4.3.3 Coleta Seletiva13

 4.4 Armazenamento Temporário – Central de Resíduos14

 4.5 Quantificação14

 4.6 Transporte15

 4.7 Destinação Final15

5. Soluções Consociadas para o Gerenciamento15

 5.1 Educação Ambiental15

 5.2 Redução15

 5.3 Reciclagem15

6. Ações Imediatas, Corretivas e Preventivas15

7. Metas e Procedimentos para Minimização, Reutilização e Reciclagem16

8. Ciclo de Vida do Produto Resíduo Sólido16

9. Medidas Saneadoras de Passivos Ambientais17

10. Periodicidade de Revisão17

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

11. Treinamentos	17
12. Disposições Finais	17
13. Referências	18
14. Registros	18

CÓPIA CONTROLADA

Página 3 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

1. Objetivo

Estabelecer diretrizes, responsabilidades e requisitos técnicos para o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos gerados na Decal Brasil, abrangendo resíduos Classe 1 (perigosos) e Classe 2 (não perigosos), de modo a prevenir impactos ambientais e riscos à saúde e segurança, cumprir a legislação aplicável e sustentar o negócio. Este PGRS adota como base técnica a ABNT NBR 10004-1:2024 (requisitos de classificação) e a ABNT NBR 10004-2:2024 (Sistema Geral de Classificação – LGR, LSCT, POP e metodologias), e, como diretriz de gestão, a ABNT NBR 17100-1:2023.

2. Descrição do Empreendimento

2.1 Dados do Empreendedor

Representante Legal: Agérbon Correia Nóbrega Filho

Cargo: Administrador Geral

Fone: (81) 3311-5950 | e-mail: decal@decalbrasil.com

Endereço: Av. Portuária, s/n – Complexo Industrial Portuário de Suape – Ipojuca/PE

2.2 Identificação do Empreendimento

Razão Social: Decal Brasil Ltda | CNPJ: 03.973.894/0001-94

Horário de funcionamento: Administrativo 07h30–16h00 (seg–sex);

Operacional 06h–18h / 18h–06h

2.3 Informações Gerais

Tipologia Industrial: Armazéns Gerais (EMISSÃO DE WARRANT) | CNAE: 52.11-7

Número total de funcionários: 55 | Área Total: 54.322 m² | Área Construída: 3.088,91 m²

Responsável pela aplicação do Plano: Roberto Almeida – Supervisor de SSMA

Responsável pela elaboração: Roberto Almeida – Supervisor de SSMA

Responsável pela revisão atual: Roberto Almeida – Supervisor de SSMA

2.4 Caracterização do Entorno

A Decal Brasil Ltda. localiza-se na Avenida Portuária, s/n, Massangana, Ipojuca/PE, entre complexos industriais como a Fábrica da Bunge Moinho e o Terminal Supergasbras (leste), e área desocupada a oeste.

Página 4 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Código: D.GA.01.S



Figura 1 - localização da Decal e seus principais vizinhos

2.5 Descrições Físicas das Instalações

- Prédio administrativo: 5 salas de escritório, copa, refeitório, sala de treinamento, almoxarifado, 2 salas de reuniões, vestiário e 3 WCs.
- Portaria: sala de recepção, sala de intervenientes e WC.
- Área de vivência: salão, WC e área ao ar livre.
- Área de Operações: área de tanques; plataforma de carregamento/descarga; CCM; subestação/grupo gerador; balança; pátio de aditivos; casa de bombas de incêndio; centro de operações; pátio de bombas; laboratório; EDAR; Central de Resíduos; pátio de materiais (2 contêineres para materiais diversos e 1 para equipamentos de emergência); Baías para materiais de construção civil.

2.6 Descrição das Operações

Operações de carga/descarga rodoviária e marítima; transferência entre terminais/refinaria via PGL-2; transbordo entre navios; formulação de produtos; armazenagem em tanques; e utilidades correlatas.



Figura 2 – Tanques para armazenamento dos granéis líquidos

2.7 Definições de Termos (alinhadas à ABNT NBR 10004:2024)

Resíduos Classe 1 (Perigosos): resíduos que apresentam periculosidade por suas características físico-químicas ou infectocontagiosas.

Resíduos Classe 2 (Não Perigosos): resíduos que não atendem a critérios de periculosidade. A estrutura antiga de Classe II-A/II-B deixa de ser aplicada no âmbito deste PGRS. Para resíduos de entrada-espelho (E), é obrigatória a emissão de Laudo de Classificação de Resíduo (LCR) com ART.

Reciclagem: No processo de reciclagem os materiais são coletados, separados e processados para serem utilizados como matéria-prima na manufatura de bens.

Incineração: É a queima de materiais em alta temperatura (acima de 900°C), misturada com uma quantidade apropriada de ar e durante um tempo pré-determinado para serem utilizados como matéria-prima na manufatura de bens.

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

Reuso: uso de um material ou produto mais de uma vez na sua forma original e para o mesmo propósito.

Recuperação: reaproveitamento de resíduos ou de alguns dos seus componentes como insumo de outros processos para uso ou posterior comercialização.

Empresa contratada: empresa cadastrada e aprovada pela geradora dos resíduos para receber ou adquirir o resíduo.

Gerador de resíduo: empresa ou área que gera resíduo.

Rastreabilidade: verificação da sistemática do armazenamento, transporte, disposição, reciclagem ou utilização dos resíduos, levando em consideração todos os aspectos técnicos e legais inerentes.

Central de resíduos: área destinada ao armazenamento temporário dos resíduos até sua disposição final.

Inventário de resíduos sólidos: é o conjunto de informações relativas à geração, caracterização, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas empresas.

Coleta: operação de recolhimento, segregação e preparação para o transporte.

Disposição final: disposição ou destino definitivo dos resíduos, de forma adequada e observando a legislação e normas específicas.

3. Base Legal e Normativa

- Lei 12.305/2010 (PNRS) e Decreto 10.936/2022 (regulamentação) – responsabilidade compartilhada e logística reversa.
- Lei 6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e Lei 9.605/1998 (Crimes Ambientais).
- Resoluções CONAMA 275/2001; 307/2002; 313/2002; 362/2005; 401/2008; 416/2009.
- Normas Regulamentadoras: NR-01 (PGR), NR-20 (Inflamáveis), NR-25 (Resíduos Industriais).
- ANVISA 56/2008 (Portos, Aeroportos e Fronteiras).
- ANTT (Res. 5232/2016 e complementares) – transporte de produtos perigosos.
- ABNT NBR 10004-1:2024; ABNT NBR 10004-2:2024; ABNT NBR 17100-1:2023.

Página 7 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Código: D.GA.01.S

• ABNT NBR 11174 (armazenamento – Classe 2); ABNT NBR 12235 (armazenamento – Classe 1); ABNT NBR 13221 (transporte de resíduos); ABNT NBR 14725 (GHS e FDSR).

• Legislação de Pernambuco (CPRH): obrigatoriedade da ATRP anual para transporte externo de resíduos Classe. Lei Estadual nº 15.725/2016 - Estabelece normas e diretrizes para a qualidade do ar, no âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outras providências; Lei Estadual 13.047 – Estabelece a obrigatoriedade da implantação da Coleta Seletiva; Lei Estadual nº 14.236/2010 - Política Estadual de Resíduos Sólidos de Pernambuco;

4. Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Gerados

4.1 Fontes Originárias de Geração

Fontes de Geração	Tipos de Resíduos Gerados
Administração	Papel, plástico, cartuchos de toner, pilhas, baterias, celulares, termômetros, resíduos de restaurante, orgânicos e lixo comum.
EDAR	Borra oleosa, lodo/sólidos flotados do DAF, bombonas plásticas, elementos filtrantes, areia e carvão ativado, resíduos de aditivos.
Área de tancagem e Plataforma	Borra oleosa, sedimentos provenientes de limpeza de tanques, embalagens metálicas, trapos/absorventes contaminados, areia ou absorventes contaminados, EPIs, lacres, juntas, bombonas, mangotes, lâmpadas.
Pátio de Bombas	Resíduo oleoso, embalagens metálicas, bombonas, trapos/absorventes contaminados, areia ou absorventes contaminados, lacres, EPIs, borracha, resíduo de pintura, lâmpadas, PIGs.
Manutenção	Sucata de metais, madeira, trapos/absorventes contaminados, areia ou absorventes contaminados, EPIs, lacres, latas de tinta, bombonas, recipientes químicos, baterias.
Laboratório	Papel, plástico, lâmpadas, vidrarias, recipientes de reagentes e embalagens contaminadas.

Quadro 1 – Pontos de geração de resíduos sólidos

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

4.2 Caracterização, Classificação e Quantificação

A classificação seguirá exclusivamente a ABNT NBR 10004-1/2:2024: Classe 1 (Perigosos) e Classe 2 (Não Perigosos). Aplicam-se os quatro passos:

(1) enquadramento na LGR (Lista Geral de Resíduos.); (2) avaliação de POP; (3) perigos físico-químicos e infectocontagiosos; (4) toxicidade com base na LSCT (Lista de Substâncias Conhecidamente Tóxicas). Para resíduos de entrada-espelho (E), será emitido LCR (Laudo de Classificação de Resíduos), com ART. A quantificação ocorrerá por pesagem na balança da Central; excepcionalmente, poderão ser usadas unidades alternativas justificadas, com posterior regularização.

Classificação por fluxo (LGR, Entrada, Classe, Perigos e Documentos obrigatórios):

Resíduo	Origem	LGR	Entrada	Class e	Perigos (NBR 10004-1)	Documentos Obrigatórios
Borra oleosa	Tanques/EDAR	05 01 03 00	U	1	Inflamabilidade ; Toxicidade (HC)	LGR; MTR; ATRP; CDF
Lodo/sólidos flotados do DAF	EDAR	05 01 18 00	U	1	Contaminantes orgânicos; metais (potenciais)	LGR; MTR; ATRP; CDF
Trapos/absorventes/EPIs cont.	Operação	15 02 02 00	E	1	Inflamabilidade ; Toxicidade	LGR; LCR; MTR; ATRP; CDF
Embalagens contaminadas	Várias	15 01 10 00	E	1	Contaminação residual perigosa	LGR; LCR; MTR; ATRP; CDF
Resíduo de pintura	Manutenção	08 01 11 00	E	1	Inflamabilidade ; orgânicos voláteis	LGR; LCR; MTR; ATRP; CDF
Lâmpadas fluorescentes (Hg)	Geral	20 01 21 00	U	1	Toxicidade (Hg)	LGR; MTR; ATRP; CDF

Página 9 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Código: D.GA.01.S

Óleo lubrificante usado	Manutenção	13 02 01 00	U	1	Hidrocarbonetos; metais	LGR; MTR; ATRP; CDF
Sucata metálica limpa	Manutenção	17 04 05 00	U	2	—	LGR; MTR; CDF
Madeira limpa	Manutenção	17 02 01 00	U	2	—	LGR; MTR; CDF
Recicláveis limpos (papel/plástico/metal/vidro)	Adm/Operação	15 01 01/02/04/07	U	2	—	LGR; MTR; CDF
Resíduo comum misto	Geral	20 03 01 00	U	2	—	LGR; MTR; CDF
Latas de tinta contaminadas	Manutenção/Pintura	15 01 10 00	E	1	Contaminação residual por tinta/solventes; inflamabilidade; toxicidade	LGR; LCR; MTR; ATRP; CDF
Bombonas contaminadas	Operação/EDAR/Manutenção	15 01 10 00	E	1	Contaminação residual por químicos/hidrocarbonetos	LGR; LCR; MTR; ATRP; CDF
Pilhas, baterias e celulares inservíveis	Administração/Operação	20 01 33 00/20 01 35 00	U	1	Metais pesados; eletrólitos; risco químico e elétrico	LGR; MTR; CDF; logística reversa quando aplicável
Areia e carvão ativado usados	EDAR/Sistema de filtração	15 02 02 00	E	1	Contaminação por hidrocarbonetos e outros adsorvidos; toxicidade	LGR; LCR; MTR; ATRP; CDF
Termômetros	Ambulatório	20 01 21 00	U	1	Toxicidade por mercúrio e	LGR; MTR;

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

inservíveis	o/ Administração				risco de quebra	ATRP; CDF
Areia ou absorventes contaminados	Resposta a derramamentos/Operação	15 02 02 00	E	1	Inflamabilidade; toxicidade; contaminação por hidrocarbonetos	LGR; LCR; MTR; ATRP; CDF
Sedimentos de limpeza de tanques	Tancagem	16 07 08 00	U	1	Inflamabilidade; toxicidade por hidrocarbonetos	LGR; MTR; ATRP; CDF
Cartuchos de toner usados	Administração	08 03 17 00	E	1	Pó fino; aditivos/resinas; potencial toxicidade	LGR; LCR; MTR; CDF; logística reversa preferencial
Resíduos orgânicos de restaurante	Copa/Refeitório	20 01 08 00	U	2	Biodegradabilidade; atração de vetores se mal acondicionado	LGR; MTR; CDF

Quadro 2 – Classificação por fluxo

Nota 1: o efluente sanitário gerado nas instalações não é tratado neste PGRS como resíduo sólido, por se tratar de efluente líquido, devendo seu gerenciamento ocorrer conforme o sistema de esgotamento sanitário adotado no empreendimento e os requisitos legais e operacionais aplicáveis. Este plano contempla apenas os resíduos sólidos eventualmente gerados a partir desse sistema, quando aplicável, tais como lodo, septagem, materiais de manutenção e demais resíduos correlatos.

Nota 2: quando houver insuficiência de dados para classificação, o resíduo será tratado provisoriamente como Classe 1 (princípio de precaução) até a conclusão do LCR.

Nota 3: U (Entrada Única): O resíduo já tem uma classificação fixa e direta. Ele já nasce definido como Resíduo Perigoso (RP) ou Resíduo Não Perigoso (RNP). Você não precisa fazer análises laboratoriais nos passos seguintes.

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

4.3 Gerenciamento dos Resíduos

Hierarquia: não geração → redução na fonte → reutilização → reciclagem → recuperação → tratamento → disposição final.

4.3.1 Matriz de Responsabilidades

Etapas do gerenciamento de resíduos	Responsável
Planejamento da atividade e identificação do resíduo	Área Geradora (apoio SSMA)
Segregação e acondicionamento	Área Geradora
Movimentação interna	Área Geradora e ASG/Start
Registros de movimentação	Área Geradora e ASG/Start
Armazenamento interno (Central de Resíduos)	SSMA
Caracterização / Cadastro / Inventário	SSMA
Transporte externo	SSMA + Transportadora Licenciada
Destinação final	SSMA + Destinador Licenciado

Quadro 3 – Matriz de responsabilidades

4.3.2 Segregação e Acondicionamento

1. Dispor de coletores apropriados para óleos usados, sobre contenção, devidamente identificados.
2. Armazenar bombonas/recipientes vazios, fechados e em área contida.
3. Vidrarias quebradas de amostras: acondicionar em tambores apropriados para contaminados.
4. Resíduos de limpeza de tanques: seguir procedimento D.GO.08.S.
5. Resíduos comuns: coleta periódica; evitar mistura com Classe 1.
6. Papel/plástico: destinar via reciclador licenciado; empregar logística reversa (LR) quando aplicável.
7. Madeira e sucata metálica: baias específicas; reciclagem conforme acúmulo.
8. Pilhas/baterias/celulares: coletores específicos; logística reversa ou aterro classe 1 quando não houver LR.
9. Lâmpadas/termômetros: caixas específicas; destinador especializado.
10. Cartuchos de toner: baia específica; disposição conforme classificadas (preferir LR).

Página 12 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

11. EPIs, fardamentos, trapos, estopas, juntas, PIGs, mangotes contaminados: baia específica; Classe 1 até LCR.

4.3.3 Coleta Seletiva

Código de cores – CONAMA 275/2001:

Resíduos	Cor
Vidro	Verde
Plástico	Vermelho
Papel/Papelão	Azul
Metal	Amarelo
Madeira	Preto
Perigosos	Laranja
Ambulatoriais	Branco
Radioativos	Roxo
Orgânicos	Marrom
Rejeitos	Cinza

Quadro 4 – Padrão de cores para a coleta seletiva



Figura 3 e 4 – Coletores da área administrativa

Página 13 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



Figura 5 – Coletores na área operacional

4.4 Armazenamento Temporário – Central de Resíduos

Galpão com baias segregadas e identificadas, piso impermeável, cobertura, ventilação e acesso controlado. A baia de resíduos oleosos com contenção e ponto de drenagem. Inventário mensal obrigatório. Para o armazenamento é observar incompatibilidades químicas dos resíduos.



Figura 6 – Central de Resíduos

4.5 Quantificação

Registrar quantidades no inventário (F.GA.07.S). A quantificação ocorrerá preferencialmente por pesagem em balança localizada na Central; excepcionalmente, pode ser permitido outras formas de medidas compatíveis, com justificativa e posterior regularização.

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

4.6 Transporte

Somente por empresas licenciadas, com conferência documental (LOs). Para Classe 1, é obrigatória a Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos (ATRP) anual emitida pela CPRH/PE. Exigir: MTR, ficha de emergência e envelope (ANTT), habilitação do motorista e vistoria do veículo. Resíduos com líquidos livres em quantidade relevante devem ser transportados em equipamentos estanques.

4.7 Destinação Final

Escolher tecnologia com menor impacto socioambiental, mediante atendimento legal, classificação, testes de tratabilidade quando aplicáveis, avaliação de riscos/custos de transporte e tratamento, licenças válidas e controle das áreas de disposição por parte dos destinadores.

5. Soluções Consociadas para o Gerenciamento

5.1 Educação Ambiental

É uma atividade de fundamental importância para que a gestão ambiental tenha êxito. Nesse sentido podem-se buscar três etapas importantes:

Definir públicos (administração, operação, terceiras, comunidade), conteúdos e plano anual de ações (DDS, SIPAMA, campanhas).

5.2 Redução

Reduzir na fonte, reutilizar e racionalizar consumos: papéis, óleo de EDAR (via receptor habilitado ANP), plásticos, PIGs/trapos, embalagens, madeiras.

5.3 Reciclagem

Programa de coleta seletiva; parcerias com recicladores licenciados; logística reversa quando obrigatória/aplicável.

6. Ações Imediatas, Corretivas e Preventivas

Desvios a este padrão serão tratados conforme P.GQ.03.S (FAC). Em ausência de dados para classificar, aplicar o princípio da precaução (Classe 1 até conclusão). Os Indicadores de SGI integrados aos desvios de geração de resíduos devem ser tratados com FAC.

Página 15 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

7. Metas e Procedimentos para Minimização, Reutilização e Reciclagem

A Decal, em seu Sistema de Gestão Integrado (SGI), possui dentre seu conjunto de indicadores os voltados para a gestão ambiental, dos quais destacasse a redução da geração de resíduos.

Desta forma a busca pela minimização da geração dos resíduos deve se dar pela adoção das seguintes práticas, programas e procedimentos:

- Campanhas de educação ambiental;
- Semana Interna de Prevenção de Acidentes e Meio Ambiente (SIPAMA);
- Realização de Diálogo de Diário de Segurança (DDS);
- Desenvolvimento de novos receptores de resíduos;
- Parcerias para coprocessamento;
- Prioridade aos insumos de menor geração de resíduos de embalagens;
- Prática da logística reversa
- Foco na geração de resíduos já na Análise Preliminar de Risco (APR), das atividades;

Assim sendo, e após estas ações, os resíduos gerados, que foram minimizados, devem ter como prioridade a reutilização ou reciclagem daqueles que ainda possuem propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas à transformação em insumos ou novos produtos.

8. Ciclo de Vida do Produto Resíduo Sólido

Geracao → Identificação → Classificação (Passos 1–4) → Segregação → Acondicionamento → Armazenamento → Quantificação → Transporte (MTR/ATRP) → Destinação (CDF) → Auditorias/Indicadores. O SSMA mantém ficha técnica e registros de rastreabilidade.

Os resíduos identificados, reconhecidos e inventariados por esse Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), é de responsabilidade da Decal Brasil em todas as suas fases físicas. Devendo constar no seu Sistema de Gestão Integrado (SGI), o acompanhamento e auditorias sobre este plano.

Página 16 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

9. Medidas Saneadoras de Passivos Ambientais

A Decal deverá tratar passivos como não conformidade: conter, classificar (com LCR quando E), remover, destinar, registrar e prevenir reincidência.

10. Periodicidade de Revisão

Atualização anual e/ou quando houver alteração de processos/tecnologia, inclusão/retirada no inventário, exigências de órgão ambiental ou contexto sanitário.

11. Treinamentos

Treinamento	Ementa	Responsável	Frequência
Integração	Educação ambiental com foco na minimização e segregação	SSMA	Sob demanda
Coleta Seletiva	Uso da estrutura, cores, incompatibilidades, economia circular	SSMA	Anual
Classe 1 – Transporte	MTR; ATRP; ANTT; vistoria; emergência	SSMA/Transportador	Sob demanda
Central de Resíduos	Baias; contenção; inventário; pesagem	SSMA	Anual

Quadro 5 - Relação de Treinamentos

12. Disposições Finais

Obras: apresentar PGRS específico; prever instalações temporárias coerentes com este PGRS. Os Resíduos de escavação limpos podem ser reaproveitados com aprovação SSMA. Os Resíduos orgânicos in natura: aterro sanitário licenciado. Fica proibida a importação de resíduos perigosos e rejeitos.

Para novo empreendimento as informações e estimativas da geração de resíduos de cada fase do projeto deverão estar disponibilizadas em relatórios de avaliação de

Página 17 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Código: D.GA.01.S
---	---	--------------------------

aspectos e impactos da obra, e serão contabilizados em indicadores próprios do seu sistema de gestão.

13. Referências

- Lei 12.305/2010 – PNRS; Decreto 10.936/2022 – Regulamentação da PNRS.
- Lei 6.938/1981; Lei 9.605/1998; Resoluções CONAMA 275, 307, 313, 362, 401, 416.
- ABNT NBR 10004-1:2024; ABNT NBR 10004-2:2024; ABNT NBR 17100-1:2023.
- ABNT NBR 11174; ABNT NBR 12235; ABNT NBR 13221; ABNT NBR 14725.
- Resolução ANTT 5232/2016 (e complementares); Resolução ANVISA 56/2008.
- Procedimentos internos: P.GS.02.S; D.GO.08.S; P.GQ.03.S; D.GA.04.S; P.GO.06.S; F.GA.03.S; F.GA.07.S.

14. Registros

- F.GA.07.S – Controle e destinação de resíduos.
- LCR – Laudo de Classificação de Resíduos (para entradas-espelho).
- ATRP – Autorização de Transporte de Resíduo Perigoso (CPRH/PE).
- CDF – Certificado de Destinação Final.

Ipojuca, 25 de fevereiro de 2026

Roberto Almeida do Nascimento

Supervisor de SSMA

CREA/PE- 1816474835

Página 18 / 18	Nº Revisão: 05	Data: 25/05/2026	Aprovação: CSA
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------