Victor Eduardo Requia LISTA 08 Ruestão 2) (e,B,E) (b, A, E) (a,A,AA)  $\xrightarrow{(a,B,A)} 2 \xrightarrow{(?,?,E)} 3$ \* Bone da pilhe = B a) aaabb 1°a (a,B,A) ~ A 1,071 2°00 (a,A,AA) ~ [A] 1,071 3°aaa (a,A,AA) ~ 周 hard 4° aaab

A

A

A


A

A

A

A 1,6,2

50 aaabb



2,6 -> 2

A cadeia nois é oceita, pais nois consegums chagas em um estado final

b) aabbb


$$|^{\circ}$$
  $|_{B}$   $|_{A}$   $|_{A}$ 

1,071

$$2^{\circ}$$
 aa  $(a, A, AA)^{\circ}$   $A$ 

1,071

1,6 > 2



A palara e aceita

DI bbaa

A palara não é aceita, pais para inserior 6, precisamos romaves A de public a coma voio termos A va public, é impossível avançon. Ulrenvocas: A linguagem no vai aceitas palovos com inicial a

E) E

 $|^{B}$   $\sim$   $(\varepsilon, B, \varepsilon) \sim \frac{7}{7}$ 

A pahova não é acite, pois não Jogamos em um estado final