

工作坊环境配置

请在工作坊之前在家完成。大约十分钟，另加一次下载——不要拖到前一天晚上。这里涉及两样东西：**软件**（下载约 2 GB，解开后约 13 GB，因此需要 **20 GB 空闲硬盘空间**）和**你的文件夹**（约 10 MB）。Docker 并不知道你的文件夹在哪里，必须从该文件夹里面启动它才行。

Windows

1. 安装 Docker Desktop

打开 docker.com/products/docker-desktop → 安装 → 按提示重启 → 启动它。等到系统托盘里的鲸鱼图标不再闪动。

2. 下载你的工作坊文件夹

从工作坊邮件里的链接下载 **flow-workshop-setup.zip**。右键点击 → **全部解压缩** (Extract All) → 解压到 C:\Users\<你的用户名>\

最终应该得到文件夹 C:\Users\<你的用户名>\flow-workshop\。不要放在“文档”、“桌面”或 OneDrive 里——它们会同步到云端，会把环境弄坏。

3. 在该文件夹里打开终端

在文件资源管理器中打开 flow-workshop 文件夹 → 点击地址栏 → 输入 powershell → 回车。

4. 获取软件

网速好？ 跳过这一步，第 5 步会自动下载。

用 U 盘： 你要的文件是 **FOR-WINDOWS-AND-INTEL-MAC.tar.gz**（如果是骁龙 / ARM 笔记本，请改用 FOR-APPLE-SILICON-MAC.tar.gz，属于同一类芯片）。

输入 `docker load -i` —— i 后面留一个空格 —— 然后把该文件从文件资源管理器拖到 **PowerShell** 窗口里，路径会自动填好。按回车。**不要手动输入路径。**

接下来几分钟没有进度条，然后会打印 Loaded image: ghcr.io/victorrrwang/flow-workshop-r:2026.09。想确认的话，看 Docker Desktop 的 **Images**——见最后一页。

5. 启动容器

```
docker compose up -d
```

第一次会比较慢。 命令提示符回来就说明已经在运行了；以后启动只要几秒。

6. 验证是否成功

打开 **http://localhost:8787** —— 不需要密码。

在右下角的 **Files** 面板里：workshop → 00-check-your-setup.Rmd。

运行它：点文件上方的 **Knit** (Ctrl+Shift+K)，或者 **Run > Run All** (Ctrl+Alt+R)。找到以 **SETUP OK** 开头的那一行，把它回复到工作坊邮件里。如果显示的是别的内容，请把全部输出发过来。

7. 关闭

`docker compose down` —— 你的文件都还在。之后随时用 `docker compose up -d` 再启动。

macOS

1. 安装 Docker Desktop

打开 docker.com/products/docker-desktop → 安装 → 从“应用程序”启动。等到菜单栏的鲸鱼图标不再闪动。

然后：**Docker Desktop** → **Settings** → **Resources** → **Memory** → 调到 8 GB → **Apply & Restart**。默认值对这个工作坊来说太小了。

2. 下载你的工作坊文件夹

从工作坊邮件里的链接下载 **flow-workshop-setup.zip**。Safari 通常会自动解压；否则双击它。

把解压出来的 **flow-workshop** 文件夹拖到你的个人文件夹（主目录）里，最终得到 `/Users/<你的用户名>/flow-workshop/`。（在访达里就是那个房子图标文件夹——看不到的话按 `Shift+Cmd+H`。）

3. 在该文件夹里打开终端

打开终端（`Cmd+空格`，输入 `terminal`，回车）。输入 `cd` —— 后面留一个空格 —— 然后把 `flow-workshop` 文件夹从访达拖到终端窗口里，按回车。

4. 获取软件

网速好？跳过这一步，第 5 步会自动下载。

用 U 盘：用哪个文件取决于你的 Mac。苹果菜单 → **关于本机**：显示“芯片：Apple M1/M2/M3/M4”的用 **FOR-APPLE-SILICON-MAC.tar.gz**；显示“处理器：Intel”的用 **FOR-WINDOWS-AND-INTEL-MAC.tar.gz**。

输入 `docker load -i` —— `i` 后面留一个空格 —— 然后把该文件从访达拖到终端窗口里，路径会自动填好。按回车。**不要手动输入路径。**

接下来几分钟没有进度条，然后会打印 `Loaded image: ghcr.io/victorrrwang/flow-workshop-r:2026.09`。想确认的话，看 Docker Desktop 的 **Images**——见最后一页。

5. 启动容器

```
docker compose up -d
```

第一次会比较慢。 命令提示符回来就说明已经在运行了；以后启动只要几秒。

6. 验证是否成功


和 Windows 第 6 步一样——打开 **`http://localhost:8787`**，在 **Files** 面板里运行 `workshop/00-check-your-setup.Rmd`——只是快捷键换成 `Cmd+Shift+K`（Knit）和 `Cmd+Option+R`（Run All）。把 **SETUP OK** 那一行回复到工作坊邮件里，如果显示的是别的内容，请把全部输出发过来。

7. 关闭

`docker compose down` —— 你的文件都还在。之后随时用 `docker compose up -d` 再启动。

第 4 步成功了吗？

打开 Docker Desktop，点左侧的 **Images**。你要找的是这样一行：名称 `ghcr.io/victorrrwang/flow-workshop-r`，标签 `2026.09`，大小约 12 GB：



只要这一行在，软件就已经装到你的机器上了，可以直接进入第 5 步——终端里滚过什么都不要紧。

如果列表是空的，说明 `docker load` 没有完成。常见原因：

- **硬盘空间不够。** 这个文件解开后约 13 GB。清理出空间后重新运行。
- **路径是手动输入的。** 请改成把文件拖到终端窗口里。
- **Docker Desktop 没有在运行。** 启动它，等鲸鱼图标稳定下来，再试一次。

重新运行是安全的——不会损坏任何东西，也不会占用双倍空间。

卡住了？请回复工作坊邮件，并附上终端显示内容的截图。请不要拖到当天早上。