Universidad de San Carlos de Guatemala Sistema de Administración de Bases de Datos 1 Sección "B"

Catedrático: Ing. Luis Fernando Espino Barrios

Auxiliar: Javier Barreda

Nombre: Victor Alfonso López Morales

Carnet: 201113915



CARGA MASIVA

Para la carga masiva se realizo la creación de una tabla temporal llamada registro y luego con el comando **COPY** se cargo la información a la misma indicando que el delimitador era ";" y que es un archivo **CSV**, luego de esto ya se realizaron las consultas respectivas por medio de las cuales se lleno la base de datos correspondiente.

```
DELIMITER ';' NULL '-'
            CSV HEADER;
CREATE TABLE registro (
                        VARCHAR(50).
   nombre cliente
   apellido_cliente
                        VARCHAR(50),
   correo_cliente
                        VARCHAR(50),
   cliente_activo
                        VARCHAR(2),
   fecha_creacion
                        TIMESTAMP.
   tienda_preferida
                        VARCHAR(20),
   direccion_cliente
                        VARCHAR(50),
   codigo_postal_cliente VARCHAR(10),
   ciudad_cliente
                        VARCHAR(50),
   pais_cliente
                        VARCHAR(50),
                        TIMESTAMP,
   fecha renta
                        TIMESTAMP.
   fecha retorno
   monto_a_pagar
                        REAL.
                        TIMESTAMP.
   fecha_pago
   nombre_empleado
                        VARCHAR(50).
                        VARCHAR(50),
   apellido_empleado
   correo_empleado
                        VARCHAR(50),
   empleado_activo
                        VARCHAR(2),
   tienda_empleado
                        VARCHAR(20),
   usuario_empleado
                        VARCHAR(50),
   contrasenia_empleado VARCHAR(50),
   direccion_empleado
                         VARCHAR(50),
   codigo_postal_empleado VARCHAR(10),
                        VARCHAR(50).
   ciudad empleado
   pais empleado
                        VARCHAR(50),
                        VARCHAR(20),
   nombre_tienda
   nombre_encargado
                        VARCHAR(50),
   apellido_encargado
                        VARCHAR(50),
                        VARCHAR(50),
   direccion_tienda
   {\tt codigo\_postal\_tienda} \qquad {\tt VARCHAR}\,({\tt 10})\,,
   ciudad_tienda
                         VARCHAR(50),
   pais_tienda
                        VARCHAR(50),
   tienda_pelicula
                        VARCHAR(20),
   nombre_pelicula
                        VARCHAR(50),
   descripcion_pelicula
                        VARCHAR(150),
   anio lanzamiento
                        SMALLINT.
                        INTEGER.
   dias renta
   costo renta
                        REAL.
                        INTEGER.
   duracion_minutos
   costo_por_danio
                        REAL,
   clasificacion_pelicula VARCHAR(50),
                        VARCHAR(50),
   lenguaje_pelicula
   categoria_pelicula
                        VARCHAR(50),
   nombre_actor
                        VARCHAR(50),
   apellido_actor
                        VARCHAR(50)
```