

INSTITUTO FEDERAL

Triângulo Mineiro

Campus Uberlândia Centro

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA TRIÂNGULO MINEIRO
Campus Uberlândia Centro

Sistema de E-Commerce

Daniel Sambini Ramos
Gustavo Ferrari Martins
Maria Gabrielly Bernardes Santana
Rafael Silva Nascimento
Victor Musashi Takimura Siquieroli

UBERLÂNDIA 2026

1)

Correção do Trabalho:

Descrição:

O sistema de e-commerce de moda praia tem como objetivo armazenar informações sobre perfis, endereços, clientes, categorias, produtos, estoques, cupons de desconto, compras, pagamentos e avaliações.

Para os perfis, são armazenados o código do perfil, login, senha, e-mail e modo de acesso. Cada perfil está vinculado a exatamente um cliente, permitindo o gerenciamento das informações de autenticação e acesso ao sistema.

Para os endereços, são armazenados o código do endereço, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP. Cada endereço pode estar associado a nenhum ou vários clientes, enquanto cada cliente possui exatamente um endereço cadastrado. Além disso, um endereço pode ser utilizado como endereço de entrega em nenhuma ou várias compras.

Para os clientes, são armazenados o código do cliente, nome, data de nascimento, telefone, sexo e CPF. Cada cliente está associado a exatamente um perfil e a exatamente um endereço. Um cliente pode realizar nenhuma ou várias compras, bem como efetuar nenhuma ou várias avaliações de produtos e de compras.

O sistema organiza os produtos por meio de categorias. Para as categorias, são armazenados o código da categoria e o nome da categoria.

Para os produtos, são armazenados o código do produto, nome, preço, descrição, tamanho e cor. Um produto pode pertencer a nenhuma ou várias categorias, assim como uma categoria pode conter nenhum ou vários produtos. Esse relacionamento de muitos para muitos é representado pela entidade associativa Classificação, responsável por armazenar as referências entre produtos e categorias.

A entidade Classificação armazena o código da classificação, além das chaves estrangeiras referentes ao produto e à categoria, permitindo a associação entre ambas as entidades.

O sistema realiza o controle do estoque dos produtos. Para o estoque, são armazenados o código do estoque, a quantidade disponível e a data da última atualização. Cada registro de estoque está vinculado a um único produto, enquanto um produto pode possuir nenhum ou vários registros de estoque ao longo do tempo.

O sistema também gerencia cupons de desconto. Para cada cupom, são armazenados o código do cupom, o nome, o percentual de desconto e a data de validade. Um cupom pode ser utilizado em nenhuma ou várias compras, assim como uma compra pode utilizar

nenhum ou vários cupons. Esse relacionamento é representado pela entidade associativa CupomCompra.

A entidade CupomCompra armazena o código da associação entre cupom e compra, além das referências para o cupom e para a compra, permitindo registrar quais cupons foram utilizados em cada compra.

As compras realizadas pelos clientes possuem um código identificador, data da venda, valor total da compra, status da compra e valor do desconto aplicado. Cada compra pertence a exatamente um cliente e utiliza exatamente um endereço de entrega. Um cliente pode realizar nenhuma ou várias compras, enquanto um endereço pode ser utilizado em nenhuma ou várias compras.


Cada compra pode conter um ou vários produtos, e um mesmo produto pode estar presente em nenhuma ou várias compras. Esse relacionamento é representado pela entidade associativa ItemCompra, que armazena o código do item, o preço unitário do produto no momento da compra e a quantidade adquirida de cada produto.

Os pagamentos das compras também são controlados pelo sistema. Para cada pagamento, são armazenados o código do pagamento, o tipo de pagamento, o valor pago, o status do pagamento e a data do pagamento. Cada pagamento está vinculado a exatamente uma compra, enquanto cada compra possui exatamente um pagamento correspondente.

O sistema permite que os clientes avaliem os produtos adquiridos. Para as avaliações de produtos, são armazenados o código da avaliação, a nota atribuída, o comentário e a data da avaliação. Cada avaliação está associada a exatamente um cliente e a exatamente um produto. Um cliente pode realizar nenhuma ou várias avaliações de produtos, enquanto um produto pode receber nenhuma ou várias avaliações.

Além das avaliações de produtos, o sistema também permite que os clientes avaliem suas compras. Para as avaliações de compras, são armazenados o código da avaliação, a nota, o comentário e a data da avaliação. Cada avaliação de compra pertence a exatamente um cliente e a exatamente uma compra. Um cliente pode realizar nenhuma ou várias avaliações de compras, enquanto uma compra pode receber nenhuma ou várias avaliações.

Modelo Entidade-Relacionamento:



Modelo Lógico Relacional:

Perfil (cod_perf, login_perf, senha_perf, email_perf, modo_perf)

Endereco (cod_end, logradouro_end, numero_end, complemento_end, bairro_end, cidade_end, estado_end, cep_end)

Cliente (cod_cli, nome_cli, data_nascimento_cli, telefone_cli, sexo_cli, cpf_cli, cod_end, cod_perf) cod_end referencia Endereco cod_perf referencia Perfil

Categoria (cod_cat, nome_cat)

Produto (cod_prod, nome_prod, preco_prod, descricao_prod, tamanho_prod, cor_prod)

Classificacao (cod_cla, cod_prod, cod_cat) cod_prod referencia Produto cod_cat referencia Categoria

Estoque (cod_esto, quantidade_esto, data_atualizacao_esto, cod_prod) cod_prod referencia Produto

Cupom (cod_cup, nome_cup, perc_cup, data_validade_cup)

Compra (cod_com, data_venda_com, valor_total_com, status_com, valor_desconto_com, cod_cli, cod_end) cod_cli referencia Cliente cod_end referencia Endereco

CupomCompra (cod_cup_com, cod_cup, cod_com) cod_cup referencia Cupom cod_com referencia Compra


ItemCompra (cod_item_com, preco_unitario_prod_item_com, quant_prod_item_com, cod_com, cod_prod) cod_com referencia Compra cod_prod referencia Produto

Pagamento (cod_pag, tipo_pag, valor_pago_pag, status_pag, data_pag, cod_com) cod_com referencia Compra

Avaliacao_Produto (cod_ava_prod, nota_ava, comentario_ava, data_ava, cod_cli, cod_prod) cod_cli referencia Cliente cod_prod referencia Produto

Avaliacao_Compra (cod_ava_com, nota_ava, comentario_ava, data_ava, cod_cli, cod_com) cod_cli referencia Cliente cod_com referencia Compra

Modelo Lógico Engenharia Reversa MySQL:



2)

```
create database Mare_Alta;  
use Mare_Alta;
```

```
create table Perfil (  
    cod_perf int primary key,  
    login_perf varchar(50),  
    senha_perf varchar(50),  
    email_perf varchar(100),  
    modo_perf varchar(30)  
);
```

```
create table Endereco (  
    cod_end int primary key,  
    logradouro_end varchar(100),  
    numero_end varchar(10),  
    complemento_end varchar(100),  
    bairro_end varchar(50),  
    cidade_end varchar(50),  
    estado_end char(2),  
    cep_end char(8)  
);
```

```
create table Cliente (  
    cod_cli int primary key,  
    nome_cli varchar(100),  
    data_nascimento_cli date,  
    telefone_cli varchar(15),  
    sexo_cli char(1),  
    cpf_cli char(11),  
    cod_end int,  
    cod_perf int,  
    foreign key (cod_end) references Endereco (cod_end),  
    foreign key (cod_perf) references Perfil (cod_perf)  
);
```

```
create table Categoria (  
    cod_cat int primary key,  
    nome_cat varchar(50)  
);
```

```
create table Produto (  
    cod_prod int primary key,  
    nome_prod varchar(100),  
    preco_prod numeric(9,2),  
    descricao_prod varchar(255),
```

```
tamanho_prod varchar(10),  
cor_prod varchar(30)  
);
```

```
create table Classificacao (  
    cod_cla int primary key,  
    cod_prod int,  
    cod_cat int,  
    foreign key (cod_prod) references Produto (cod_prod),  
    foreign key (cod_cat) references Categoria (cod_cat)  
);
```

```
create table Estoque (  
    cod_esto int primary key,  
    quantidade_esto int,  
    data_atualizacao_esto date,  
    cod_prod int,  
    foreign key (cod_prod) references Produto (cod_prod)  
);
```

```
create table Cupom (  
    cod_cup int primary key,  
    nome_cup varchar(50),  
    perc_cup numeric(5,2),  
    data_validade_cup date  
);
```

```
create table Compra (  
    cod_com int primary key,  
    data_venda_com date,  
    valor_total_com numeric(9,2),  
    status_com varchar(30),  
    valor_desconto_com numeric(9,2),  
    cod_cli int,  
    cod_end int,  
    foreign key (cod_cli) references Cliente (cod_cli),  
    foreign key (cod_end) references Endereco (cod_end)  
);
```

```
create table CupomCompra (  
    cod_cup_com int primary key,  
    cod_cup int,  
    cod_com int,  
    foreign key (cod_cup) references Cupom (cod_cup),  
    foreign key (cod_com) references Compra (cod_com)  
);
```

```
create table ItemCompra (  
    cod_com int primary key,  
    cod_prod int,  
    quantidade int,  
    valor_unitario numeric(9,2),  
    valor_total numeric(9,2),  
    foreign key (cod_com) references Compra (cod_com),  
    foreign key (cod_prod) references Produto (cod_prod)
```

```
cod_item_com int primary key,  
preco_unitario_prod_item_com numeric(9,2),  
quant_prod_item_com int,  
cod_com int,  
cod_prod int,  
foreign key (cod_com) references Compra (cod_com),  
foreign key (cod_prod) references Produto (cod_prod)  
);
```

```
create table Pagamento (  
    cod_pag int primary key,  
    tipo_pag varchar(30),  
    valor_pago_pag numeric(9,2),  
    status_pag varchar(30),  
    data_pag date,  
    cod_com int,  
    foreign key (cod_com) references Compra (cod_com)  
);
```

```
create table Avaliacao_Produto (  
    cod_ava_prod int primary key,  
    nota_ava int,  
    comentario_ava varchar(255),  
    data_ava date,  
    cod_cli int,  
    cod_prod int,  
    foreign key (cod_cli) references Cliente (cod_cli),  
    foreign key (cod_prod) references Produto (cod_prod)  
);
```

```
create table Avaliacao_Compra (  
    cod_ava_com int primary key,  
    nota_ava int,  
    comentario_ava varchar(255),  
    data_ava date,  
    cod_cli int,  
    cod_com int,  
    foreign key (cod_cli) references Cliente (cod_cli),  
    foreign key (cod_com) references Compra (cod_com)  
);
```

3)

insert into Perfil values

```
(1,'amandasilva','123456','amanda.silva@gmail.com','Cliente'),
(2,'brunacosta','123456','bruna.costa@gmail.com','Cliente'),
(3,'carololiveira','123456','carol.oliveira@gmail.com','Cliente'),
(4,'danielsouza','123456','daniel.souza@gmail.com','Cliente'),
(5,'elenasantos','123456','elena.santos@gmail.com','Cliente'),
(6,'felipelima','123456','felipe.lima@gmail.com','Cliente'),
(7,'gabrielmartins','123456','gabriel.martins@gmail.com','Cliente'),
(8,'isabellarocha','123456','isabella.rocha@gmail.com','Cliente'),
(9,'julianapires','123456','juliana.pires@gmail.com','Cliente'),
(10,'lucasferreira','123456','lucas.ferreira@gmail.com','Cliente');
```

insert into Endereco values

```
(1,'Rua das Palmeiras','120','Casa','Centro','Ubatuba','SP','11680000'),
(2,'Avenida Atlântica','450','Apto 22','Praia Grande','Santos','SP','11070000'),
(3,'Rua das Gaivotas','98','','Canasvieiras','Florianópolis','SC','88054000'),
(4,'Rua do Farol','80','','Centro','Guarujá','SP','11410000'),
(5,'Avenida Beira Mar','302','Bloco B','Meireles','Fortaleza','CE','60165120'),
(6,'Rua dos Coqueiros','52','','Ponta Negra','Natal','RN','59090002'),
(7,'Rua das Conchas','16','','Praia do Forte','Cabo Frio','RJ','28908000'),
(8,'Avenida Oceânica','210','Apto 101','Barra','Salvador','BA','40140130'),
(9,'Rua do Sol','490','','Manaíra','João Pessoa','PB','58038020'),
(10,'Rua Praia Azul','130','','Centro','Balneário Camboriú','SC','88330045');
```

insert into Cliente values

```
(1,'Amanda Silva','1998-04-15','11998563214','F','12345678901',1,1),
(2,'Bruna Costa','1996-09-12','11995412687','F','23456789012',2,2),
(3,'Carolina Oliveira','1994-11-02','11997856321','F','34567890123',3,3),
(4,'Daniel Souza','1993-01-18','11996325874','M','45678901234',4,4),
(5,'Elena Santos','1997-08-25','11998745612','F','56789012345',5,5),
(6,'Felipe Lima','1995-06-03','11995478321','M','67890123456',6,6),
(7,'Gabriel Martins','1992-12-28','11997654123','M','78901234567',7,7),
(8,'Isabella Rocha','1999-07-07','11998123456','F','89012345678',8,8),
(9,'Juliana Pires','1991-03-20','11999563214','F','90123456789',9,9),
(10,'Lucas Ferreira','1990-10-14','11998774125','M','01234567890',10,10);
```

insert into Categoria values

```
(1,'Biquínis'),
(2,'Maiôs'),
(3,'Saídas de Praia'),
(4,'Acessórios'),
(5,'Moda Masculina');
```

insert into Produto values

(1,'Biquíni Cortinha Floral',129.90,'Biquíni estampado floral com proteção UV','P','Azul Floral'),
 (2,'Maiô Cavado Preto',159.90,'Maiô cavado com tecido de secagem rápida','M','Preto'),
 (3,'Saída de Praia Longa',189.90,'Saída de praia em tecido leve e transparente','Único','Branco'),
 (4,'Chapéu de Palha',79.90,'Chapéu de palha com aba larga','Único','Palha'),
 (5,'Canga Tropical',69.90,'Canga estampada em tecido leve','Único','Colorida'),
 (6,'Sunga Lisa',89.90,'Sunga masculina em poliamida','M','Azul Marinho'),
 (7,'Short Praia Masculino',119.90,'Short estampado de secagem rápida','G','Verde Água'),
 (8,'Bolsa de Palha',149.90,'Bolsa artesanal para praia','Único','Bege'),
 (9,'Óculos de Sol Polarizado',199.90,'Óculos com proteção UV400','Único','Preto'),
 (10,'Chinelo Feminino',59.90,'Chinelo antiderrapante confortável','37','Rosa');

insert into Classificacao values

(1,1,1),
 (2,2,2),
 (3,3,3),
 (4,4,4),
 (5,5,4),
 (6,6,5),
 (7,7,5),
 (8,8,4),
 (9,9,4),
 (10,10,4);

insert into Estoque values

(1,40,'2026-07-01',1),
 (2,25,'2026-07-01',2),
 (3,18,'2026-07-02',3),
 (4,50,'2026-07-02',4),
 (5,35,'2026-07-03',5),
 (6,28,'2026-07-03',6),
 (7,22,'2026-07-04',7),
 (8,17,'2026-07-04',8),
 (9,30,'2026-07-05',9),
 (10,45,'2026-07-05',10);

insert into Cupom values

(1,'VERAO10',10.00,'2026-12-31'),
 (2,'PRAIA15',15.00,'2026-11-30'),
 (3,'MAREALTA20',20.00,'2026-10-31'),
 (4,'SOL25',25.00,'2026-09-30'),
 (5,'BENVINDO5',5.00,'2026-12-15');

insert into Compra values

(1,'2026-07-01',197.81,'Concluída',21.99,1,1),
 (2,'2026-07-02',159.90,'Concluída',0.00,2,2),
 (3,'2026-07-03',215.92,'Concluída',53.98,3,3),

(4,'2026-07-03',189.90,'Concluída',0.00,4,4),
(5,'2026-07-04',227.81,'Concluída',11.99,5,5),
(6,'2026-07-04',89.90,'Concluída',0.00,6,6),
(7,'2026-07-05',239.80,'Concluída',79.90,7,7),
(8,'2026-07-05',149.90,'Concluída',0.00,8,8),
(9,'2026-07-06',246.81,'Concluída',12.99,9,9),
(10,'2026-07-06',199.90,'Concluída',0.00,10,10);

insert into CupomCompra values

(1,1,1),
(2,2,3),
(3,5,5),
(4,4,7),
(5,5,9);

insert into ItemCompra values

(1,129.90,1,1,1),
(2,79.90,1,1,4),

(3,159.90,1,2,2),

(4,189.90,1,3,3),
(5,69.90,1,3,5),

(6,189.90,1,4,3),

(7,159.90,1,5,2),
(8,59.90,1,5,10),

(9,89.90,1,6,6),

(10,119.90,1,7,7),
(11,199.90,1,7,9),

(12,149.90,1,8,8),

(13,199.90,1,9,9),
(14,59.90,1,9,10),

(15,199.90,1,10,9);

insert into Pagamento values

(1,'PIX',197.81,'Pago','2026-07-01',1),
(2,'Cartão de Crédito',159.90,'Pago','2026-07-02',2),
(3,'PIX',215.92,'Pago','2026-07-03',3),
(4,'Boleto',189.90,'Pago','2026-07-03',4),
(5,'Cartão de Débito',227.81,'Pago','2026-07-04',5),
(6,'PIX',89.90,'Pago','2026-07-04',6),

```
(7,'Cartão de Crédito',239.80,'Pago','2026-07-05',7),  
(8,'PIX',149.90,'Pago','2026-07-05',8),  
(9,'Cartão de Crédito',246.81,'Pago','2026-07-06',9),  
(10,'PIX',199.90,'Pago','2026-07-06',10);
```

```
insert into Avaliacao_Produto values
```

```
(1,5,'Biquíni lindo, confortável e com excelente acabamento.','2026-07-05',1,1),  
(2,5,'Maiô de ótima qualidade e vestiu perfeitamente.','2026-07-06',2,2),  
(3,4,'A saída de praia é elegante e o tecido é bem leve.','2026-07-06',3,3),  
(4,5,'Chapéu muito bonito, exatamente como nas fotos.','2026-07-07',4,4),  
(5,5,'A canga possui ótima estampa e secagem rápida.','2026-07-07',5,5),  
(6,4,'Sunga confortável para uso diário na praia.','2026-07-08',6,6),  
(7,5,'Short excelente, tecido leve e muito confortável.','2026-07-08',7,7),  
(8,5,'Bolsa resistente e com ótimo espaço interno.','2026-07-09',8,8),  
(9,5,'Óculos leves e com excelente proteção solar.','2026-07-09',9,9),  
(10,4,'Chinelo confortável e com acabamento muito bom.','2026-07-10',10,10);
```

```
insert into Avaliacao_Compra values
```

```
(1,5,'Entrega rápida e atendimento excelente.','2026-07-05',1,1),  
(2,5,'Compra realizada sem problemas e entrega antes do prazo.','2026-07-06',2,2),  
(3,4,'Produtos chegaram bem embalados e em perfeito estado.','2026-07-06',3,3),  
(4,5,'Experiência muito positiva, recomendo a loja.','2026-07-07',4,4),  
(5,5,'Ótima comunicação e produtos de excelente qualidade.','2026-07-07',5,5),  
(6,4,'Entrega rápida e pagamento aprovado imediatamente.','2026-07-08',6,6),  
(7,5,'Voltarei a comprar na Maré Alta. Excelente atendimento.','2026-07-08',7,7),  
(8,5,'Compra simples, rápida e segura.','2026-07-09',8,8),  
(9,5,'Produtos chegaram exatamente como anunciado.','2026-07-09',9,9),  
(10,5,'Excelente experiência de compra do início ao fim.','2026-07-10',10,10);
```

4)

/*

Grupo - 1. Selecciona o nome, preço e tamanho dos produtos que possuem preço maior ou igual a R\$ 150,00.

*/

```
SELECT nome_prod, preco_prod, tamanho_prod
FROM Produto
WHERE preco_prod >= 150.00;
```

/*

Grupo - 2. Selecciona o nome dos clientes do sexo feminino cadastrados na loja.

*/

```
SELECT nome_cli, telefone_cli, cpf_cli
FROM Cliente
WHERE sexo_cli = 'F';
```

/*

Daniel - 3. Selecciona os cupons que possuem percentual de desconto entre 10% e 20%.

*/

```
SELECT nome_cup, perc_cup, data_validade_cup
FROM Cupom
WHERE perc_cup BETWEEN 10 AND 20;
```

/*

Gustavo - 4. Selecciona os produtos cujas cores sejam Preto, Branco ou Bege.

*/

```
SELECT nome_prod, cor_prod, preco_prod
FROM Produto
WHERE cor_prod IN ('Preto','Branco','Bege');
```

/*

Maria Gabrielly - 5. Selecciona os clientes cujo nome começa com a letra "A".

*/

```
SELECT nome_cli, telefone_cli
FROM Cliente
WHERE nome_cli LIKE 'A%';
```

/*

Rafael - 6. Selecciona as compras cujo valor total seja superior a R\$ 200,00.

*/

```
SELECT cod_com,
       data_venda_com,
       valor_total_com,
       status_com
FROM Compra
WHERE valor_total_com > 200.00;
```

/*

Victor Musashi - 7. Selecciona os produtos que possuem estoque entre 20 e 40 unidades.

*/

```
SELECT cod_prod,
       quantidade_esto,
       data_atualizacao_esto
FROM Estoque
WHERE quantidade_esto BETWEEN 20 AND 40;
```

5)

/*

Grupo - 1. Selecciona o nome dos clientes juntamente com seus respectivos e-mails de acesso ao sistema.

*/

```
SELECT C.nome_cli,  
       P.email_perf,  
       P.login_perf  
FROM Cliente C  
INNER JOIN Perfil P  
ON C.cod_perf = P.cod_perf;
```

/*

Grupo - 2. Selecciona o nome dos clientes juntamente com seus respectivos endereços.

*/

```
SELECT C.nome_cli,  
       E.logradouro_end,  
       E.numero_end,  
       E.bairro_end,  
       E.cidade_end,  
       E.estado_end  
FROM Cliente C  
INNER JOIN Endereco E  
ON C.cod_end = E.cod_end;
```

/*

Daniel - 3. Selecciona os produtos juntamente com suas respectivas categorias.

*/

```
SELECT P.nome_prod,  
       P.preco_prod,  
       C.nome_cat  
FROM Produto P  
INNER JOIN Classificacao CL  
ON P.cod_prod = CL.cod_prod  
INNER JOIN Categoria C  
ON CL.cod_cat = C.cod_cat;
```

/*

Gustavo - 4. Selecciona todas as compras realizadas mostrando o nome do cliente e o valor total da compra.

*/

```
SELECT C.nome_cli,
```

```
        CO.cod_com,  
        CO.data_venda_com,  
        CO.valor_total_com,  
        CO.status_com  
FROM Cliente C  
INNER JOIN Compra CO  
ON C.cod_cli = CO.cod_cli;
```

/*

Maria Gabrielly - 5. Seleciona os produtos comprados em cada compra, mostrando o nome do produto, a quantidade e o preço unitário.

*/

```
SELECT IC.cod_com,  
       P.nome_prod,  
       IC.quant_prod_item_com,  
       IC.preco_unitario_prod_item_com  
FROM ItemCompra IC  
INNER JOIN Produto P  
ON IC.cod_prod = P.cod_prod;
```

/*

Rafael - 6. Seleciona os pagamentos realizados mostrando o nome do cliente, o tipo de pagamento e o valor pago.

*/

```
SELECT C.nome_cli,  
       P.tipo_pag,  
       P.valor_pago_pag,  
       P.status_pag,  
       P.data_pag  
FROM Cliente C  
INNER JOIN Compra CO  
ON C.cod_cli = CO.cod_cli  
INNER JOIN Pagamento P  
ON CO.cod_com = P.cod_com;
```

/*

Victor Musashi - 7. Seleciona as avaliações dos produtos mostrando o nome do cliente, o produto avaliado, a nota e o comentário.

*/

```
SELECT C.nome_cli,  
       P.nome_prod,  
       AP.nota_ava,  
       AP.comentario_ava,  
       AP.data_ava  
FROM Avaliacao_Produto AP
```

```
INNER JOIN Cliente C  
ON AP.cod_cli = C.cod_cli  
INNER JOIN Produto P  
ON AP.cod_prod = P.cod_prod;
```

6)

/*

Grupo - 1. Exibe a quantidade de produtos cadastrados para cada cor.

*/

```
SELECT cor_prod,  
       COUNT(cod_prod) AS quantidade_produtos  
FROM Produto  
GROUP BY cor_prod;
```

/*

Grupo - 2. Exibe a média de preço dos produtos agrupados por tamanho.

*/

```
SELECT tamanho_prod,  
       AVG(preco_prod) AS media_preco  
FROM Produto  
GROUP BY tamanho_prod;
```

/*

Daniel - 3. Exibe a soma das quantidades disponíveis em estoque, agrupadas por produto.

*/

```
SELECT cod_prod,  
       SUM(quantidade_esto) AS total_estoque  
FROM Estoque  
GROUP BY cod_prod;
```

/*

Gustavo - 4. Exibe o valor total pago em cada compra.

*/

```
SELECT cod_com,  
       SUM(valor_pago_pag) AS total_pago  
FROM Pagamento  
GROUP BY cod_com;
```

/*

Maria Gabrielly - 5. Exibe a média das notas atribuídas aos produtos avaliados.

*/

```
SELECT cod_prod,  
       AVG(nota_ava) AS media_avaliacao  
FROM Avaliacao_Produto  
GROUP BY cod_prod;
```

/*

Rafael - 6. Exibe a maior nota recebida por cada compra avaliada.

*/

```
SELECT cod_com,
       MAX(nota_ava) AS maior_nota
FROM Avaliacao_Compra
GROUP BY cod_com;
```

/*

Victor Musashi - 7. Exibe a quantidade de compras realizadas por cada cliente.

*/

```
SELECT cod_cli,
       COUNT(cod_com) AS quantidade_compras
FROM Compra
GROUP BY cod_cli;
```