

Manutenção urbana, drenagem, esgotos e obras sem quebrar o asfalto.

Duas empresas, uma operação integrada, desde 1990 cuidando do que corre por baixo da cidade.



SEDE

Hortolândia, SP
Região Metropolitana de Campinas

ESCRITÓRIO

São Paulo, SP
Atendimento à capital e RMSP

CONTATO

comercial@nortesultec.com.br
nortesultec.com.br

NORTE SUL + METROPOLITANA AMBIENTAL

Trinta e cinco anos olhando para o lado da cidade que ninguém vê.

A Norte Sul Hidrotecnologia e Comércio foi fundada em 22 de junho de 1990 e, desde o primeiro dia, dedicou-se ao saneamento. O foco sempre foi a manutenção dos sistemas que sustentam a rotina urbana: drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário e distribuição de água.

Ao longo do tempo, a atuação cresceu do serviço de limpeza para o ciclo completo de cuidado com a rede: zeladoria urbana, cadastro, inspeção de tubulações, diagnóstico e prognóstico de pontos críticos e gestão técnico-operacional dos sistemas.

A Metropolitana Ambiental é a empresa aliada. As duas operam de forma integrada, somando equipes, frota e tecnologia nas frentes de manutenção urbana, drenagem, esgotos e execução de obras por método não destrutivo (MND). Para o cliente, isso significa um único interlocutor, do diagnóstico à entrega da rede recuperada.

Trabalhamos principalmente com prefeituras, subprefeituras, autarquias e concessionárias de saneamento, por contrato direto ou licitação, com estrutura própria para atender medições, relatórios e exigências de fiscalização.

MISSÃO

Prestar soluções que atendam ou superem as necessidades e expectativas dos clientes e o bem-estar da população, por meio da melhoria contínua na operação da infraestrutura, aplicando as tecnologias mais adequadas de forma socioeconômica e ambientalmente sustentável.

COMO TRABALHAMOS

- **Diagnóstico antes da intervenção.** Inspeção e cadastro mostram o problema real antes de qualquer obra.
- **O mínimo de transtorno.** Preferência por métodos não destrutivos e equipamentos que reaproveitam água.
- **Registro de tudo.** Vídeos, laudos e relatórios de medição acompanham cada serviço.
- **Responsabilidade ambiental.** Destinação correta dos resíduos retirados das redes.

35+

ANOS
de atuação em
saneamento

2

EMPRESAS
operando
integradas

6

FRENTES
de serviço neste
portfólio



Seis frentes, um mesmo objetivo: rede funcionando, cidade seguindo.

Cada frente pode ser contratada isolada ou como parte de um programa de manutenção contínua. As páginas seguintes detalham o que entra em cada uma.

Página 04

Drenagem urbana

Limpeza mecanizada de galerias, bocas de lobo, poços de visita e ramais. Hidrojateamento, sucção e desassoreamento com caminhão reciclador.

Página 06

Inspeção de tubulações

Videoinspeção robotizada por circuito fechado de TV e câmera periscópica. Laudo com diagnóstico estrutural e hidráulico da rede.

Página 08

Gestão ambiental e O&M

Gestão técnico-operacional de sistemas de esgoto e drenagem: cadastro, diagnóstico, planejamento e operação contínua.

Página 05

Esgotos

Desobstrução e limpeza de redes coletoras, ramais e poços de visita, com equipamentos do caminhão hidrojetado ao kit compacto sobre motocicleta.

Página 07

Obras por MND e CIPP-UV

Reabilitação de tubulações por dentro, com liner curado por luz ultravioleta. Sem vala, sem quebrar asfalto, rede liberada no mesmo dia.

Página 08

Serviços técnicos e emergências

Cadastro de redes, prognóstico de pontos críticos, apoio a planos de segurança e atendimento a situações emergenciais.

DO DIAGNÓSTICO À ENTREGA, COM A MESMA EQUIPE

INSPECIONAR

Vídeo e cadastro mostram o estado real da rede.

LIMPAR

Hidrojato, sucção e reciclador devolvem a vazão.

REABILITAR

CIPP-UV recupera o tubo por dentro, sem vala.

OPERAR

Gestão contínua evita que o problema volte.

PREFEITURAS

SUBPREFEITURAS

AUTARQUIAS

CONCESSIONÁRIAS

LICITAÇÕES

CONTRATOS DE O&M

FRENTE 01

Galeria limpa é enchente que não acontece.

A limpeza mecanizada do sistema de drenagem retira areia, entulho e resíduos que se acumulam em galerias, bocas de lobo, poços de visita e ramais. Feita de forma preventiva, antes do período de chuvas, devolve à rede a capacidade de escoamento para a qual foi projetada.

O QUE FAZEMOS

- **Limpeza mecanizada de galerias** de águas pluviais, em qualquer diâmetro, com hidrojateamento de alta pressão e sucção a vácuo dos sedimentos.
- **Limpeza de bocas de lobo, bocas de leão e caixas de ligação**, incluindo remoção de resíduos sólidos e desobstrução do ramal até a galeria.
- **Limpeza e manutenção de poços de visita**, com recomposição de tampões e degraus quando necessário.
- **Desassoreamento de galerias e canais**, com retirada e transporte do material.
- **Zeladoria urbana** em programas contínuos, com rotas e frequências definidas por bairro ou bacia.
- **Destinação dos resíduos** em local licenciado, com controle de transporte.

QUANDO CONTRATAR

Antes do período chuvoso, após alagamentos recorrentes em um mesmo ponto, em programas anuais de manutenção preventiva ou quando a videoinspeção apontar redução de seção por assoreamento.

DESTAQUE

Caminhão reciclador

Equipamento de hidrossucção que limpa galerias, ramais e bocas de lobo reaproveitando a água do próprio sistema. Um processo de separação e filtragem retira os sólidos durante a operação e devolve a água limpa ao jato. Resultado: menos paradas para reabastecer, menos consumo de água potável e mais metros limpos por dia.

COMO FUNCIONA A OPERAÇÃO

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Levantamento | Mapeamento dos trechos, pontos críticos e acessos. |
| 2. Sinalização | Isolamento da área conforme normas de trânsito. |
| 3. Hidrojato | Bico de alta pressão solta o material aderido às paredes. |
| 4. Sucção | Sedimentos são aspirados para o tanque do caminhão. |
| 5. Registro | Relatório fotográfico e medição por trecho. |
| 6. Destinação | Resíduo pesado e encaminhado a aterro licenciado. |

FRENTE 02

Rede de esgoto desobstruída, do ramal da casa ao coletor da avenida.

Atuamos na manutenção de sistemas de esgotamento sanitário: desobstrução, limpeza e conservação de redes coletoras, ramais prediais e poços de visita. Trabalhamos com uma escala de equipamentos que vai do caminhão hidrojato ao kit compacto sobre motocicleta, para chegar onde o caminhão não passa.

O QUE FAZEMOS

- **Desobstrução de redes coletoras** com hidrojateamento, removendo gordura, raízes e sedimentos.
- **Desobstrução de ramais prediais** em vias estreitas, ladeiras e vielas, com equipamento compacto sobre motocicleta.
- **Limpeza de poços de visita e estações elevatórias** com sucção a vácuo.
- **Inspeção com câmera periscópica** para ver dentro do tubo antes e depois do serviço.
- **Atendimento a ocorrências:** extravasamento, refluxo e obstruções em rede pública.
- **Manutenção contínua** em contratos de operação e manutenção (O&M).

DESTAQUE

Desobstrução sobre motocicleta

Equipamento compacto de desobstrução de ramais de esgoto montado sobre uma motocicleta. Chega rápido, entra em rua sem saída, não bloqueia a via e resolve a maior parte das ocorrências de ramal sem mobilizar caminhão. Ideal para zeladoria de bairros densos.

CÂMERA PERISCÓPICA

Usada para inspeção visual de tubulações enterradas a partir do poço de visita. Permite ver o interior do tubo e identificar obstruções, vazamentos, fissuras, deslocamentos e danos na parede da tubulação sem escavar e sem mobilizar o robô de videoinspeção. É o primeiro olhar antes de decidir a intervenção.

OCORRÊNCIA

Chamado ou rota programada de manutenção.

DIAGNÓSTICO

Periscópio ou vídeo aponta a causa e o ponto exato.

INTERVENÇÃO

Hidrojato, sucção ou kit compacto, conforme o acesso.

ENTREGA

Rede liberada, registro fotográfico e medição.

FRENTE 03

Antes de abrir a rua, a gente olha por dentro do tubo.

A inspeção por circuito fechado de TV (videoinspeção robotizada) mostra a situação real, estrutural e hidráulica, de redes de esgoto e drenagem. O resultado é um laudo com diagnóstico e recomendação de correção para cada anomalia encontrada, que orienta a decisão entre limpar, reabilitar ou substituir.

O EQUIPAMENTO

- **Câmera robotizada** que percorre a tubulação por controle remoto, sem que o operador precise entrar na rede.
- **Painel de controle na cabine do veículo**, com comando de toda a operação do robô e da câmera: giro de 360°, avanço e recuo, ajuste de luminosidade e foco.
- **Carretel de cabo elétrico com registro de distância**, que permite filmar trechos de até 120 metros de extensão a partir de um único poço de visita.
- **Sensor de inclinação** que registra a declividade do tubo ao longo do trecho e revela contra-declives e abatimentos.
- **Sensor laser** que mede a largura de furos, trincas e juntas deslocadas.

O QUE O LAUDO ENTREGA

- Vídeo completo do trecho, com metragem e legenda das anomalias.
- Classificação de cada defeito: estrutural (trinca, fratura, colapso, infiltração) ou operacional (raiz, gordura, sedimento, obstrução).
- Perfil de declividade e pontos de acúmulo.
- Recomendação técnica: limpeza, reparo pontual, reabilitação por CIPP ou substituição.

ONDE SE APLICA

Redes novas

Recebimento de obra. Confirma que a rede foi executada como projetada antes de aceitar a entrega.

Redes antigas

Diagnóstico de tubulações cerâmicas, de concreto ou ferro com décadas de uso, para planejar reabilitação.

Pontos críticos

Alagamentos e refluxos recorrentes. A câmera mostra se a causa é assoreamento, colapso ou ligação irregular.

Cadastro

Levantamento de traçado, diâmetro, material e estado de conservação para compor o cadastro técnico.

Pós-serviço

Comprovação da limpeza ou reabilitação executada, com vídeo antes e depois.

FRENTE 04 · CIPP-UV

Tubo novo dentro do tubo velho. Sem vala, sem asfalto quebrado, rua liberada no mesmo dia.

O CIPP (Cured-In-Place Pipe) é uma técnica de reabilitação em que um liner flexível, de resina reforçada com fibra de vidro, é introduzido na tubulação existente, inflado e curado por luz ultravioleta. Em pouco tempo ele se torna um tubo estrutural, moldado ao tubo antigo, sem nenhuma intervenção no asfalto.

POR QUE VALE A PENA

- **Sem escavação.** O trabalho acontece de poço de visita a poço de visita. Nada de vala aberta, desvio de trânsito por semanas ou recomposição de pavimento.
- **Rápido.** A cura por UV leva minutos por trecho. Assim que o trem de luz termina o percurso, a rede volta a operar.
- **Estrutural.** O liner é 100% estrutural: sela trincas, infiltrações e juntas abertas e restabelece a capacidade da rede.
- **Menor custo total.** Menos mão de obra, menos interferência com outras redes, menos transtorno para comércio e moradores.
- **Vida útil longa.** Recupera redes cerâmicas, de concreto ou ferro fundido com décadas de uso, prolongando sua vida por várias outras.

PASSO A PASSO

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Inspeção | Videoinspeção define diâmetro, extensão e defeitos do trecho. |
| 2. Limpeza | Hidrojato remove sedimentos e raízes para o liner assentar. |
| 3. Inserção | Liner é puxado pelo interior do tubo entre dois poços. |
| 4. Inflagem | Ar comprimido molda o liner à parede do tubo hospedeiro. |
| 5. Cura UV | Trem de luz ultravioleta percorre o trecho e endurece a resina. |
| 6. Reabertura | Robô cortador reabre os ramais. Vídeo final comprova o resultado. |

CASO · SANASA CAMPINAS

Renovação de três trechos de tubulação cerâmica de 150 mm em Campinas, SP, a serviço da SANASA, pelo método CIPP-UV. A rede antiga recebeu o novo tubo estrutural sem nenhuma abertura de vala, recuperando eficiência hidráulica e vida útil da infraestrutura existente.

FRENTES 05 E 06

Operar a rede inteira, não só apagar incêndio.

Além dos serviços pontuais, assumimos a gestão ambiental de operação e manutenção (O&M) de sistemas de esgoto e drenagem. É a diferença entre ser chamado quando alaga e cuidar para que não alague.

FRENTE 05

Gestão ambiental de O&M

Gestão técnico-operacional contínua do sistema: planejamento de rotas de limpeza, controle de ocorrências, indicadores de desempenho, manutenção preventiva e corretiva, equipe e frota dedicadas ao contrato.

- Plano de manutenção por bacia ou setor.
- Central de ocorrências e atendimento a chamados.
- Relatórios mensais para fiscalização e medição.
- Gestão de resíduos e licenças ambientais.

FRENTE 06

Situações emergenciais

Equipes e equipamentos prontos para extravasamento de esgoto, alagamento, colapso de galeria e obstrução em via pública, com mobilização rápida e registro completo da intervenção.

SERVIÇOS TÉCNICOS

Cadastro de redes

Levantamento de traçado, diâmetros, materiais, profundidades e estado de conservação, com base em inspeção de campo e videoinspeção.

Diagnóstico

Análise das anomalias estruturais e hidráulicas de cada trecho e identificação das causas de alagamento, refluxo e infiltração.

Prognóstico de pontos críticos

Classificação de risco e priorização de investimento: o que limpar, o que reabilitar e o que substituir, e em que ordem.

Apoio técnico

Suporte a planos de segurança da água e programas de saneamento junto a autarquias e concessionárias.

Equipamentos

Fabricação e adaptação de máquinas e acessórios para saneamento, ajustados à realidade de cada operação.

TECNOLOGIA QUE COMBINA DESEMPENHO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A ferramenta certa para cada diâmetro, cada rua e cada tipo de problema.

DRENAGEM · ESGOTO

Caminhão reciclador (hidrossucção)

Limpa galerias, ramais e bocas de lobo reutilizando a água do próprio sistema. Separa os sólidos durante a operação e mantém o mesmo volume de água circulando. Mais autonomia, menos água potável consumida.

DRENAGEM · ESGOTO

Caminhão hidrojato e sucção a vácuo

Alta pressão para soltar o material aderido às paredes do tubo e sucção para retirar sedimentos, areia e entulho de galerias, poços de visita e elevatórias.

ESGOTO

Kit compacto sobre motocicleta

Desobstrução de ramais de esgoto em ruas estreitas, vielas e ladeiras, sem bloquear a via e sem mobilizar caminhão.

INSPEÇÃO

Robô de videoinspeção (CFTV)

Câmera com giro de 360°, carretel com registro de distância para trechos de até 120 m, sensor de inclinação e sensor laser para medição de defeitos. Operado da cabine do veículo.

INSPEÇÃO

Câmera periscópica

Inspeção visual rápida a partir do poço de visita para identificar obstruções, fissuras, deslocamentos e vazamentos antes de decidir a intervenção.

MND

Trem de luz UV e liner de fibra de vidro

Conjunto para reabilitação CIPP-UV: inserção do liner, inflagem, cura por ultravioleta e reabertura de ramais por robô cortador.

120 m

POR POÇO DE VISITA

alcance de filmagem do robô de videoinspeção

360°

DE GIRO DA CÂMERA

comandado da cabine do veículo

0

VALAS ABERTAS

na reabilitação de redes por CIPP-UV

EQUIPES

Operadores treinados em espaço confinado e sinalização viária, engenheiro responsável por contrato, apoio administrativo para medições e relatórios. Toda a operação acompanha as normas de segurança do trabalho aplicáveis.

PARA QUEM JÁ TRABALHAMOS

Quem contrata saneamento público precisa de quem já entregou saneamento público.

Nossa carteira é formada principalmente por órgãos públicos e companhias de saneamento do estado de São Paulo, atendidos por contrato direto ou por licitação, com todas as exigências de habilitação, medição e fiscalização que esse mercado pede.

**COMPANHIA DE
SANEAMENTO****SANASA · Campinas**

Reabilitação de tubulações cerâmicas de esgoto pelo método CIPP-UV, sem abertura de vala.

MUNICÍPIO**Prefeitura de São Paulo**

Prestação de serviços de limpeza mecanizada do sistema de drenagem, em contrato com a administração municipal.

AUTARQUIA**SEMAE · Mogi das Cruzes**

Apoio técnico ao desenvolvimento do Plano de Segurança da Água da autarquia.

POR QUE NORTE SUL + METROPOLITANA

- **Ciclo completo.** Inspeção, limpeza, reabilitação e gestão com a mesma equipe. Sem empurrar o problema para outro fornecedor.
- **Tecnologia própria de trabalho.** Caminhão reciclador, robô de videoinspeção e CIPP-UV reduzem transtorno, água e tempo de obra.
- **Experiência com o setor público.** Trinta e cinco anos atendendo prefeituras, autarquias e concessionárias.
- **Duas empresas, uma operação.** Capacidade de mobilização ampliada e um único responsável perante o cliente.

HABILITAÇÃO**Razão social**

Norte-Sul Hidrotecnologia e Comércio Ltda.

CNPJ

38.980.710/0001-06 (matriz, Hortolândia)

Fundação

22 de junho de 1990

Atividade principal

Atividades relacionadas a esgoto

Atividades secundárias

Gestão de resíduos, descontaminação, fabricação de equipamentos para saneamento

Empresa aliada

Metropolitana Ambiental Ltda.

Documentação de habilitação técnica, atestados de capacidade e certidões disponíveis sob solicitação.



Vamos conversar sobre a sua rede.

Envie o escopo, o edital ou só a dúvida. Respondemos com uma proposta técnica e, se fizer sentido, uma visita de diagnóstico.

SEDE · HORTOLÂNDIA

Rua Oralinda Moraes Simões, 9
Chácara Nova Boa Vista
Hortolândia, SP · CEP 13185-077
(19) 3281-3537

ESCRITÓRIO · SÃO PAULO

Atendimento à capital e Região Metropolitana
(11) 2016-2862
WhatsApp **(11) 94002-0943**

E-MAIL

comercial@nortesultec.com.br

NA WEB

nortesultec.com.br
Instagram @nortesulhidrotecnologia
Facebook /NorteSulHidrotecnologia

