

**Comenzado el** sábado, 14 de enero de 2023, 09:42

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** sábado, 14 de enero de 2023, 09:50

**Tiempo empleado** 7 minutos 35 segundos

**Calificación** 9,80 de 10,00 (98%)

#### Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función: `REPLACE ('QUE COMPLEJO ES SQL', 'SQL', 'sql')`. ¿Qué cadena devolvería?

Seleccione una:

- ☒ a. QUE COMPLEJO ES sql. ✓
- ☐ b. QUE COMPLEJO ES sQL.
- ☐ c. qUE COMPIEJo Es sql.
- ☐ d. que complejo es SQL.

La respuesta correcta es: QUE COMPLEJO ES sql.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

#### Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Elige cuáles de las siguientes reglas para las composiciones son verdaderas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Pueden combinarse tantas tablas como se desee. ✓
- ☒ b. El criterio de combinación puede estar formado por más de una pareja de columnas. ✓
- ☒ c. En la cláusula `SELECT` pueden citarse columnas de ambas tablas, condicionen o no la combinación. ✓
- ☐ d. Si hay columnas con el mismo nombre en las distintas tablas, no es necesario identificarlas especificando la tabla de procedencia, ya que deberían tener nombres distintos.

Las respuestas correctas son: Pueden combinarse tantas tablas como se desee., El criterio de combinación puede estar formado por más de una pareja de columnas., En la cláusula `SELECT` pueden citarse columnas de ambas tablas, condicionen o no la combinación.

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si utilizando operadores de comparación de cadenas quiero obtener cualquier cadena cuyo segundo carácter sea una A, usaría:

Seleccione una:

- ☐ a. '%A%'.
- ☐ b. '\_ \_ A%'.
- ☒ c. '\_A%'. ✓
- ☐ d. '\_A'.

La respuesta correcta es: '\_A%'.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tenemos la siguiente consulta: `SELECT DEPT_NO FROM DEPART WHERE LOC=('MADRID', 'BARCELONA');`; ¿cuál de las siguientes respuestas es verdadera?

Seleccione una:

- ☐ a. No es correcta debe dejar un espacio entre LOC y el símbolo de igual.
- ☐ b. Es correcta.
- ☐ c. No es correcta pues MADRID y BARCELONA hay que escribirlos con comillas dobles.
- ☒ d. No es correcta pues hay que usar el operador 'IN' en lugar del '✓' ✓
- ☐ e. '.

Las respuestas correctas son: No es correcta pues hay que usar el operador 'IN' en lugar del ' , '.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 0,90 sobre 1,00

Quiero obtener el siguiente formato para la columna sueldo: 12.012,12€ ¿qué función de las siguientes debería utilizar?

Seleccione una:

- ☐ a. `TO_CHAR(sueldo, '99G999D99L')`.
- ☒ b. `TO_NUMBER(sueldo, '999G999D99L')`. ✓
- ☐ c. `TO_CHAR(sueldo, '99D999G99M')`.
- ☐ d. `TO_CHAR(sueldo, '99G999D99N')`.

La respuesta correcta es: `TO_NUMBER(sueldo, '999G999D99L')`.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las subconsultas sólo aparecen como parte de la condición de búsqueda de una cláusula **WHERE**, nunca de las cláusulas **HAVING**, que es inherente a **GROUP BY**. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para obtener datos de dos tablas, Comerciales y Anuncios, la consulta debe ser:

Seleccione una:

- ☐ a. `SELECT * FROM COMERCIALES, ANUNCIOS;.`
- ☒ b. `SELECT * FROM COMERCIALES, ANUNCIOS WHERE COMERCIALES.DNI = ANUNCIOS.DNI_COMERCIAL;.` ✓
- ☐ c. `SELECT COMERCIALES FROM ANUNCIOS;.`
- ☐ d. `SELECT * FROM COMERCIALES GROUP BY ANUNCIOS;.`

La respuesta correcta es: `SELECT * FROM COMERCIALES, ANUNCIOS WHERE COMERCIALES.DNI = ANUNCIOS.DNI_COMERCIAL;.`

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué devolvería la siguiente consulta `SELECT LAST_DAY('24/11/11') FROM DUAL;`?

Seleccione una:

- ☐ a. Miércoles.
- ☒ b. 30/11/11. ✓
- ☐ c. Jueves.
- ☐ d. 27/11/05.

La respuesta correcta es: 30/11/11.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 0,90 sobre 1,00

¿Qué devuelve la siguiente consulta: `SELECT TRUNC(187.98,-2)FROM DUAL;`?

Seleccione una:

- ☐ a. 187.100.
- ☐ b. 187.1.
- ☐ c. 188.
- ☒ d. 100. ✓

La respuesta correcta es: 100.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de estas afirmaciones sobre la sentencia `SELECT` son verdaderas?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se usa para recuperar información. ✓
- ☒ b. Se utiliza para hacer consultas a la Base de Datos. ✓
- ☒ c. Podemos obtener cualquier fila, todas las filas, cualquier subconjunto de filas de una tabla. ✓
- ☐ d. Forma parte de las sentencias de Lenguaje de Definición de Datos.

Las respuestas correctas son: Se usa para recuperar información., Se utiliza para hacer consultas a la Base de Datos., Podemos obtener cualquier fila, todas las filas, cualquier subconjunto de filas de una tabla.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Actividad previa

[◀ Versión Imprimible Unidad 4.](#)

Ir a...



Siguiente actividad

[Tarea para BD04. ▶](#)