

Comenzado el miércoles, 12 de enero de 2022, 18:28

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 12 de enero de 2022, 18:37

Tiempo empleado 9 minutos 20 segundos

Calificación 8,50 de 10,00 (85%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué palabra clave se utiliza para ordenar el resultado?

Seleccione una:

- ☐ a. ORDER.
- ☐ b. SORT.
- ☒ c. ORDER BY.
- ☐ d. ASC .



La respuesta correcta es: ORDER BY.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Quiero extraer el último carácter de una cadena, para ello utilizaría:

Seleccione una:

- ☒ a. SUBSTR('cadena', length('cadena')).
- ☐ b. SUBSTR('cadena', 1, -1).
- ☐ c. INSTR('cadena', -1).
- ☐ d. INSTR('cadena', length('cadena')).



La respuesta correcta es: SUBSTR('cadena', length('cadena')).

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué palabra clave se usa para devolver solamente valores diferentes?

Seleccione una:

- ☐ a. COUNT.
- ☐ b. AS.
- ☒ c. DISTINCT.
- ☐ d. ORDER BY.



La respuesta correcta es: DISTINCT.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las subconsultas sólo aparecen como parte de la condición de búsqueda de una cláusula WHERE, nunca de las cláusulas HAVING, que es inherente a GROUP BY. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✖
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'

Incorrecta

Puntos para este envío: 0,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una sentencia SELECT ¿cuando altera el contenido de una tabla?

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre.
- ☐ b. Solo si intervienen cálculos (SUM, AVG).
- ☐ c. Solo cuando afecta a todos los registros.
- ☒ d. Nunca, SELECT no altera el contenido de una tabla.



La respuesta correcta es: Nunca, SELECT no altera el contenido de una tabla.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 0,70 sobre 1,00

¿Qué valor devuelve la función: INSTR ('García Pérez, Francisco', 'a',3,2)?

Seleccione una:

- ☐ a. 2.
- ☐ b. 6.
- ☒ c. 17.
- ☐ d. 10.



La respuesta correcta es: 17.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,70/1,00**.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para obtener datos de dos tablas, Comerciales y Anuncios, la consulta debe ser:

Seleccione una:

- ☐ a. SELECT * FROM COMERCIALES, ANUNCIOS;.
- ☒ b. SELECT * FROM COMERCIALES, ANUNCIOS WHERE COMERCIALES.DNI = ANUNCIOS.DNI_COMERCIAL;.
- ☐ c. SELECT COMERCIALES FROM ANUNCIOS;.
- ☐ d. SELECT * FROM COMERCIALES GROUP BY ANUNCIOS;.



La respuesta correcta es: SELECT * FROM COMERCIALES, ANUNCIOS WHERE COMERCIALES.DNI = ANUNCIOS.DNI_COMERCIAL;.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La función: REPLACE ('QUE COMPLEJO ES SQL', 'SQL', 'sql'). ¿Qué cadena devolvería?

Seleccione una:

- ☒ a. QUE COMPLEJO ES sql.
- ☐ b. QUE COMPLEJO ES sQL.
- ☐ c. qUE COMPIEJo Es sql.
- ☐ d. que complejo es SQL.



La respuesta correcta es: QUE COMPLEJO ES sql.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 0,90 sobre 1,00

Oracle tiene dos tipos de datos para manejar fechas, son:

Seleccione una:

- ☐ a. **DATE**, **SYSDATE**.
- ☐ b. **DATE**, **TIME**.
- ☒ c. **DATE**, **TIMESTAMP**.
- ☐ d. **TIME**, **SYSDATE**.



La respuesta correcta es: **DATE**, **TIMESTAMP**.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 0,90 sobre 1,00

Si examinas las filas del **SELECT** de una tabla A y de otra tabla B y obtienes aquellas filas que aparecen en ambas tablas, eliminando duplicados, estás haciendo uso de:

Seleccione una:

- ☐ a. **UNION**.
- ☐ b. **MINUS**.
- ☒ c. **INTERSECT**.
- ☐ d. **JOIN**.



La respuesta correcta es: **INTERSECT**.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría **0,90/1,00**.

