

## Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El lenguaje de Manipulación de Datos sirve para describir las operaciones de manipulación de los datos.  
¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓☐ Falso

Comprobar

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

## Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Valor NULO es lo mismo que ESPACIO EN BLANCO. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero☒ Falso ✓

Comprobar

**Correcta**

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las tuplas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Conjunto de columnas.
- ☒ b. Cada fila de una tabla. ✓
- ☒ c. Cada elemento de una relación. ✓
- ☐ d. Entidades.

Comprobar

Ha seleccionado correctamente 2.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la instrucción **DROP USER NombreUsuario CASCADE**; ¿para qué sirve la opción **CASCADE**?

Seleccione una:

- ☐ a. Sirve para que elimine el nombre de ese usuario de la base de datos.
- ☒ b. Borra todos los objetos del usuario antes de eliminarlo. ✓
- ☐ c. Crea al usuario con permiso CASCADE.
- ☐ d. Impide que ese usuario sea eliminado.

[Quitar mi elección](#)

Comprobar

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las restricciones de validación de datos se realizan con:

Seleccione una:

- ☐ a. `ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY....`
- ☒ b. `ADD CONSTRAINT CHECK....` ✓
- ☐ c. `ADD CONSTRAINT DEFAULT....`
- ☐ d. `ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY....`

[Quitar mi elección](#)

Comprobar

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las restricciones que relacionan a una tabla con otra son:

Seleccione una:

- ☐ a. `ADD CONSTRAINT CHECK....`
- ☒ b. `ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY....` ✓
- ☐ c. `ADD CONSTRAINT DEFAULT....`
- ☐ d. `ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY....`

[Quitar mi elección](#)

Comprobar

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para eliminar una tabla de la base de datos utilizaremos la instrucción:

Seleccione una:

- ☐ a. REVOKE.
- ☒ b. DROP. ✓
- ☐ c. DELETE.
- ☐ d. ALTER.

[Quitar mi elección](#)

Comprobar

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los modelos de datos conceptuales son aquellos que describen las estructuras de datos y restricciones de integridad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Comprobar

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0,80 sobre 1,00

Las claves que son atributo o conjunto de atributos de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación (o de la misma) se denominan:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Primarias.
- ☒ b. Ajenas. ✓
- ☒ c. Externa. ✓
- ☒ d. Secundaria. ✓

Comprobar

Ha seleccionado correctamente 3.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00. Contando con los intentos anteriores, daría 0,80/1,00.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las restricciones de valores no repetidos se realiza con:

Seleccione una:

- ☐ a. ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY....
- ☒ b. ADD CONSTRAINT UNIQUE.... ✓
- ☐ c. ADD CONSTRAINT CHECK....
- ☐ d. ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY....

[Quitar mi elección](#)

Comprobar

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Actividad previa

[◀ Versión Imprimible Unidad 2..](#)

Ir a...



Siguiente actividad

[Tarea para BD02. ►](#)