

**Comenzado el** jueves, 28 de octubre de 2021, 15:15

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** jueves, 28 de octubre de 2021, 15:19

**Tiempo empleado** 4 minutos 2 segundos

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las restricciones de valores por defecto es:

Seleccione una:

- ☐ a. `ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY....`
- ☒ b. `ADD CONSTRAINT DEFAULT....`
- ☐ c. `ADD CONSTRAINT CHECK....`
- ☐ d. `ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY....`



La respuesta correcta es: `ADD CONSTRAINT DEFAULT....`

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué son las tuplas?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Conjunto de columnas.
- ☒ b. Cada fila de una tabla.
- ☒ c. Cada elemento de una relación.
- ☐ d. Entidades.



Las respuestas correctas son: Cada fila de una tabla., Cada elemento de una relación.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Llamaremos \_\_\_\_\_ al tamaño de una tabla en base a su número de atributos.

Seleccione una:

- ☐ a. Cardinalidad
- ☐ b. Entidad
- ☐ c. Relación
- ☒ d. Grado



La respuesta correcta es: Grado

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las restricciones de valores no repetidos se realiza con:

Seleccione una:

- ☐ a. ADD CONSTRAINT FOREIGN KEY....
- ☒ b. ADD CONSTRAINT UNIQUE....
- ☐ c. ADD CONSTRAINT CHECK....
- ☐ d. ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY....



La respuesta correcta es: ADD CONSTRAINT UNIQUE....

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la instrucción `DROP USER NombreUsuario CASCADE;` ¿para qué sirve la opción `CASCADE`?

Seleccione una:

- ☐ a. Sirve para que elimine el nombre de ese usuario de la base de datos.
- ☒ b. Borra todos los objetos del usuario antes de eliminarlo.
- ☐ c. Crea al usuario con permiso CASCADE.
- ☐ d. Impide que ese usuario sea eliminado.



La respuesta correcta es: Borra todos los objetos del usuario antes de eliminarlo.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace esta instrucción SQL?

```
REVOKE DROP USER FROM Carlos;
```

Seleccione una:

- ☐ a. Borra la tabla llamada Carlos.
- ☒ b. Quita a Carlos el permiso de eliminar usuarios.
- ☐ c. Elimina al usuario Carlos.
- ☐ d. Permite a Carlos eliminar usuarios.



La respuesta correcta es: Quita a Carlos el permiso de eliminar usuarios.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los modelos de datos conceptuales son aquellos que describen las estructuras de datos y restricciones de integridad. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un índice es una estructura de datos que permite acceder a diferentes filas de una misma tabla a través de un campo o campos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Una relación puede tener?

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo atributos.
- ☒ b. Atributos, grado y cardinalidad.
- ☐ c. Sólo grados.
- ☐ d. Sólo cardinalidad.



La respuesta correcta es: Atributos, grado y cardinalidad.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para añadir una restricción a una tabla ya creada la sentencia es:

Seleccione una:

- ☒ a. ALTER TABLE NombreTabla ADD CONSTRAINT....
- ☐ b. CREATE CONSTRAINT NombreRestriccion TO NombreTabla
- ☐ c. ALTER TABLE NombreTabla ALTER CONSTRAINT
- ☐ d. ALTER TABLE NombreTabla ADD COLUMN



La respuesta correcta es: ALTER TABLE NombreTabla ADD CONSTRAINT....

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

