

Comenzado el domingo, 7 de mayo de 2023, 19:18

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 7 de mayo de 2023, 19:24

Tiempo empleado 6 minutos 49 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

PL/SQL permite la programación orientada a objetos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PL/SQL podemos utilizar diferentes notaciones a la hora de pasar parámetros a los subprogramas:

Seleccione una:

- ☐ a. No, a los subprogramas no podemos pasarles parámetros.
- ☐ b. Sólo podemos utilizar la notación posicional.
- ☐ c. Solo podemos utilizar la notación nombrada.
- ☒ d. Podemos utilizar tanto la notación posicional como la notación nombrada. ✓

La respuesta correcta es: Podemos utilizar tanto la notación posicional como la notación nombrada.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un cursor, el atributo **%FOUND** es lógicamente el opuesto a **%OPEN**. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La gestión de errores en **PL/SQL**:

Seleccione una:

- ☐ a. La controla el compilador.
- ☐ b. No podemos controlarla ya que nunca sabremos los errores que se pueden producir.
- ☒ c. La controlamos mediante las excepciones. ✓

La respuesta correcta es: La controlamos mediante las excepciones.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En **PL/SQL**, para agrupar subprogramas podemos utilizar:

Seleccione una:

- ☒ a. Los paquetes. ✓
- ☐ b. Los contenedores.
- ☐ c. Las librerías.
- ☐ d. Las estanterías.

La respuesta correcta es: Los paquetes.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PL/SQL podemos...

Seleccione una:

- ☒ a. Lanzar nuestros propios mensajes de error a las aplicaciones. ✓
- ☐ b. Acceder al código de error de las sentencias declarativas.
- ☐ c. Recuperarnos de todos los errores a la hora de compilar pero no en tiempo de ejecución.

La respuesta correcta es: Lanzar nuestros propios mensajes de error a las aplicaciones.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la afirmación correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. No hay manera de restringir los subtipos con respecto a su tipo base.
- ☐ b. No podemos definir un subtipo cuyo tipo base sea una tabla de la base de datos.
- ☒ c. Podemos definir subtipos de una columna de la base de datos. ✓

La respuesta correcta es: Podemos definir subtipos de una columna de la base de datos.

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Podemos definir disparadores a la hora de insertar pero no a la hora de borrar. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En PL/SQL podemos utilizar la recursividad tanto en funciones como en procedimientos. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un disparador siempre debe acabar con la sentencia **RETURN**. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

La respuesta correcta es 'Falso'

Correcta

Puntos para este envío: 1,00/1,00.