Anexo I.- Elementos del lenguaje SQL.

El lenguaje SQL está compuesto por comandos, cláusulas, operadores, funciones y literales . Todos estos elementos se combinan en las instrucciones y se utilizan para crear, actualizar y manipular bases de datos.

✓ COMANDOS:

Comandos DDL. Lenguaje de Definición de Datos:

Comandos DDL. Lenguaje de Definición de Datos.

Comando:	Descripción:	
CREATE	Se utiliza para crear nuevas tablas, campos e índices.	
DROP	Se utiliza para eliminar tablas e índices.	
ALTER	Se utiliza para modificar tablas.	

Comandos DML. Languaje de Manipulación de Datos:

Comandos DML. Lenguaje de Manipulación de Datos.

Comando:	Descripción:
SELECT	Se utiliza para consultar filas que satisfagan un criterio determinado.
INSERT	Se utiliza para cargar datos en una única operación.
UPDATE Se utiliza para modificar valores de campos y filas espe	
DELETE	Se utiliza para eliminar filas de una tabla.

Comandos DCL. Lenguaje de Control de Datos:

Comandos DCL. Lenguaje de Control de Datos.

Comando:	Descripción:	
GRANT	Permite dar permisos a uno o varios usuarios o roles para realizar tareas determinadas.	

Operadores:	Descripción:
>	Mayor que.
<>	Distinto de.
<=	Menor o igual.
>=	Mayor o igual.
=	Igual.
BETWEEN	Se utiliza para especificar un intervalo de valores.
LIKE	Se utiliza para comparar.
IN	Se utiliza para especificar filas de una base de datos.

✓ FUNCIONES:

Para conseguir valores complejos. Por ejemplo, la función promedio para obtener la media de un salario. Existen muchas funciones, aquí tienes la descripción de algunas.

Funciones de agregado:

Funciones de agregado.

Función:	Descripción:	
AVG	Calcula el promedio de los valores de un campo determinado.	
COUNT	Devuelve el número de filas de la selección.	
SUM	Devuelve la suma de todos los valores de un campo determinado.	
MAX	Devuelve el valor más alto de un campo determinado.	
MIN	Devuelve el valor mínimo de un campo determinado.	

✓ LITERALES:

Les podemos llamar también constantes y serán valores concretos, como por ejemplo un número, una fecha, un conjunto de caracteres, etc.

Literales

Comando:	Descripción:	
REVOKE	Permite eliminar permisos que previamente se han concedido con GRANT.	

✓ CLÁUSULAS:

Llamadas también condiciones o criterios, son palabras especiales que permiten modificar el funcionamiento de un comando.

Cláusulas

Cláusulas:	Descripción:	
FROM	Se utiliza para especificar la tabla de la que se van a seleccionar las filas.	
WHERE	Se utiliza para especificar las condiciones que deben reunir las filas que se van a seleccionar.	
GROUP BY		
HAVING		
ORDER BY	Se utiliza para ordenar las filas seleccionadas de acuerdo a un orden específico.	

✓ OPERADORES:

Permiten crear expresiones complejas. Pueden ser aritméticos (+, -, *, /, ...) o lógicos (< , >, , < >, And, Or, ...).

Operadores lógicos

Operadores lógicos.

Operadores:	Descripción:	
AND	Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad sólo si ambas son ciertas.	
OR	Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cier	
NOT	Devuelve el valor contrario de la expresión.	

Operadores de comparación

Operadores de comparación.

Operadores:	Descripción:	
<	Menor que.	

Literales:	Descripción:
23/03/97	Literal fecha.
María	Literal caracteres.
5	Literal número.