

FUNCTIONEEL ONTWERP

**Victor Vos
1670229
V1D
IPASS**

Inhoud

[Inhoud](#)

[Inleiding](#)

[Overzicht](#)

[Sub systeem](#)

[Voorbeeld deadline overzicht:](#)

[Context Diagram](#)

[Use Cases](#)

[Use Cases beschrijving:](#)

[Use Case Diagram](#)

[Actor Templates](#)

[Use Case Templates](#)

[Datamodel \(ERD en RDBM\)](#)

Inleiding

Leerlingen hebben vaak een probleem, om niet alle informatie mee te krijgen m.b.t. Huiswerk maken. Een bepaalde leerling krijgt het altijd beter mee dan de ander en er is altijd wel een situatie, dat jijzelf als leerling een keer een les mist en/of mondelinge communicatie over het huiswerk mist. Je kunt dit vaak simpel oplossen door het aan je klasgenoten te vragen in bijvoorbeeld whatsapp.

Het zou alleen een stuk overzichtelijker en betrouwbaarder zijn, als klasgenoten een gezamenlijke agenda hadden, waar onder andere het rooster staat, maar dus ook de deadlines van het huiswerk. Docenten en studenten hebben hier de mogelijkheid om beide een steentje bij te dragen aan het invullen van deze agenda. Studenten die het essentiële huiswerk hebben gemist, kunnen toch nog altijd de gezamenlijke klassen agenda bekijken. Deze agenda moet de tijden waar de deadlines behaald moeten worden laten zien met daarbij een eventuele beschrijving die het huiswerk kort beschrijft. In deze beschrijving kan dan ook link naar specifieke informatie over de opdracht worden geplaatst.

Deze webapplicatie zal zowel de studenten als docenten helpen, met een duidelijk deadline overzicht die dus gedeeld zal zijn voor beide partijen.

Overzicht

Alle informatie in 1 agenda, waar je als studenten en docenten, per klas, een steentje bijdraagt aan een centrale agenda. Door deadlines/afspraken aan te maken wordt deze agenda gevuld. Deze deadlines bezitten de volgende gegevens:

- Datum
- Naam
- Beschrijving
- URL verwijzing literatuur
- Beoordeling (alleen docenten)

Ook kan een agendaoverzicht worden opgevraagd, waar alle deadlines per week of per maand kunnen worden gefilterd.

Sub systeem

Het deel systeem is eigenlijk precies hetzelfde als het systeem wat ik wil realiseren, behalve dat het het agenda overzicht, in de vorm van een week / maand overzicht niet in de applicatie verwerkt wordt.

De deadlines kunnen nog steeds in een venster gemaakt worden met de gegevens beschreven in de doelstelling en opdracht. Het overzicht waarin de deadlines verwerkt worden, zal bij het deel systeem, een chronologische lijst worden waarbij de volgende gegevens te zien zijn.

Voorbeeld deadline overzicht:

- + **Maak Nieuwe Deadline**
- <Datum> - <Naam DeadLine>
- 2016/03/05 PvA verbeteringen feedback toepassen.
- 2016/04/05 Web application construction practicum 5, afmaken.

Op de deadlines kan worden geclicked, zodat de rest van de gegevens ook gezien kunnen worden in een apart venster. Ook kan er bovenaan de lijst een nieuwe deadline worden gemaakt.

Context Diagram




Use Cases

In onderstaand Use Case Diagram zijn alle Use Cases weergegeven samen met hun actoren. De primaire actor Student en Docent. De secundaire actor is het systeem dit is betrokken bij elke Use Case. De student en docent voeren de Use Cases namelijk uit in het systeem.

Use Cases beschrijving:

- **Inloggen:** De actor logt in op het systeem en verstrekt daarbij de volgende accountinformatie: email en wachtwoord
- **Registreren:** Een gebruiker gaat zich registreren en verstrekt daarbij de volgende persoons informatie: naam, tussenvoegsel, achternaam, email, wachtwoord, herhaling wachtwoord en klas.
- **Nieuwe deadline aanmaken:** waarbij datum/tijd, naam deadline, beschrijving en een url naar verwijzing literatuur kan worden toegevoegd.
- **Beoordeling toevoegen:** De docenten hebben de mogelijkheid een beoordeling bij iedere deadline toe te voegen (cijfer 1-10).
- **Delete Deadline:** Verwijderen van een deadline
- **Deadline aanpassen:** waarbij datum/tijd, naam deadline, beschrijving en een url naar verwijzing literatuur kan worden aangepast.
- **Agenda overzicht bekijken:** hier worden alle deadlines in een rooster/agenda overzicht weergegeven. (default per week)
- **Agenda overzicht bekijken per maand:** kan de deadlines filteren per maand, of per week

Use Case Diagram



Actor Templates

Rolnaam:	Student
Functienaam	Gebruiker van de webapplicatie DeadlineGod
Omschrijving rol	Gebruiker van de webapplicatie DeadlineGod . Deze gebruiker kan nieuwe deadlines toevoegen, aanpassen, en het overzicht van alle deadlines bekijken.
Uitoefenaren	Alle Studenten van de Hogeschool Utrecht die gebruik maken van deze webapplicatie.

Rolnaam:	Docent
Functienaam	Gebruiker van de webapplicatie DeadlineGod
Omschrijving rol	Gebruiker van de webapplicatie DeadlineGod . Deze gebruiker kan nieuwe deadlines toevoegen, aanpassen, beoordeling toevoegen, en deadlines verwijderen. Ook kan de Docent het overzicht van alle deadlines bekijken.
Uitoefenaren	Alle Docenten van de Hogeschool Utrecht die gebruik maken van deze webapplicatie.

Use Case Templates

Nummer	01
Naam	Registreren
Actor	Student., Docent
Samenvatting	Een gebruiker gaat zich registreren en verstrekt daarbij de volgende persoons informatie: naam, tussenvoegsel, achternaam, email, klas, isDocent, wachtwoord, herhaling wachtwoord
Pre-conditie	Nvt
Main Scenario	<p>1: Systeem vraagt om persoons informatie (naam, tussenvoegsel, achternaam, email, klas, isDocent, wachtwoord, herhaling wachtwoord)</p> <p>2: Actor verstrekt de informatie</p> <p>3: Systeem valideert de informatie</p> <p>4: Systeem registreer de verstrekte informatie inclusief een id en toont success melding van registratie</p>
Post-conditie	Actor is geregistreerd
Alternatief Scenario AS1	<p>Na MS3: Niet alle informatie verstrekt</p> <p>1: Systeem toont foutmelding inclusief welke velden ontbreken</p> <p>2: Use case gaat verder met MS2</p>
Alternatief Scenario AS2	<p>Na MS3: Wachtwoorden komen niet overeen</p> <p>1: Systeem toont foutmelding dat de wachtwoorden niet overeen komen</p> <p>2: Use case gaat verder met MS2</p>
Alternatief Scenario AS3	Na MS3:

	<p>E-mail gegevens foutief</p> <p>1: Systeem toont foutmelding dat de e-mail niet correct is</p> <p>2: Use case gaat verder met MS2</p>
--	---

Nummer	02
Naam	Inloggen
Actor	User
Samenvatting	De actor logt in op het systeem en verstrekt daarbij de volgende accountinformatie: email, wachtwoord
Pre-conditie	Actor heeft een account
Main Scenario	<p>1: Systeem vraagt om accountinformatie (email, wachtwoord)</p> <p>2: Actor verstrekt de informatie</p> <p>3: Systeem valideert de informatie</p> <p>4: Systeem logt de actor in</p>
Post-conditie	Actor is ingelogd
Alternatief Scenario AS1	<p>NA MS3 Niet alle informatie verstrekt</p> <p>1: Systeem toont foutmelding inclusief welke velden ontbreken</p> <p>2: Use case gaat verder met MS2</p>
Alternatief Scenario AS2	<p>Na MS3: Wachtwoorden komen niet overeen</p> <p>1: Systeem toont foutmelding dat de wachtwoorden samen met gebruikersnaam combinatie niet overeen komen</p> <p>2: Use case gaat verder met MS2</p>

Use case Nummer	03
Use case Naam	Nieuwe Deadline aanmaken
Samenvatting	waarbij datum/tijd, naam deadline, beschrijving en een url naar verwijzing literatuur kan worden ingevuld.
Actor	Student, Docent
Pre Conditie	Actor moet ingelogd zijn en clicked op nieuwe deadline aanmaken
Main Scenario	<p>Systeem vraagt om gegevens in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datum * • Naam * • Beschrijving • URI naar literatuur <p>Actor verstrekt de informatie</p> <p>Systeem valideert de informatie</p> <p>Systeem registreert de verstrekte informatie inclusief een id en toont success melding van nieuw aangemaakte deadline</p>
Post Conditie	Deadline is verwerkt in het systeem en wordt getoond bij het deadline overzicht
AS1	<p>Systeem vraagt om gegevens in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datum * • Naam * • Beschrijving • URI naar literatuur <p>Niet alle verplichte velden zijn ingevoerd door de Actor, namelijk: datum/tijd en naam</p> <p>message word geprint : "Vul alle verplichte velden in aub !"</p> <p>De deadline kan pas aangemaakt worden als de verplichte velden zijn ingevuld.</p>

	<p>Systeem valideert de informatie</p> <p>Systeem registreert de verstrekte informatie inclusief een id</p>
--	---

Use case Nummer	04
Use case Naam	Deadline aanpassen
Samenvatting	Actor selecteert bestaande deadline en verandert beschrijving en een url naar verwijzing literatuur.. Naam kan niet aangepast worden.
Actor	Student, Docent
Pre Conditie	Student of Docent moeten ingelogd zijn, selecteert een bestaande deadline door op de knop aanpassen te drukken.
Main Scenario	<p>Systeem haalt gegevens op::</p> <ul style="list-style-type: none"> • datum * • Naam * • Beschrijving • URI naar literatuur <p>Actor verandert Beschrijving en/of URI naar literatuur</p> <p>Systeem valideert de informatie</p> <p>Systeem registreert de verstrekte informatie toont success melding: "Deadline aangepast"</p>
Post Conditie	De deadline is verwerkt door systeem met de veranderende gegevens en wordt weergeven in het deadline overzicht
AS1	<p>Systeem haalt gegevens op::</p> <ul style="list-style-type: none"> • datum* • Naam * • Beschrijving • URI naar literatuur <p>Actor verandert 1 van de verplichte gegevens; Naam en Datum, of allebei in een lege string.</p>

	<p>Systeem valideert de informatie</p> <p>Systeem toont message: "Vul alle verplichte velden in aub!"</p>
--	---

Use Case Nummer	05
Use Case Naam	Delete Deadline
Samenvatting	Een event waarop er op een deadline wordt gedrukt en op de knop verwijderen.
Actor	Docent
Pre Conditie	Actor moeten ingelogd zijn, selecteert een bestaande deadline
Main Scenario	<p>Actor selecteert Delete</p> <p>Systeem valideert de informatie</p> <p>Systeem verwijdert deadline uit de database</p>
Post Conditie	De deadline is verwijderd in het Systeem

Use Case Nummer	06
Use Case Naam	Beoordeling toevoegen
Samenvatting	Deadline kan geselecteerd worden door een docent en deze kan een beoordeling van cijfer 1-10 toevoegen.
Actor	Docent
Pre Conditie	Actor moet ingelogd zijn, selecteert een bestaande deadline
Main Scenario	<p>Systeem haalt gegevens op::</p> <ul style="list-style-type: none"> • datum/tijd * • Naam * • Beschrijving • URI naar literatuur <p>Actor voegt beoordeling toe (cijfer 1-10)</p> <p>Systeem registreert de verstrekte informatie, en update of maakt de juiste deadline (mbv deadline ID)</p>
Post Conditie	De deadline is opgeslagen met de toegevoegde beoordeling en wordt weergegeven in het deadline overzicht
AS1	<p>Systeem haalt gegevens op::</p> <ul style="list-style-type: none"> • datum/tijd * • Naam * • Beschrijving • URI naar literatuur <p>Actor voegt beoordeling toe, maar geen integer 1-10</p> <p>Systeem valideert de informatie</p> <p>Systeem geeft melding: "Vul alle velden in aub volgens aub en een beoordeling Cijfer 1 - 10 !"</p> <p>Actor voegt beoordeling toe (cijfer 1-10)</p>

	Systeem registreert de verstrekte informatie, en update of maakt de juiste deadline (mbv deadline ID)
--	---

Use Case Nummer	07
Use Case Naam	Agenda overzicht bekijken (per week default)
Samenvatting	hier worden alle deadlines in een rooster/agenda overzicht weergegeven. Alle deadlines van deze week worden laten zien
Actor	Student, Docent
Pre Conditie	Actor moet ingelogd zijn, clicked in de menubalk bovenin de website, op "deadline overzicht".
Main Scenario	<p>Systeem haalt gegevens op alle deadlines in deze week</p> <p>Systeem laat de volgend gegevens zien per deadline:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum • Naam • Button "Aanpassen"
Post Conditie	Gegevens worden NIET veranderd, maar dus wel weergeven (per week).
AS1	<p>Systeem haalt gegevens op alle deadlines in deze week.</p> <p>Systeem heeft nog geen deadlines om te laten zien</p> <p>Systeem laat een leeg deadline overzicht zien</p>

Use Case Nummer	08
Use Case Naam	Agenda overzicht bekijken per maand
Samenvatting	hier worden alle deadlines in een rooster/agenda overzicht weergegeven. Er wordt op een knop gedrukt "per maand". Alle deadlines voor aankomende maand worden laten zien.
Actor	Student, Docent
Pre conditie	Actor moet ingelogd zijn, clicked in de menubalk bovenin de website, op "deadline overzicht". Actor drukt op "per maand"
Main scenario	<p>Systeem haalt gegevens op van alle deadlines in deze maand,</p> <p>Systeem laat de volgend gegevens zien per deadline:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datum • Naam Deadline • Button "Aanpassen"
Post conditie	Gegevens worden NIET veranderd, maar dus wel weergeven (per maand).
AS1	<p>Systeem haalt gegevens op alle deadlines in deze week.</p> <p>Systeem heeft nog geen deadlines om te laten zien</p> <p>Systeem laat een leeg deadline overzicht zien</p>

Datamodel (ERD en RDBM)

