Swagger UI

/q/openapi

Explore

SimulalCaixa API 1.0.0 OAS 3.0

/q/openapi

API de simulacao de investimentos com recomendacao de produtos, telemetria e controle de acesso por perfil (cliente/admin).

Authorize

Autenticação

Operações de autenticação da aplicação.
• Endpoint público, não exige JWT prévio. • Em caso de sucesso, retorna um token JWT assinado para uso nas demais APIs.

POST /auth/login Realizar login

Autentica o usuário a partir de CPF e senha e retorna um token JWT válido.
• Não exige token JWT na chamada. • Em caso de sucesso, retorna dados básicos do usuário e o token de acesso.

Parameters | Cancel | Reset

No parameters

Request body — application/json

```
{
  "cpf": "12345678901",
  "senha": "senha123"
}
```

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/auth/login' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'content-type: application/json' \
  -d '{
  "cpf": "12345678901",
  "senha": "senha123"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/auth/login
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW11bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNwZiI6IjEyMzQ1Njc4OTAxIiwiZ3JvdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDEsImlhdCI6MTc2MzcxMDgwMSwianRpIjoiMTcxNzI0OTgtOGY2Zi00MDMwLWJmNjktZDA3NmZlMjcyNWM3In0.DxWd-KNu01G-9I_pw4NjDO1ZAhSRs1bRSFzys1_LMhsyWiwSHk0Cj93ruzqxfOz9hUI7-jb5fXo68v36e3fuKssdZTumdgvBIQSfzzmhVgfgc8pt8IwTsLqjZN1dux1qiidAQOnc0C7bdvc1ocDZOAnaSwe9tpkjwe-PcjEyHmN4-EbxjkSzNYNGn1cNhSqBwqUJqaCKjcf7Z3blKcrHZTBjX4-uYV0OVW0KmcXTz_8Kn2GoVA0K0XgorBz1WJZcg9G-g_oSiTM-5csTMdntfQwGAu_PYsdCohXdEuvxHGTncxKd7V-PIW2x1uGzrJ_P-aRsxiM4dBbvKLmCaqiP8Q",
  "tipoToken": "Bearer",
  "expiraEmSegundos": 3600
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 664
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Autenticação realizada com sucesso. Retorna o token JWT e informações básicas do usuário.	*No links*

Media type: application/json
Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "token": "string",
  "tipoToken": "string",
  "expiraEmSegundos": 0
}
```

401	Credenciais inválidas (por exemplo, CPF ou senha incorretos).	*No links*

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

403	Usuário autenticado, porém sem grupo de acesso válido para utilizar a aplicação.	*No links*

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

500	Erro interno ao processar a requisição de login.	*No links*

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

POST /auth/usuarios/novo Cadastrar novo usuário

Cadastra um novo usuário que poderá se autenticar na aplicação.
• Restrito a usuários com papel 'admin'. • Útil para criar massa de teste com diferentes perfis de acesso.

Parameters Cancel Reset

No parameters

Request body application/json

```
{
  "cpf": "07355569874",
  "senha": "senha123",
  "grupos": "cliente,admin",
  "clienteId": 1
}
```

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/auth/usuarios/novo' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW11bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNwZiI6IjEyMzQ1Njc4OTAxIiwiZ3JvdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ4MDE
  -H 'Content-type: application/json' \
  -d '{
  "cpf": "07355569874",
  "senha": "senha123",
  "grupos": "cliente,admin",
  "clienteId": 1
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/auth/usuarios/novo
```

Server response

Code	Details

200	Response body
	`{ "id": 5, "cpf": "07355569874", "grupos": "cliente,admin", "clienteId": 1 }` Download
	Response headers
	`content-length: 67`
	`content-type: application/json;charset=UTF-8`

Responses

Code	Description	Links
200	Usuário cadastrado com sucesso. Media type: application/json Controls Accept header. Example Value | Schema `{ "id": 0, "cpf": "string", "grupos": "string", "clienteId": 0 }`	No links
400	Dados de cadastro inválidos (por exemplo, CPF ou senha ausentes). Media type: application/json Example Value | Schema `{ "codigo": "string", "mensagem": "string", "detalhes": "string", "status": 0, "codigoInterno": "string", "timestamp": "string" }`	No links
401	Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido). Media type: application/json Example Value | Schema `{ "codigo": "string", "mensagem": "string", "detalhes": "string", "status": 0, "codigoInterno": "string", "timestamp": "string" }`	No links
403	Usuário autenticado não possui permissão para cadastrar novos usuários. Media type: application/json Example Value | Schema `{ "codigo": "string", "mensagem": "string", "detalhes": "string", "status": 0, "codigoInterno": "string", "timestamp": "string" }`	No links
409	Já existe um usuário cadastrado para o CPF informado. Media type: application/json Example Value | Schema `{ "codigo": "string", "mensagem": "string", "detalhes": "string", "status": 0, "codigoInterno": "string", "timestamp": "string" }`	No links
500	Erro interno ao processar a requisição de cadastro. Media type: application/json	No links

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

Investimentos

Consulta do histórico de investimentos.

Regras de acesso: • Usuários com papel "cliente" só podem consultar o próprio histórico. • Usuários com papel "admin" podem consultar o histórico de qualquer cliente.

GET /investimentos/usuario-logado — Listar histórico de investimentos do cliente autenticado

Retorna o histórico de investimentos associado ao usuário autenticado. O identificador do cliente é obtido a partir do token JWT.

Parameters — Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/investimentos/usuario-logado' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW11bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNwZiI6IjEyMzQ1NjC4OTAxIiwiZ3VdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```

Request URL

```
http://localhost:8080/investimentos/usuario-logado
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
    "tipo": "Fundo",
    "valor": 3000,
    "rentabilidade": 0.08,
    "data": "2025-03-10"
  },
  {
    "id": 3,
    "tipo": "CDB",
    "valor": 7000,
    "rentabilidade": 0.11,
    "data": "2025-05-05"
  },
  {
    "id": 4,
    "tipo": "Tesouro Direto",
    "valor": 2000,
    "rentabilidade": 0.09,
    "data": "2025-06-20"
  },
  {
    "id": 5,
    "tipo": "Fundo",
    "valor": 4000,
    "rentabilidade": 0.15,
    "data": "2025-08-01"
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-length: 396
content-type: application/json;charset-UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Histórico de investimentos do cliente autenticado retornado com sucesso. Media type: application/json (Controls Accept header.) Example Value | Schema	No links

```
{
  "id": 0,
  "tipo": "string",
  "valor": 0,
  "rentabilidade": 0,
  "data": "2022-03-10"
}
```

401	Usuário não autenticado ou token inválido. Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

403	Not Allowed	No links
404	Cliente não encontrado ou sem histórico de investimentos cadastrado. Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

500	Erro interno ao processar a requisição. Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

GET /investimentos/{clienteId} — Listar histórico de investimentos de um cliente

Retorna o histórico de investimentos do cliente informado.
• Clientes autenticados só podem consultar o próprio identificador. • Usuários com papel 'admin' podem consultar o histórico de qualquer cliente.

Parameters — Cancel

Name	Description
clienteId * required	Identificador do cliente cujo histórico será consultado. • Para usuários 'cliente', deve ser o próprio identificador. • Para usuários 'admin', pode ser qualquer cliente existente.

integer($int64)
(path)

124

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/investimentos/124' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW11bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNwZiI6IjEyMzQ1Njc4OTAxIiwiZ3vdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```

Request URL

```
http://localhost:8080/investimentos/124
```

Server response

Code	Details

200

Response body


```
[
  {
    "id": 6,
    "tipo": "CDB",
    "valor": 8000,
    "rentabilidade": 0.09,
    "data": "2025-02-01"
  },
  {
    "id": 7,
    "tipo": "Tesouro Direto",
    "valor": 4000,
    "rentabilidade": 0.085,
    "data": "2025-04-15"
  }
]
```


Download

Response headers

```
content-length: 165
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Histórico de investimentos retornado com sucesso. Media type: application/json Controls Accept header. Example Value | Schema	*No links*
401	Usuário não autenticado ou token inválido. Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*
403	Usuário autenticado, porém sem permissão para acessar este recurso. Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*
404	Cliente não possui histórico de investimentos ou não foi encontrado. Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*
422	Operação não permitida para o usuário autenticado (acesso a outro cliente sem permissão). Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*
500	Erro interno ao processar a requisição. Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*


```
{
  "id": 0,
  "tipo": "string",
  "valor": 0,
  "rentabilidade": 0,
  "data": "2022-03-10"
}
```

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


Perfil de Risco

Consulta do perfil de risco de investimento dos clientes.

GET `/perfil-risco/usuario-logado` Consultar perfil de risco do cliente autenticado

Retorna o perfil de risco associado ao cliente vinculado ao usuário autenticado.
• O cliente é obtido a partir das informações de autenticação (token JWT).

Parameters | Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/perfil-risco/usuario-logado' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW11bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNvZiI6IjEyMzQ1NjciLCJhZGlpbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```

Request URL

```
http://localhost:8080/perfil-risco/usuario-logado
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "clienteId": 123,
  "perfil": "Moderado",
  "pontuacao": 65,
  "descricao": "Perfil equilibrado entre segurança e rentabilidade."
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 119
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Perfil de risco do cliente autenticado retornado com sucesso. Media type: application/json Controls Accept header. Example Value | Schema	No links

```
{
  "clienteId": 0,
  "perfil": "string",
  "pontuacao": 0,
  "descricao": "string"
}
```

401	Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido). Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

403	Not Allowed	No links
404	Cliente autenticado não possui perfil de risco cadastrado ou não está vinculado corretamente. Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

500	Erro interno ao processar a requisição. Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

GET /perfil-risco/{clienteId} Consultar perfil de risco por cliente

Retorna o perfil de risco cadastrado para o cliente identificado pelo caminho {clienteId}.
• Usuários com papel 'cliente' só podem consultar o próprio clienteId. • Usuários com papel 'admin' podem consultar o perfil de qualquer cliente.

Parameters | Cancel

Name	Description
clienteId * required integer($int64) (path)	124

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/perfil-risco/124' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW11bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNvZiI6IjEyMzQ1NjciLCJhZGlpbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```

Request URL

```
http://localhost:8080/perfil-risco/124
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "clienteId": 124,
  "perfil": "Conservador",
  "pontuacao": 30,
  "descricao": "Perfil com foco em segurança e baixa volatilidade."
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 121
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Perfil de risco encontrado com sucesso. Media type	No links

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "clienteId": 0,
  "perfil": "string",
  "pontuacao": 0,
  "descricao": "string"
}
```

401 — Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido). — No links

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

403 — Usuário autenticado, porém sem permissão para acessar este recurso. — No links

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

404 — Perfil de risco não encontrado para o cliente informado. — No links

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

422 — Operação não permitida para o usuário autenticado (acesso a dados de outro cliente). — No links

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

500 — Erro interno ao processar a requisição. — No links

Media type: application/json

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

Produtos Recomendados

Consulta de produtos de investimento recomendados por perfil ou com base no cliente autenticado.

GET `/produtos-recomendados/usuario-logado` — Listar produtos recomendados para o cliente autenticado

Retorna produtos de investimento recomendados especificamente para o cliente associado ao usuário autenticado.
• A recomendação considera o perfil de risco do cliente e o histórico de investimentos. • Clientes só veem recomendações baseadas em seus próprios dados. • Usuários com papel 'admin' podem utilizar este endpoint para simular o comportamento para o cliente associado ao token atual.

Parameters — Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/produtos-recomendados/usuario-logado' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW11bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNvZiI6IjEyMzQ1NjC4OTAxIiwiZ3JvdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```

Request URL

```
http://localhost:8080/produtos-recomendados/usuario-logado
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
[
  {
    "id": 108,
    "nome": "Tesouro IPCA 2035",
    "tipo": "Tesouro Direto",
    "rentabilidade": 0.135,
    "risco": "Médio"
  },
  {
    "id": 103,
    "nome": "CDB Caixa Liquidez Diária",
    "tipo": "CDB",
    "rentabilidade": 0.1,
    "risco": "Baixo"
  },
  {
    "id": 105,
    "nome": "LCA Caixa Agronegócio",
    "tipo": "LCA",
    "rentabilidade": 0.102,
    "risco": "Médio"
  }
]
```

Download

Response headers

```
content-length: 293
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de produtos recomendados para o cliente autenticado retornada com sucesso.	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "tipo": "string",
  "rentabilidade": 0,
  "risco": "string"
}
```


401	Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido).	*No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


403	Usuário autenticado não possui permissão para acessar este recurso.	*No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


404	Cliente autenticado não possui perfil de risco cadastrado ou não há produtos compatíveis com o seu perfil.	*No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


500	Erro interno ao processar a requisição.	*No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


GET /produtos-recomendados/{perfil}

Listar produtos recomendados por perfil

Retorna a lista de produtos de investimento recomendados para o perfil informado.
• Aceita valores como "Conservador", "Moderado" ou "Agressivo" (case insensitive). • Exige autenticação com papel 'cliente' ou 'admin'.

Parameters | Cancel

Name	Description
perfil * required string *(path)*	AGRESSIVO

Execute | Clear

Responses

Curl


```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/produtos-recomendados/AGRESSIVO' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW1bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNwZiI6IjEyMzQ1NjcwODAxIiwiZ3VdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```


Request URL

```
http://localhost:8080/produtos-recomendados/AGRESSIVO
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "id": 102,
    "nome": "Fundo XPTO Ações",
    "tipo": "Fundo",
    "rentabilidade": 0.18,
    "risco": "Alto"
  },
  {
    "id": 106,
    "nome": "Fundo Multimercado Dinâmico",
    "tipo": "Fundo",
    "rentabilidade": 0.155,
    "risco": "Médio"
  }
]
```


Download

Response headers

```
content-length: 194
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de produtos recomendados retornada com sucesso.	*No links*

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "id": 0,
  "nome": "string",
  "tipo": "string",
  "rentabilidade": 0,
  "risco": "string"
}
```


400	Perfil informado é inválido ou não reconhecido pelo sistema.	*No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


401 — Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido). *No links*

Media type: application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


403 — Usuário autenticado não possui permissão para acessar este recurso. *No links*

Media type: application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


404 — Não há produtos compatíveis com o perfil informado. *No links*

Media type: application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


500 — Erro interno ao processar a requisição. *No links*

Media type: application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


Simulações

Operações de simulação de investimento e consulta de históricos de simulações.

GET `/simulacoes` Listar simulações

Lista o histórico de simulações de investimento.
• Usuários com papel 'cliente' visualizam apenas simulações associadas ao seu próprio cliente. • Usuários com papel 'admin' podem visualizar simulações de todos os clientes. • Em caso de ausência de registros, é retornada uma lista vazia.

Parameters — Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/simulacoes' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW11bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNwZiI6IjEyMzQ1Njc4OTAxIiwiZ3VvdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```

Request URL

```
http://localhost:8080/simulacoes
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "id": 2,
    "clienteId": 123,
    "produto": "Produto CDB",
    "valorInvestido": 10000,
    "valorFinal": 11200,
    "prazoMeses": 12,
    "dataSimulacao": "2025-11-21T18:49:09.871Z"
  },
  {
    "id": 3,
    "clienteId": 123,
    "produto": "Produto CDB",
    "valorInvestido": 10000,
    "valorFinal": 11200,
    "prazoMeses": 12,
    "dataSimulacao": "2025-11-21T18:49:14.891Z"
  },
  {
    "id": 4,
    "clienteId": 124,
    "produto": "Produto LCI",
    "valorInvestido": 10000,
    "valorFinal": 11000,
    "prazoMeses": 12,
    "dataSimulacao": "2025-11-21T18:49:30.219Z"
  }
]
```


Download

Response headers

```
content-length: 601
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Lista de simulações retornada com sucesso (pode ser vazia).	*No links*

Media type: application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "id": 0,
  "clienteId": 0,
  "produto": "string",
  "valorInvestido": 0,
  "valorFinal": 0,
  "prazoMeses": 0,
  "dataSimulacao": "2022-03-10T12:15:50-04:00"
}
```


401 — Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido). *No links*

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


403 — Usuário autenticado não possui permissão para acessar este recurso. — No links

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


500 — Erro interno ao processar a requisição. — No links

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


GET /simulacoes/por-produto-dia — Listar simulações agregadas por produto e dia

Retorna um resumo de simulações agregadas por produto e por dia.
• Cada registro representa um produto em uma data específica, com quantidade de simulações e média do valor final. • Usuários com papel 'cliente' visualizam agregados apenas das suas simulações. • Usuários com papel 'admin' podem visualizar agregados considerando simulações de todos os clientes.

Parameters — Cancel

No parameters

Execute — Clear

Responses

Curl


```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/simulacoes/por-produto-dia' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW1lbGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNvZiI6IjEyMzQ1NjcsOTAxIiwiZ3VvdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```


Request URL

```
http://localhost:8080/simulacoes/por-produto-dia
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
[
  {
    "produto": "Produto LCI",
    "data": "2025-11-21",
    "quantidadeSimulacoes": 1,
    "mediaValorFinal": 11000
  },
  {
    "produto": "Produto CDB",
    "data": "2025-11-21",
    "quantidadeSimulacoes": 3,
    "mediaValorFinal": 11200
  }
]
```


Download

Response headers

```
content-length: 197
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Resumo de simulações por produto e dia retornado com sucesso (pode ser vazio).	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "produto": "string",
  "data": "2022-03-10",
  "quantidadeSimulacoes": 0,
  "mediaValorFinal": 0
}
```


401 — Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido). — No links

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


403 — Usuário autenticado não possui permissão para acessar este recurso. — No links

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


500 — Erro interno ao processar a requisição. — No links

Media type

application/json

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

POST `/simular-investimento` Simular investimento

Realiza a simulação de um investimento com base no valor, prazo e tipo de produto informados.
• Para usuários com papel 'cliente', a simulação é sempre vinculada ao cliente do token. • Para usuários com papel 'admin', é possível informar explicitamente o cliente no payload. • A resposta traz o produto validado (tipo, risco, rentabilidade) e o resultado da simulação (valor final, rentabilidade efetiva, prazo).

Parameters | Cancel | Reset

No parameters

Request body — application/json

```
{
  "clienteId": 124,
  "tipoProduto": "LCI",
  "valor": 10000.00,
  "prazoMeses": 12
}
```

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8080/simular-investimento' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW11bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNwZiI6IjEyMzQ1Njc4OTAxIiwiZ3JvdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "clienteId": 124,
  "tipoProduto": "LCI",
  "valor": 10000.00,
  "prazoMeses": 12
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8080/simular-investimento
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "produtoValidado": {
    "id": 4,
    "nome": "Produto LCI",
    "tipo": "LCI",
    "rentabilidade": 0.1,
    "risco": "Baixo"
  },
  "resultadoSimulacao": {
    "valorFinal": 11000,
    "rentabilidadeEfetiva": 0.1,
    "prazoMeses": 12
  },
  "dataSimulacao": "2025-11-21T18:49:30.219960656Z"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 237
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Simulação realizada com sucesso. Media type: application/json Controls Accept header. Example Value | Schema	*No links*

```
{
  "produtoValidado": {
    "id": 0,
    "nome": "string",
    "tipo": "string",
    "rentabilidade": 0,
    "risco": "string"
  },
  "resultadoSimulacao": {
    "valorFinal": 0,
    "rentabilidadeEfetiva": 0,
    "prazoMeses": 0
  },
  "dataSimulacao": "2022-03-10T12:15:50-04:00"
}
```

400	Parâmetros da simulação inválidos (valor, prazo ou tipo de produto). Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

401	Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido). Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

403	Usuário autenticado não possui permissão para acessar este recurso. Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

500	Erro interno ao processar a requisição. Media type: application/json	*No links*

Example Value | Schema


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


Telemetria

Consulta de métricas de telemetria da API para acompanhamento e monitoramento.

GET /telemetria — Obter telemetria geral

Retorna uma visão geral da telemetria da API, com métricas agregadas por serviço.
• Inclui quantidade de chamadas e tempo médio de resposta por serviço monitorado. • Indicada para uso em painéis de monitoramento e análise operacional. • Acesso restrito ao papel 'admin'.

Parameters — Cancel

No parameters

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/telemetria' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW1lbGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNvZiI6IjEyMzQiNjc4OTAxIiwiZ3VvdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```

Request URL

```
http://localhost:8080/telemetria
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
    },
    {
      "nome": "investimentos-por-cliente",
      "quantidadeChamadas": 1,
      "mediaTempoRespostaMs": 1
    },
    {
      "nome": "perfil-risco-usuario-logado",
      "quantidadeChamadas": 1,
      "mediaTempoRespostaMs": 13
    },
    {
      "nome": "perfil-risco",
      "quantidadeChamadas": 1,
      "mediaTempoRespostaMs": 1
    },
    {
      "nome": "auth-login",
      "quantidadeChamadas": 1,
      "mediaTempoRespostaMs": 542
    }
  ],
  "periodo": {
    "inicio": "2025-11-21",
    "fim": "2025-11-21"
  }
}
```


Download

Response headers

```
content-length: 977
content-type: application/json;charset=UTF-8
```

Responses

Code	Description	Links
200	Telemetria geral retornada com sucesso. Media type: application/json (Controls Accept header.) Example Value | Schema	*No links*


```
{
  "servicos": [
    {
      "nome": "string",
      "quantidadeChamadas": 0,
      "mediaTempoRespostaMs": 0
    }
  ],
  "periodo": {
    "inicio": "2022-03-10",
    "fim": "2022-03-10"
  }
}
```


401	Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido). Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


403	Usuário autenticado não possui permissão para acessar este recurso (somente 'admin'). Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


500	Erro interno ao processar a requisição. Media type: application/json Example Value | Schema	*No links*


```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```


GET /telemetria/resumo — Obter resumo de telemetria por período

Retorna um resumo de telemetria filtrado por período (data inicial e final).
• As datas são informadas via query string (início, fim) no formato ISO (yyyy-MM-dd). • Quando não informadas, podem ser aplicados padrões de período recente conforme a implementação. • Útil para análise histórica de desempenho em janelas específicas de tempo. • Acesso restrito ao papel 'admin'.

Parameters — Cancel

Name	Description
fim string($date) (query)	2025-11-21
inicio string($date) (query)	2025-11-22

Execute | Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8080/telemetria/resumo?fim=2025-11-21&inicio=2025-11-22' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJzaW1bGFpY2FpeGEiLCJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwMSIsImNvZiI6IjEyMzQ1NjcxODAxIiwiZ3VdXBzIjpbImNsaWVudGUiLCJhZG1pbiJdLCJleHAiOjE3NjM3NTQ0MDE
```

Request URL

```
http://localhost:8080/telemetria/resumo?fim=2025-11-21&inicio=2025-11-22
```

Server response

Code	Details
400	Error: Bad Request

Response body

```
{
  "codigo": "TELEMETRIA_PERIODO_INVALIDO",
  "mensagem": "Período de telemetria informado é inválido.",
  "detalhes": "Data inicial do período não pode ser maior que a data final.",
  "status": 400,
  "codigoInterno": "TEL-0001",
  "timestamp": "2025-11-21T18:51:58.461001348Z"
}
```

Download

Response headers

```
content-length: 261
content-type: application/json
```

Responses

Code	Description	Links
200	Resumo de telemetria por período retornado com sucesso. Media type: application/json Controls Accept header. Example Value | Schema	No links

```
{
  "servicos": [
    {
      "nome": "string",
      "quantidadeChamadas": 0,
      "mediaTempoRespostaMs": 0
    }
  ],
  "periodo": {
    "inicio": "2022-03-10",
    "fim": "2022-03-10"
  }
}
```

400	Período informado é inválido (por exemplo, data inicial maior que a data final). Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

401	Requisição sem autenticação válida (token ausente ou inválido). Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

403	Usuário autenticado não possui permissão para acessar este recurso (somente 'admin'). Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

500	Erro interno ao processar a requisição. Media type: application/json Example Value | Schema	No links

```
{
  "codigo": "string",
  "mensagem": "string",
  "detalhes": "string",
  "status": 0,
  "codigoInterno": "string",
  "timestamp": "string"
}
```

Schemas

- ErroResposta
- InvestimentoHistoricoDto
- LocalDate
- OffsetDateTime
- PerfilRiscoDto

ProdutoRecomendadoDto ›

ProdutoValidadoDto ›

RequisicaoCadastroUsuarioDto ›

RequisicaoLoginDto ›

RespostaCadastroUsuarioDto ›

RespostaLoginDto ›

RespostaSimulacaoDto ›

ResultadoSimulacaoDto ›

SimulacaoHistoricoDto ›

SimulacaoPorProdutoDiaDto ›

SolicitacaoSimulacaoDto ›

TelemetriaDto ›

TelemetriaPeriodoDto ›

TelemetriaServicoDto ›