



Select a definition

SISC v1

SISC 1.0 OAS 3.0

http://localhost:5000/swagger/v1/swagger.json

Relatorio

GET /api/v1/relatorio

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5000/api/v1/relatorio' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/v1/relatorio

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "dataReferencia": "2025-08-27T03:08:21.6896452Z",
  "parecerIA": "Com base nas simulações apresentadas para cada produto, aqui es
tão alguns insights estratégicos que podem ajudar na tomada de decisões:\n\n1.
**Produto 1:**\n  - **Perfil**: Este produto é caracterizado por um valor médi
o elevado e um prazo de pagamento bem longo. O fato de ter realizado três simul
ações sugere um nível razoável de interesse ou viabilidade.\n  - **Estratégia*
*: Pode ser interessante explorar o mercado de nicho de clientes que procuram p
razos longos concedendo flexibilidade. O preço médio elevado também pode indica
r que o produto agrega valor superior ou se destina a um segmento premium.\n\n2.
**Produto 2:**\n  - **Perfil**: Com cinco simulações, este produto demonstr
a um nível considerável de experimentação, provavelmente indicando forte potenc
ial de mercado. O valor médio inferior e o prazo mais curto sugerem um produto
```

Code

Details

mais acessível.\n - ****Estratégia****: Pode ser eficaz focar em volume, buscando ampliar a base de clientes. O preço competitivo pode permitir capturar participação de mercado rapidamente, especialmente se comparado a concorrentes maiores em ciclos de vendas mais longos.\n\n3. ****Produto 3:****\n - ****Perfil****: Não houve simulações para este produto, o que pode indicar falta de interesse, adequação ou promoção.\n - ****Estratégia****: Avaliar as condições de mercado e realizar pesquisas para identificar se há uma desconexão entre as necessidades do cliente e o valor oferecido pelo produto. Considerar campanhas de sensibilização ou ajustes no produto para atrair simulações e testar a proposta de valor.\n\n4. ****Produto 4:****\n - ****Perfil****: Com apenas uma simulação, o potencial do produto ainda é desconhecido. O valor médio e o prazo são moderados, indicando um produto de médio alcance.\n - ****Estratégia****: Investigar por que apenas uma simulação foi feita - pode ser inexplorado, deturpado por falta de comunicação ou mal posicionado no mercado. Avaliações piloto em grupos focais poderiam fornecer insights adicionais.

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,27 Aug 2025 03:08:21 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No link

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "dataReferencia": "2025-08-27T03:09:16.624Z",
  "parecerIA": "string",
  "insights": [
    {
      "codigoProduto": "string",
      "nomeProduto": "string",
      "totalSimulacoes": 0,
      "valorMedioDesejado": 0,
      "prazoMaisFrequente": 0,
      "tendencia": "string"
    }
  ]
}
```

400

Bad Request

No links

Media type

text/plain

Example Value Schema

```
{
  "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.625Z",
  "statusCode": 0,
  "message": "string",
  "redirectUrl": "string"
}
```

404

Not Found

No links

Code	Description	Links
	Media type text/plain Example Value Schema <pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.625Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string" }</pre>	
500	Internal Server Error Media type text/plain Example Value Schema <pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.626Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string" }</pre>	No links

Simulacao



POST /api/v1/simulacoes/similar

Parameters

Cancel Reset

No parameters

Request body

application/json

Edit Value Schema

```
{
  "valorDesejado": 12500,
  "prazo": 25
}
```

//

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/similar' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "valorDesejado": 12500,
    "prazo": 25
  }'
```

Request URL

http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/similar

Server response

Code	Details
200	Response body



Code

```
]
},
{
  "tipo": "PRICE",
  "parcelas": [
    {
      "numero": 1,
      "valorAmortizacao": 400.83,
      "valorJuros": 223.75,
      "valorPrestacao": 624.58
    }
  ],
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 27 Aug 2025 03:05:27 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No link

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "idSimulacao": 0,
  "codigoProduto": 0,
  "descricaoProduto": "string",
  "taxaJuros": 0,
  "resultadoSimulacao": [
    {
      "tipo": "string",
      "parcelas": [
        {
          "numero": 0,
          "valorAmortizacao": 0,
          "valorJuros": 0,
          "valorPrestacao": 0
        }
      ]
    }
  ]
}
```

400	Bad Request	No links
-----	-------------	----------

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.638Z",
  "statusCode": 0,
  "message": "string",
  "redirectUrl": "string"
}
```

Code	Description	Links
500	Internal Server Error	No links
Media type		
application/json		
Example Value Schema		
<pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.639Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string" }</pre>		

GET /api/v1/simulacoes ^

Parameters

Cancel

Name	Description
pagina integer(\$int32) (query)	1
qtdPorPagina integer(\$int32) (query)	10

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5000/api/v1/simulacoes?pagina=1&qtdPorPagina=10' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:5000/api/v1/simulacoes?pagina=1&qtdPorPagina=10
```

Server response

Code	Details
200	Response body

Code

Details

```
{
  "pagina": 1,
  "qtdRegistros": 9,
  "qtdRegistrosPagina": 9,
  "registros": [
    {
      "idSimulacao": 1,
      "valorDesejado": 150000,
      "prazo": 43,
      "valorTotalParcelas": 410690.19
    },
    {
      "idSimulacao": 2,
      "valorDesejado": 250000,
      "prazo": 55,
      "valorTotalParcelas": 735023.1
    },
    {
      "idSimulacao": 3,
      "valorDesejado": 250000,
      "prazo": 55,
      "valorTotalParcelas": 735023.1
    },
    {
      "idSimulacao": 4,
      "valorDesejado": 250000,
      "prazo": 55,
      "valorTotalParcelas": 735023.1
    }
  ]
}
```

Download

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed,27 Aug 2025 03:06:13 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "pagina": 0,
  "qtdRegistros": 0,
  "qtdRegistrosPagina": 0,
  "registros": [
    {
      "idSimulacao": 0,
      "valorDesejado": 0,
      "prazo": 0,
      "valorTotalParcelas": 0
    }
  ]
}
```

400

Bad Request

No links

Media type

application/json

Code	Description	Links
	Example ValueSchema <pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.643Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string" }</pre>	
500	Internal Server Error Media type application/json Example ValueSchema <pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.644Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string" }</pre>	No links

GET

/api/v1/simulacoes/por-data/{data}

Parameters

Cancel

Name	Description
data * required string(\$date-time) (path)	2025-08-27

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \
'http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/por-data/2025-08-27' \
-H 'accept: application/json'

Request URL

http://localhost:5000/api/v1/simulacoes/por-data/2025-08-27

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "dataReferencia": "2025-08-27T00:00:00",
  "simulacoes": [
    {
      "codigoProduto": 4,
      "descricaoProduto": "Produto 1",
      "taxaMediaJuro": 0.0179,
      "valorMedioPrestacao": 620.465,
      "valorTotalDesejado": 12500,
      "valorTotalCredito": 31023.25
    }
  ]
}
```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 27 Aug 2025 03:06:53 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "dataReferencia": "2025-08-27T03:09:16.664Z",
  "simulacoes": [
    {
      "codigoProduto": 0,
      "descricaoProduto": "string",
      "taxaMediaJuro": 0,
      "valorMedioPrestacao": 0,
      "valorTotalDesejado": 0,
      "valorTotalCredito": 0
    }
  ]
}
```

400

Bad Request

No links

Media type

application/json

Example Value Schema

```
{
  "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.665Z",
  "statusCode": 0,
  "message": "string",
  "redirectUrl": "string"
}
```

Code	Description	Links
404	Not Found	No links
	Media type application/json Example ValueSchema <pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.665Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string"}</pre>	
500	Internal Server Error	No links
	Media type application/json Example ValueSchema <pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.665Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string"}</pre>	

Telemetry



GET

/api/v1/telemetry

⌵

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \ 'http://localhost:5000/api/v1/telemetry' \ -H 'accept: application/json'

Request URL

http://localhost:5000/api/v1/telemetry

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "dataReferencia": "2025-08-27T00:00:00Z",
  "listaEndpoints": [
    {
      "nomeApi": "GET/api/v1/simulacoes/por-data/{data:datetime}",
      "qtdRequisicoes": 3,
      "tempoMedio": 24,
      "tempoMinimo": 1,
      "tempoMaximo": 69,
      "percentualSucesso": 1
    },
    {
      "nomeApi": "POST/api/v1/simulacoes/similar",
      "qtdRequisicoes": 11,
      "tempoMedio": 90,
      "tempoMinimo": 17,
      "tempoMaximo": 371,
      "percentualSucesso": 0.8181818181818182
    },
    {
      "nomeApi": "GET/api/v1/telemetria",
      "qtdRequisicoes": 3,
      "tempoMedio": 0,
      "tempoMinimo": 0,
      "tempoMaximo": 1,
      "percentualSucesso": 1
    },
    {

```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Wed, 27 Aug 2025 03:07:33 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example ValueSchema

```
{
  "dataReferencia": "2025-08-27T03:09:16.654Z",
  "listaEndpoints": [
    {
      "nomeApi": "string",
      "qtdRequisicoes": 0,
      "tempoMedio": 0,
      "tempoMinimo": 0,
      "tempoMaximo": 0,
      "percentualSucesso": 0
    }
  ]
}
```

Code	Description	Links
400	Bad Request Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.654Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string"}</pre>	No links
404	Not Found Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.655Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string"}</pre>	No links
500	Internal Server Error Media type application/json Example Value Schema <pre>{ "timestamp": "2025-08-27T03:09:16.656Z", "statusCode": 0, "message": "string", "redirectUrl": "string"}</pre>	No links

Schemas

EndpointTelemetriaResponse

ErrorResponse

InsightProduto

ParcelaCreateResponse

RelatorioResponse

ResultadoSimulacaoByDiaResponse

ResultadoSimulacaoCreateResponse

ResultadoSimulacaoGetAllResponse

SimulacaoByDiaResponse

SimulacaoCreateResponse

SimulacaoGetAllResponse

SimulacaoRequest

TelemetriaResponse