

Desafío - Dimensionalidad y Agrupación (I)

- Para poder realizar este desafío debes haber revisado la lectura y videos correspondiente a la unidad.
- Crea una carpeta de trabajo y guarda todos los archivos correspondientes (notebook y csv).
- Una vez terminado el desafío, comprime la carpeta y sube el .zip

Contexto

Para esta actividad utilizaremos un subconjunto de 25 items de la *International Personality Item Pool*, aplicados a 2800 individuos. El objetivo de esta información es desarrollar perfiles de personalidad en base a una serie de oraciones asociadas a las características *Amabilidad*, *Escrupolisidad*, *Extroversión*, *Neuroticismo*, *Apertura* Los individuos deben responder qué tan adecuada es la oración respecto a su personalidad en base a 6 categorías:

- 1: No me representa para nada.
- 2: No me representa.
- 3: Algunas cosas no me representan.
- 4: Algunas cosas me representan.
- 5: Me representa.
- 6: Me representa completamente.

Las 25 preguntas son:

- A1 Soy indiferente a los sentimientos de otros.
- A2 Me preocupo del bienestar de otros.
- A3 Sé cómo confortar a otros.
- A4 Me agradan los niños.
- A5 Hago sentir tranquila a la gente.
- C1 Soy exacto en mi trabajo.
- C2 Sigo con mis tareas hasta que todo esté perfecto.
- C3 Hago cosas siguiendo un plan.
- C4 Hago cosas con el mínimo esfuerzo.
- C5 Pierdo mi tiempo.
- E1 No hablo mucho con las personas.
- E2 Me es dificil acercarme a otros.
- E3 Sé cómo cautivar gente.
- E4 Hago amigos de forma fácil.
- E5 Puedo tomar el cargo de las cosas.

- N1 Me enojo con facilidad.
- N2 Me irrito con facilidad.
- N3 Tengo cambios de humor frecuentes.
- N4 Usualmente me siento melancólico.
- N5 Entro en pánico con facilidad.
- 01 Estoy lleno de ideas.
- 02 Evito leer material difícil.
- 03 Tiendo a llevar la conversación a niveles más altos.
- 04 Dedico tiempo a la reflexión de cosas.
- 05 No profundizaré sobre una materia específica.

Se registraron una serie de covariables sobre características demográficas de los encuestados:

- gender Hombre = 1, Mujer =2.
- education 1 = Educación Media Incompleta, 2 = Educación Media Completa, 3 = Educación Universitaria Incompleta, 4 = Educación Universitaria Completa 5 = Estudios de Postgrado.
- age Edad en Años.

Implementaremos un modelo de extracción factorial para identificar los principales perfiles psicológicos.

Desafío 1: Lectura de archivos

- Importe las librerías necesarias para el análisis factorial siguiendo las convenciones.
- Importe la base de datos bfi.csv y asígnela a un objeto df.
- Solicite las primeras 5 observaciones con head .

Desafío 2: Preprocesamiento

- Elimine las columnas redundantes de la base, tal como 'Unnamed: 0'.
- Analice el patrón de datos perdidos con missingno. Comente cuáles son las principales variables con mayores tasas de valores perdidos.
- Genere un nuevo objeto donde almacenará la base sin valores perdidos.

Desafío 3: Descripción

- Separe en un nuevo objeto DataFrame la batería de preguntas a extraer.
- Reporte las medias para cada uno de las preguntas de la batería. Esto lo puede lograr con un dotplot.
- Genere una matriz de correlaciones con este nuevo objeto. Visualícelo con heatmap .

 Comente sobre los principales patrones de correlación entre las preguntas de la batería.

Desafío 4: Extracción de factores

- Antes de iniciar la extracción de factores, inspeccione la ideonidad de la batería de preguntas para realizar un análisis factorial mediante la prueba de esferacidad de Barlett y Kaiser-Meyer-Olkin. Comente los resultados.
- Instancie un objeto con FactorAnalyzer() donde se estimen 10 dimensiones latentes y no se aplique rotación.
- Genere un scree plot entre los eigenvalues del modelo y la cantidad de dimensiones estimables.
- Refactorice el objeto con FactorAnalyzer() para incluir la cantidad de dimensiones válidas que informó el scree plot.
- Extraiga las cargas λ del modelo e identifique qué items están asociados a cada factor. Comente sobre qué significa cada factor construído.

Desafío 5: Modelación de factores

- Extraiga los puntajes del modelo factorial a su base de datos.
- Grafique la densidad de cada uno con kdplot.
- Modele y comente brevemente sobre cuáles son los principales determinantes de cada factor en base al siguiente modelo estimable:

$$ilde{y} = eta_0 + eta_1 \cdot \mathtt{gender} + eta_2 \cdot \mathtt{education} + eta_1 \cdot \mathtt{age} + arepsilon_i$$