

HIGH ABSORPTION RATE

100 % RECYCLABLE

AADA

OMINAISUUDET | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN

Valmistustapa Tuftattu - Manufacturing process - Herstellungsart	Tuft, 1/8 CUT-PILE
Nukan koostumus - Pile composition - Polmaterial	100% PA MICRO HEAT SET
Pohja - Backing - Rücken	RECYLON BACKING TPax
Nukkapaino - Pile weight - Poleinsatzgewicht	± 600 gr/m ²
Kokonaispaino - Total weight - Gesamtgewicht	± 1.600 gr/m ²
Nukan korkeus - Pile height - Polhöhe	± 5 mm
Kokonaiskorkeus - Total height - Gesamthöhe	± 6 mm
Viimeistely - Finishing - Fertigung	Ei reunoja
Pestävyys - Washable - Waschbar	     30°C konepestävä, ei rumpukuivausta
Sertifioitu - Certifierad	TUV, OEKOTEX RECYLON Reach conformed

KOOT | SHAPES & SIZES | FORMEN & GRÖSSEN

Rullatavara	100 CM X +-20.00 LM
-------------	---------------------

VARIT JA KUOSIT | COLOURS & DESIGN | FARBEN & ENTWURF

Kuosi - Design	AADA			
Värit - Color	RUSKEA/ BROWN	HARMAA/ GREY	MONIVÄRINEN/ MULTI	SININEN/ BLUE
EAN	5407005410820	5407005410837	5407005410844	5407005414149



HIGH ABSORPTION RATE

100 % RECYCLABLE

AMANDA

OMINAISUUDET | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN


Valmistustapa Tuftattu - Manufacturing process - Herstellungsart	Tuft, 1/8 CUT-PILE
Nukan koostumus - Pile composition - Polmaterial	100% PA SOFT HEAT SET
Pohja - Backing - Rücken	RECYLON BACKING TPax
Nukkapaino - Pile weight - Poleinsatzgewicht	± 600 gr/m ²
Kokonaispaino - Total weight - Gesamtgewicht	± 1.600 gr/m ²
Nukan korkeus - Pile height - Polhöhe	± 5 mm
Kokonaiskorkeus - Total height - Gesamthöhe	± 6 mm
Viimeistely - Finishing - Fertigung	Ei reunoja
Pestävyys - Washable - Waschbar	 30°C konepestävä, ei rumpukuivausta
Sertifioitu - Zertifierad	TUV, OEKOTEX RECYLON Reach conformed

KOOT | SHAPES & SIZES | FORMEN & GRÖSSEN

Rullatavara	100 CM X +-20.00 LM
-------------	---------------------

VARIT JA KUOSIT | COLOURS & DESIGN | FARBEN & ENTWURF

Kuosi - Design	AMANDA	
Värit - Color	SININEN/ BLUE	HARMAA/ GREY
EAN	5407005411223	5407005411247



HIGH ABSORPTION RATE

100 % RECYCLABLE

AGNETHA

OMINAISUUDET | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN

Valmistustapa Tuftattu - Manufacturing process - Herstellungsart	Tuft, 1/8 CUT-PILE
Nukan koostumus - Pile composition - Polmaterial	100% PA SOFT HEAT SET
Pohja - Backing - Rücken	RECYLON BACKING TPax
Nukkapaino - Pile weight - Poleinsatzgewicht	± 600 gr/m ²
Kokonaispaino - Total weight - Gesamtgewicht	± 1.600 gr/m ²
Nukan korkeus - Pile height - Polhöhe	± 5 mm
Kokonaiskorkeus - Total height - Gesamthöhe	± 6 mm
Viimeistely - Finishing - Fertigung	Ei reunoja
Pestävyys - Washable - Waschbar	     30°C konepestävä, ei rumpukuivausta
Sertifioitu - Certifierad	TUV, OEKOTEX RECYLON Reach conformed

KOOT | SHAPES & SIZES | FORMEN & GRÖSSEN

Rullatavara	100 CM X +-20.00 LM
-------------	---------------------

VARIT JA KUOSIT | COLOURS & DESIGN | FARBEN & ENTWURF

Kuosi - Design	AGNETHA		
Värit - Color	MUSTAHARMAA/	MONIVÄRINEN/	VIHREÄ/
	BLACK GREY	MULTI	GREEN
EAN	5407005410851	5407005410875	5407005411261



HIGH ABSORPTION RATE,

SOFT FEELING

AMALIA

OMINAISUUDET | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN


Valmistustapa Tuftattu - Manufacturing process - Herstellungsart	Tuft, 1/8 CUT-PILE
Nukan koostumus - Pile composition - Polmaterial	100% PA SOFT HEAT SET
Pohja - Backing - Rücken	RECYLON BACKING TPax
Nukkapaino - Pile weight - Poleinsatzgewicht	± 600 gr/m ²
Kokonaispaino - Total weight - Gesamtgewicht	± 1.600 gr/m ²
Nukan korkeus - Pile height - Polhöhe	± 5 mm
Kokonaiskorkeus - Total height - Gesamthöhe	± 6 mm
Viimeistely - Finishing - Fertigung	Ei reunoja
Pestävyys - Washable - Waschbar	     30°C konepestävä, ei rumpukuivausta
Sertifioitu - Certifierad	TUV, OEKOTEX RECYLON Reach conformed

KOOT | SHAPES & SIZES | FORMEN & GRÖSSEN

Rullatavara	100 CM X +-20.00 LM
-------------	---------------------

VARIT JA KUOSIT | COLOURS & DESIGN | FARBEN & ENTWURF

Kuosi - Design	AMALIA			
Värit - Color	RUSKEA/ BROWN	VIHREÄ/ GREEN	PUNAINEN/ RED	BEIGE/ BEIGE
EAN	540700541120 9	540 700 571 104 0	540 700 571 125 5	540 700 542 087 4



HIGH ABSORPTION RATE

SOFT FEELING

ANDREA

OMINAISUUDET | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN



Valmistustapa Tuftattu - Manufacturing process - Herstellungsart	Tuft, 1/8 CUT-PILE
Nukan koostumus - Pile composition - Polmaterial	100% PA SOFT HEAT SET
Pohja - Backing - Rücken	RECYLON BACKING TPax
Nukkapaino - Pile weight - Poleinsatzgewicht	± 600 gr/m ²
Kokonaispaino - Total weight - Gesamtgewicht	± 1.600 gr/m ²
Nukan korkeus - Pile height - Polhöhe	± 5 mm
Kokonaiskorkeus - Total height - Gesamthöhe	± 6 mm
Viimeistely - Finishing - Fertigung	Ei reunoja
Pestävyys - Washable - Waschbar	     30°C konepestävä, ei rumpukuivausta
Sertifioitu - Certifierad	TUV, OEKOTEX RECYLON Reach conformed

KOOT | SHAPES & SIZES | FORMEN & GRÖSSEN

Rullatavara	100 CM X +-20.00 LM
-------------	---------------------

VARIT JA KUOSIT | COLOURS & DESIGN | FARBEN & ENTWURF

Kuosi - Design	ANDREA	
Värit - Color	HARMAA/ GREY	BEIGE/ BEIGE
EAN	540700571121 7	540700571123 1



ZERO WASTE



RECYCLABLE



20% RECYCLED
CONTENT



INNOVATIVE



SUSTAINABLE

HIGH ABSORPTION RATE

SOFT TOUCH

100% RECYCLABLE

ANGELA

OMINAISUUDET | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN

Valmistustapa Tuftattu - Manufacturing process - Herstellungsart	Tuft, 1/8 CUT-PILE
Nukan koostumus - Pile composition - Polmaterial	100% PA SOFT HEAT SET
Pohja - Backing - Rücken	RECYLON BACKING TPax
Nukkapaino - Pile weight - Poleinsatzgewicht	± 600 gr/m ²
Kokonaispaino - Total weight - Gesamtgewicht	± 1.600 gr/m ²
Nukan korkeus - Pile height - Polhöhe	± 5 mm
Kokonaiskorkeus - Total height - Gesamthöhe	± 6 mm
Viimeistely - Finishing - Fertigung	Ei reunoja
Pestävyyys - Washable - Waschbar	     30°C konepestävä, ei rumpukuivausta
Sertifioitu - Certifierad	TUV, OEKOTEX RECYLON Reach conformed

KOOT | SHAPES & SIZES | FORMEN & GRÖSSEN

Rullatavara	100 CM X +-20.00 LM
-------------	---------------------

VARIT JA KUOSIT | COLOURS & DESIGN | FARBEN & ENTWURF

Kuosi - Design	ANGELA	
Värit - Color	HARMAA/ GREY	BEIGE/ BEIGE
EAN	540 700 571 124 8	540 700 571 126 2






HIGH ABSORPTION RATE

SUITABLE FOR INTENSIVE USE

ADELE

OMINAISUUDET | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN


Valmistustapa Tuftattu - Manufacturing process - Herstellungsart	Tuft, 5/32 pystynukkakudonta
Nukan koostumus - Pile composition - Polmaterial	100% PA BCF
Pohja - Backing - Rücken	Musta vinyyli
Nukkapaino - Pile weight - Poleinsatzgewicht	± 350 gr/m ²
Kokonaispaino - Total weight - Gesamtgewicht	± 2.100 gr/m ²
Nukan korkeus - Pile height - Polhöhe	± 4 mm
Kokonaiskorkeus - Total height - Gesamthöhe	± 6 mm
Viimeistely - Finishing - Fertigung	Ei reunoja
Pestävyys - Washable - Waschbar	 30°C Pestävyys, ei rumpukuivausta
Sertifioitu - Zertifierad	TUV Reach conformed

KOOT | SHAPES & SIZES | FORMEN & GRÖSSEN

Rullatavara	100 CM X +-20.00 LM
-------------	---------------------

VARIT JA KUOSIT | COLOURS & DESIGN | FARBEN & ENTWURF

Kuosi - Design	ADELE		
Värit - Color	HARMAA-GREY	RUSKEA-BROWN	SININEN-BLUE
			
EAN	5407005411001	5407005411018	5407005410998





HIGH ABSORPTION RATE

SUITABLE FOR INTENSIVE USE

ALEXANDRA

OMINAISUUDET | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN

Valmistustapa Tuftattu - Manufacturing process - Herstellungsart	Tuft, 5/32 pystynukkakudonta
Nukan koostumus - Pile composition - Polmaterial	100% PA BCF
Pohja - Backing - Rücken	Musta vinyyli
Nukkapaino - Pile weight - Poleinsatzgewicht	± 350 gr/m ²
Kokonaispaino - Total weight - Gesamtgewicht	± 2.100 gr/m ²
Nukan korkeus - Pile height - Polhöhe	± 4 mm
Kokonaiskorkeus - Total height - Gesamthöhe	± 6 mm
Viimeistely - Finishing - Fertigung	Ei reunoja
Pestävyys - Washable - Waschbar	30°C Pestävyys, ei rumpukuivausta
Sertifioitu - Zertifierad	TUV Reach conformed



KOOT | SHAPES & SIZES | FORMEN & GRÖSSEN

Rullatavara	100 CM X +-20.00 LM
-------------	---------------------

VARIT JA KUOSIT | COLOURS & DESIGN | FARBEN & ENTWURF

Kuosi - Design	ALEXANDRA	
Värit - Color	HARMAA-GREY	RUSKEA-BROWN
		
EAN	5407005414682	5407005414699



HIGH ABSORPTION RATE

100 % RECYCLABLE

SOFT FEEL

BETTINA

OMINAISUUDET | TECHNICAL FEATURES | TECHNISCHE DATEN



Valmistustapa Tuftattu - Manufacturing process - Herstellungsart	Tuft, 1/10 CUT-PILE
Nukan koostumus - Pile composition - Polmaterial	100% PES HALCYON MICRORFIBER
Pohja - Backing - Rücken	RECYLON BACKING TPb
Nukkapaino - Pile weight - Poleinsatzgewicht	± 700 gr/m ²
Kokonaispaino - Total weight - Gesamtgewicht	± 2.000 gr/m ²
Nukan korkeus - Pile height - Polhöhe	± 5 mm
Kokonaiskorkeus - Total height - Gesamthöhe	± 6 mm
Viimeistely - Finishing - Fertigung	Ei reunoja
Pestävyys - Washable - Waschbar	     30°C konepestävä, ei rumpukuivausta
Sertifioitu - Certifierad	TUV, OEKOTEX RECYLON Reach conformed

KOOT | SHAPES & SIZES | FORMEN & GRÖSSEN

Rullatavara	100 CM X +-12.00 LM
-------------	---------------------

VARIT JA KUOSIT | COLOURS & DESIGN | FARBEN & ENTWURF

Kuosi - Design	BETTINA		
Värit - Color	ANTRASIIITI/	RUSKEA/	HARMAA/
	ANTRA	TAUPE	GREY
EAN	540 700 571 139 2	540 700 571 141 5	540 700 571 140 8



ZERO WASTE



RECYCLABLE



20% RECYCLED
CONTENT



INNOVATIVE



SUSTAINABLE