

BDD site CV

tables : 7

préfixe : t_

t_utilisateurs / 17 champs

- id_utilisateur (INT, 3, AI, PK)
- prenom (VARCHAR, 30)
- nom (VARCHAR, 30)
- email (VARCHAR, 50)
- telephone (INT, 10, zerofill)
- mdp (VARCHAR, 12)
- pseudo (VARCHAR, 30)
- avatar (VARCHAR, 20)
- age (INT, 3)
- date_naissance (DATE)
- sexe (ENUM, H, F)
- etat_civil (ENUM, M., Mme)
- adresse (VARCHAR, 50)
- code_postal (INT, 5, zerofill)
- ville (VARCHAR, 30)
- pays (VARCHAR, 20)
- site_web (VARCHAR, 50)

t_titre_cv / 5 champs

- id_titre_cv (INT, 3, AI, PK)
- titre_cv (TEXT)
- accroche (TEXT)
- logo (VARCHAR, 20)
- utilisateur_id (INT, 3)

t_loisirs / 3 champs

- id_loisir (INT, 3, AI, PK)
- loisir (VARCHAR, 30)
- utilisateur_id (INT, 3)

t_compétences / 4 champs

- id_compétence (INT, 3, AI, PK)
- compétence (VARCHAR, 30)
- c_niveau (INT, 3)
- utilisateur_id (INT, 3)

t_experiences / 6 champs

- id_experience (INT, 3, AI, PK)
- e_titre (VARCHAR, 50)
- e_soustitre (VARCHAR, 50)
- e_dates (VARCHAR, 50)
- e_description (TEXT)
- utilisateur_id (INT, 3)

t_ formations / 6 champs

- id_formation (INT, 3, AI, PK)
- f_titre (VARCHAR, 50)
- f_soustitre (VARCHAR, 50)
- f_dates (VARCHAR, 50)
- f_description (TEXT)
- utilisateur_id (INT, 3)

t_realisations

- id_realisation (INT, 3, AI, PK)
- r_titre (VARCHAR, 50)
- r_soustitre (VARCHAR, 50)
- r_dates (VARCHAR, 50)
- r_description (TEXT)
- utilisateur_id (INT, 3)

t_reseaux / 3 champs

- id_reseau (INT, 3, AI, PK)
- reseau (VARCHAR, 200)
- url (VARCHAR, 200)
- utilisateur_id (INT, 3)
