

PAYMENT API INTEGRATION

결제 API 연동 문서

외부 연동 업체 전달용 요약본입니다. 현재 운영 중인 `/[lang]/[clientid]/[center]/payment` 흐름을 기준으로, 실제 연동이 필요한 핵심 API와 서버 내부 처리 범위를 분리해 정리했습니다.

TARGET CLIENT ID

150b53f165222304af7c45dc45c73863

STABLE BACKEND

STABLE_API_URL5

DOCUMENT DATE

2026-03-19

권장 연동 구조

외부 업체는 가능하면 Next.js API 기준으로 연동하고, Stable 백엔드와 Payaction, thirdweb 관련 처리 및 비밀키 관리는 서버 내부에 두는 방식을 권장합니다.

외부 업체

Next.js API

Stable / Payaction / thirdweb

핵심 운영 포인트

- 현재 결제 페이지에서는 스마트 어카운트 연결 없이도 구매 진행이 가능합니다.
- 핵심 주문 생성 API는 `POST /api/order/setBuyOrder` 입니다.
- 결제요청은 서버가 `https://api.payaction.app/order` 를 호출합니다.
- 결제확정은 thirdweb SDK 또는 thirdweb engine 으로 처리됩니다.

권장 전달 문구

현재 결제 연동은 웹에서 Next.js API 를 호출하고, 서버가 Stable 백엔드와 Payaction, thirdweb 관련 처리를 순차 수행하는 구조입니다. 외부 연동은 우선 `/api/order/setBuyOrder` 중심으로 맞추고, 결제요청과 결제확정은 서버 내부 처리로 두는 방식을 권장합니다.

전체 흐름

현재 payment 페이지 기준 구매 여정입니다.

1

클라이언트 정보 조회

결제 체인과 기본 환율 정보를 확인합니다.

2

가맹점 정보 조회

가맹점 운영 상태와 결제 한도를 읽어옵니다.

3

구매자 생성 또는 조회

입금자 정보 기반으로 구매자 지갑 주소를 확보합니다.

4

기존 주문 확인

같은 사용자의 진행 중 구매 주문이 있는지 확인합니다.

5

판매 주문 매칭

같은 KRW 금액의 오픈 판매 주문이 있으면 즉시 수락합니다.

6

구매 주문 생성

매칭 주문이 없으면 신규 구매 주문을 생성합니다.

주문 생성 후 이동

주문 생성이 완료되면 /pay-usdt-reverse/[orderId] 페이지로 이동하여 후속 확인을 진행합니다.

후속 서버 처리

필요 시 서버가 결제요청, 결제확정, 감사로그 저장까지 이어서 처리합니다.

실무상 핵심 포인트

외부 업체가 직접 맞추면 되는 핵심은 구매자 생성과 주문 생성 구간입니다. Payaction 연동 키, thirdweb 비밀키, 엔진 토큰은 서버 내부에만 보관하는 구조가 안전합니다.

핵심 API 목록

외부 업체가 실제로 참고해야 하는 엔드포인트 위주로 정리했습니다.

API	목적	실제 대상	비고
POST /api/client/getClientInfo	클라이언트 환경 조회	POST {STABLE_API_URL5}/api/client/getClientInfo	체인, 환율 정보 사용
POST /api/store/getOneStore	가맹점 정보 조회	POST {STABLE_API_URL5}/api/store/getOneStore	운영 상태, 한도 확인
POST /api/user/setBuyerWithoutWalletAddressByStorecode	구매자 생성 또는 조회	POST {STABLE_API_URL5}/api/user/setBuyerWithoutWalletAddressByStorecode	구매자 정보
POST /api/order/getOneBuyOrderByNicknameAndStorecode	기존 주문 확인	로컬 DB	진행 중 주문 재진입 처리
POST /api/order/getAllSellOrders	판매 주문 조회	로컬 DB	같은 KRW 금액 매칭
POST /api/order/acceptSellOrder	판매 주문 수락	로컬 주문 처리	일부 경우 SMS 후처리 포함
POST /api/order/setBuyOrder	신규 구매 주문 생성	POST {STABLE_API_URL5}/api/order/setBuyOrder	현재 활성 흐름의 핵심 API
POST /api/order/getOneBuyOrderById	주문 상태 재조회	POST {STABLE_API_URL5}/api/order/getOneBuyOrderById	상세 화면 후속 조영

- 외부 업체는 내부 Stable 백엔드 주소를 몰라도 됩니다.
- Payaction, thirdweb 관련 키를 외부에 노출하지 않습니다.
- 운영 예외처리와 감사로그를 서버에 유지할 수 있습니다.

- 주문 생성 외의 후속 처리 범위를 별도로 정의해야 합니다.
- 인증 체계와 허용 IP 정책이 추가로 필요할 수 있습니다.
- 응답 포맷 일부가 API 별로 완전히 동일하지 않습니다.

주요 요청 예시와 서버 내부 처리

실연동에서 가장 많이 참고하는 요청 예시만 추렸습니다.

구매자 생성 또는 조회

```
{
  "clientId": "150b53f165222304af7c45dc45c73863",
  "storecode": "wmipqryz",
  "userCode": "merchant-user-001",
  "userName": "홍길동",
  "userBankName": "국민은행",
  "userBankAccountNumber": "12345678901234",
  "userType": "buyer"
}
```

구매 주문 생성

```
{
  "lang": "kr",
  "clientId": "150b53f165222304af7c45dc45c73863",
  "storecode": "wmipqryz",
  "walletAddress": "0x1234...abcd",
  "nickname": "merchant-user-001",
  "usdtAmount": 35.71,
  "krwAmount": 50000,
  "rate": 1400,
  "privateSale": false,
  "buyer": {
    "depositBankName": "국민은행",
    "depositBankAccountNumber": "12345678901234",
    "depositName": "홍길동"
  },
  "returnUrl":
    "https://merchant.example.com/payment/result",
  "orderNumber": "ORDER-20260319-0001",
  "phoneNumber": "01012345678",
  "mobile": "01012345678"
}
```

서버 내부 처리 1: 결제요청

POST /api/order/requestPayment 는 서버가
https://api.payaction.app/order 를 대신 호출하는 구조입니다. x-api-key 와 x-mall-id 는 서버 내부에서만 관리해야 합니다.

서버 내부 처리 2: 결제확정

POST /api/order/confirmPayment 는 thirdweb SDK 또는 thirdweb engine 을 통해 에스스로 전송을 수행합니다. 외부 업체에 공개할 공개 API로 보기보다는 서버 내부 오케스트레이션 API 로 보는 것이 적절합니다.

보안 체크리스트

Payaction API Key, Mall ID, THIRDWEB_SECRET_KEY, THIRDWEB_ENGINE_ACCESS_TOKEN, DB 접속 정보는 반드시 서버에서만 보관해야 합니다. 외부 업체에는 가능하면 Next.js API 만 개방하는 방식을 권장합니다.

첨부 상세 문서: docs/payment-api-integration-ko.md

공유용 원문: docs/payment-api-integration-ko-share.md