



Configuración de WSUS en Windows Server



Configuración de servidor WSUS en Windows Server

Instalamos el rol WSUS en nuestro servidor

Accedemos al apartado de administración para añadir roles y características, y seleccionamos WSUS y sus características adicionales



Antes de pasar a instalar WSUS seleccionaremos Almacenar actualizaciones localmente, y seleccionaremos un directorio que hayamos creado para esta tarea

Si dispone de una unidad formateada con NTFS y al menos 6 GB de espacio disponible, puede usarlo para almacenar actualizaciones para equipos cliente para que se descarguen rápido.


Si necesita ahorrar espacio en disco, desactive la casilla para almacenar actualizaciones en Microsoft Update; las descargas serán más lentas.

Si decide almacenar las actualizaciones localmente, no se descargarán en el servidor WSUS hasta que las apruebe. De manera predeterminada, cuando se aprueban las actualizaciones, se descargan para todos los idiomas.

☒ Almacenar actualizaciones en la siguiente ubicación (elegir una ruta de acceso local válida en WIN-S65DFM10ANJ, o una ruta de acceso remota):

C:\WSUS_Updates

Hecho esto procedemos con la instalacion del rol




Configuración del rol WSUS


Una vez instalado, vamos a configurar el rol



Volveremos a seleccionar almacenar actualizaciones localmente, y la ruta del directorio creado



Seguido, se ejecutara un asistente de configuración. Configuraremos aquellos aspectos más importantes para este caso



Seleccionaremos sincronizar desde Microsoft Update y pasaremos a siguiente

Asistente para la configuración de Windows Server Update Services:WIN-S65DFM10ANJ

Elegir servidor que precede en la cadena

Permite indicar el servidor que precede en la cadena desde el que desea sincronizar el contenido

Antes de comenzar
Programa de mejora de Microsoft Update
Elegir servidor que precede en la cadena
Especificar servidor proxy
Elegir idiomas
Elegir productos
Elegir clasificaciones
Configurar programación de sincronización
Finalizado
Siguiente paso

Puede elegir el servidor que precede en la cadena desde el que su servidor sincroniza las actualizaciones.

☒ Sincronizar desde Microsoft Update

☐ Sincronizar desde otro servidor de Windows Server Update Services

Nombre de servidor:

Número de puerto:

☐ Usar SSL al sincronizar la información de actualización
Si usa SSL, asegúrese de que el servidor WSUS también está configurado para admitir SSL.

☐ Esto es una réplica del servidor que precede en la cadena
Un servidor de réplica refleja las aprobaciones, valores de configuración, equipos y grupos de actualización de su elemento primario. Las actualizaciones se pueden aprobar solo en el servidor que precede en la cadena.

< Atrás Siguiente > Finalizar Cancelar

Una vez hecho esto, empezara a descargarse la información necesaria para configurar el rol, como las actualizaciones y los idiomas

Asistente para la configuración de Windows Server Update Services:WIN-S65DFM10ANJ

Conectar al servidor que precede en la cadena

Permite descargar la información de actualización de Microsoft Update

Antes de comenzar
Programa de mejora de Microsoft Update
Elegir servidor que precede en la cadena
Especificar servidor proxy
Elegir idiomas
Elegir productos
Elegir clasificaciones
Configurar programación de sincronización
Finalizado
Siguiente paso

Para configurar Windows Server Update Services en las pantallas siguientes, necesitamos que aplique la configuración del servidor que precede en la cadena y del servidor proxy y, asimismo, que sincronice la información sobre las actualizaciones disponibles.

Entre la información que se va a descargar figura lo siguiente:

Tipos de actualizaciones disponibles
Productos que se pueden actualizar
Idiomas disponibles

Haga clic en Iniciar conexión para guardar y descargar la información del servidor que precede en la cadena y del servidor proxy. Este proceso puede durar varios minutos, dependiendo de la velocidad de conexión.

Iniciar conexión Detener conexión

Progreso:

< Atrás Siguiente > Finalizar Cancelar

Una vez finalizada la descarga seleccionaremos los idiomas deseados, en nuestro caso español e ingles

☐ Descargar actualizaciones en todos los idiomas, incluidos los nuevos

☒ Descargar actualizaciones solo en estos idiomas:

☐ Alemán	☐ Esloveno	☐ Japonés
☐ Árabe	☒ Español	☐ Japonés (NEC)
☐ Búlgaro	☐ Estonio	☐ Letón
☐ Checo	☐ Finés	☐ Lituano
☐ Chino (Hong Kong, RAE)	☐ Francés	☐ Neerlandés
☐ Chino (simplificado)	☐ Griego	☐ Noruego
☐ Chino (tradicional)	☐ Hebreo	☐ Polaco
☐ Coreano	☐ Hindi	☐ Portugués
☐ Croata	☐ Húngaro	☐ Portugués (Brasil)
☐ Danés	☒ Inglés	☐ Rumano
☐ Eslovaco	☐ Italiano	☐ Ruso

< >

< Atrás **Siguiente >** Finalizar Cancelar

En la siguiente pantalla, seleccionaremos unicamente la actualización llamada Windows 10


Productos:

☐ Windows 10, version 1809 and later, Upgrade & Servicing Drivers
☐ Windows 10, version 1903 and later, Servicing Drivers
☐ Windows 10, version 1903 and later, Upgrade & Servicing Drivers
☐ Windows 10, version 1903 and later
☐ Windows 10, Vibranium and later, Servicing Drivers
☐ Windows 10, Vibranium and later, Upgrade & Servicing Drivers
☒ Windows 10
☐ Windows 11 Client S, version 22H2 and later, Servicing Drivers
☐ Windows 11 Client S, version 22H2 and later, Upgrade & Servicing Drivers
☐ Windows 11 Client S, version 24H2 and later, Servicing Drivers
☐ Windows 11 Client S, version 24H2 and later, Upgrade & Servicing Drivers
☐ Windows 11 Client S, version 24H2 and later, Upgrade & Servicing Drivers
☐ Windows 11 Client S, version 25H2 and later, Servicing Drivers

< >


Todos los productos, incluidos los que se agreguen en el futuro.

A la hora de escoger las actualizaciones para Windows 10, seleccionaremos solamente las críticas y de seguridad



Configuración de políticas de grupo

Accederemos al administrador de directivas de grupo con gpedit.msc. Una vez dentro accederemos a Configuración de equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Windows Update



Accederemos a especificar ubicación del servicio de windows update en la intranet, habilitaremos el servicio, y colocaremos nuestra ip con el mismo formato que el ejemplo en los dos primeros campos

Especificar la ubicación del servicio Windows Update en la intranet

Especificar la ubicación del servicio Windows Update en la intranet Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada Comentario:

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Compatible con: Al menos Windows XP Professional Service Pack 1 o Windows 2000

Opciones:

Establecer el servicio de actualización de la intranet para detectar actualizaciones:

Establecer el servidor de estadísticas de la intranet:

Definir el servidor de descargas alternativo:

(ejemplo: https://IntranetUpd01)

☒ Descarga archivos sin URL en los metadatos si se estableció un servidor de descargas alternativo.

☒ No forzar la asignación de certificados TLS para que el cliente de Windows Update detecte las actualizaciones.

Seleccione el comportamiento del proxy para el cliente de Windows Update para detectar actualizaciones:

Usar solo el proxy del sistema para detectar actualizaciones (predeterminado)

Una vez aplicada la configuración, accederemos a configurar actualizaciones automáticas, la habilitaremos, y seleccionaremos Descargar automáticamente y notificar instalación

Configurar Actualizaciones automáticas

Configurar Actualizaciones automáticas Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada Comentario:

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Compatible con: Windows XP Professional Service Pack 1 o, como mínimo, Windows 2000. La opción 7 solo se admite en servidores que ejecuten Windows Server 2003 o posterior.

Opciones:

Configurar actualización automática:

3 - Descargar automáticamente y notificar instalación

Las siguientes opciones de configuración son necesarias y aplicables si se selecciona la opción 4.

Configuramos el cliente Windows 10

Accederemos a nuestra maquina Windows 10, que se encuentra en el mismo segmento de red que nuestro servidor, y pasaremos a replicar la misma configuración de directivas de grupo que en nuestro servidor

Especificar la ubicación del servicio Windows Update en la intranet

Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada Comentario:

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Compatible con: Al menos Windows XP Professional Service Pack 1 o Windows 2000 Service Pack 3, excluido Windows RT

Opciones:

Ayuda:

Establecer el servicio de actualización de la intranet para detectar actualizaciones:
http://192.168.1.132:8530

Establecer el servidor de estadísticas de la intranet: http://192.168.1.132:8530

Definir el servidor de descargas alternativo:
(ejemplo: https://IntranetUpd01)

☒ Descarga archivos sin URL en los metadatos si se estableció un servidor de descargas

☒ No fuerces el anclaje de certificados TLS para que el cliente de Windows Update detecte

Seleccione el comportamiento del proxy para el cliente de Windows Update para detectar actualizaciones:

Usar solo el proxy del sistema para detectar actualizaciones (predeterminado)

Para usar esta opción,

Aceptar Cancelar Aplicar

Configurar Actualizaciones automáticas

Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada Comentario:

☒ Habilitada

☐ Deshabilitada

Compatible con: Windows XP Professional Service Pack 1 o, como mínimo, Windows 2000 Service Pack 3
La opción 7 solo se admite en servidores que ejecuten Windows Server 2016

Opciones:

Ayuda:

Configurar actualización automática:
3 - Descargar automáticamente y notificar instalación

Las siguientes opciones de configuración son necesarias y aplicables si se selecciona la opción 4.

☐ Instalar durante mantenimiento automático

Día de instalación programado: 0 - Todos los días

Hora de instalación programada: 03:00

Si has seleccionado "4 - Descargar automáticamente y programar la instalación" para el día de instalación programado y has especificado un programa, también tienes la opción de limitar la actualización a una ocurrencia semanal, quincenal o mensual, con las opciones siguientes:

☒ Semanalmente

☐ Primera semana del mes

Especifica si este equipo recibirá actualizaciones de seguridad y otras descargas importantes a través del servicio de actualización automática de Windows.

Nota: Esta directiva no se aplica a Windows RT.

Esta configuración te permite especificar si se habilitan las actualizaciones automáticas en este equipo. Si se habilita el servicio, debes seleccionar una de las cuatro opciones que figuran en Configuración de directiva de grupo:

2 = Notificar antes de descargar e instalar cualquier

Aceptar Cancelar Aplicar

Una vez aplicados los cambios en las directivas de grupo, abriremos una terminal y aplicaremos los cambios de manera forzosa con el comando gpupdate /force

 Administrador: Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.
```

Ahora pasaremos a lanzar el comando wuauclt /detectnow y reg query HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate, para verificar la conexión con nuestro servidor

```
C:\Windows\system32>wuauclt /detectnow
```

```
C:\Windows\system32>reg query HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
    WUServer      REG_SZ      http://192.168.1.132:8530
    WUStatusServer REG_SZ      http://192.168.1.132:8530
    UpdateServiceUrlAlternate REG_SZ
    FillEmptyContentUrls REG_DWORD    0x1
    DoNotEnforceEnterpriseTlsCertPinningForUpdateDetection REG_DWORD    0x1
    SetProxyBehaviorForUpdateDetection REG_DWORD    0x0

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU
```

Comprobamos que se ha detectado nuestro servidor como servidor de actualizaciones.

Finalmente si accedemos a 'Buscar actualizaciones', veremos que aparece como nuestro equipo puede ser actualizado

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración

[Ver directivas de actualización configuradas](#)

**Actualizaciones disponibles**
Última comprobación: hoy, 12:16

Faltan correcciones importantes de seguridad y calidad en tu dispositivo.

2025-10 Actualización acumulativa para Windows 10 Version 22H2 para sistemas basados en x64 (KB5066791)
Estado: Instalación pendiente

Hay actualizaciones listas para instalarse

Instalar ahora

Seleccionaremos 'Instalar ahora' y se iniciara el proceso de actualización

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración

[Ver directivas de actualización configuradas](#)



Actualizaciones disponibles

Última comprobación: hoy, 12:16

Faltan correcciones importantes de seguridad y calidad en tu dispositivo.

2025-10 Actualización acumulativa para Windows 10 Version 22H2 para sistemas basados en x64 (KB5066791)

Estado: Instalando - 20%

Windows Update

* La organización administra algunos valores de configuración

[Ver directivas de actualización configuradas](#)



Es necesario reiniciar

El dispositivo se reiniciará fuera de las horas activas.

Faltan correcciones importantes de seguridad y calidad en tu dispositivo.

2025-10 Actualización acumulativa para Windows 10 Version 22H2 para sistemas basados en x64 (KB5066791)

Estado: Reinicio pendiente

Reiniciar ahora

[Programar el reinicio](#)

Trabajando en las actualizaciones
0% completado
No apagues el equipo