

Landscape



CONFIGURACIÓN LANDSCAPE

Instalamos los paquetes previos

Primero actualizamos el sistema operativo

```
victor@victor:~$ sudo apt upgrade
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libutempter0
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.

Upgrading:
  bsdxtrautils      keyboxd          libpython3.13-stdlib
  bsduutils         klibc-utils     libsmartcols1
  dirmngr           libblkid1       libsodium23
  eject            libfdisk1       libtasn1-6
  fdisk             libfwupd3       libuuid1
  fwupd            libglib2.0-0t64 libxslt1.1
  gir1.2-glib-2.0   libglib2.0-bin  login
  gnupg            libglib2.0-data mount
  gnupg-l10n       libklibc        python3-urllib3
  gnupg-utils      libmbim-glib4   python3.13
  gpg              libmbim-proxy   python3.13-gdbm
  gpg-agent        libmbim-utils   python3.13-minimal
  gpg-wks-client   libmount1       snapd
  gpgconf          libpng16-16t64 util-linux
  gpgsm            libpython3.13   uuid-runtime
  gpgv             libpython3.13-minimal

Summary:
  Upgrading: 47, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
28 standard LTS security updates
  Download size: 61,3 MB
  Space needed: 972 kB / 5.045 MB available

Continue? [S/n] |
```

Instalamos los certificados

```
victor@victor:~$ sudo apt install -y ca-certificates software-properties-common
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20241223).
fijado ca-certificates como instalado manualmente.
software-properties-common ya está en su versión más reciente (0.111.1).
fijado software-properties-common como instalado manualmente.
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libutempter0
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
victor@victor:~$
```

Añadimos el PPA de Landscape

Descargamos el repositorio de landscape para Ubuntu 24.04

```
victor@victor:~$ sudo add-apt-repository -y ppa:landscape/self-hosted-24.04
Repositorio: «Types: deb
URIs: https://ppa.launchpadcontent.net/landscape/self-hosted-24.04/ubuntu/
Suites: noble
Components: main
»
Descripción:
Dependencias for Landscape Self-Hosted release version 24.04.
Más información: https://launchpad.net/~landscape/+archive/ubuntu/self-hosted-24.04
Añadiendo repositorio.
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Des:4 https://ppa.launchpadcontent.net/landscape/self-hosted-24.04/ubuntu noble InRelease [18,1 kB]
Obj:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Des:6 https://ppa.launchpadcontent.net/landscape/self-hosted-24.04/ubuntu noble/main amd64 Packages [17,7 kB]
Des:7 https://ppa.launchpadcontent.net/landscape/self-hosted-24.04/ubuntu noble/main Translation-en [8.572 B]
Descargados 44,3 kB en 1s (78,9 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
victor@victor:~$
```

Despues lanzamos sudo apt-get update

```
victor@victor:~$ sudo apt-get update
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu plucky-security InRelease
Ign:2 https://ppa.launchpadcontent.net/landscape/self-hosted-24.04/ubuntu plucky InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky InRelease
Ign:4 https://ppa.launchpadcontent.net/landscape/self-hosted-25.10/ubuntu plucky InRelease
Obj:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates InRelease
```

Instalamos el landscape-server-quickstart

Ahora que tenemos el paquete necesario en el sistema, lo instalamos

```
victor@victor:~$ sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y landscape-server-quickstart
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils binutils binutils-common
```

Al finalizar se habrán instalado Landscape server, Apache2, PostgreSQL y los servicios internos necesarios


```
victor@victor:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; pres>
   Active: active (running) since Mon 2026-01-19 13:38:52 CET; 2min 17s a>
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 29766 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status>
   Main PID: 29769 (apache2)
     Tasks: 105 (limit: 4604)
    Memory: 9.3M (peak: 9.5M)
       CPU: 54ms
```


Abrimos los puertos necesarios en el cortafuegos

```
victor@victor:~$ sudo ufw status
Estado: activo

Hasta                Acción              Desde
-----
22/tcp               ALLOW              Anywhere
80/tcp               ALLOW              Anywhere
443/tcp              ALLOW              Anywhere
22/tcp (v6)          ALLOW              Anywhere (v6)
80/tcp (v6)           ALLOW              Anywhere (v6)
443/tcp (v6)          ALLOW              Anywhere (v6)
```

Accedemos a la interfaz web de Landscape


En nuestro navegador accedemos con la dirección de ip de nuestro servidor



The screenshot shows a web browser window with two tabs: 'New user - Landscape' and 'navarro - Proxmox Virtual Environ'. The address bar shows 'https://192.168.1.114/new-standalone-user' with a 'No seguro' (Not secure) warning. The page title is 'Landscape' and the main heading is 'Welcome to Landscape'. Below the heading is a registration form with two fields: 'Name *' and 'E-mail address *'. The 'Name' field has a placeholder text 'The first and last name.' and the 'E-mail address' field has a placeholder text 'Personal e-mail address.'.

Nos registramos con un nombre, email y contraseña

Una vez dentro tendremos acceso a distintos menus para administrar nuestra organizacion y equipos de la misma



Instalamos Landscape client en los clientes

Actualizamos los repositorios e instalamos el Landscape-client

```
victor@victor:~$ sudo apt install landscape-client -y
[sudo] password for victor:
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libutempter0
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.

Installing:
  landscape-client

Installing dependencies:
  python3-pycurl
```

```
victor@asir:~$ sudo apt install landscape-client -y
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  libutempter0          linux-modules-extra-6.14.0-15-generic
  linux-headers-6.14.0-15  linux-tools-6.14.0-15
  linux-headers-6.14.0-15-generic  linux-tools-6.14.0-15-generic
  linux-modules-6.14.0-15-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.

Installing:
  landscape-client

Installing dependencies:
  python3-pycurl
```

Configuramos landscape-client

Accedemos al archivo de configuración del cliente de landscape en /etc/landscape/client.conf

Una vez dentro del archivo, añadimos la ip de nuestro servidor y le damos un nombre a nuestro cliente

```
GNU nano 8.3 /etc/landscape/client.conf *
[client]
log_level = info
url = http://192.168.1.114/message-system
ping_url = http://192.168.1.114/ping
data_path = /var/lib/landscape/client
computer_title = Equipo-Victor-01
```

```
GNU nano 8.3 /etc/landscape/client.conf *
[client]
log_level = info
url = https://192.168.1.114/message-system
ping_url = http://192.168.1.114/ping
data_path = /var/lib/landscape/client
computer_title = Equipo-Ubuntu-02
```

Instalamos el certificado SSL

Para asegurar que la union al server sea un exito, a veces es necesario instalar el certificado SSL en los clientes.

Para ello lo obtenemos de nuestro servidor en la ruta `/etc/ssl/certs/landscape_server_ca.crt`

```
victor@victor:/etc/ssl/certs$ cat landscape_server_ca.crt
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC6jCCAdKgAwIBAgIUaeDME/nmBbpyM215kc6kV2qc048wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwETEPMA0GA1UEAwGdm1jdG9yMB4XDTI2MDExOTYyMzU0MVVoXDTM2MDExNzEy
MzU0MVowETEPMA0GA1UEAwGdm1jdG9yMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAA6EXfu8PAYNg7WpZm0Y/zCEocEYqFKEJTC3loWHVCOHVQAZf01qcK
EE1ZlVXUP0oXMP0F92H7QQtmJfWs/yLTnLKMNqf6PVgskMOTzhNPkO8XsVnGXEzv
LVcN+lSw0B6YEi44h4cW5UEQZWAZcaIkkUV7k4szUeer889Sklo2t8ZV1sGt4s7S
oGsS93w1fkfaOuSK2/wMtPDjQPfM1MWkSSUyza973/4K0h4ldskUdPqBe/h1qOuT
6KcU0Z7jyDIBw88ZAKxRaXy8YTMrteMtwrYw30s81bS78voU53zqqMb7gssOdlbY
Nw02Ykq0WV+DF1lFz0Uusz1Xdw8B7wHVfZwIDAQABozowODAXBgNVHREEEDA0ggZ2
aWN0b3KHBMCoAXIwHQYDVR00BBYEFtpntgs9UApaav6nDMkM13FxxvVMA0GCSqG
SIb3DQEBCwUAA4IBAQCpDJr+hnlKpS5NUN0i70ixnboPXnDSItYJ20+1J+lWxMi9
rd7juxSz74zBliSyxLbXTDQYgB/u0a10cJUW3cuhWGrfiFg4PiqQW7q2l5yfJfuJ
zes1zyehNHR6+mpbZkK2wKiSZfaXfdoIKA7vgoqXHLLV3XBGnqv1EfhlBU3s946/
aVS7vpB2MS6GHcC7+62BrywGy2Bqd0vVZHyro6Gr0+EWUVY9fpNaN4nGwBurVVZx
zupoD4Hm8ubuptkH5jSE9GWN0XHaUr6687/Xhirh1sEYIETU0hcAcuH0/acy5fF
xRWqiiLnvsI/7odlD/XIQhWalmiqbTSM4dCDeiH
-----END CERTIFICATE-----
victor@victor:/etc/ssl/certs$ |
```


Ahora simplemente lo copiamos en la misma ruta en cada uno de nuestros clientes

```
GNU nano 8.3 /etc/ssl/certs/landscape_server_ca.crt *
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC6jCCAdKgAwIBAgIUaeDME/nmBbpyM215kc6kV2qc048wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwETEPMA0GA1UEAwGdmLjdG9yMB4XDTI2MDExOTEyMzU0MVVoXDTM2MDExNzEy
MzU0MVowETEPMA0GA1UEAwGdmLjdG9yMIIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEA6EXfu8PAYNg7WpZm0Y/zCEocEYqFKEJTc3loWHVCOHVQAZf01qcK
EE1ZLVXUP0oXMP0F92H7QQtmJfWs/yLTnLKMNqf6PVgskM0TzhNPk08XsVnGXEzv
LVcN+lSw0B6YEi44h4cW5UEQZWAZcaIkkUV7k4szUeer889Sklo2t8ZV1sGt4s7S
oGsS93w1fkfa0uSK2/wMtPDjQPFm1MWkSSUyza973/4K0h4ldskUdPqBe/h1qOuT
6KcU0Z7jyDIBw88ZAKxRaXy8YTMrteMtwrYw30s81bS78voU53zqqMb7gssodlbY
Nw02YkqQWV+DF11Fz0Uusz1Xdw8B7wHVfZwIDAQABozowODAXBgNVHREEEDA0ggZ2
aWN0b3kHBMCoAXIwHQYDVR00BBYEFtpntgs9UApaAV6nDMkM13FxvwVMA0GCSqG
SIb3DQEBCwUAA4IBAQCpDJr+hn1KpS5NUN0i70ixnboPXnDSItYJ20+1J+lWxMi9
rd7juxSz74zBliSyxLbXTDQYgB/uOal0cJUW3cuhWGrfiFg4PiqQW7q2l5yfJfuJ
zes1zyehNHR6+mpbZkK2wKiSZfaXfdoIKA7vgoqXHLLV3XBGnqv1EfhlBU3s946/
aVS7vpB2MS6GHcC7+62BrywGy2BqdOvVZHyro6Gr0+EWUVY9fpNaN4nGwBurVVZx
zupoD4Hm8ubuptkH5jSE9GWwn0XHaUr6687/Xhirh1sEYIETUOhcAcuH0/acy5fF
xRWqiiLnvysI/7odlD/XIQhWalmiqbTSM4dCDeiH
-----END CERTIFICATE-----
```

Registramos el cliente en Landscape

En cada cliente ejecutamos `sudo landscape-config`

```
victor@victor:~$ sudo landscape-config

Manage this machine with Landscape (https://ubuntu.com/landscape):

Will you be using your own Self-Hosted Landscape installation? [y/N]: y

Provide the fully qualified domain name of your Landscape Server e.g. landsc
ape.example.com

Landscape Domain: 192.168.1.114

The computer title you provide will be used to represent this
computer in the Landscape dashboard.

This computer's title [Equipo-Victor-01]:
```

Seleccionamos como dominio la ip de nuestro servidor y confirmamos el nombre del cliente

Al final del menu confirmamos el registro y se mandara una petición al servidor

```
Request a new registration for this computer now? [y/N]: y
2026-01-19 13:08:41,146 INFO [MainThread] Sent 1785 bytes and received 1
99 bytes in 0.07s
Registration request sent successfully
victor@victor:~$ |
```

Vemos los ordenadores en Landscape

Habremos recibido dos solicitudes de registro. Las aceptamos y ya podremos administrar esos equipos desde Landscape

Computers needing authorization

There are 2 computers waiting for your authorization.

Name	Hostname	Pending since
Equipo-Victor-01	victor	Yesterday 14:08 CET
Equipo-Ubuntu-02	asir	Today 08:51 CET

Hostname

The computer's hostname.

Computer

If an existing computer lost its registration and is now trying to re-register itself select the existing computer here. This will prevent a duplicate computer from being created and make sure its data doesn't get fragmented. If an existing computer isn't selected, this pending computer will become a new computer in the system once accepted.

Access group ^{*}

The access group the computer should belong to.

Tags

Tags, separated by spaces, to associate with the computer.

Una vez aceptados apareceran en la pestaña computers

Select computers

Select: All None

First Previous 1 - 2 of 2 Next Last

Name	Hostname	Last ping time
☐ Equipo-Ubuntu-02	asir	
☐ Equipo-Victor-01	victor	

Administramos los equipos

Ahora podemos hacer varias tareas con nuestros equipos, desde monitorizarlos, ejecutar scripts, programar tareas, etc.

En este caso vamos a programar un script que muestre fecha y hora actuales. Vamos a la pestaña scripts, lo titulamos y escribimos nuestros comandos en la ventana

2 computers selected

InfoActivitiesHardwareUbuntu Pro

Run a script

Title *

fecha y hora

Title for the script.

Code *

```
#!/bin/bash  
  
echo "Fecha y hora actual:"  
date "+%d/%m/%Y %H:%M:%S"
```

Code to run, which will be written to a file before being run. Please note, the output returned may be truncated.

Decidimos si ejecutarlo ahora o programarlo y seleccionamos run

- ☒ Deliver to selected computers as soon as possible
- ☐ Enter the scheduled time in YYYY-MM-DD HH:MM or HH:MM format

Run

Esto nos llevara a un menu para correr scripts, seleccionamos en que equipos queremos correrlo y seleccionamos approve para que se ejecute

Run script: fecha y hora

Creator:	victor
Status:	 2 activities awaiting delivery
Created at:	Today at 08:58 CET

Select: All None Refine search:   First Previous 1 - 2 of 2 Next Last

	Status	Description	Computer
☒	☐ Queued	Run script: fecha y hora	Equipo-Ubuntu-02
☒	☐ Queued	Run script: fecha y hora	Equipo-Victor-01

Approve

Cancel

Undo

Redo

Tambien podemos acceder a la pestaña users y ver los usuarios de cada equipo, ademas de crearlos, eliminarlos y activarlos o descativarlos

Users for Equipo-Ubuntu-02

Add

Edit

Delete

Lock

Unlock

	Login Name	UID	Full Name
 	victor	1000	victor

Landscape tambien nos da la información de hardware de los equipos que estamos administrando

Hardware for Equipo-Ubuntu-02

System Information			
Model:	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Vendor:	Not available
Serial Number:	Not available	Chassis:	Not available
BIOS Vendor:	SeaBIOS		
BIOS Version:	rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org	BIOS Date:	04/01/2014