


Creación de un conjunto de servidores administrados por RSAT



Creación de un conjunto de servidores administrados por RSAT


Arquitectura

Tenemos tres servidores windows server 2019. Vamos a administrar dos de ellos de manera centralizada desde el mismo servidor

- Servidor principal 10.194.65.173
- Servidor secundario1 10.194.65.171
- Servidor secundario2 10.194.65.172

Habilitamos la administración remota

Antes que nada habilitamos el escritorio remoto en los 3 servidores



Acto seguido instalamos las herramientas administrativas necesarias:

Powershell Remoting

```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

PS C:\Users\Administrador> Enable-PSRemoting -Force
PS C:\Users\Administrador>
```

RSAT

Accedemos a agregar roles y características > características > Herramientas de administración remota del servidor. Instalamos también el resto de características que sean necesarias.

Seleccionar tipo de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-3INHUT7874U

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

☒ **Instalación basada en características o en roles**

Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.

Asistente para agregar roles y características

¿Desea agregar las características requeridas para Herramientas de administración remota del servidor?

No se puede instalar Herramientas de administración remota del servidor si no se instalan también los servicios de rol o las características siguientes.

▲ Servidor web (IIS)

▲ Herramientas de administración

▲ Compatibilidad con la administración de IIS 6

Consola de administración de IIS 6


Compatibilidad con la metabase de IIS 6

[Herramientas] Consola de administración de IIS

☒ Incluir herramientas de administración (si es aplicable)

Agregar características


Cancelar




Cerramos el asistente una vez terminada la instalación.

Configuramos el grupo de servidores administrados


Vamos al menú izquierdo del Administrador del servidor y con click derecho seleccionamos agregar servidores




Vamos a la pestaña dns y introducimos y añadimos las direcciones de cada uno de los servidores que vamos a añadir y aceptamos para añadirlos




Es importante que ejecutemos el siguiente comando de powershell a continuación para que no haya problemas de autenticación a la hora de añadir los servidores a la lista



Actualizamos la lista y ya podremos administrar nuestros servidores.



Seleccionamos con click derecho cada servidor, y seleccionamos 'Administrar remotamente'. Nos pedira introducir los credenciales



Seguridad de Windows

Escriba una contraseña y cuenta de usuario

Escriba el nombre y la contraseña de una cuenta con permisos de usuario para los servidores seleccionados.

Por ejemplo, usuario@example.contoso.com, o dominio\nombre de usuario.

Si deja el nombre de usuario y la contraseña en blanco, se eliminan las credenciales almacenadas en caché.

Administrador

••••••••••

☒ Recordar cuenta

Aceptar Cancelar

Scripts para administrar remotamente los servidores

Podemos crear y ejecutar scripts de Powershell en nuestro servidor principal para que se ejecuten en los servidores administrados


Creamos la carpeta scripts y los creamos en esa ruta

```
administrador@WIN-3INHUT7B74U C:\Users\Administrador\scripts>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 120D-6450

Directorio de C:\Users\Administrador\scripts


28/01/2026  12:48    <DIR>          .
28/01/2026  12:48    <DIR>          ..
28/01/2026  12:48                200  apagar.ps1
28/01/2026  12:47                203  reiniciar.ps1
28/01/2026  12:48                408  updates.ps1
                3 archivos                811 bytes
                2 dirs  22.727.565.312 bytes libres

administrador@WIN-3INHUT7B74U C:\Users\Administrador\scripts>
```




Aquí tenemos los script creados

Script para reinicio



Script para apagar



Script para actualizar

